

*Pure Freude
an Wasser*



TARIFA EDICIÓN **2020**

EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2020. | IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE CONTENIDO

Nuestra marca			8
Índice de referencias			12
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	25
	Griferías	Allure Brilliant	29
		Allure	35
		Atrio	45
		Grandera	59
		Lineare	69
		Eurocube Joy	77
		Eurocube	81
		GROHE Plus	89
		Essence	99
		Eurodisc Joy	111
		Eurodisc Cosmopolitan	115
		Concetto	121
		Eurostyle Cosmopolitan	127
		Eurostyle	131
		Eurosmart Cosmopolitan	137
		Eurosmart	141
		Euroeco	145
		BauEdge	147
		BauLoop	151
	Griferías de una agua	Costa L	155
	Universal	Universal	159
	Desagües de bañera	Talentofill	161
	Accesorios para baño	Selection novedad	163
		Selection Cube	171
		Essentials	175
		Essentials Cube	183
		BauCosmopolitan	187
		Essentials Authentic	191

GROHE CONTENIDO

Termostatos		Grohtherm SmartControl	201
		Grohtherm con 2 mandos	215
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	223
		Grohtherm 2000	225
		Grohtherm Cube	229
		Grohtherm 1000	233
		Grohtherm 1000 Performance novedad	235
		Grohtherm 800 Cosmopolitan novedad	237
		Grohtherm 800	239
	Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	246
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	253
		Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl
	Rainshower SmartActive System novedad		267
	Rainshower System		271
	Euphoria SmartControl System		273
	Euphoria System		279
	Tempesta System		285
	Accesorios sistemas de ducha		289
	Duchas de Techo		Duchas de techo y murales
	Duchas	Sena	311
		Power&Soul	315
		Rainshower	323
		Relaxa	327
		Euphoria	329
		Tempesta	337
		Sena trigger sprays	345
		Tempesta-F trigger spays	347
		Flexos de ducha	351
		Accesorios de ducha	355
	Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional

GROHE CONTENIDO

		GROHE Blue Home	387
		GROHE Blue Pure novedad	395
		Accesorios para GROHE Blue	399
		GROHE Red	403
		Sistema de residuos novedad	407
Premium		K7	409
		FootControl	411
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	413
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	417
		Atrio	421
		Essence	423
		Eurocube	427
Performance		Eurodisc Cosmopolitan	429
		Concetto	431
		Eurostyle Cosmopolitan	435
		Eurosmart Cosmopolitan	439
		Eurosmart	441
		Euroeco	443
		Costa	445
		Bau lines novedad	449
		Accesorios de cocina	451
Fregaderos		Fregaderos de acero inoxidable novedad	455
		Fregaderos sintéticos novedad	465
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	479
		Essence E	481
		Bluetooth	485
		Europlus E	489
		Eurosmart Cosmopolitan E novedad	491
		Euroeco Cosmopolitan E	499
		Bau Cosmopolitan E	503
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507

GROHE CONTENIDO

		Grohtherm Special	509
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	513
	Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	517
		Euroeco Special	521
	Temporizados	Eurodisc SE	523
		Eurosmart Cosmopolitan T	525
		Euroeco Cosmopolitan T	527
		Contromix	529
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	538
		Asiento bidé manual novedad	541
Ceramics		Essence	553
		Sanitarios Cube	559
		Sanitarios Euro	565
		Sanitarios Bau	573
		Platos de ducha acrílicos	581
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX novedad	587
	Rapid SL	Rapid SL para WC	589
		Rapid SL para urinario	595
		Rapid SL para bidé	597
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	599
		Rapid SL autoportante	601
		Rapid SL para Lavabo	603
		Rapid SL accesorios	605
	Uniset	Uniset	609
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	615
		Mecanismos	617
		Fluxores para WC	621
		Accionamientos especiales	625
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
		Fluxores urinario manuales	633
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	639

GROHE CONTENIDO

	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649
Accesorios	Llaves	654
	Llaves WAS	656
	Sistema de protección	657
Repuestos	Cartuchos	660
	Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
	Aquadimmer	666
	Monturas	667
	Racors	669
	Mousseurs	671
	Vaciadores, desagües y sifones	673
	Inversores	675
	Latiguillos	676
	Recambios para griferías de cocina	678
	Recambios para ducha	680
	Herramientas especiales	682
	Mantenimiento y limpieza	683
	Accesorios para sanitarios	684
Descubre el mundo GROHE		686
LIXIL ejora los hogares		688
Certificados		690

PURE FREUDE AN WASSER.

Da vida, da vitalidad, da energía: el agua en sí misma es la fuente de inspiración de toda nuestra exclusiva gama de productos.

Cada uno de nuestros productos se basa siempre en nuestros cuatro valores esenciales: Calidad, Tecnología, Diseño y Sostenibilidad. Proporcionar estos valores en todo lo que hacemos nos permite ofrecer un disfrute incomparable del agua a nuestros clientes.







CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 400 premios de diseño desde 2003



SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
06			14 015 000	257	159,00	19 787 001	32	1.459,00	20 202 000	160	109,00
06 170 000	667	13,00	14 048 000	244	129,95	19 796 000	34	172,00	20 203 000	160	91,90
06 179 000	668	73,85	14 053 00M	244	43,90	19 798 000	34	245,00	20 205 000	160	87,90
06 765 000	680	64,40	14 055 000	244	139,90	19 808 001	157	23,50	20 216 001	123	255,00
07			14 056 000	244	98,00	19 809 001	157	23,50	20 296 001	103	295,00
07 000 000	661	65,40	14 057 000	244	195,00	19 854 001	157	22,95	20 299 001	103	325,00
07 025 000	668	31,65	14 058 000	245	125,00	19 895 000	83	269,00	20 301 003	92	305,00
07 026 000	668	40,50	14 077 XH0	28, 210	22,90	19 897 001	86	975,00	20 304 001	71	312,00
07 146 000	667	10,70	14 079 XH0	213, 276	15,90	19 910 000	87	48,25	20 344 000	30	729,00
07 182 000	674	15,35	18			19 918 003	46	449,00	20 346 000	30	649,95
07 659 000	680	56,40	18 541 000	84	30,00	19 918 AL3	46	718,40	20 348 000	30	681,45
08			18 608 001	227	43,90	19 918 DC3	46	628,60	20 389 000	61	629,00
08 201 000	661	113,40	18 700 000	230	37,90	19 919 000	63	1.355,00	20 389 IGO	61	745,00
08 915 000	675	36,95	19			19 919 IGO	63	1.559,00	20 393 001	156	65,90
12			19 017 000	682	34,60	19 922 003	55	1.095,00	20 414 000	61	465,00
12 005 000	669	51,60	19 025 000	74, 96	51,95	19 922 AL3	55	1.752,00	20 414 IGO	61	565,00
12 030 000	669	66,00	19 069 003	54	99,00	19 922 DC3	55	1.533,00	20 415 000	61	477,00
12 124 000	515	145,50	19 069 AL3	54	158,40	19 923 003	55	1.095,00	20 415 IGO	61	612,00
12 140 000	680	29,95	19 069 DC3	54	138,60	19 923 AL3	55	1.752,00	20 417 000	60	598,00
12 400 000	669	52,00	19 088 003	54	99,00	19 923 DC3	55	1.533,00	20 417 IGO	60	690,00
12 407 000	669	98,70	19 088 AL3	54	158,40	19 929 000	61	443,00	21		
12 411 000	514, 669	88,70	19 088 DC3	54	138,60	19 929 IGO	61	575,90	21 019 003	51	419,00
12 417 000	514, 670	65,95	19 132 000	682	50,40	19 930 000	61	489,00	21 019 AL3	51	670,40
12 433 000	666	59,95	19 287 003	46	395,00	19 930 IGO	61	629,00	21 019 DC3	51	586,60
12 435 000	681	61,95	19 287 AL3	46	632,00	19 936 000	63	1.109,00	21 022 003	51	419,00
12 444 000	514, 669	185,90	19 287 DC3	46	553,00	19 936 IGO	63	1.441,70	21 022 AL3	51	670,40
12 465 000	669	65,70	19 309 000	38	695,00	19 942 000	64	152,00	21 022 DC3	51	586,60
13			19 316 000	39	1.195,00	19 942 IGO	64	197,00	21 044 003	51	585,00
13 028 000	453	32,85	19 334 000	41	129,00	19 944 000	64	112,00	21 044 AL3	51	936,00
13 034 000	453	38,35	19 377 000	682	37,80	19 952 000	74, 96	159,00	21 044 DC3	51	819,00
13 139 003	55	239,00	19 381 000	139	215,00	19 965 001	73	712,00	21 107 000	60	519,00
13 139 AL3	55	382,40	19 384 000	41	125,00	19 967 001	104	265,00	21 107 IGO	60	674,70
13 139 DC3	55	334,60	19 386 000	38	709,00	19 967 A01	104	397,50	21 337 001	156	86,90
13 218 000	40	1.339,00	19 408 001	104	249,00	19 967 AL1	104	424,00	22		
13 261 000	140	89,00	19 408 A01	104	373,50	19 967 BE1	104	397,50	22 012 000	88, 655	45,00
13 264 000	40	259,00	19 408 AL1	104	398,40	19 967 DA1	104	397,50	22 016 00M	655	51,90
13 276 002	130	109,00	19 408 BE1	104	373,50	19 967 DC1	104	371,00	22 017 00M	654	48,90
13 278 002	118	125,00	19 408 DA1	104	373,50	19 967 DL1	104	424,00	22 018 00M	654	47,95
13 280 001	125	105,00	19 408 DC1	104	348,60	19 967 EN1	104	424,00	22 037 000	654	8,30
13 299 000	33	285,00	19 408 DL1	104	398,40	19 967 GL1	104	397,50	22 037 A00	654	12,45
13 301 000	33	1.459,00	19 408 EN1	104	398,40	19 967 GN1	104	424,00	22 037 AL0	654	13,30
13 303 000	87	115,50	19 408 GL1	104	373,50	19 969 000	112	289,00	22 037 BE0	654	12,45
13 317 000	40	895,00	19 408 GN1	104	398,40	19 969 LSO	112	379,00	22 037 DA0	654	12,45
13 319 000	33	890,00	19 409 001	71	259,00	19 976 001	107	595,00	22 037 DC0	654	11,60
13 341 000	64	269,00	19 409 DC1	71	362,60	19 997 000	78	319,00	22 037 DL0	654	13,30
13 341 IGO	64	349,70	19 571 002	128	219,00	19 998 000	78	339,00	22 037 EN0	654	13,30
13 404 003	95	138,00	19 571 003	134	229,00	20			22 037 GL0	654	12,45
13 900 000	671	12,30	19 571 LS3	134	299,00	20 008 003	52	469,00	22 037 GNO	654	13,30
13 926 000	672	16,40	19 575 001	123	209,00	20 008 AL3	52	750,40	22 039 000	654	7,95
13 927 000	672	13,00	19 576 002	125	750,00	20 008 DC3	52	656,60	22 039 A00	654	11,95
13 928 000	671	9,25	19 577 001	73	875,00	20 009 003	51	469,00	22 039 AL0	654	12,70
13 929 000	672	9,05	19 577 DC1	73	1.225,00	20 009 AL3	51	750,40	22 039 BE0	654	11,95
13 929 L00	672	26,20	19 578 001	107	865,00	20 009 DC3	51	656,60	22 039 DA0	654	11,95
13 937 000	672	15,95	19 578 A01	107	1.297,50	20 143 000	36	698,00	22 039 DC0	654	11,15
13 950 000	671	11,80	19 578 AL1	107	1.384,00	20 164 003	52	449,00	22 039 DL0	654	12,70
13 951 000	671	11,90	19 578 BE1	107	1.297,50	20 164 AL3	52	718,40	22 039 EN0	654	12,70
13 959 000	671	12,80	19 578 DA1	107	1.297,50	20 164 DC3	52	628,60	22 039 GL0	654	11,95
13 960 000	671	16,05	19 578 DA1	107	1.297,50	20 169 003	52	449,00	22 039 GNO	654	12,70
13 989 000	672	17,10	19 578 DC1	107	1.211,00	20 169 AL3	52	718,40	22 940 000	655	13,90
14			19 578 DL1	107	1.384,00	20 169 DC3	52	628,60	22 958 00M	655	155,00
14 014 000	291	49,95	19 578 EN1	107	1.384,00	20 188 000	37	698,00	23		
			19 578 GL1	107	1.297,50	20 189 000	37	575,00	23 029 000	30	519,00
			19 578 GN1	107	1.384,00	20 190 000	37	575,00	23 033 000	30	499,00
			19 590 000	40	195,00	20 192 000	37	595,00	23 043 003	128	209,00
			19 781 000	31	690,00	20 193 000	37	595,00			
			19 783 000	31	745,00	20 201 000	160	102,00			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
36 339 001	495	199,00	37 321 SD1	631	542,00	38 506 000	643	64,95	38 858 000	643	66,90
36 359 000	256	1.115,00	37 324 001	631	496,00	38 506 P00	643	68,00	38 858 P00	643	68,00
36 360 000	256	1.049,00	37 324 SD1	631	519,00	38 506 SH0	643	44,00	38 858 SH0	643	55,00
36 367 000	259	335,00	37 338 000	631	115,50	38 519 001	593	409,00	38 862 000	643	65,00
36 371 000	259	599,00	37 339 000	634	119,95	38 525 001	592	279,00	38 862 P00	643	65,00
36 384 000	500	559,00	37 342 000	634	129,95	38 526 000	592	279,00	38 862 SD0	643	138,00
36 386 001	493	739,00	37 347 000	622	189,90	38 528 001	591	229,00	38 862 SH0	643	50,00
36 397 000	258	1.199,00	37 349 000	622	229,00	38 558 00M	593, 596	19,50	38 863 000	616	129,00
36 407 001	483, 487	249,00	37 396 000	634	97,65	38 564 000	644	59,00	38 916 0A0	642	295,00
36 409 000	487	525,00	37 419 000	626	829,00	38 564 SH0	644	39,00	38 934 SD0	600, 627	554,00
36 413 000	486	639,00	37 419 SD0	626	895,00	38 565 000	644	61,65	38 994 000	592	299,00
36 416 001	497	579,00	37 421 000	630	405,00	38 565 SH0	644	39,60			
36 421 000	493	469,00	37 427 000	630	319,00	38 581 001	602	365,00	39		
36 422 000	492	399,00	37 428 000	630	299,00	38 584 001	602	329,00	39 002 000	591	289,00
36 439 000	493	309,00	37 489 000	619	10,40	38 587 000	602	359,00	39 140 000	600	549,00
36 440 000	480	725,00	37 535 000	88, 96	69,90	38 597 001	598	239,00	39 141 000	600, 627	549,00
36 441 000	480	675,00	37 535 A00	640	149,00	38 636 001	606	64,90	39 201 000	567	59,00
36 442 000	480	785,00	37 535 AL0	88, 96	149,00	38 642 001	610	209,00	39 202 000	567	69,00
36 444 000	482	559,00	37 535 BE0	640	149,00	38 643 001	610	199,00	39 206 000	568	219,00
36 445 000	482	539,00	37 535 DA0	640	149,00	38 661 000	616	124,95	39 206 00H	568	285,00
36 446 000	482	499,00	37 535 DC0	88, 96	149,00	38 698 SD1	626	849,00	39 208 000	569	162,00
36 447 000	483	709,00	37 535 DL0	640	149,00	38 699 001	626	795,00	39 208 00H	569	208,00
36 451 000	504	209,00	37 535 EN0	640	149,00	38 729 000	610	239,00	39 245 00H	562	599,00
36 452 000	504	189,00	37 535 GL0	640	149,00	38 731 000	604	129,00	39 300 000	582	229,00
36 453 000	504	219,00	37 535 GN0	640	149,00	38 732 000	642	61,95	39 301 000	582	179,00
36 454 000	494	849,00	37 535 P00	640	69,90	38 732 A00	642	124,90	39 302 000	582	169,00
36 455 000	494	819,00	37 535 SH0	640	59,90	38 732 AL0	642	124,90	39 305 000	582	249,00
36 456 000	496	209,00	37 547 000	648	65,00	38 732 BE0	642	124,90	39 306 000	582	239,00
36 457 000	495	795,00	37 547 P00	648	67,00	38 732 BR0	642	115,00	39 307 000	582	345,00
36 458 000	496	639,00	37 547 SH0	648	41,95	38 732 DA0	642	124,90	39 308 000	583	305,00
36 459 000	496	679,00	37 578 001	611	139,00	38 732 DC0	642	119,90	39 323 000	566	89,00
36 463 000	496	189,00	37 601 000	75, 109	83,95	38 732 DL0	642	124,90	39 323 00H	566	132,00
36 464 000	497	559,00	37 601 A00	109, 640	149,00	38 732 EN0	642	124,90	39 324 000	567	69,00
37			37 601 AL0	75, 109	149,00	38 732 GL0	642	124,90	39 324 00H	567	105,00
37 035 000	634	10,45	37 601 BE0	109, 640	149,00	38 732 GN0	642	124,90	39 325 000	567	59,00
37 036 000	634	15,35	37 601 DA0	109, 640	149,00	38 732 P00	642	64,95	39 327 000	567	65,00
37 040 000	635	15,25	37 601 DC0	75, 109	149,00	38 732 SD0	642	149,00	39 327 00H	567	105,00
37 043 000	635	18,65	37 601 DL0	109, 640	149,00	38 732 SH0	642	49,95	39 328 000	568	215,00
37 044 000	634	12,15	37 601 EN0	109, 640	149,00	38 759 SD0	600, 627	865,00	39 328 00H	568	279,00
37 048 000	624	289,00	37 601 GL0	109, 640	149,00	38 765 000	642	71,95	39 329 000	569	169,00
37 059 000	628, 644	175,00	37 601 GN0	109, 640	149,00	38 765 P00	642	71,95	39 329 00H	569	215,00
37 060 000	628, 644	89,00	37 601 P00	640	83,95	38 765 SH0	642	56,90	39 330 001	569	98,00
37 069 000	648	118,00	37 601 SH0	640	73,40	38 776 SD0	642	155,00	39 331 001	569	55,00
37 078 P10	618	56,60	37 624 000	97, 119	83,95	38 784 000	650	115,00	39 332 000	568	179,00
37 085 P10	618	33,30	37 624 A00	641	149,00	38 784 P00	650	119,00	39 333 000	569	169,90
37 088 P10	618	32,10	37 624 AL0	97, 641	149,00	38 784 SD0	650	175,00	39 335 000	566	83,00
37 092 000	618	24,30	37 624 BE0	641	149,00	38 784 SH0	650	109,00	39 335 00H	566	124,00
37 093 000	618	37,05	37 624 DA0	641	149,00	38 785 000	611	264,00	39 336 000	566	80,90
37 095 000	618	23,40	37 624 DC0	97, 641	149,00	38 786 001	596	299,00	39 336 00H	566	119,00
37 102 SH0	624	14,60	37 624 DL0	641	149,00	38 796 000	646	67,00	39 337 000	566	84,00
37 104 K00	619	29,15	37 624 EN0	641	149,00	38 804 000	650	114,00	39 337 00H	566	126,00
37 105 K00	619	23,05	37 624 GL0	641	149,00	38 804 P00	650	119,00	39 338 000	568	209,00
37 107 000	623	45,15	37 624 GN0	641	149,00	38 804 SH0	650	107,00	39 338 00H	568	234,00
37 112 000	623	80,05	37 624 P00	641	83,95	38 805 000	646	135,00	39 339 000	569	169,00
37 114 000	623	18,85	37 624 SH0	641	73,40	38 808 000	650	94,50	39 339 00H	569	209,00
37 115 P10	619	13,60	37 636 000	622	77,15	38 808 SH0	650	82,95	39 340 000	570	129,00
37 117 P10	619	13,60	37 791 SH0	616	149,00	38 809 000	641	549,00	39 340 00H	570	188,00
37 131 000	606, 620	15,95	37 965 000	641	61,95	38 844 000	643	66,90	39 349 000	575	94,90
37 132 000	622	14,65	37 965 SH0	641	49,95	38 844 P00	643	68,00	39 354 SH1	538	2.295,00
37 135 000	623	5,45	38			38 844 SH0	643	55,00	39 368 000	632	687,00
37 139 000	622	77,95	38 393 SD1	626	735,00	38 845 KSO	642	239,00	39 369 000	632	899,00
37 141 000	622	90,90	38 415 001	611	289,00	38 845 LSO	642	239,00	39 374 KSO	590	849,00
37 153 000	624	282,00	38 445 SD0	648	119,00	38 845 MFO	642	239,00	39 374 LSO	590	849,00
37 157 000	624	279,00	38 505 000	643	54,95	38 846 LSO	650	311,85	39 376 000	596	372,00
37 311 K00	618	29,15	38 505 P00	643	65,00	38 857 000	650	115,00	39 386 00H	560	529,00
37 321 001	631	529,00	38 505 SH0	643	41,80	38 857 P00	650	115,00	39 420 000	574	52,90
						38 857 SH0	650	104,00	39 421 000	574	46,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
39 422 000	574	89,00	39 622 000	557	5.250,00	40 365 GN1	177	43,05	40 386 DA1	178	80,85
39 423 000	567, 574	98,00	39 648 SH0	542, 578	219,00	40 366 001	178	42,90	40 386 DC1	178	75,50
39 424 000	574	44,90	39 729 000	557	4.995,00	40 366 A01	178	64,35	40 386 DL1	178	86,25
39 425 000	575	35,90	39 732 000	577	39,00	40 366 AL1	178	68,65	40 386 EN1	178	86,25
39 426 000	575	49,90	39 733 000	578	39,00	40 366 BE1	178	64,35	40 386 GL1	178	80,85
39 427 000	575	119,00				40 366 DA1	178	64,35	40 386 GN1	178	86,25
39 428 000	575	74,90				40 366 DC1	178	59,95	40 394 001	176, 184	21,90
39 429 000	576	94,90				40 366 DL1	178	68,65	40 394 A01	176	32,85
39 430 000	576	79,00				40 366 EN1	178	68,65	40 394 AL1	176, 184	35,05
39 431 000	576	79,00				40 366 GL1	178	64,35	40 394 BE1	176	32,85
39 432 000	577	89,00				40 366 GN1	178	68,65	40 394 DA1	176	32,85
39 433 000	577	84,90				40 367 001	181	35,50	40 394 DC1	176, 184	30,65
39 436 000	576	85,90				40 367 A01	181	53,25	40 394 DL1	176	35,05
39 437 000	576	85,90				40 367 AL1	181	56,80	40 394 EN1	176	35,05
39 438 000	577	159,00				40 367 BE1	181	53,25	40 394 GL1	176	32,90
39 439 000	577	159,00				40 367 DA1	181	53,25	40 394 GN1	176	35,05
39 440 000	574	43,90				40 367 DC1	181	49,70	40 404 001	400	82,90
39 453 000	571, 579	26,95				40 367 DL1	181	56,80	40 405 000	400	49,00
39 454 000	571, 579	44,95				40 367 EN1	181	56,80	40 412 001	400	229,00
39 457 000	571, 579	48,95				40 367 GL1	181	53,25	40 421 001	179	42,90
39 469 00H	560	459,00				40 367 GN1	181	56,80	40 421 A01	179	64,35
39 473 00H	560	249,00				40 368 001	176, 184	7,30	40 421 AL1	179	68,55
39 474 00H	560	225,00				40 369 001	176	26,90	40 421 BE1	179	64,35
39 475 00H	560	529,00				40 369 A01	176	40,35	40 421 DA1	179	64,35
39 476 00H	560	459,00				40 369 AL1	176	43,05	40 421 DC1	179	59,95
39 477 00H	561	249,00				40 369 BE1	176	40,35	40 421 DL1	179	68,55
39 478 00H	561	225,00				40 369 DA1	176	40,35	40 421 EN1	179	68,55
39 479 00H	561	260,00				40 369 DC1	176	37,65	40 421 GL1	179	64,35
39 480 00H	561	250,00				40 369 DL1	176	43,05	40 421 GN1	179	68,55
39 481 00H	561	199,00				40 369 EN1	176	43,05	40 422 000	401	128,00
39 482 00H	561	169,00				40 369 GL1	176	40,50	40 423 000	402	197,00
39 483 00H	562	199,00				40 369 GN1	176	43,05	40 430 001	400	172,00
39 484 00H	562	579,00				40 371 001	177	47,90	40 434 001	401	67,00
39 485 00H	562	559,00				40 371 A01	177	71,85	40 437 000	400	55,00
39 486 00H	563	459,00				40 371 AL1	177	76,65	40 457 001	189	26,50
39 487 00H	563	479,00				40 371 BE1	177	71,85	40 459 001	188	30,50
39 488 000	563	159,00				40 371 DA1	177	71,85	40 460 001	188	20,95
39 489 000	562	415,00				40 371 DC1	177	66,95	40 461 001	189	12,90
39 490 000	562	415,00				40 371 DL1	177	76,65	40 462 001	189	112,50
39 491 000	575	99,00				40 371 EN1	177	76,65	40 463 001	189	34,50
39 492 000	576	38,90				40 371 GL1	177	71,85	40 507 001	185	40,90
39 493 000	577	79,00				40 371 GN1	177	76,65	40 508 001	184	35,50
39 538 000	568	175,00				40 372 001	176, 184	8,85	40 509 001	185	54,00
39 551 000	571, 579	49,95				40 374 001	181	43,80	40 510 001	184	48,90
39 564 00H	554	219,00				40 374 A01	181	65,70	40 511 001	185	20,50
39 565 00H	554	215,00				40 374 AL1	181	70,05	40 512 001	185	177,90
39 566 00H	554	499,00				40 374 BE1	181	65,70	40 513 001	186	70,90
39 567 00H	554	349,00				40 374 DA1	181	65,70	40 514 001	185	72,95
39 568 00H	554	249,00				40 374 DC1	181	61,30	40 535 000	452	55,00
39 570 000	555	135,00				40 374 DL1	181	70,05	40 535 DC0	452	76,00
39 571 00H	555	319,00				40 374 EN1	181	70,05	40 536 000	452	49,90
39 572 00H	555	359,00				40 374 GL1	181	65,70	40 536 DC0	452	69,00
39 573 00H	555	335,00				40 374 GN1	181	70,05	40 547 001	401	78,00
39 574 00H	556	315,00				40 385 001	181	26,90	40 553 000	452	75,00
39 575 00H	556	319,00				40 385 A01	181	40,35	40 553 DC0	452	95,00
39 576 000	556	95,00				40 385 AL1	181	43,05	40 564 000	34, 42	239,00
39 577 000	556	129,00				40 385 BE1	181	40,35	40 565 000	34, 88	73,85
39 578 000	555	205,00				40 385 DA1	181	40,35	40 585 001	188	20,95
39 579 000	556	205,00				40 385 DC1	181	37,65	40 623 001	185	34,50
39 584 00H	566	279,00				40 385 DL1	181	43,05	40 624 001	184	68,50
39 585 00H	566	359,00				40 385 EN1	181	43,05	40 625 000	68	177,00
39 596 000	539, 588	259,00				40 385 GL1	181	40,35	40 625 IGO	68	230,00
39 599 000	539, 588	349,00				40 385 GN1	181	43,05	40 626 000	67	169,50
39 608 00H	554	449,00				40 386 001	178	53,90	40 626 IGO	67	220,00
39 609 00H	555	299,00				40 386 A01	178	80,85	40 627 000	67	221,90
39 611 000	556	4.995,00				40 386 AL1	178	86,25	40 627 IGO	67	288,00
39 617 000	557	895,00				40 386 BE1	178	80,85	40 628 000	67	209,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 628 IG0	67	271,00	40 800 EN1	179	229,60	41 035 EN0	164	104,00	41 063 A00	167	149,85
40 629 000	67	235,00	40 800 GL1	179	215,25	41 035 GL0	164	97,50	41 063 AL0	167	159,85
40 629 IG0	67	305,00	40 800 GN1	179	229,60	41 035 GN0	164	104,00	41 063 BE0	167	149,85
40 630 000	67	143,50	40 802 001	178	72,95	41 036 000	165	36,00	41 063 DA0	167	149,85
40 630 IG0	67	186,40	40 802 A01	178	109,45	41 037 000	165	15,90	41 063 DC0	167	139,85
40 631 000	67	67,75	40 802 AL1	178	116,75	41 038 000	165	75,00	41 063 DL0	167	159,85
40 631 IG0	67	88,90	40 802 BE1	178	109,45	41 038 A00	165	112,50	41 063 EN0	167	159,85
40 632 000	68	248,00	40 802 DA1	178	109,45	41 038 AL0	165	120,00	41 063 GL0	167	149,85
40 632 IG0	68	322,00	40 802 DC1	178	102,15	41 038 BE0	165	112,50	41 063 GN0	167	159,85
40 633 000	68	159,00	40 802 DL1	178	116,75	41 038 DA0	165	112,50	41 064 000	167	69,90
40 633 IG0	68	205,00	40 802 EN1	178	116,75	41 038 DC0	165	105,00	41 064 A00	167	104,85
40 652 001	192	26,90	40 802 GL1	178	109,45	41 038 DL0	165	120,00	41 064 AL0	167	111,85
40 653 001	192	42,60	40 802 GN1	178	116,75	41 038 EN0	165	120,00	41 064 BE0	167	104,85
40 654 001	193	72,95	40 804 000	173	355,00	41 038 GL0	165	112,50	41 064 DA0	167	104,85
40 655 001	192	26,90	40 805 000	172	59,00	41 038 GN0	165	120,00	41 064 DC0	167	97,85
40 656 001	193	14,90	40 806 000	172	39,50	41 039 000	165	19,95	41 064 DL0	167	111,85
40 657 001	193	31,90	40 807 000	173	197,00	41 039 A00	165	29,95	41 064 EN0	167	111,85
40 658 001	193	43,90	40 808 000	174	175,00	41 039 AL0	165	31,90	41 064 GL0	167	104,85
40 659 001	193	47,90	40 809 000	174	138,00	41 039 BE0	165	29,95	41 064 GN0	167	111,85
40 660 001	193	143,00	40 824 000	673	18,95	41 039 DA0	165	29,95	41 066 000	168	315,00
40 663 001	182, 189	59,90	40 848 000	400	16,95	41 039 DC0	165	27,95	41 066 A00	168	472,50
40 664 001	182, 189	47,90	40 848 SD0	400	25,90	41 039 DL0	165	31,90	41 066 AL0	168	504,00
40 688 001	177	38,95	40 855 000	408	69,00	41 039 EN0	165	31,90	41 066 BE0	168	472,50
40 688 A01	177	58,45	40 857 000	174	138,00	41 039 GL0	165	29,95	41 066 DA0	168	472,50
40 688 AL1	177	62,30	40 865 000	172	47,50	41 039 GN0	165	31,90	41 066 DC0	168	441,00
40 688 BE1	177	58,45	40 911 000	606, 611	12,95	41 049 000	166	35,50	41 066 DL0	168	504,00
40 688 DA1	177	58,45	40 915 000	182, 190	8,95	41 049 A00	166	53,25	41 066 EN0	168	504,00
40 688 DC1	177	54,55	40 920 000	401	36,90	41 049 AL0	166	56,80	41 066 GL0	168	472,50
40 688 DL1	177	62,30	40 949 000	606, 611	19,95	41 049 BE0	166	53,25	41 066 GN0	168	504,00
40 688 EN1	177	62,30	40 950 000	606, 611	15,95	41 049 DA0	166	53,25	41 067 000	168	33,90
40 688 GL1	177	58,45	40 954 000	93	102,00	41 049 DC0	166	49,70	41 067 A00	168	50,85
40 688 GN1	177	62,30	40 980 000	408	335,00	41 049 DL0	166	56,80	41 067 AL0	168	54,25
40 689 001	180	31,90	40 981 000	408	335,00	41 049 EN0	166	56,80	41 067 BE0	168	50,85
40 689 A01	180	47,85	40 982 000	408	355,00	41 049 GL0	166	53,25	41 067 DA0	168	50,85
40 689 AL1	180	51,05	40 983 000	408	355,00	41 049 GN0	166	56,80	41 067 DC0	168	47,45
40 689 BE1	180	47,85	40 986 SD0	472	69,00	41 056 000	166	89,90	41 067 DL0	168	54,25
40 689 DA1	180	47,85				41 056 A00	166	134,85	41 067 EN0	168	54,25
40 689 DC1	180	44,65				41 056 AL0	166	143,85	41 067 GL0	168	50,85
40 689 DL1	180	51,05	41 010 000	452, 656	25,15	41 056 BE0	166	134,85	41 067 GN0	168	54,25
40 689 EN1	180	51,05	41 027 000	164	59,00	41 056 DA0	166	134,85	41 068 000	168	55,90
40 689 GL1	180	47,85	41 027 A00	164	88,50	41 056 DC0	166	125,85	41 068 A00	168	83,85
40 689 GN1	180	51,05	41 027 AL0	164	94,40	41 056 DL0	166	143,85	41 068 AL0	168	89,45
40 691 001	401	95,00	41 027 BE0	164	88,50	41 056 EN0	166	143,85	41 068 BE0	168	83,85
40 694 000	401	29,95	41 027 DA0	164	88,50	41 056 GL0	166	134,85	41 068 DA0	168	83,85
40 766 000	172	66,90	41 027 DC0	164	82,60	41 056 GN0	166	143,85	41 068 DC0	168	78,25
40 767 000	173	125,95	41 027 DL0	164	94,40	41 057 000	166	45,00	41 068 DL0	168	89,45
40 768 000	172	189,00	41 027 EN0	164	94,40	41 058 000	166	119,00	41 068 EN0	168	89,45
40 781 000	173	102,50	41 027 GL0	164	88,50	41 058 A00	166	178,50	41 068 GL0	168	83,85
40 782 000	173	35,50	41 027 GN0	164	94,40	41 058 AL0	166	190,40	41 068 GN0	168	89,45
40 783 000	172	31,50	41 028 000	164	79,00	41 058 BE0	166	178,50	41 069 000	169	89,90
40 784 000	173	47,50	41 028 A00	164	118,50	41 058 DA0	166	178,50	41 069 A00	169	134,85
40 791 001	57, 169	6,55	41 028 AL0	164	126,40	41 058 DC0	166	166,60	41 069 AL0	169	143,85
40 791 KS1	57, 169	6,55	41 028 BE0	164	118,50	41 058 DL0	166	190,40	41 069 BE0	169	134,85
40 793 001	179	60,90	41 028 DA0	164	118,50	41 058 EN0	166	190,40	41 069 DA0	169	134,85
40 793 DC1	179	85,25	41 028 DC0	164	110,60	41 058 GL0	166	178,50	41 069 DC0	169	125,85
40 794 001	180	72,95	41 028 DL0	164	126,40	41 058 GN0	166	190,40	41 069 DL0	169	143,85
40 794 DC1	180	102,15	41 028 EN0	164	126,40	41 059 000	167	125,00	41 069 EN0	169	143,85
40 797 001	180	189,90	41 028 GL0	164	118,50	41 059 A00	167	187,50	41 069 GL0	169	134,85
40 799 001	180	48,90	41 028 GN0	164	126,40	41 059 AL0	167	200,00	41 069 GN0	169	143,85
40 799 DC1	180	68,50	41 029 000	164	28,00	41 059 BE0	167	187,50	41 073 000	452, 656	34,90
40 800 001	179	143,50	41 035 000	164	65,00	41 059 DA0	167	187,50	41 076 000	169	75,00
40 800 A01	179	215,25	41 035 A00	164	97,50	41 059 DC0	167	175,00	41 076 A00	169	112,50
40 800 AL1	179	229,60	41 035 AL0	164	104,00	41 059 DL0	167	200,00	41 076 AL0	169	120,00
40 800 BE1	179	215,25	41 035 BE0	164	97,50	41 059 EN0	167	200,00	41 076 BE0	169	112,50
40 800 DA1	179	215,25	41 035 DA0	164	97,50	41 059 GL0	167	187,50	41 076 DA0	169	112,50
40 800 DC1	179	200,90	41 035 DC0	164	91,00	41 059 GN0	167	200,00	41 076 DC0	169	105,00
40 800 DL1	179	229,60	41 035 DL0	164	104,00	41 063 000	167	99,90	41 076 DL0	169	120,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
41 076 EN0	169	120,00	47			49 526 000	684	12,00
41 076 GL0	169	112,50	47 010 000	663	168,55	49 528 000	685	33,00
41 076 GN0	169	120,00	47 012 000	664	242,80	49 529 000	685	19,00
41 077 000	169	169,00	47 019 000	664	303,45	49 530 000	685	12,00
41 077 A00	169	253,50	47 024 000	664	232,35	49 532 000	571, 579	8,95
41 077 AL0	169	270,40	47 025 000	664	174,20	49 533 000	583	41,90
41 077 BE0	169	253,50	47 175 000	224, 227	116,90	49 533 SH0	583	41,90
41 077 DA0	169	253,50	47 186 000	665	215,55	49 534 000	583	41,90
41 077 DC0	169	236,60	47 217 000	663	99,90	49 534 SH0	583	41,90
41 077 DL0	169	270,40	47 220 000	663	160,85	65		
41 077 EN0	169	270,40	47 282 000	663	153,35	65 807 000	673	48,60
41 077 GL0	169	253,50	47 310 000	663	159,00	65 807 A00	673	72,90
41 077 GN0	169	270,40	47 349 000	663	99,95	65 807 AL0	673	77,75
41 154 000	656	33,55	47 364 000	666	74,75	65 807 BE0	673	72,90
41 275 000	657	35,65	47 379 000	663	293,95	65 807 DA0	673	72,90
42			47 439 000	665	59,95	65 807 DC0	673	68,05
42 300 000	620	6,95	47 450 000	663	89,95	65 807 DL0	673	77,75
42 333 000	593, 619	15,50	47 483 000	665	99,95	65 807 EN0	673	77,75
42 383 000	661	52,45	47 533 000	508	34,65	65 807 GL0	673	72,90
42 429 000	258	125,00	47 565 000	664	250,10	65 807 GN0	673	77,75
42 593 000	620, 685	26,95	47 569 000	515	313,95	65 808 000	673	49,00
42 713 000	661	115,40	47 574 000	664	86,80	66		
42 717 000	662	165,90	47 657 000	663	219,95	66 791 000	607	12,95
43			47 658 000	663	350,90			
43 544 000	620	9,15	47 837 000	259	83,95			
43 733 000	618	3,00	47 867 000	260	79,00			
43 758 00M	618	20,40	47 868 000	260	71,95			
43 813 000	530, 662	134,90	47 877 000	260	82,95			
43 981 000	662	102,10	47 994 000	510	11,00			
45			48					
45 304 000	680	37,50	48 021 000	682	9,05			
45 346 000	667	26,25	48 053 000	291	89,95			
45 484 000	676	37,25	48 054 000	291	69,00			
45 650 IP0	680	44,85	48 166 000	683	17,95			
45 882 000	667	34,90	48 293 000	677	35,95			
45 883 000	667	39,90	48 297 000	661	59,90			
45 885 000	667	55,65	48 349 000	266, 290	98,00			
45 937 000	683	22,10	48 350 000	266, 290	119,00			
45 984 001	33, 40	492,00	48 359 000	661	69,95			
46			48 497 000	276, 290	199,00			
46 048 000	660	34,95	48 498 000	276, 290	95,00			
46 058 000	675	48,30	48 499 000	277, 290	105,00			
46 092 000	676	39,80	49					
46 104 000	676	30,25	49 003 000	245	194,80			
46 173 IE0	678	84,45	49 016 000	684	8,50			
46 174 000	676	47,90	49 019 000	685	7,50			
46 246 000	678	61,45	49 020 000	684	25,00			
46 277 000	522, 660	18,25	49 021 000	684	7,00			
46 308 000	660	11,90	49 022 000	684	24,00			
46 312 IE0	678	70,95	49 023 000	684	17,00			
46 315 000	679	17,15	49 024 000	685	62,00			
46 322 000	676	19,95	49 025 000	684	22,00			
46 338 000	679	15,50	49 027 000	685	62,00			
46 374 000	660	39,95	49 028 000	665	79,90			
46 375 000	660	9,25	49 061 000	684	18,00			
46 575 000	678	87,15	49 066 000	684	32,00			
46 576 000	678	85,65	49 113 000	558	1.695,00			
46 580 000	660	45,95	49 113 SH0	558	1.695,00			
46 590 000	679	62,50	49 509 000	685	62,00			
46 592 000	678	89,00	49 510 000	685	62,00			
46 757 000	679	18,00	49 512 000	684	35,00			
46 944 001	540	185,00	49 516 000	684	22,00			
			49 518 000	684	32,00			
			49 522 000	571, 685	58,00			



GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO



**CONTENIDO**

SmartControl	Mezcladores SmartControl	25
Griferías	Allure Brilliant	29
	Allure	35
	Atrio	45
	Grandera	59
	Lineare	69
	Eurocube Joy	77
	Eurocube	81
	GROHE Plus	89
	Essence	99
	Eurodisc Joy	111
	Eurodisc Cosmopolitan	115
	Concetto	121
	Eurostyle Cosmopolitan	127
	Eurostyle	131
	Eurosmart Cosmopolitan	137
	Eurosmart	141
	Euroeco	145
	BauEdge	147
	BauLoop	151
Griferías de una agua	Costa L	155
Universal	Universal	159
Desagües de bañera	Talentofill	161
Accesorios para baño	Selection novedad	163
	Selection Cube	171
	Essentials	175
	Essentials Cube	183
	BauCosmopolitan	187
	Essentials Authentic	191

GROHE COMBINACIONES PARA BAÑO









		TERMOSTATOS							SIYEMAS DE DUCHA					DUCHAS MURALES							
		TERMOSTATOS DE DISEÑO	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM 2-HANDLE TRIM SETS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGN HEAD SHOWERS	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•					•	•	•	•			•	•		•		
ALLURE			•			•				•	•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•			•				•	•	•				•	•	•	•		
GRANDERA											•	•				•	•		•		
LINEARE			•	•		•				•	•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•	•							•	•				•		•		
GROHE PLUS			•	•		•				•	•	•		•			•	•	•	•	
ESSENCE			•	•		•				•	•	•					•		•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•			•			•		•		•					•	•	
CONCETTO				•				•						•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•				•						•						•	
EUROSTYLE				•				•						•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN				•				•							•						•
EUROSMART				•				•							•						•
BAUEDGE								•							•						•
BAULOOP								•							•						•

TELEDUCHAS						SANITARIOS				ACCESORIOS					PULSADORES			
TELEDUCHAS DE DISEÑO	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE	EURO CERMAIC	BAU CERAMIC	DESIGN ACCESSORIES	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•			•			•				•	•	•			•			
•	•					•				•	•				•			
	•						•			•						•		
•										•								
	•			•		•	•				•		•			•		
			•			•					•	•			•			
	•		•			•	•					•	•		•	•	•	
				•			•						•			•		
				•									•			•		
				•				•					•			•		•
					•			•					•				•	
					•			•					•				•	
					•				•					•				•
					•				•					•				•
					•				•					•				•









GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	29 147 000	chromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 148 000	+++*	429,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 149 000	chromo	469,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 144 000	chromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	29 145 000 +++*	chromo	429,00
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 146 000	chromo	469,00
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	34 709 000 +++*	chromo	1.190,00
	<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		
 	34 712 000 +++*	chromo	1.149,00
	<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio

novedad



14 077 XH0

Frosted granite

22,90

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol

Compuesto por:

9 tapas con distintos símbolos


Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio




23 029 000 cromo 519,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 033 000 cromo 499,00

Idem, cuerpo liso




23 109 000 cromo 679,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


23 112 000 cromo 659,00

Idem, cuerpo liso





23 114 000 cromo 890,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 344 000 cromo 729,00

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 346 000 cromo 649,95

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm


20 348 000 cromo 681,45

Idem, con longitud de caño 210 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio

novedad




29 025 002

**Parte empotrable para
batería mural de lavabo**
Empotrable

Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm

Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

226,00



19 781 000

Cromo

690,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 200
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 161 mm


19 783 000

Cromo

745,00

Idem, con longitud de caño 210 mm

novedad




23 200 002

235,00

**Sólo parte empotrable
para monomandos murales**
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



23 117 000


Cromo

575,00

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



24 071 000

Cromo

329,00

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000


+++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE ALLURE BRILLIANT


Referencia Color Precio



24 072 000 cromo 359,00

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



24 099 000 cromo 385,00


Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Inversor de 3 vías.
 Caudal:
 salida A = 27 l/min
 salida B = 27 l/min
 salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



19 787 001 cromo 1.459,00











Allure Brilliant
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
 Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000






29 037 000 729,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
 Con sumidero y conexión al desagüe

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
 	23 119 001	chromo	2.395,00
<p>Allure Brilliant Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno</p>			
 	13 301 000	chromo	1.459,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Altura total 1070 mm Longitud de caño: 270 mm</p>			
 	45 984 001		492,00
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 319 000	chromo	890,00
<p>Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 299 000	chromo	285,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
 	19 798 000	chromo	245,00
<p>Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm</p>			
 	29 033 000		249,00
<p>Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón</p>			
 	19 796 000	chromo	172,00
<p>Allure Brilliant Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm</p>			
 	29 032 000		33,65
<p>Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón</p>			
 	40 564 000	chromo	239,00
<p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>			
 	40 565 000	chromo	73,85
<p>Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ALLURE




GROHE ALLURE

Referencia

Color

Precio




32 757 000

Cromo

439,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 146 000

Cromo

595,00


Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño en U
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 076 000

Cromo

575,00

Idem, cuerpo liso




23 403 000

Cromo

679,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Longitud de caño: 180 mm
Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura




32 249 000

Cromo

795,00

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles













20 143 000



Cromo

698,00

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura carbodur de 180°
 Limitador de caudal a 8l/ min.
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales


GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	20 188 000	chromo	698,00
	Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático		
 	20 190 000	chromo	575,00
	Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 32 706 000 Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm		
	20 192 000	chromo	595,00
	Idem, con longitud de caño 220 mm		
 	32 706 000		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón Set de instalación		
 	20 189 000	chromo	575,00
	Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm		
	20 193 000	chromo	595,00
	Idem, con longitud de caño 220 mm		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	29 025 002		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		

	Referencia	Color	Precio	
		19 309 000	chromo	695,00
	<p>Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 769 000 Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm</p>	19 386 000	chromo	709,00
	<p>Idem, con longitud de caño 220 mm</p>			
		33 769 000		253,00
	<p>Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm</p>			
		32 147 000	chromo	499,00
	<p>Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		32 826 000	chromo	969,00
	<p>Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"</p>			
		24 069 000	chromo	302,00
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>	35 600 000	+++*	119,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			

GROHE
ALLURE


Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------



24 070 000	chromo	329,00
------------	--------	--------

Allure
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


119,00



19 316 000	chromo	1.195,00
------------	--------	----------

Allure
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
 Caño de encimera
Necesaria parte empotrable 33 339 000
Sólo parte exterior
Compuesto por:
 Sistema monomando de encimera
 Caño bañera con inversor automático baño/ducha
Teleducha Sena (28 034 000)
 Flexo metálico de 2 m.



33 339 000		745,00
------------	--	--------













Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Instalación sobre encimera
Sólo parte empotrable
Compuesto por:
 Patrón interior para acoplamiento (45 200)
 elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados
Con conexiones flexibles
 Conexión para flexo de ducha
Con sumidero y conexión al desagüe

Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro
 Válvula anti-retorno
















32 754 002	chromo	2.139,00
------------	--------	----------







Allure
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Longitud de caño: 300 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Sena teleducha 6.6 l/min
 Flexo de ducha de 1,25 m













	Referencia	Color	Precio
 	13 218 000	chromo	1.339,00
<p>Allure Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm</p>			
 	45 984 001		492,00
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 317 000	chromo	895,00
<p>Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 264 000	chromo	259,00
<p>Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»</p>			
 	19 590 000	chromo	195,00
<p>Allure Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE
ALLURE







	Referencia	Color	Precio
 	29 033 000		249,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
 	19 334 000	chromo	129,00
	Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado		
  	29 800 000		14,20
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		22,65
	29 805 000		57,30
	Idem, G 3/4"		
	Idem, G 1"		
  	29 801 000		14,20
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		22,65
	29 804 000		23,10
	Idem, Ø 18 mm		
	Idem, Ø 22 mm		
 	19 384 000	chromo	125,00
	Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
  	29 032 000		33,65
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

	Referencia	Color	Precio
 	28 912 000	chromo	149,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 564 000	chromo	239,00
	Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón		

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	40 363 000	chromo	242,00
Allure Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Montaje mural Capacidad 160 ml Soporte completo y dosificador Fijación oculta			
 	40 278 000	chromo	112,00
Allure Soporte 40 254 000 Vaso de cristal satinado			
 	40 278 000	chromo	112,00
Allure Soporte 40 256 000 Jabonera de cristal			
 	40 339 000	chromo	149,00
Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 342 000	chromo	224,00
Allure Toallero dos brazos fijos Longitud 426 mm Fijación oculta			
 	40 341 000	chromo	224,00
Allure Toallero 640 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta			

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	40 284 000	cromo	61,90
	Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 279 000	cromo	149,00
	Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 340 000	cromo	242,00
	Allure Escobillero de pared GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio




32 043 003
32 043 DC3
32 043 AL3

cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

349,00
488,60
558,40

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 042 003
32 042 DC3
32 042 AL3

cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

395,00
553,00
632,00

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 647 003
32 647 DC3
32 647 AL3

cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

555,00
777,00
888,00

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




19 287 003
19 287 DC3
19 287 AL3

cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

395,00
553,00
632,00

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm



19 918 003
19 918 DC3
19 918 AL3

cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
628,60
718,40


Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Empotrable

Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 221 mm

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



23 429 000 243,00


Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm

Set de instalación

Latón

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



32 108 003 cromo 449,00
32 108 DC3 supersteel 628,60
32 108 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 718,40


Atrio Monomando de bidé 1/2" Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño en C con rótula orientable

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



32 650 003 cromo 475,00
32 650 DC3 supersteel 665,00
32 650 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 760,00

Atrio Monomando de ducha 1/2"

Montaje mural

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado


Limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Racores en S

Válvula anti-retorno



32 652 003 cromo 555,00
32 652 DC3 supersteel 777,00
32 652 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 888,00

Atrio Monomando para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: baño/ducha

Caño fijo de fundición


Aireador tipo «Mousseur»

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Racores en S

Válvula anti-retorno



24 065 003 cromo 279,00
24 065 DC3 supersteel 390,60
24 065 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 446,40

Atrio Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Caudal:

Salida B o C = 30 l/min


Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




24 066 003	cromo	308,00
24 066 DC3	supersteel	431,20
24 066 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	492,80

Atrio
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



24 096 003	cromo	329,00
24 096 DC3	supersteel	460,60
24 096 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	526,40

Atrio
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



24 134 003	cromo	545,00
24 134 DC3	supersteel	763,00
24 134 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	872,00

Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad

Referencia Color Precio

24 135 003	chromo	545,00
24 135 DC3	supersteel	763,00
24 135 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	872,00



Atrio
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

24 138 003	chromo	579,00
------------	--------	--------

24 138 DC3	supersteel	810,60
------------	------------	--------

24 138 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	926,40
------------	--	--------

Atrio
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida


35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

32 653 003	chromo	1.539,00
------------	--------	----------

32 653 DC3	supersteel	2.154,60
------------	------------	----------

32 653 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.462,40
------------	--	----------



Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño: 301 mm


Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

Teleducha Sena Stick (26 465)

Flexo Silverflex de 1,25 m



45 984 001

492,00

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360 ° de ajuste horizontal

y 3 ° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)


Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


Referencia Color Precio



21 022 003	cromo	419,00
21 022 DC3	supersteel	586,60
21 022 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	670,40

Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L


Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.



21 019 003	cromo	419,00
21 019 DC3	supersteel	586,60
21 019 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	670,40

Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L


Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.



21 044 003	cromo	585,00
21 044 DC3	supersteel	819,00
21 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	936,00

Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL

para lavabos tipo Bol
de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.



20 009 003	cromo	469,00
20 009 DC3	supersteel	656,60
20 009 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	750,40

Atrio Batería de lavabo 1/2" Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.


GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio




20 008 003
20 008 DC3
20 008 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

469,00
656,60
750,40

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




20 169 003
20 169 DC3
20 169 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
628,60
718,40

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S

Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



20 164 003
20 164 DC3
20 164 AL3



chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
628,60
718,40

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Montaje mural
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

novedad



29 025 002

226,00


Parte empotrable para
batería mural de lavabo
Empotrable

Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




24 027 003	chromo	449,00
24 027 DC3	supersteel	628,60
24 027 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	718,40

Atrio
Monoblock de bidé 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




26 003 003	chromo	475,00
26 003 DC3	supersteel	665,00
26 003 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,00

Atrio
Batería de ducha 1/2"
Montaje mural
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



25 010 003	chromo	629,00
25 010 DC3	supersteel	880,60
25 010 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.006,40

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montura cerámica 1/2", 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



25 044 003	chromo	1.975,00
25 044 DC3	supersteel	2.765,00
25 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.160,00

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera.
Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Sena Stick (26 465)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.


GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio



45 984 001


492,00

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con
360° de ajuste horizontal
y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación



19 088 003

chromo

99,00

19 088 DC3

supersteel

138,60

19 088 AL3

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

158,40

Atrio

Parte exterior llave de paso

Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000


GROHE StarLight acabado cromado

Profundidad de empotramiento

20-80 mm

Rosetón con junta de sellado

con palanca lisa



19 069 003

chromo

99,00

19 069 DC3

supersteel

138,60

19 069 AL3

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

158,40

Atrio

Parte exterior llave de paso



Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000

Profundidad de empotramiento

20-80 mm

Rosetón con junta de sellado

con palanca en cruz



35 028 000

135,00

Rapido C

Cuerpo empotrable para llave de paso

para instalación en cabinas de ducha a medida

Caja de empotramiento con tapa de protección accesible

Membrana de aislamiento para sellado a la pared

Puntos de fijación delanteros y traseros

Cuerpo de latón


Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada

Conexión de 1/2"

Caudal:

55 l/min. a 3 bares

Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 032 000

33,65

Llave de paso de 1/2"

Sólo parte empotrable

Montura de llave de paso G 1/2"

Profundidad de empotramiento


43 - 91 mm

Latón

GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



19 922 003	chromo	1.095,00
19 922 DC3	supersteel	1.533,00
19 922 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.752,00


Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



19 923 003	chromo	1.095,00
19 923 DC3	supersteel	1.533,00
19 923 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.752,00


Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con palanca en cruz
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

novedad



29 037 002		720,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



13 139 003	chromo	239,00
13 139 DC3	supersteel	334,60
13 139 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	382,40

Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 171 mm











GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 304 003 40 304 DC3 40 304 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,50 94,50 108,00
	<p>Atrio Soporte para vaso Atrio (40 254 003) o dispensador de jabón Atrio (40 306 XX3) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	40 306 003 40 306 DC3 40 306 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,50 94,50 108,00
	<p>Atrio Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304) GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	40 254 003		44,20
	<p>Atrio Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304)</p>		
 	40 305 003 40 305 DC3 40 305 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	67,50 94,50 108,00
	<p>Atrio Soporte para jabonera para jabonera Atrio (40 256 003) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	40 256 003		51,50
	<p>Atrio Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 305 xx3)</p>		
 	40 307 003 40 307 DC3 40 307 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	90,75 127,05 145,20
	<p>Atrio Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio	
 	40 308 003	cromo	151,00	
	40 308 DC3	supersteel	211,40	
	40 308 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	241,60	
<p>Atrio Toallero Material: metal dos brazos fijos Longitud 489 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	40 309 003	cromo	144,50	
	40 309 DC3	supersteel	202,30	
	40 309 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	231,20	
<p>Atrio Toallero 650 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	40 312 003	cromo	46,90	
	40 312 DC3	supersteel	65,65	
	40 312 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	75,00	
<p>Atrio Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	40 313 003	cromo	102,50	
	40 313 DC3	supersteel	143,50	
	40 313 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	164,00	
<p>Atrio Portarrollos Material: metal Fijación oculta sin tapa GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	40 314 003	cromo	204,00	
	40 314 DC3	supersteel	285,60	
	40 314 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	326,40	
<p>Atrio Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		40 791 001	blanco	6,55
		40 791 KS1	velvet black	6,55
<p>Recambio cepillo de la escobilla</p>				

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Referencia

Color

Precio




23 303 000
23 303 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

365,00
479,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 310 000
23 310 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

345,00
455,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




21 107 000
21 107 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

519,00
674,70

Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 313 000
23 313 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

549,00
625,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles













20 417 000
20 417 IGO

Cromo
 Cromo/ oro











598,00
690,00

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

GROHE
GRANDERA


	Referencia	Color	Precio
	20 389 000	cromo	629,00
	20 389 IGO	cromo/ oro	745,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
	20 414 000	cromo	465,00
	20 414 IGO	cromo/ oro	565,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Longitud de caño 177 mm		
	20 415 000	cromo	477,00
	20 415 IGO	cromo/ oro	612,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
novedad	29 025 002		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
			
	19 929 000	cromo	443,00
	19 929 IGO	cromo/ oro	575,90
	Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	19 930 000	cromo	489,00
	19 930 IGO	cromo/ oro	629,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
	23 319 000		223,00
	Grandera Sólo parte empotrable para monomandos murales Empotrable Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Set de instalación		
			

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
		<p>23 315 000 23 315 IGO</p> <p>Grandera Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo cromo/ oro</p> <p>419,00 539,00</p>
		<p>23 316 000 23 316 IGO</p> <p>Grandera Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S</p>	<p>cromo cromo/ oro</p> <p>539,00 700,70</p>
		<p>23 317 000 23 317 IGO</p> <p>Grandera Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"</p>	<p>cromo cromo/ oro</p> <p>679,00 769,00</p>
		<p>24 067 000 24 067 IGO</p> <p>Grandera Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>	<p>cromo cromo/ oro</p> <p>265,00 318,00</p>
		<p>24 068 000 24 068 IGO</p> <p>Grandera Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>	<p>cromo cromo/ oro</p> <p>295,00 354,00</p>

GROHE
GRANDERA

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------




19 936 000	cromo	1.109,00
19 936 IGO	cromo/ oro	1.441,70

Grandera
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"

Compuesto por:

Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000



19 919 000	cromo	1.355,00
19 919 IGO	cromo/ oro	1.559,00

Grandera
Combinación para baño y ducha 3/4"


Montura cerámica 1/2", 90°

Compuesto por:

Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000




29 037 000		729,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"

Instalación sobre encimera

Compuesto por:

Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 318 000	cromo	1.995,00
23 318 IGO	cromo/ oro	2.495,00

Grandera
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm


Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño 320 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m



45 984 001		492,00
------------	--	--------

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360° de ajuste horizontal

y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm













Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm













2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)









Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación

	Referencia	Color	Precio
 	13 341 000 13 341 IGO	chromo chromo/ oro	269,00 349,70
 	19 942 000 19 942 IGO	chromo chromo/ oro	152,00 197,00
 	29 708 000		208,95
 	19 944 000	chromo	112,00
 	35 028 000		135,00
 	29 032 000		33,65

GROHE
GRANDERA







	Referencia	Color	Precio	
		27 974 000 27 974 IGO	cromo cromo/ oro	459,00 596,70
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
		27 986 000 27 986 IGO	cromo cromo/ oro	105,00 136,50
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
		27 978 000 27 978 IGO	cromo cromo/ oro	75,00 97,50
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
		26 037 001	cromo	109,00
	Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			
		26 037 IGO	cromo/ oro	146,75
	Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			
		27 993 000 27 993 IGO	cromo cromo/ oro	149,00 193,70
	Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			

	Referencia	Color	Precio
	26 038 000	cromo	234,15
	26 038 IGO	cromo/ oro	304,40
	<p>Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</p>		
	27 970 000	cromo	123,90
	27 970 IGO	cromo/ oro	159,90
	<p>Grandera Codo de salida de 1/2" Material: metal Válvula anti-retorno</p>		
	27 969 000	cromo	81,90
	27 969 IGO	cromo/ oro	106,45
	<p>Grandera Soporte mural Material: metal GROHE StarLight acabado cromado</p>		
	28 912 000	cromo	149,00
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
	40 627 000	cromo	221,90
	40 627 IG0	cromo/ oro	288,00
	Grandera Soporte con dosificador de jabón cerámico Capacidad 110 ml		
	40 626 000	cromo	169,50
	40 626 IG0	cromo/ oro	220,00
	Grandera Vaso cerámico con soporte material: cerámica/metal Fijación oculta		
	40 628 000	cromo	209,00
	40 628 IG0	cromo/ oro	271,00
	Grandera Soporte con jabonera de cerámica material: cerámica/metal Fijación oculta		
	40 630 000	cromo	143,50
	40 630 IG0	cromo/ oro	186,40
	Grandera Argolla Ø 205 mm Material: metal Fijación oculta		
	40 629 000	cromo	235,00
	40 629 IG0	cromo/ oro	305,00
	Grandera Toallero 600 mm,		
	40 631 000	cromo	67,75
	40 631 IG0	cromo/ oro	88,90
	Grandera Colgador Material: metal Fijación oculta		

GROHE GRANDERA


	Referencia	Color	Precio
	40 633 000	chromo	159,00
	40 633 IG0	chromo/ oro	205,00
	Grandera Asidero de bañera Material: metal Longitud 385 mm Fijación oculta		
	40 625 000	chromo	177,00
	40 625 IG0	chromo/ oro	230,00
	Grandera Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta		
	40 632 000	chromo	248,00
	40 632 IG0	chromo/ oro	322,00
	Grandera Escobillero de pared material: cerámica		

GROHE LINEARE



GROHE LINEARE

Referencia Color Precio




32 109 001
32 109 DC1

Cromo
supersteel

209,00
292,60

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 791 001 +++*
23 791 DC1

Cromo
supersteel


209,00
292,60

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




23 790 001 Cromo 215,00

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 114 001 Cromo 229,00
32 114 DC1 supersteel 320,60











Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 106 001 +++* Cromo 229,00
23 106 DC1 supersteel 320,60

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles


GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
	23 296 001	Cromo	305,00
	23 296 DC1	supersteel	427,00
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 405 001	Cromo	309,00
	23 405 DC1	supersteel	432,60
	<p>Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 304 001	Cromo	312,00
	<p>Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
	19 409 001	Cromo	259,00
	19 409 DC1	supersteel	362,60
	<p>Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm</p>		
	23 444 001	Cromo	282,00
	23 444 DC1	supersteel	394,80
	<p>Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm</p>		




23 571 000 230,00

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
 El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
 Latón
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
 Con manguito de estanqueidad





33 848 001 +++* 249,00
 33 848 DC1 supersteel 348,60

Lineare
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
 Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




33 865 001 249,00
 33 865 DC1 supersteel 348,60

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
 Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Válvula anti-retorno



33 849 001 309,00
 33 849 DC1 supersteel 432,60

Lineare
Monomando para baño y ducha 1/2"
 Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000




24 063 001 169,00
 24 063 DC1 supersteel 236,60

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
LINEARE


Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------



24 064 001	 Cromo	186,00
24 064 DC1	 supersteel	260,40

Lineare
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



24 095 001	 Cromo	207,00
24 095 DC1	 supersteel	289,80


Lineare
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



19 577 001	 Cromo	875,00
19 577 DC1	 supersteel	1.225,00


Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000



19 965 001	 Cromo	712,00
------------	---------------	--------

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
instalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000


Para combinar con Talentofill



29 037 000

729,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 792 001

chromo

1.559,00


23 792 DC1

supersteel

2.182,60

Lineare
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Caño con longitud de 271 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Sena Stick (26 465)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)




45 984 001

492,00

Base de empotramiento de 1/2"
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable
 Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Elementos de fijación




19 952 000

chromo

159,00

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
 Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
 28 990 para bañera normal /
 28 991 para bañera especial







19 025 000

chromo

51,95

Talento
Desagüe automático
 Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
 Para combinar con
 28 939 para bañera normal /
 28 943 para bañera especial

GROHE
LINEARE


	Referencia	Color	Precio
	28 912 000	cromo	149,00
	28 912 DC0	supersteel	208,60
	28 912 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	238,40
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
	37 601 000 +++*	cromo	83,95
	37 601 DC0	supersteel	149,00
	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio




23 656 000 cromo 265,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 657 000 cromo 299,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 658 000 cromo 289,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 661 000 cromo 399,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



19 997 000 cromo 319,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 170 mm

19 998 000 cromo 339,00

Idem, longitud 231 mm

GROHE EUROCUBE JOY


Referencia

Color

Precio

23 429 000

243,00



Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm

Set de instalación

Latón


Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

23 664 000

cromo

309,00



Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado

Rótula orientable con

mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación


Vaciador automático

Con conexiones flexibles

23 665 000

cromo

339,00



Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl

GROHE StarLight acabado cromado


Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

23 666 000

cromo

399,00



Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE caño cascada XL

Válvula anti-retorno en la conexión


de salida de la ducha 1/2"

Racores en S

34 741 000

cromo

1.130,00



Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por:

Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)

Brazo de ducha Rainshower (27 709)

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.

Codo de ducha (26 370)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE EUROCUBE JOY

Referencia


Color

Precio

23 667 001

Cromo

1.695,00



Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Longitud del caño: 298 mm


Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

45 984 001

492,00



Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360 ° de ajuste horizontal

y 3 ° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación


GROHE EUROCUBE



Referencia

Color

Precio



23 127 000

Cromo

219,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 132 000 +++*

Cromo

192,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 445 000

Cromo

239,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

con limitador ecológico de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 446 000 +++*

Cromo

229,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

con limitador ecológico de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 135 000 +++*

Cromo

279,00

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Palanca metálica

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación












Aireador tipo «Mousseur»











Caño giratorio con tope

Vaciador automático







Con conexiones flexibles

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio
 	23 406 000	chromo	289,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	19 895 000	chromo	269,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm</p>			
	23 447 000	chromo	279,00
<p>Idem, con longitud de caño 231 mm</p>			
  	23 200 002		235,00
<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45-75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			
 	23 138 000	+++* chromo	229,00
<p>Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 145 000	chromo	239,00
<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			


	Referencia	Color	Precio
 	18 541 000		30,00
<p>Eurocube Jabonera para monomando de ducha 23 145 000</p>			
 	34 488 000	chromo	349,00
<p>Grotherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	23 140 000	chromo	289,00
<p>Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	34 497 000	chromo	449,00
<p>Grotherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	24 061 000	chromo	165,00
<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
35 600 000 +++*			119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio
		24 062 000	179,00
		chromo	179,00
<p>Eurocube Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000 +++*		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
		24 094 000	199,00
		chromo	199,00
<p>Eurocube Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000 +++*		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
		24 153 000	429,00
		chromo	429,00
<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000 +++*		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			

Referencia Color Precio

24 155 000 cromo 475,00




Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min
 Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

34 741 000 cromo 1.130,00




Grotherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
 Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
 Brazo de ducha Rainshower (27 709)
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
 Codo de ducha (26 370)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

19 897 001 cromo 975,00



Eurocube
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
 Sistema monomando de encimera
 Caño de encimera
 Inversor para baño/ducha
 Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
 Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 729,00



Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
 Con sumidero y conexión al desagüe

Referencia


Color

Precio

23 672 001

Cromo


1.496,25



Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha

45 984 001

492,00




Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

13 303 000

Cromo

115,50




Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: 170 mm

19 910 000

Cromo


48,25



Eurocube
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"
Empotrable
Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm
Volante metálico
GROHE StarLight acabado cromado

29 800 000

14,20



Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Latón
29 802 000
Idem, G 3/4"
29 805 000
Idem, G 1"




29 802 000

22,65

29 805 000

57,30


GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio
	29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		14,20
	29 803 000 Idem, Ø 18 mm		22,65
	29 804 000 Idem, Ø 22 mm		23,10
	22 012 000 Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	cromo	45,00
	37 535 000 +++* 37 535 DC0 37 535 AL0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,90 149,00 149,00
	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	239,00
	40 565 000 Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado	cromo	73,85

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR
DISPONIBILIDAD


GROHE PLUS






32 612 003 **chromo** 199,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



33 163 003 **+++*** **chromo** 199,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




23 870 003 **chromo** 205,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


GROHE
PLUS

Referencia Color Precio




23 871 003 cromo 239,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 872 003 +++* cromo 239,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




23 873 003 cromo 269,00

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




23 844 003 **Cromo** **309,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




32 618 003 **Cromo** **305,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 301 003 **Cromo** **305,00**

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm





















29 303 003 **Cromo** **252,00**






GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200
 Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: **147 mm**











29 306 003 **Cromo** **269,00**

Idem, longitud caño 205 mm

	Referencia	Color	Precio
novedad			
	23 200 002		235,00
	<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
	33 241 003 +++*	chromo	209,00
	<p>GROHE Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	33 577 003	chromo	230,00
	<p>GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
	33 553 003	chromo	286,00
	<p>GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
	40 954 000	chromo	102,00
	<p>GROHE Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003</p>		


	Referencia	Color	Precio
 	24 059 003	Cromo	180,00
	<p>GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 060 003	Cromo	189,00
	<p>GROHE Plus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 093 003	Cromo	219,00
	<p>GROHE Plus Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 307 003	Cromo	868,00
	<p>GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002</p>		

	Referencia	Color	Precio
	23 845 003 GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Para combinar con Talentofill	cromo	655,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	29 037 002 Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		720,00
	23 846 003 GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno	cromo	1.490,00
	45 984 001 Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		492,00
	13 404 003 GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm	cromo	138,00

	Referencia	Color	Precio
 	19 952 000	chromo	159,00
Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial			
 	19 025 000	chromo	51,95
Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial			
 	40 564 000	chromo	239,00
Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón			
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00 208,60 238,40
Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado			
 	37 535 000 +++* 37 535 DC0 37 535 AL0	chromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,90 149,00 149,00
Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos			

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------

37 624 000 +++*	cromo	83,95
37 624 DC0	supersteel	149,00
37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00




Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
 Accionamiento neumático
 Cisterna GD2
Instalación vertical
 130 x 172 mm
 de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
 agua con el máximo bienestar
 Marco con fijaciones magnéticas
 y anclajes de fijación incluidos

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
23 589 001	cromo	185,00
23 589 DC1	supersteel	259,00
23 589 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	277,50
23 589 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	296,00
23 589 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
23 589 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
23 589 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
23 589 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
23 589 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
23 589 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

23 590 001	+++*	cromo	172,00
23 590 DC1		supersteel	240,80
23 590 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	258,00
23 590 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	275,20
23 590 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	258,00
23 590 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	275,20
23 590 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	258,00
23 590 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	275,20
23 590 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	258,00
23 590 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	275,20

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 591 001		cromo	195,00
------------	--	-------	--------

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


Referencia Color Precio




32 898 001	chromo	185,00
Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		



34 294 001	+++*	chromo	172,00
Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles			



23 379 001	chromo	195,00
Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		



23 462 001	+++*	chromo	215,00
23 462 DC1		supersteel	301,00
23 462 BE1		Polished nickel (Níquel brillo)	322,50
23 462 EN1		Brushed Nickel (Níquel cepillado)	344,00
23 462 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	322,50
23 462 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	344,00
23 462 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	322,50
23 462 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	344,00
23 462 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	322,50
23 462 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	344,00

Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles			
---	--	--	--


● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio

novedad



23 463 001 cromo 199,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


32 628 001 cromo 235,00
32 628 DC1 supersteel 329,00
32 628 BE1 Polished nickel (Niquel brillo) 352,50
32 628 EN1 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 376,00

32 628 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 352,50
32 628 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 376,00

32 628 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 352,50
32 628 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 376,00


32 628 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 352,50
32 628 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 376,00

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

novedad




23 541 001 cromo 225,00

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
32 901 001	chromo	295,00
32 901 DC1	supersteel	413,00
32 901 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	442,50
32 901 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	472,00
32 901 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	442,50
32 901 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	472,00
32 901 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	442,50
32 901 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	472,00
32 901 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	442,50
32 901 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	472,00

Essence Monomando de lavabo 1/2"


Tamaño XL

para lavabos tipo Bol
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



20 296 001	chromo	295,00
------------	--------	--------

Essence Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


Caño con mousseur integrado

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm



20 299 001	chromo	325,00
------------	--------	--------

Essence Batería de lavabo

Tamaño L

Palanca metálica

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales


Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio


19 408 001	+++*	Cromo	249,00
19 408 DC1		Supersteel	348,60
19 408 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	373,50
19 408 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	398,40
19 408 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	373,50
19 408 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	398,40
19 408 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	373,50
19 408 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	398,40
19 408 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	373,50
19 408 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	398,40




Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: **183 mm**

19 967 001		Cromo	265,00
19 967 DC1		Supersteel	371,00
19 967 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	397,50
19 967 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	424,00
19 967 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	397,50
19 967 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	424,00
19 967 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	397,50
19 967 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	424,00
19 967 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	397,50
19 967 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	424,00

Idem, longitud 230 mm




23 571 000			230,00
------------	--	--	--------




23 571 000
Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

32 935 001		Cromo	198,00
32 935 DC1		Supersteel	277,20
32 935 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	297,00
32 935 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	316,80
32 935 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	297,00
32 935 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	316,80
32 935 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	297,00
32 935 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	316,80
32 935 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	297,00
32 935 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	316,80




Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



32 934 001	+++*	chromo	179,00
Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles			




33 636 001	+++*	chromo	189,00
33 636 DC1		supersteel	264,60
33 636 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	283,50
33 636 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	302,40
33 636 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	283,50
33 636 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	302,40
33 636 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	283,50
33 636 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	302,40
33 636 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	283,50
33 636 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	302,40

Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S			
--	--	--	--

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

33 624 001	+++*	chromo	229,00
33 624 DC1		supersteel	320,60
33 624 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	343,50
33 624 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	366,40
33 624 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	343,50
33 624 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	366,40
33 624 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	343,50
33 624 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	366,40
33 624 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	343,50
33 624 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	366,40




Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S			
--	--	--	--

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
24 057 001	chromo	148,00
24 057 DC1	supersteel	207,20
24 057 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	222,00
24 057 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	236,80
24 057 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	222,00
24 057 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	236,80
24 057 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	222,00
24 057 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	236,80
24 057 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	222,00
24 057 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	236,80

Essece
Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Caudal:

Salida B o C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

24 058 001	+++*	chromo	159,00
24 058 DC1		supersteel	222,60
24 058 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	238,50
24 058 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	254,40
24 058 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	238,50
24 058 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	254,40
24 058 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	238,50
24 058 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	254,40
24 058 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	238,50
24 058 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	254,40

Essece
Mezclador con inversor de 2 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica


inversor automático de 2 vías

Caudal:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min


Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
24 092 001 +***	cromo	185,00
24 092 DC1	supersteel	259,00
24 092 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	277,50
24 092 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	296,00
24 092 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
24 092 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
24 092 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
24 092 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
24 092 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
24 092 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00

Essence

Mezclador con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:


salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +***		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



19 578 001	cromo	865,00
19 578 DC1	supersteel	1.211,00
19 578 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	1.297,50
19 578 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.384,00
19 578 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.297,50
19 578 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.384,00
19 578 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.297,50
19 578 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.384,00
19 578 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.297,50
19 578 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.384,00

Essence

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha


En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465

Flexo metálico de 2 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000



19 976 001	cromo	595,00
Essence		
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"		
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm		
GROHE StarLight acabado cromado		
Sistema monomando de encimera		
Inversor para baño/ducha		
Teleducha (27 367)		
Flexo metálico de 2 m.		
Con conexiones flexibles		
Válvula anti-retorno		
Necesaria parte empotrable 29 037 000		

Para combinar con Talentofill


GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color


Precio



29 037 000

729,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 741 001

chromo


2.089,00

23 741 DC1

supersteel

2.924,60

Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)



23 491 001

chromo

1.459,00

23 491 DC1

supersteel

2.042,60

23 491 BE1

Polished nickel (Niquel brillo)

2.188,50

23 491 EN1

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

2.334,40

23 491 GL1

Cool sunrise (Oro brillo)

2.188,50

23 491 GN1

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

2.334,40

23 491 DA1

Warm sunset (Cobre brillo)

2.188,50

23 491 DL1

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

2.334,40

23 491 A01

Hard graphite (Grafito brillo)

2.188,50

23 491 AL1

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

2.334,40

Essence
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001


Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




45 984 001 492,00

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con
360° de ajuste horizontal
y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación



37 601 000	+++*	chromo	83,95
37 601 DC0		supersteel	149,00
37 601 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 601 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 601 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 601 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 601 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 601 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 601 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 601 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

28 912 000		chromo	149,00
28 912 DC0		supersteel	208,60
28 912 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	223,50
28 912 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	238,40
28 912 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	223,50
28 912 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	238,40
28 912 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	223,50
28 912 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	238,40
28 912 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	223,50
28 912 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	238,40



Sifón de lavabo 1 1/4"

para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante


GROHE StarLight acabado cromado

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE EURODISC JOY



GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio
		23 425 000 23 425 LS0	225,00 289,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 427 000 23 427 LS0	255,00 329,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 428 000 23 428 LS0	369,00 495,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
		19 969 000 19 969 LS0	289,00 379,00
<p>Eurodisc Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud 226 mm</p>			
		23 429 000	243,00
<p>Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			

GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio
		24 036 000 24 036 LS0	279,00 329,00
Eurodisc Joy Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 430 000 23 430 LS0	279,00 292,95
Eurodisc Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S			
		23 431 000 23 431 LS0	379,00 502,95
Eurodisc Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove cartucho Joystick GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S			
		24 055 002	139,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			119,00
		24 056 002	152,00
Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			119,00

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio




23 049 002

chromo

188,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




33 190 002

chromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE QuickFix Plus
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




33 178 20E

chromo

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




23 389 20E

chromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 448 002

chromo

225,00









Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	23 054 003	chromo	249,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Instalación en un solo agujero Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Presión mínima 1,0 bares Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	23 432 000	chromo	299,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	33 244 002	chromo	209,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	33 569 002	chromo	189,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	33 390 002	chromo	229,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
 	24 055 002	chromo	139,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 056 002	chromo	152,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	13 278 002	chromo	125,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	37 624 000 +++*	chromo	83,95
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
 	28 912 000	chromo	149,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE CONCETTO






32 204 10E

Cromo

139,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad




32 240 10E +++*

Cromo

126,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 380 10E

Cromo

145,00


Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
 GROHE SilkMove ES
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E

Cromo

132,00

Idem, cuerpo liso




23 450 001

Cromo

178,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad



23 451 001

Cromo

165,00


Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
 GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
CONCETTO

Referencia

Color

Precio



23 739 002

cromo

255,00

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Caño tubular giratorio

con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



32 629 002

cromo

209,00

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

Palanca metálica

Fijación de palanca oculta

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»


Caño tubular giratorio

con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



20 216 001

cromo

255,00

Concetto
Batería de lavabo 1/2"
tamaño L

Discos cerámicos de 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Caño con mousseur integrado

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm



19 575 001

cromo

209,00

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 571 000


Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño: 147 mm



23 571 000

230,00

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales

Sólo parte empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

con limitador ecológico de temperatura


El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda

Latón

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado


Con manguito de estanqueidad

Referencia Color Precio




32 208 001 +++* cromo 139,00

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 210 001 +++* cromo 143,00

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



32 211 001 cromo 168,00

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000




24 053 001 cromo 135,00

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal









24 054 001 cromo 149,00

Concetto
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
	19 576 002	cromo	750,00
	Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		729,00
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe		
	13 280 001	cromo	105,00
	Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 552 002 +++*

Cromo


142,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático
Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



33 557 20E +++*

Cromo

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S


Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal ajustable

Limitador de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



23 374 20E

Cromo

145,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove ES

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 043 003

Cromo

209,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

Palanca metálica

Fijación de palanca oculta

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



19 571 002

Cromo

219,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 571 000

Rosetón metálico

Palanca metálica











GROHE StarLight acabado cromado

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño: 171 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	33 565 002	chromo	149,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002 +++*	chromo	135,00
	Idem, con cadenilla		
 	33 590 002 +++*	chromo	142,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002 +++*	chromo	156,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	chromo	185,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 637 002

Cromo

209,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"

Empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm


Compuesto por:

Parte empotrable incluida

Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura opcional

novedad



13 276 002

Cromo

109,00

Eurostyle Cosmopolitan
Caño de bañera

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

Aireador tipo «Mousseur»









Conexión rosca macho 1/2"

Longitud de caño: **170 mm**











GROHE EUROSTYLE



GROHE EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio
	33 558 003 33 558 LS3	 Cromo Cromo / moon white	129,00 169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 707 003 23 707 LS3	 Cromo Cromo / moon white	129,00 169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 374 003 23 374 LS3	 Cromo Cromo / moon white	135,00 175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 709 003 23 709 LS3	 Cromo Cromo / moon white	135,00 175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROSTYLE





	Referencia	Color	Precio
 	32 468 003 +++*	Cromo	119,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	23 715 003 +++*	Cromo	119,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	23 569 003 23 569 LS3	Cromo Cromo / moon white	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 150° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 718 003 23 718 LS3	Cromo Cromo / moon white	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 150° Vaciador automático</p>			
 	23 570 003 23 570 LS3	Cromo Cromo / moon white	255,00 351,75
<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			





GROHE EUROSTYLE

Referencia Color Precio

	<p>23 719 003 23 719 LS3</p> <p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca sólida de metal para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo cromo / moon white</p> <p>255,00 335,00</p>
	<p>19 571 003 19 571 LS3</p> <p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>	<p>cromo cromo / moon white</p> <p>229,00 299,00</p>
	<p>29 097 003 29 097 LS3</p> <p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>	<p>cromo cromo / moon white</p> <p>229,00 299,00</p>
	<p>23 571 000</p> <p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>	<p>230,00</p>
	<p>33 565 003 +++* 33 565 LS3</p> <p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>cromo cromo / moon white</p> <p>134,00 172,00</p>

GROHE
EUROSTYLE













	Referencia	Color	Precio
	23 720 003 23 720 LS3	 Cromo Cromo / moon white	134,00 172,00
<p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	33 590 003 +++* 33 590 LS3	 Cromo Cromo / moon white	142,00 184,00
	23 722 003 23 722 LS3	 Cromo Cromo / moon white	142,00 184,00
<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>	33 591 003 +++* 33 591 LS3	 Cromo Cromo / moon white	175,00 225,00
	23 726 003 23 726 LS3	 Cromo Cromo / moon white	175,00 225,00
<p>Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>	23 726 003 23 726 LS3	 Cromo Cromo / moon white	175,00 225,00
	23 726 003 23 726 LS3	 Cromo Cromo / moon white	175,00 225,00
<p>Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S</p>			

	Referencia	Color	Precio
	24 048 003	cromo	122,00
	24 048 LS3	moon white	159,00
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 046 003	cromo	115,00
	24 046 LS3	moon white	149,00
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 049 003	cromo	135,00
	24 049 LS3	moon white	175,00
	<p>Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 047 003	cromo	128,00
	24 047 LS3	moon white	165,00
	<p>Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN













GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
		32 825 00E +++* Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	114,00
		32 827 00E +++* Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles	99,90
		23 378 00E Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles	109,00
		23 325 000 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	135,00
		23 326 000 +++* Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	119,00
		23 397 00E Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles	124,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	32 830 001	chromo	199,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	23 933 001	chromo	199,00
	Idem, cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"		
 	19 381 000	chromo	215,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
 	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	32 839 000	chromo	129,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	32 840 000 +++*	chromo	108,00
	Idem, con cadernilla		
 	32 837 000 +++*	chromo	115,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	32 831 000 +++*	chromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	24 044 000	chromo	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000 +++*		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
 	24 045 000 +++*	chromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 600 000 +++*		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
 	25 219 001	chromo	429,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
 	13 261 000	chromo	89,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>			


GROHE EUROSMART






33 265 002 +++* cromo 103,00

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 588 000 cromo 112,00

Eurosmart
Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2"
Compuesto por:
 Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002)
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
 Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)




33 188 002 +++* cromo 89,00

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles












23 124 002 cromo 165,00











Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 4,0 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación, **Cadena deslizante**
Con conexiones flexibles
 Con set de ducha que incluye:
 Teleducha con inversor integrado
 Soporte de ducha fijo
 Flexo de ducha



23 372 002 cromo 99,00

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
 Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con **apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía
 Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles


	Referencia	Color	Precio	
		23 322 001	cromo	119,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 323 001	+++* cromo	102,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 394 10E	cromo	112,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 537 002	+++* cromo	165,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Giratorio 150° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 743 002	cromo	155,00
<p>Idem, con cadena</p>				
		32 929 002	cromo	115,00
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				

	Referencia	Color	Precio
 	32 927 002 +++*	chromo	99,00
<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>			
 	33 555 002 +++*	chromo	105,00
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos</p>			
 	33 300 002 +++*	chromo	115,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos</p>			
 	33 556 002	chromo	126,00
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Compuesto por: Parte exterior 19 451 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Palanca metálica Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 305 002 +++*	chromo	155,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Parte exterior 19 450 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Palanca metálica Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			

GROHE EUROECO




Referencia Color Precio




32 881 000 cromo 69,00

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




32 882 000 cromo 76,00

Euroeco
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375



32 740 000 cromo 79,00

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Limitador de temperatura opcional
Válvula anti-retorno



32 743 000 cromo 92,00

Euroeco
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Válvula anti-retorno


GROHE BAUEDGE



Referencia

Color

Precio



23 328 000 +++*

Cromo

82,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 559 000

Cromo

84,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Longlife ES

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 329 000

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica


GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles



23 330 000 +++*

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 758 000 +++*

Cromo

98,00

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix


Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Referencia

Color

Precio



23 759 000


Cromo

99,00

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE Longlife ES

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 760 000 +++*

Cromo


119,00

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 761 000 +++*

Cromo

139,00


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 331 000

Cromo

89,90

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"

Palanca metálica


GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 +++*

Cromo

83,95

Idem, con cadenilla









23 333 000 +++*

Cromo

83,95

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375

	Referencia	Color	Precio
		23 334 000 +++*	chromo 102,80
		29 078 000	chromo 135,00
		29 079 000 +++*	chromo 152,00

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Florón metálico
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
Empotrado
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE BAULOOP



Referencia

Color

Precio



23 335 000

Cromo

82,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 336 000

Cromo

71,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles



23 337 000 +++*

Cromo

71,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 338 000 +++*

Cromo

89,90

BauLoop
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

con rótula incorporada

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 340 000 +++*

Cromo

83,95

BauLoop
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada







Racores en S

Florón metálico

Válvula anti-retorno











Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
BAULOOP
















	Referencia	Color	Precio
	23 341 000	chromo	102,80
	BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	29 080 000	chromo	135,00
	BauLoop Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	29 081 000	chromo	152,00
	BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE COSTA L











		Referencia	Color	Precio
		20 393 001	chromo	65,90
<p>Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>				
		21 337 001	chromo	86,90
<p>Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		30 098 001	chromo	35,95
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>				
		30 484 001	chromo	59,00
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 150° Longitud: 200 mm</p>				
		26 010 001	chromo	36,00
<p>Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Toma para flexo G 3/4"</p>				

GROHE
COSTA L

		Referencia	Color	Precio
		30 008 001	chromo	40,45
		Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura «Long life» Válvula anti-retorno		
		19 854 001	chromo	22,95
		Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
		19 808 001 +++*	chromo	23,50
		Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: azul		
		19 809 001 +++*	chromo	23,50
		Idem, índice rojo		
		35 028 000		135,00
		Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
		29 800 000		14,20
		Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
		29 802 000		22,65
		Idem, G 3/4"		
		29 805 000		57,30
		Idem, G 1"		
		29 801 000		14,20
		Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
		29 803 000		22,65
		Idem, Ø 18 mm		
		29 804 000		23,10
		Idem, Ø 22 mm		

GROHE UNIVERSAL















	Referencia	Color	Precio
 	20 201 000	chromo	102,00
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 113 mm</p>			
 	20 202 000	chromo	109,00
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 114 mm</p>			
 	20 205 000	chromo	87,90
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud 106 mm</p>			
 	20 203 000	chromo	91,90
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 185 mm</p>			

GROHE TALENTOFILL



GROHE TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio
 	19 952 000	chromo	159,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior</p> <p>Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>			
 	28 990 000		162,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	28 991 000		168,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	19 025 000	chromo	51,95
<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>			
 	28 939 000		51,90
<p>Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°</p>			
 	28 943 000		57,90
<p>Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°</p>			


GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 027 000	chromo	59,00
41 027 DC0	supersteel	82,60
41 027 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	88,50
41 027 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	94,40
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	88,50
41 027 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	94,40
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	88,50
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	94,40
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	88,50
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	94,40

Selection
SopORTE
Material: metal
soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad




- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 028 000	chromo	79,00
41 028 DC0	supersteel	110,60
41 028 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	118,50
41 028 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	126,40
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	118,50
41 028 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	126,40
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	118,50
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	126,40
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	118,50
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	126,40

Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
Encaja en el siguiente soporte:
41 027
GROHE StarLight acabado cromado


novedad



Referencia	Color	Precio
41 029 000	chromo	28,00

Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
41 027

novedad



- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 035 000	chromo	65,00
41 035 DC0	supersteel	91,00
41 035 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	97,50
41 035 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	104,00
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	97,50
41 035 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	104,00
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	97,50
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	104,00
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	97,50
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	104,00


Selection
Argolla
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
--	------------	-------	--------

novedad




41 036 000

Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)

36,00

novedad




41 037 000

chromo

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)

15,90

novedad



41 038 000

chromo

75,00

41 038 DC0

supersteel

105,00

41 038 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

112,50

41 038 EN0

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

120,00

41 038 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

112,50

41 038 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

120,00

41 038 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

112,50

41 038 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

120,00

41 038 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

112,50

41 038 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

120,00

Selection

Bandeja jabonera esquina con soporte

Material: Metal / vidrio


contiene jabonera en esquina y soporte

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

novedad



41 039 000

chromo

19,95

41 039 DC0

supersteel

27,95

41 039 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

29,95

41 039 EN0

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

31,90

41 039 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

29,95

41 039 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

31,90

41 039 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

29,95

41 039 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

31,90

41 039 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

29,95

41 039 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

31,90

Selection

Colgador

Material: metal

Fijación oculta


GROHE StarLight acabado cromado

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 049 000	cromo	35,50
41 049 DC0	supersteel	49,70
41 049 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	53,25
41 049 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	56,80
41 049 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	53,25
41 049 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	56,80
41 049 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	53,25
41 049 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,80
41 049 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	53,25
41 049 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,80

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad




- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

41 056 000	cromo	89,90
41 056 DC0	supersteel	125,85
41 056 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	134,85
41 056 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	143,85
41 056 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,85
41 056 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	143,85
41 056 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,85
41 056 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,85
41 056 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,85
41 056 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,85

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE StarLight acabado cromado


novedad



41 057 000	cromo	45,00
------------	-------	-------

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
Superficie resistente para uso con (41 056)

novedad





- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

41 058 000	cromo	119,00
41 058 DC0	supersteel	166,60
41 058 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	178,50
41 058 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	190,40
41 058 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	178,50
41 058 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	190,40
41 058 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	178,50
41 058 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	190,40
41 058 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	178,50
41 058 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	190,40



Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION



NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio	
<p>novedad</p>  	41 059 000	cromo	125,00	
	41 059 DC0	supersteel	175,00	
	41 059 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	187,50	
	41 059 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	200,00	
	41 059 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	187,50	
	41 059 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	200,00	
	41 059 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	187,50	
	41 059 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	200,00	
	41 059 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	187,50	
	41 059 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	200,00	
	<p>Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 400 mm dos brazos Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			



	Referencia	Color	Precio	
<p>novedad</p>  	41 063 000	cromo	99,90	
	41 063 DC0	supersteel	139,85	
	41 063 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,85	
	41 063 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	159,85	
	41 063 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,85	
	41 063 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	159,85	
	41 063 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,85	
	41 063 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	159,85	
	41 063 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,85	
	41 063 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	159,85	
	<p>Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 400 mm dos brazos Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			




	Referencia	Color	Precio	
<p>novedad</p>  	41 064 000	cromo	69,90	
	41 064 DC0	supersteel	97,85	
	41 064 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	104,85	
	41 064 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	111,85	
	41 064 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	104,85	
	41 064 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	111,85	
	41 064 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	104,85	
	41 064 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	111,85	
	41 064 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	104,85	
	41 064 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	111,85	
	<p>Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 300 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			



GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 066 000	chromo	315,00
41 066 DC0	supersteel	441,00
41 066 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	472,50
41 066 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	504,00
41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	472,50
41 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	504,00
41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	472,50
41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	504,00
41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	472,50
41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	504,00

Selection
Toallero múltiple
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad




● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 067 000	chromo	33,90
41 067 DC0	supersteel	47,45
41 067 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	50,85
41 067 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	54,25
41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	50,85
41 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	54,25
41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	50,85
41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	54,25
41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	50,85
41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	54,25

Selection
Portarrollos vertical (2 rollos WC)
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


Referencia	Color	Precio
41 068 000	chromo	55,90
41 068 DC0	supersteel	78,25
41 068 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	83,85
41 068 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	89,45
41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	83,85
41 068 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	89,45
41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	83,85
41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	89,45
41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	83,85
41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	89,45

Selection
Portarrollos sin tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
41 069 000	chromo	89,90
41 069 DC0	supersteel	125,85
41 069 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	134,85
41 069 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	143,85
41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,85
41 069 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	143,85
41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,85
41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,85
41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,85
41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,85

Selection
Portarrolos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


41 076 000	chromo	75,00
41 076 DC0	supersteel	105,00
41 076 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	112,50
41 076 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	120,00
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,50
41 076 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	120,00
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,50
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	120,00
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,50
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	120,00

Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	blanco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55

Recambio cepillo de la escobilla

novedad



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

41 077 000	chromo	169,00
41 077 DC0	supersteel	236,60
41 077 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	253,50
41 077 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	270,40
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	253,50
41 077 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	270,40
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	253,50
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	270,40
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	253,50
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	270,40

Selection
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION CUBE



GROHE SELECTION CUBE


	Referencia	Color	Precio
 	40 865 000	chromo	47,50
<p>Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 805 000	chromo	59,00
<p>Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 806 000		39,50
<p>Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		31,50
<p>Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	chromo	66,90
<p>Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 768 000	chromo	189,00
<p>Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 767 000	chromo	125,95
	Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 804 000	chromo	355,00
	Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 782 000	chromo	35,50
	Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 807 000	chromo	197,00
	Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 781 000	chromo	102,50
	Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 784 000	chromo	47,50
	Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		


GROHE SELECTION CUBE

Referencia Color Precio




40 857 000 cromo 138,00

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado



40 809 000 cromo 138,00

Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
GROHE StarLight acabado cromado



40 808 000 cromo 175,00

Selection Cube
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE StarLight acabado cromado


GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



40 369 001	chromo	26,90
40 369 DC1	supersteel	37,65
40 369 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 369 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,50
40 369 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05

Essentials

SopORTE


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 394 001	chromo	21,90
40 394 DC1	supersteel	30,65
40 394 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	32,85
40 394 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	35,05
40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	32,90
40 394 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	35,05
40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	32,85
40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,05
40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	32,85
40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,05

Essentials

Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio


Capacidad 160 ml

Combinable con los siguientes soportes:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508 001)

GROHE StarLight acabado cromado



40 368 001		7,30
------------	--	------

Essentials


Jabonera

Material: vidrio

Combinable con los siguientes soportes:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001		8,85
------------	--	------

Essentials

Vaso de cristal

Material: vidrio


Combinable con los siguientes soportes:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508 001)

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
40 365 001 +***	chromo	26,90
40 365 DC1	supersteel	37,65
40 365 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 365 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,35
40 365 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 365 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 365 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05

Essentials

Argolla

Material: metal


Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 371 001	chromo	47,90
40 371 DC1	supersteel	66,95
40 371 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	71,85
40 371 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	76,65
40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	71,85
40 371 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	76,65
40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	71,85
40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,65
40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	71,85
40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,65



Essentials

Toallero

Material: metal

2 brazos giratorios


439 mm

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 688 001 +***	chromo	38,95
40 688 DC1	supersteel	54,55
40 688 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	58,45
40 688 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	62,30
40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	58,45
40 688 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	62,30
40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	58,45
40 688 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	62,30
40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	58,45
40 688 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	62,30



Essentials

Toallero

Material: metal

504 mm (longitud funcional 450 mm)

Fijación oculta



GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 366 001	chromo	42,90
	40 366 DC1	supersteel	59,95
	40 366 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	64,35
	40 366 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	68,65
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	64,35
	40 366 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,65
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	64,35
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,65
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	64,35
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,65



Essentials Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

 	40 386 001	chromo	53,90
	40 386 DC1	supersteel	75,50
	40 386 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	80,85
	40 386 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	86,25
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	80,85
	40 386 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	86,25
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	80,85
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	86,25
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	80,85
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,25

Essentials Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



 	40 802 001	chromo	72,95
	40 802 DC1	supersteel	102,15
	40 802 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	109,45
	40 802 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	116,75
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	109,45
	40 802 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	116,75
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	109,45
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	116,75
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	109,45
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	116,75

Essentials Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENTIALS



NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 800 001	chromo	143,50
	40 800 DC1	supersteel	200,90
	40 800 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	215,25
	40 800 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	229,60
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	215,25
	40 800 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	229,60
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	215,25
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	229,60
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	215,25
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	229,60
Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			





 	40 364 001	+++*	chromo	14,90
	40 364 DC1		supersteel	20,85
	40 364 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	22,35
	40 364 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	23,85
	40 364 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	22,35
	40 364 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	23,85
	40 364 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	22,35
	40 364 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	23,85
	40 364 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	22,35
	40 364 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	23,85
Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				



 	40 421 001	+++*	chromo	42,90
	40 421 DC1		supersteel	59,95
	40 421 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	64,35
	40 421 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	68,55
	40 421 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	64,35
	40 421 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,55
	40 421 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	64,35
	40 421 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,55
	40 421 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	64,35
	40 421 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,55
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				




 	40 793 001		chromo	60,90
	40 793 DC1		supersteel	85,25
Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				

GROHE ESSENTIALS


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




40 794 001 **chromo** 72,95
40 794 DC1 **supersteel** 102,15

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)




40 797 001 **chromo** 189,90

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 799 001 **chromo** 48,90
40 799 DC1 **supersteel** 68,50

Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)




40 689 001 +++* **chromo** 31,90
40 689 DC1 **supersteel** 44,65
40 689 BE1 **Polished nickel (Niquel brillo)** 47,85
40 689 EN1 **Brushed Nickel (Niquel cepillado)** 51,05
40 689 GL1 **Cool sunrise (Oro brillo)** 47,85
40 689 GN1 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 51,05
40 689 DA1 **Warm sunset (Cobre brillo)** 47,85
40 689 DL1 **Brushed warm sunset (Cobre cepillado)** 51,05
40 689 A01 **Hard graphite (Grafito brillo)** 47,85
40 689 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** 51,05

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
40 367 001	chromo	35,50
40 367 DC1	supersteel	49,70
40 367 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	53,25
40 367 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	56,80
40 367 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	53,25
40 367 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	56,80
40 367 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	53,25
40 367 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,80
40 367 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	53,25
40 367 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,80


Essentials Portarrollos

Material: metal
con tapa
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 385 001	chromo	26,90
40 385 DC1	supersteel	37,65
40 385 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 385 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 385 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,35
40 385 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 385 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 385 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 385 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 385 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05



Essentials


Portarrollos de pared

Material: metal
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 374 001	+++*	chromo	43,80
40 374 DC1		supersteel	61,30
40 374 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	65,70
40 374 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	70,05
40 374 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	65,70
40 374 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	70,05
40 374 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	65,70
40 374 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	70,05
40 374 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	65,70
40 374 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,05



Essentials

Escobillero de pared








Material: Metal / vidrio
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001	blanco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55

Recambio cepillo de la escobilla

	Referencia	Color	Precio
 	40 663 001	romo	59,90
 	40 664 001	romo	47,90
 	40 344 001 40 344 DC1	romo supersteel	136,00 190,40
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	40 915 000		8,95

Referencia

Color

Precio

40 663 001

romo

59,90

**BauCosmopolitan
Bandeja jabonera**

Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 664 001

romo

47,90

**BauCosmopolitan
Bandeja jabonera**

Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 344 001

romo

136,00

40 344 DC1

supersteel

190,40

Essentials

Conjunto de accesorios 5 en 1

Material: Metal / vidrio

Compuesto por:

Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad

40 915 000

8,95

Essentials

Adhesivo para accesorios

contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas

Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared

Útil para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.

No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento

Este producto es una sustancia peligrosa.


Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.

Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/













GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio
 	40 508 001 Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	35,50
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1 Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	21,90 30,65 35,05
 	40 368 001 Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		7,30
 	40 372 001 Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		8,85
 	40 510 001 Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	48,90
 	40 624 001 Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	68,50

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 509 001	chromo	54,00
	Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 512 001	chromo	177,90
	Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 511 001	chromo	20,50
	Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 514 001	chromo	72,95
	Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 507 001	chromo	40,90
	Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 623 001	chromo	34,50
	Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------



40 513 001	chromo	70,90
-------------------	---------------	--------------

Essentials Cube
Escobillero de pared
 Material: Metal / vidrio
 Montaje mural
 Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	blanco	6,55
-------------------	---------------	-------------

40 791 KS1	velvet black	6,55
-------------------	---------------------	-------------

Recambio cepillo de la escobilla













GROHE BAU COSMOPOLITAN



GROHE BAU COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	40 585 001	chromo	20,95
	BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 394 001	chromo	21,90
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 368 001		7,30
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		8,85
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 460 001	chromo	20,95
	BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 459 001	chromo	30,50
	BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE BAU COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	40 462 001	chromo	112,50
	BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 461 001	chromo	12,90
	BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 457 001	chromo	26,50
	BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 463 001	chromo	34,50
	BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	6,55
	40 791 KS1	velvet black	6,55
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 663 001	chromo	59,90
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 664 001	chromo	47,90
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE BAU COSMOPOLITAN

Referencia


Color

Precio

novedad

40 915 000

8,95



Essentials

Adhesivo para accesorios

contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas

Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared

Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.

No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento

Este producto es una sustancia peligrosa.


Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.

Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/













GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio
 	40 652 001	chromo	26,90
<p>Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 394 001	chromo	21,90
<p>Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 368 001		7,30
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001		8,85
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 655 001	chromo	26,90
<p>Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 653 001	chromo	42,60
<p>Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio
 	40 654 001	cromo	72,95
<p>Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 660 001	cromo	143,00
<p>Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 656 001	cromo	14,90
<p>Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 657 001	cromo	31,90
<p>Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 658 001	cromo	43,90
<p>Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	40 791 001	blanco	6,55
	40 791 KS1	velvet black	6,55
<p>Recambio cepillo de la escobilla</p>			
 	40 659 001	cromo	47,90
<p>Essentials Authentic Jabonera de pared, pequeña Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl		201
Grohtherm con 2 mandos		215
Grohtherm 3000 Cosmopolitan		223
Grohtherm 2000		225
Grohtherm Cube		229
Grohtherm 1000		233
Grohtherm 1000 Performance	novedad	235
Grohtherm 800 Cosmopolitan	novedad	237
Grohtherm 800		239

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43° C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.


Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.



Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.


Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat® proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes. De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

- sin GROHE TurboStat
- con GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE Turbostat en el corazón de los termostatos GROHE.



GROHE COOLTOUCH



Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100% GROHE CoolTouch.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



Seguridad total = 100% GROHE CoolTouch

Sin riesgo de quemaduras





Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch




Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

Superficie segura con el aislamiento de agua fría

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO

Espacio: a todos nos gustaría tener más, especialmente en el área de la ducha donde a menudo hay escasez. Así pues cuando se tiene la opción de planear una ducha desde cero, GROHE SmartControl empotrado es una fantástica elección. Con su instalación oculta y un diseño extremadamente delgado, GROHE SmartControl empotrado ofrece más espacio en la ducha y una apariencia despejada y limpia.

Por supuesto, GROHE SmartControl oculto también ofrece características compartidas con los modelos GROHE SmartControl visto y Combi: desde el ajuste de caudal y la temperatura preciso e intuitivo a la elección del tipo de chorro de ducha con solo tocar un botón.



Placas murales ajustables en 6 grados

Un cuerpo empotrado ofrece hasta tres funciones para ducha/baño con un solo elemento

Trabajo fácil con montaje lateral, no se necesita tornillo de banco

Solo 75 mm de profundidad de instalación

Cierres opcionales para servicio

Siempre conforme con la protección contra reflujo

Instalación eficiente gracias a las entradas inferiores

Controla hasta tres funciones de ducha para una mejor experiencia en la ducha

Funcionamiento intuitivo y control perfecto del caudal de agua gracias a SmartControl


Tecnología empotrada y elegante diseño súper delgado: solo 43 mm para tener más espacio bajo la ducha

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS VÍAS ¿REDONDOS O CUADRADOS?

novedad

TERMOSTATOS

Nuestros nuevos termostatos con funcionamiento convencional son cualquier cosa menos convencionales. Los hemos diseñado para que sean tan fáciles e intuitivos de usar como sea posible. Para abrir la teleducha gira el botón de control superior ligeramente a la izquierda. Para cambiar a la ducha mural, gira el botón de control hacia la derecha. También disponible el modelo de 1 vía para controlar una sola ducha. Las placas extremadamente estrechas tienen un espesor de tan solo 10 mm y el diseño delgado de los controles hace que el alcance general sea de apenas 43 mm. Estos termostatos están disponibles en formato redondo y cuadrado. Nuestros termostatos no solo atraen a los amantes de la geometría sino que representan el equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad. Los termostatos de dos mandos proporcionan una hermosa pieza central para la ducha. Todos los termostatos empotrados Grotherm están diseñados para adaptarse a nuestros nuevos cuerpos universales: GROHE Rapido SmartBox.



MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: **GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO**

novedad

Estamos orgullosos de presentar nuestro Grohtherm SmartControl: un importante y novedoso avance en termostatos expuestos. Disponible como unidades separadas, el termostato Grohtherm SmartControl empotrado combina el diseño de GROHE y el confort de SmartControl. Le hemos dado una forma compacta para ofrecerte más espacio bajo la ducha y con su bandeja EasyReach dispondrás de un amplio espacio en la parte superior para los accesorios de ducha. Una mirada hacia el futuro con el termostato Grohtherm SmartControl que ofrece una elección del tipo de chorro de ducha más intuitiva y cómoda. Y como todos los termostatos GROHE, Grohtherm SmartControl viene equipado con TurboStat para un control preciso de la temperatura y 100 % CoolTouch para mantener la superficie del termostato a una temperatura segura y evitar quemaduras.



GROHE integrado Bandeja EasyReach

Fácil acceso al almacenamiento gracias al estante opcional. Fácil de limpiar.

SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para el caudal, ajuste desde EcoJoy a Full Flow

SafeStop

El limitador de temperatura protege contra quemaduras.

GROHE TurboStat

Para una temperatura perfecta del agua en todo momento.

100% GROHE CoolTouch

Sin riesgo de quemaduras en superficies calientes

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio

29 123 000	chromo	459,00
29 123 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	780,30
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	780,30
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	734,40
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	780,30



Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

29 124 000	+++*	chromo	499,00
29 124 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	848,30
29 124 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	848,30
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	798,40
29 124 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	848,30



Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio

TERMOSTATOS



29 125 000

chromo

585,00

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"

Parte empotrable no incluida

Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 126 000 +++*

29 126 GN0

chromo

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

545,00

926,50

29 126 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

926,50

29 126 A00


Hard graphite (Grafito brillo)

872,00

29 126 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

926,50



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


119,00

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




29 127 000	chromo	355,00
29 127 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	603,50
29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,50
29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	568,00
29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,50

Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




29 153 LS0	moon white	579,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



29 156 LS0	moon white	619,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min
 salida B+C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

29 157 LS0

moon white

659,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++*


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 158 LS0

moon white

409,00



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen


35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
29 118 000	chromo	459,00
29 118 DC0	supersteel	642,60
29 118 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	688,50
29 118 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	734,40
29 118 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,50
29 118 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	734,40
29 118 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,50
29 118 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,40
29 118 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,50
29 118 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,40

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida


Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



29 119 000	chromo	499,00
29 119 DC0	supersteel	698,60
29 119 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	748,50
29 119 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	798,40
29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	748,50
29 119 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	798,40
29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	748,50
29 119 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	798,40
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	748,50
29 119 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	798,40

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio

TERMOSTATOS



29 120 000

Cromo

585,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"

Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 121 000 +++*

Cromo

545,00

29 121 DC0

supersteel

763,00

29 121 BE0

Polished nickel (Níquel brillo)

817,50

29 121 EN0

Brushed Nickel (Níquel cepillado)

872,00

29 121 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

817,50

29 121 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

872,00

29 121 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

817,50

29 121 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

872,00

29 121 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

817,50

29 121 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

872,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min


salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



29 122 000	cromo	355,00
29 122 DC0	supersteel	497,00
29 122 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	532,50
29 122 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	568,00
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	532,50
29 122 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	568,00
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	532,50
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	568,00
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	532,50
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	568,00

Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Solo para combinar con termostatos de 1 vía

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

29 150 LS0 moon white 579,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida


Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 151 LS0 moon white 619,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:







salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min










salida B+C = 29 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	29 904 LS0	moon white	659,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 152 LS0	moon white	409,00
	<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Solo para combinar con termostatos de 1 vía Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	34 742 000	cromo	1.099,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 125 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000) incluye brazo horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	34 706 000 +++*	chromo	1.229,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 126 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	34 743 000	chromo	1.050,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000) incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
 	34 744 000	chromo	899,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
 	34 705 000 +++*	chromo	1.259,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	14 077 XH0	Frosted granite	22,90
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

34 713 000

Cromo

749,00




Grotherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000

34 714 000

Cromo


699,00



Grotherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
 Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000









26 449 000

125,00



Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
 2 salidas a ducha G 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Sellado a la pared
Set de instalación

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	34 719 000	chromo	369,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
 	34 718 000	chromo	399,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
 	34 721 000	chromo	514,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)</p>		
 	34 720 000	chromo	494,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio

novedad

14 079 XH0

Frosted granite

15,90

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto

Compuesto por:

3 tapas con 3 diferentes símbolos







Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol







GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS









GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
 	24 078 000	chromo	329,00
	<p>Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 079 000	+++* chromo	369,00
	<p>Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 080 000	chromo	369,00
	<p>Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
	34 728 000	chromo	589,00
	<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>		
	34 729 000 +++*	chromo	649,00
	<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>		
	34 730 000	chromo	1.209,00
	<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower (27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		
	34 734 000	chromo	959,00
	<p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS









	Referencia	Color	Precio
 	24 075 000	chromo	329,00
	<p>Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 076 000	+++* chromo	369,00
	<p>Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 077 000	chromo	369,00
	<p>Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio


		<p>34 726 000</p> <p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>	<p>chromo</p> <p>589,00</p>
		<p>34 727 000</p> <p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>	<p>chromo</p> <p>649,00</p>
		<p>34 731 000</p> <p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>	<p>chromo</p> <p>1.209,00</p>
		<p>34 732 000</p> <p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>	<p>chromo</p> <p>1.175,00</p>

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio




34 735 000

Cromo

707,00

Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160 Compuesto por:

Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134) **4 tipos de chorro**
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Euphoria Mono (27 265)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



24 153 000

Cromo

429,00

Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior


Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00



24 155 000

Cromo

475,00

Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00


GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio

TERMOSTATOS



34 741 000

chromo

1.130,00

Grotherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230

Compuesto por:

Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)


Brazo de ducha Rainshower (27 709)

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.






Codo de ducha (26 370)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	34 274 000	cromo	449,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 276 000	cromo	519,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	47 175 000		116,90
	<p>Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas</p>		

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

Referencia


Color

Precio

34 169 001

Cromo

299,00




Grotherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 464 001

Cromo

399,00




Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001

Cromo

389,00



Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE GROHTHERM 2000

Referencia


Color

Precio

34 281 001

Cromo

499,00




Grotherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Grotherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
 Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

18 608 001

Cromo

43,90



Grotherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
 Desmontable para una mejor limpieza
GROHE StarLight acabado cromado

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
 Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000.
 solución de servicio, no cumple con EN1111
 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia


Color

Precio

34 488 000

Cromo

349,00




Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 497 000

Cromo

449,00




Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

18 700 000

daVinci satinado blanco

37,90



Grohtherm Cube
GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube
Desmontable para una mejor limpieza
Acabado da Vinci blanco satinado







47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	24 153 000	chromo	429,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 155 000	chromo	475,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	34 741 000	chromo	1.130,00
	<p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 1000

Referencia


Color

Precio

34 143 003 +++*

Cromo

249,00




Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 155 003 +++*

Cromo

329,00




Grotherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 151 004 +++*

Cromo

295,00



Grotherm 1000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2", (34 143 003)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referencia

Color


Precio

novedad

34 776 000 +++*

Cromo

229,00




Grotherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad

34 779 000

Cromo

279,00





Grotherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
 Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
 Regulador de caudal
 Inversor: baño/ducha
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad

34 783 000

Cromo

259,00



Grotherm 1000 Performance
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Termostato de ducha Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 776 000)
 Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
 Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referencia

Color


Precio

novedad

34 765 000 +++*

chromo

209,00




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad

34 766 000

chromo

249,00




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Inversor automático: baño/ducha
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Montura cerámica 1/2", 180°
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
 Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad

34 768 000

chromo

239,00



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 767 000)
 Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100,
 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
 Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

Referencia


Color

Precio

34 558 000 +++*

Cromo

189,00




Grotherm 800
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 567 000 +++*

Cromo

239,00




Grotherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 565 001 +++*

Cromo

229,00



Grotherm 800
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox

244

GROHE Rapido C / Llaves empotradas


246

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia

Color

Precio




35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2"

3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
sin set de instalación




14 055 000

139,90

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)

Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grotherm de 2 asas, mezcladores.




14 053 00M

43,90

Llaves de cierre

Se adapta a Grotherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grotherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades




14 048 000

129,95

GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

25 mm.
Combinable con los termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

98,00

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



14 057 000

195,00

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia

Color

Precio

14 058 000

125,00



Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

49 003 000

Cromo

194,80



Cartucho GROHE TurboStat 3/4"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los conjuntos termostáticos de 2 vías Grohtherm SmartControl y Grohtherm en combinación con GROHE Rapido SmartBox
solución de servicio, no cumple con EN1111



SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color


Precio



35 028 000

135,00

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
 Conexión de 1/2"
 Caudal:
 55 l/min. a 3 bares
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 800 000

14,20

Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2"
 Montura de llave de paso G 1/2"
 Patrón de montaje
 Latón

29 802 000


22,65

Idem, G 3/4"

29 805 000

57,30

Idem, G 1"



29 801 000

14,20

Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2"
 Montura de llave de paso G 1/2"
 Patrón de montaje
 Para soldar Ø15 mm
 Latón

29 803 000

22,65

Idem, Ø 18 mm

29 804 000

23,10

Idem, Ø 22 mm

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	253	
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	261	
	Rainshower SmartActive	novedad	
	System	267	
	Rainshower System	271	
	Euphoria SmartControl System	273	
	Euphoria System	279	
	Tempesta System	285	
	Accesorios sistemas de ducha	289	
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	293
	Duchas	Sena	311
Rainshower SmartActive		novedad	
Rainshower		323	
Relaxa		327	
Euphoria		329	
Tempesta		337	
Sena trigger sprays		345	
Tempesta-F trigger spays		347	
Flexos de ducha	351		
Accesorios de ducha	355		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE HORA DE DIVERTIRSE - DISEÑADO PARA SACARTE UNA SONRISA

La vida es diversión. Igual que la ducha.

Empieza o termina tu día con una gran experiencia de ducha, una que te deja fresco, relajado y con una sonrisa. La nueva ducha Rainshower SmartActive ofrece tres tipos de chorro. Ofrece una selección de diseños elegantes y minimalistas en forma redonda y cuadrada y en dos tamaños - 130mm y 150mm - y una superficie con un acabado cromado o blanco, así como una gran variedad de opciones de color.

Cada aspecto de **GROHE Rainshower SmartActive** se ha diseñado para sacarte una sonrisa. Desde su diseño actual y su gama de colores, hasta el mecanismo de un solo toque para alternar entre tres modos de chorro.



AVANCE DE NOVEDAD.

Disponible a partir del segundo semestre 2020.

La perfección con solo un toque.

Con GROHE SmartTip en la parte trasera de la ducha puedes elegir uno de los tres tipos de chorro tan solo usar la punta del dedo.



GROHE Rain

Una ducha agradable y refrescante



GROHE ActiveMassage

Chorro en movimiento para reducir el estrés y la tensión



GROHE Jet

Potente ducha revitalizante para recuperarte del ejercicio



Gracias a **GROHE DripStop**, la teleducha no derramará ni una gota desde el momento en el que cierras el grifo.



AVANCE DE NOVEDAD.

Disponible a partir del segundo semestre 2020.

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

26 373 001

Cromo

19.500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor frío

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configuración con Grohtherm SmartControl

Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A++



26 376 001

Cromo

1.850,00

Rainshower F-Series 40"

Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.



29 126 000 +++*

Cromo

545,00

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min


salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


119,00



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio

26 370 000 +++* cromo 45,95




Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
con soporte mural fijo
para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

27 888 000 cromo 99,00




Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

28 143 000 cromo 26,50




Relexaflex Metal Longlife
Flexo metálico de 1,5 m de 1,50 m
Material: metal
Longlife
Ejecución robusta
Resistencia a la tracción 750 N
Resistencia a la presión hasta 16 bar
Temperatura máxima 75°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
En blister

27 865 000 cromo 4.490,00



Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo con Luz
Lluvia
508 x 508 x 59 mm
Material: metal
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

29 069 000 145,00



Rainshower F-Series
Cable de conexión
para usar con ducha de techo con luz (27 865 000)
Compuesto por:
2 extensiones de cable (5 m cada uno)

DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia


Color

Precio

36 359 000

Cromo

1.115,00



Rainshower F-Series
Módulo de Luz

127 x 127 mm

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión

1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

Alimentación: 12 V DC

Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.


Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

29 072 000

235,00



Rainshower F-Series

Parte empotrable para el módulo de luces

para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)

Compuesto por:


2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)

2 cables de extensión (5 metros cada uno)

36 360 000

Cromo

1.049,00



Rainshower F-Series

Módulo de Sonido

127 x 127 mm

Altavoces estéreo de espectro completo

Compuesto por:

2 altavoces con conexiones de enchufe


A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión

Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

29 073 000

239,00



Rainshower F-Series

Parte empotrable del módulo de sonido

para usar con módulos de sonidos doble

Compuesto por:

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)


2 cables de extensión (5 metros cada uno)

1 pieza en Y

27 934 000

Cromo

3.495,00



GROHE F-digital Deluxe

Generador de vapor 6,6 kW

con dosificador de vapor y sensor de temperatura

Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm

Adecuado para estancias de hasta 12.5 m³

Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4"

Drenaje automático, salida de agua 3/4"

Temperatura máxima del vapor 55°C

Salida de vapor 1/2"

Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.

Conexión 1/2"

Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm

Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Referencia

Color

Precio

29 074 000

409,00



GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del generador de vapor

para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000)

Compuesto por:

- 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
- 1 cable para el generador de vapor, 5 m

14 015 000

chromo

159,00



GROHE F-digital Deluxe

Descalcificador 6 x 80 g

para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor

Absolutamente inoloro e inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente

2 bolsas son suficientes para una descalcificación

Este producto es una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.

Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE F-DIGITAL DELUXE



Referencia

Color

Precio

26 374 000

1.395,00



GROHE F-digital Deluxe

Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

Compuesto por:

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)

- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Marca CE



Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente

36 397 000

1.199,00



GROHE F-digital Deluxe

Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o

o 1 ducha de techo con luces integradas (27 865 000)

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)


- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000

42 429 000

125,00



GROHE F-digital Deluxe

Transformador

Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)

1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)

Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos

- por módulo de luz: 1 dispositivo

- por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

36 371 000

599,00

GROHE F-digital Deluxe

Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm

Características: Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos

y la fuente de alimentación (5 m cada uno)


Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario



Requisitos del sistema Android

sistema operativo: a partir de 2.3.3

densidad de píxeles: 160 dpi mínimo

Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 367 000

335,00

GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del panel de control

para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)

Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm



47 837 000

83,95


GROHE F-digital Deluxe

Cable de extensión para generador de vapor AquaSymphony, 5m


Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)

y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)

Cable de extensión hasta 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio
	47 867 000		79,00
	GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m		
	47 868 000		71,95
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		
	47 877 000		82,95
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 250 000

chromo

1.399,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy


GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.399,00



Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 361 000

chromo

1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el


chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

DUCHAS



26 361 LS0

moon white

1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 443 000

chromo

1.399,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el


chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar

26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1.399,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el


chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar

26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 446 000

chromo

1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el


chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar

26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 446 LS0

moon white

1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el


chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar

26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 264 001

119,00

Rainshower 360

Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450


Entradas y salidas de 1/2"

Puntos de fijación a la pared

Carcasa a prueba de fugas

Tapa de protección removible para mantenimiento

con información para la instalación




GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color


Precio



26 449 000

125,00

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
 2 salidas a ducha G 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Sellado a la pared
Set de instalación




48 349 000

chromo

98,00

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado



48 350 000

chromo

119,00

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal

Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
 Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color


Precio

novedad

26 647 000 +++*

chromo

869,00



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**


Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad

26 647 LS0

moon white

999,00



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color


Precio

novedad

26 648 000

chromo

869,00



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**


Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad

26 648 LS0

moon white

999,00



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020

DUCHAS


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio

novedad



26 649 000

Cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponibile a partir del segundo semestre 2020

26 652 000


Cromo

869,00

Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min

Disponibile a partir del segundo semestre 2020

novedad



27 966 001

Cromo

1.049,00

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Material: metal

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponibile a partir del segundo semestre 2020

27 968 001

Cromo

1.049,00

Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min

Disponibile a partir del segundo semestre 2020

GROHE RAINSHOWER SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Referencia


Color

Precio

27 174 001

Cromo

1.295,00



Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan**

(28 778 000) Ø 400 mm

Material: metal

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo de 1,75 m. (28 025)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 968 000

Cromo

1.099,00



Rainshower System 310

Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Material: metal

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

27 032 001

Cromo

949,00



Rainshower System 210

Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo metálico de 1,75 m (27 178)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 641 000

Cromo

1.159,00



Rainshower System 210

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Material: metal

Ángulo de rotación de ± 15°

Inversor separado para la teleducha Sena (28 341)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo metálico de 1,75 m (27 178)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
26 507 000	cromo	969,00
26 507 LS0	moon white	1.095,00
26 507 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	1.550,40
26 507 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.647,30
26 507 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.550,40
26 507 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.647,30
26 507 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.550,40
26 507 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.647,30
26 507 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.550,40
26 507 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.647,30

Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de ducha con termostato incorporado


Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema anticál **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

26 508 000	chromo	969,00
26 508 LS0	moon white	1.095,00
26 508 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.647,30
26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.647,30
26 508 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.550,40
26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.647,30


Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria Cube Stick
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE StarLight acabado cromado
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS



26 509 000	+++* chromo	849,00
------------	-------------	--------

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:


Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color

Precio



26 510 000

chromo

999,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad

14 079 XH0

Frosted granite

15,90

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto



Compuesto por:

3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol



novedad



48 497 000

chromo

199,00

Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para recambio


15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares

Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508

GROHE StarLight acabado cromado

No válido para otros sistemas de ducha

novedad



48 498 000

chromo

95,00

Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha

Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509

GROHE StarLight acabado cromado

No válido para otros sistemas de ducha


GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color

Precio

novedad



48 499 000

chromo

105,00

Barra para sistemas de ducha

Material: metal

Tubo de ducha para recambio

15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509

GROHE StarLight acabado cromado


No válido para otros sistemas de ducha

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
26 075 000	chromo	809,00
26 075 DC0	supersteel	1.132,60
26 075 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	1.294,40
26 075 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.375,30
26 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.294,40
26 075 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.375,30
26 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.294,40
26 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.375,30
26 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.294,40
26 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.375,30

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

27 296 002	+++*	chromo	549,00
------------	------	--------	--------

Euphoria System 260

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con


reductor de caudal

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

26 087 000

Cromo

1.199,00



Euphoria Cube System 230

Sistema de ducha con termostato

Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural Rainshower Allure (27 479)

Material: metal

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cube (27 699)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

26 187 000

Cromo

795,00



Euphoria System 230

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Allure 230 (27 479 000)

Material: metal

Chorro Lluvia

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“


Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

27 964 000

Cromo

699,00



Euphoria System 210

Sistema de ducha con termostato incorporado

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip



Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio



27 475 001

Cromo

699,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



27 473 001 +++*

Cromo

495,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

23 061 002

Cromo

519,00



Euphoria Concetto System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro Lluvia

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema anticál **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

23 058 003

Cromo

690,00



Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sistema de ducha con monomando

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro Lluvia

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

23 147 001

Cromo

1.099,00



Euphoria Cube System 230

Sistema de ducha con monomando

Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Chorro Lluvia

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

27 421 002

Cromo

399,00



Euphoria System 260

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio

27 922 001 +++* cromo 469,00



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado



Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

26 223 001 cromo 595,00



Tempesta Cosmopolitan System 210

Sistema de ducha con termostato para ba3o ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato Grotherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotaci3n de ± 15°

para ba3o ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribuci3n perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

26 224 001 +++*

Cromo

419,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Elemento deslizando ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

26 381 001

Cromo

209,00



Tempesta System 210

Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal de ducha cromado

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta 100 (27 852)

Chorro Lluvia

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relaxflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relaxflex 1250 mm (28 150)

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"


para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta






del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad










GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
	48 349 000	chromo	98,00
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado		
	48 350 000	chromo	119,00
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017		
	48 497 000	chromo	199,00
novedad	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
	48 498 000	chromo	95,00
novedad	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
	48 499 000	chromo	105,00
novedad	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		









GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	48 053 000	chromo	89,95
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales</p>			
 	48 054 000	chromo	69,00
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales</p>			
 	14 014 000	chromo	49,95
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	14 079 XH0	Frosted granite	15,90
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	26 362 LN0	blanco	35,95
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 254 000	chromo	575,00
	<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 254 LS0	moon white	575,00
	<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 450 000	chromo	479,00
	<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 450 LS0	moon white	479,00
	<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio



26 264 001

119,00

Rainshower 360

Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450

Entradas y salidas de 1/2"

Puntos de fijación a la pared

Carcasa a prueba de fugas

Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación

26 475 000

chromo

459,00

26 475 BE0

Polished nickel (Níquel brillo)

734,40

26 475 EN0

Brushed Nickel (Níquel cepillado)

780,30

26 475 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

734,40

26 475 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

780,30

26 475 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

734,40

26 475 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

780,30

26 475 A00


Hard graphite (Grafito brillo)

734,40

26 475 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

780,30



Rainshower SmartActive 310

Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Brazo de ducha mural 430 mm


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte empotrable 26 484 000



26 475 LS0

moon white

579,00

Rainshower SmartActive 310

Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Brazo de ducha mural 430 mm


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



Necesaria parte empotrable 26 484 000





GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia Color Precio

		26 477 000	cromo	459,00
		26 477 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	734,40
		26 477 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	780,30
		26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	734,40
		26 477 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	780,30
		26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	734,40
		26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	780,30
		26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	734,40
		26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	780,30
		<p>Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>		

● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

		26 477 LS0	moon white	579,00
		<p>Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>		


		26 479 000	cromo	469,00
		26 479 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	797,30
		26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	797,30
		26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	750,40
		26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	797,30
		<p>Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>		

		26 479 LS0	moon white	599,00
		<p>Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

26 481 000	chromo	469,00
26 481 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	797,30
26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	797,30
26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	750,40
26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	797,30

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros


Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000



26 481 LS0	moon white	599,00
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros

Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000




26 484 000	chromo	99,90
------------	--------	-------

Rainshower
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
para conjuntos de ducha murales
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Carcasa a prueba de fugas
GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua

26 483 000	chromo	99,90
Idem, sin restrictor de caudal		

novedad



26 642 000	chromo	599,00
------------	--------	--------

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros

Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón cuadrado
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio

novedad

26 640 000

chromo

569,00

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
cabezal cromado

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Chorro de inicio ducha reprogramable

Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)

con florón redondo

con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared

Fuente de alimentación por batería

Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto

Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería

Control remoto resistente al agua IP57

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



novedad

26 558 000

chromo

329,00

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



novedad

26 560 000

chromo

329,00

Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



novedad

26 564 000

chromo

355,00

26 564 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

603,50

26 564 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

603,50

26 564 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

568,00

26 564 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

603,50

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad




● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

Referencia	Color	Precio
26 566 000	chromo	355,00
26 566 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	603,50
26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,50
26 566 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	568,00
26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,50

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


26 066 000	chromo	569,00
26 066 DC0	supersteel	796,60
26 066 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	910,40
26 066 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	967,30
26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	910,40
26 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	967,30
26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	910,40
26 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	967,30
26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	910,40
26 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	967,30



● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro, Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

26 067 000	chromo	519,00
26 067 DC0	supersteel	726,60
26 067 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	830,40
26 067 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	882,30
26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	830,40
26 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	882,30
26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	830,40
26 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	882,30
26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	830,40
26 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	882,30





● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL











Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro, Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio	
 	26 458 000	+++*	chromo	209,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
 	26 460 000		chromo	165,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
 	26 411 000	+++*	chromo	159,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
 	26 413 000		chromo	139,00
<p>Tempesta 210 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 865 000	chromo	4.490,00
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		
 	27 286 000	chromo	1.875,00
	<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>		
 	27 939 001	chromo	2.980,00
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</p>		
 	27 938 001	chromo	3.449,00
	<p>Rainshower F-Series 15" Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Necesaria parte empotrable 26 042 000 Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</p>		
 	26 042 000		207,00
	<p>Rainshower F-Series 15" Elemento de empotramiento para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia


Color

Precio

27 467 000

chromo

589,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ducha de techo 1 chorro

Lluvia

254 x 254 mm.

Material: metal


Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 271 000

chromo

459,00



Rainshower F-Series 10"
Ducha mural

Lluvia

254 x 254 mm., Material: metal

Orientable +/- 20°

Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 251 000

chromo

115,00

27 251 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

184,00

27 251 EN0

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

195,50

27 251 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

184,00

27 251 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

195,50

27 251 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

184,00

27 251 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

195,50

27 251 A00


Hard graphite (Grafito brillo)

184,00

27 251 AL0

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

195,50



Rainshower F-Series 5"
Ducha lateral 1 chorro

Chorro Normal

Incluye parte interior

127 x 127 mm.

Rótula orientable (± 12,5°)

Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE FlowBalance Regulación de caudal


Sistema antical **SpeedClean**

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

27 253 000

chromo

165,00



Rainshower F-Series 5"
Ducha mural

Chorro Normal

127 x 127 mm.

Rótula orientable (± 12,5°)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE FlowBalance Regulación de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia

Color

Precio


DUCHAS

novedad

26 643 000

chromo

549,00



Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural 2 chorros

GROHE PureRain, ActiveRain

Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared

Fuente de alimentación por batería

Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto

Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería

Control remoto resistente al agua IP57

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad

26 641 000

chromo

519,00



Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural 2 chorros

GROHE PureRain, ActiveRain

Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared

Fuente de alimentación por batería

Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto

Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería

Control remoto resistente al agua IP57

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad

26 562 000

+++*


chromo

269,00

26 562 LS0

moon white

362,00



Rainshower Mono 310

Ducha mural

GROHE PureRain

cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad

26 568 000

+++*


chromo

295,00

26 568 LS0

moon white

394,00



Rainshower Mono 310 Cube

Ducha mural

GROHE PureRain

cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min













GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado




Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES





	Referencia	Color	Precio
 	27 470 000	chromo	469,00
	Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 470 LS0	chromo / moon white	575,40
	Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 863 000	chromo	669,00
	Rainshower Allure 230 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	27 479 000	chromo	449,00
	Rainshower Allure 230 Ducha mural Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	28 778 000	chromo	795,00
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 477 000	chromo	489,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576	chromo	369,00
	28 368 000 +++*	chromo	369,00
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean	chromo / moon white	418,95
 	27 974 000 27 974 IGO Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	chromo chromo/ oro	459,00 596,70
 	26 455 000 Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	chromo	125,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	27 810 001 Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l./min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	chromo	73,90

DUCHAS










GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 705 000 +++*	chromo	129,00
	Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 408 000	chromo	89,95
	Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 094 000	chromo	29,00
<p>Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable</p>			
 	28 190 000	chromo	155,00
<p>Relexa Plus 80 Dual Ducha mural 2 chorros con chorros: concentrado y normal suave Ducha orientable Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 002 000	chromo	187,00
<p>Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 948 000	chromo	165,00
<p>Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 286 000	chromo	89,00
<p>Relexa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	28 198 000	chromo	99,00
<p>Relexa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 146 000 +++*	chromo	119,00
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	26 146 LS0	chromo / moon white	129,00
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 982 000 +++*	chromo	119,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de 372 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
 	28 576 000 +++*	chromo	79,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	26 145 000	chromo	119,00
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	27 488 000	chromo	78,00
<p>Rainshower Brazo de ducha de 275 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 709 000	chromo	119,00
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube			
 	28 497 000	chromo	66,90
Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower			
	28 724 000	chromo	59,95
	28 724 LS0	chromo / moon white	86,95
Idem, longitud 142 mm			
 	27 484 000	chromo	61,95
Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower			
	27 485 000	chromo	57,90
Idem, longitud 151 mm			
 	27 711 000	chromo	98,00
Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"			
 	27 986 000	chromo	105,00
Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
	27 986 IGO	chromo/ oro	136,50
 	27 978 000	chromo	75,00
Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
	27 978 IGO	chromo/ oro	97,50

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 406 000	cromo	49,00
	Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
 	28 541 000	cromo	58,80
	Relexa Brazo de ducha 147 mm Rosetón		
 	28 429 000	cromo	41,50
	Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado		


GROHE SENA



GROHE SENA


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



28 034 000 cromo 129,00

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 465 000 cromo 129,00
26 465 DC0 supersteel 180,60
26 465 BE0 Polished nickel (Niquel brillo) 206,40
26 465 EN0 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 219,30


26 465 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 206,40
26 465 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 219,30

26 465 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 206,40
26 465 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 219,30

26 465 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 206,40
26 465 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 219,30



Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




28 348 000 cromo 222,00

Sena
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Material: metal
Compuesto por:
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte mural (28 690)
Flexo «Relexaflex» de 1,5 m.
G 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**



28 308 000 cromo 135,00

Sena 75
Ducha mural
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**




28 690 000 cromo 59,00

Sena
Soporte mural fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SENA

Referencia	Color	Precio
28 389 000	cromo	20,90





Sena
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS

GROHE POWER&SOUL




GROHE POWER&SOUL

	Referencia	Color	Precio
 	27 668 000 +++*	chromo	135,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 664 000	chromo	125,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 663 LS0	chromo / moon white	142,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 661 000	chromo	103,95
<p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Teleducha 2 chorros Lluvia, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 744 000	chromo	245,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
	27 746 000	chromo	235,00
<p>Idem, con barra de 90 cm</p>			

GROHE POWER&SOUL

Referencia Color Precio



27 732 000 cromo 215,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Conjunto de ducha con barra 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

Sistema antitorsión „Twistfree“

27 734 000 cromo 235,00

Idem, con barra de 90 cm



27 741 000 cromo 169,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Conjunto de ducha con soporte 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)

Soporte mural articulado (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado









Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS

		Referencia	Color	Precio
 	<p>27 675 000</p> <p>Power&Soul 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	cromo	114,00	
 	<p>27 673 000 +++*</p> <p>Power&Soul 130 Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>	cromo	103,95	
 	<p>27 962 000</p> <p>Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Kit de viaje con teleducha y funda GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	cromo	142,00	
 	<p>27 671 000</p> <p>Power&Soul 115 Teleducha 2 chorros, cabezal en gris Lluvia, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	cromo	84,00	

GROHE POWER&SOUL


	Referencia	Color	Precio
 	27 748 000 Power&Soul 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	219,00
	27 750 000 Idem, con barra de 90 cm	chromo	245,00
 	27 736 000 +++* Power&Soul 130 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	chromo	209,00
	27 738 000 Idem, con barra de 90 cm	chromo	205,00
 	27 742 000 Power&Soul 130 Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	chromo	135,00
 	27 785 000 Power&Soul Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)	chromo	115,00
	27 784 000 Idem, barra de 60 cm	chromo	110,00

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER

Referencia Color Precio



28 764 000 cromo 115,00


Rainshower Classic 130
Teleducha 3 chorros
 Lluvia / concentrado / puro
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 769 001 cromo 225,00

Rainshower Classic 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 764 000)
 Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE RAINSHOWER


	Referencia	Color	Precio
 	27 276 000 27 276 LSO	romo moon white	99,90 99,90
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 443 000	rojo	105,00
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 444 000	naranja	105,00
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 446 000	amarillo	105,00
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 447 000	rosa	105,00
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 448 000	lila	105,00
<p>Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE RAINSHOWER

Referencia

Color

Precio



27 449 000

azul

105,00

Rainshower Icon 150

Teleducha 2 chorros

Rain, SmartRain

Función Eco (Reducción de caudal)

Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











GROHE RELEXA















	Referencia	Color	Precio
 	27 530 000	chromo	415,00
<p>Relexa Deluxe 130 Ducha mural 4 chorros Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 796 000	chromo	119,00
<p>Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 793 000	chromo	79,95
<p>Relexa 100 Trio Teleducha 3 chorros normal, concentrado y lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	28 942 001	chromo	195,00
<p>Relexa 100 Trio Conjunto de ducha con barra 3 chorros Teleducha Relexa Trio (28 793) Barra de ducha de 60 cm (28 797) con soportes de pared metálicos Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 062 000	chromo	199,00
<p>Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			







GROHE EUPHORIA



	Referencia	Color	Precio
 	27 222 000	chromo	62,95
<p>Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 239 001	chromo	57,00
<p>Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
	27 221 001	+++* chromo	57,00
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 220 000	+++* chromo	42,50
<p>Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	chromo	33,00
<p>Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Presión mínima 1,0 bares</p>			
	27 265 000	+++* chromo	32,95
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 232 001	chromo	110,00
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo</p>			

		<p>27 231 001 +++* romo</p> <p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	<p>104,00</p>
		<p>27 230 001 +++* romo</p> <p>Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	<p>93,90</p>
		<p>27 266 001 romo</p> <p>Euphoria 110 Mono Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo</p>	<p>83,90</p>
		<p>27 226 001 romo</p> <p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo</p>	<p>125,00</p>
		<p>27 355 000 romo</p> <p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>	<p>102,00</p>


	Referencia	Color	Precio
 	26 458 000	+++* cromo	209,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 460 000	cromo	165,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 455 000	cromo	125,00
<p>Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	27 810 001	cromo	73,90
<p>Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 499 000	+++* cromo	59,00
<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>			
	27 500 000	cromo	68,00
<p>Idem, 90 cm</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria</p>			

	Referencia	Color	Precio
 	27 400 000	cromo	56,90
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	27 367 000 +++*	cromo	56,90
	Idem, sin restrictor de caudal		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	26 404 000	cromo	69,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
	27 369 000	cromo	86,25
 	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

GROHE EUPHORIA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



27 888 000	cromo	99,00
27 888 DC0	supersteel	138,60
27 888 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	168,30
27 888 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	168,30
27 888 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	158,40
27 888 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	168,30

Euphoria Cube+ Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Material: metal

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

27 884 001	cromo	99,00
Idem, sin restrictor de caudal		

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




27 706 000	cromo	34,90
------------	-------	-------

Allure Brilliant

Soporte mural fijo

Material: metal

GROHE StarLight acabado cromado



27 707 000	cromo	49,00
------------	-------	-------

Allure Brilliant






Codo de salida de 1/2"

Rosca exterior

Válvula anti-retorno













Material: metal

GROHE StarLight acabado cromado

	Referencia	Color	Precio
 	27 698 000 +++*	chromo	43,95
<p>Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 700 000	chromo	185,00
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 405 000	chromo	89,05
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 702 000 +++*	chromo	71,30
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 705 000 +++*	chromo	129,00
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE EUPHORIA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	27 892 000	chromo	173,00
	Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado		
	27 841 000	chromo	179,00
	Idem, 90 cm		
 	27 693 000	chromo	22,95
	Euphoria Cube Soporte mural fijo		
 	27 704 000	chromo	43,95
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado		
 	26 370 000	chromo	45,95
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado		
	26 370 DC0	supersteel	64,35
	26 370 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,15
	26 370 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	78,15
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	73,55
	26 370 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,15
 	27 709 000	chromo	119,00
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		
 	27 711 000	chromo	98,00
	Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL









GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA







	Referencia	Color	Precio
 	27 573 002	chromo	47,90
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 572 002 +++*	chromo	35,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 571 20E	chromo	25,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
	27 571 002	chromo	25,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 082 002 +++*	chromo	21,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 083 002	chromo	59,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Teleducha (26 082) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 787 002	chromo	89,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 573) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 786 002	chromo	74,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 578 002	+++* chromo	62,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 584 002	chromo	53,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>			

DUCHAS











GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	26 084 002	chromo	36,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo (27 594) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 591 001	chromo	75,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria</p>			

GROHE TEMPESTA


	Referencia	Color	Precio
 	28 421 002	 Cromo	39,95
	Tempesta 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	28 578 002	 Cromo	39,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	28 419 002	 Cromo	31,95
	Tempesta 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	28 261 002 +++*	 Cromo	31,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 597 10E	 Cromo	21,95
	Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 597 001 +++*	 Cromo	21,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 923 001	 Cromo	17,95
	Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 852 001 +++*	 Cromo	17,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 795 001	 Cromo	77,95
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (28 578) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 794 001 +++*	chromo	69,20
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha 28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
 	27 598 10E	chromo	54,90
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
	27 598 001 +++*	chromo	54,90
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 924 001	chromo	47,95
<p>Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
	27 853 001 +++*	chromo	47,95
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 601 10E +++*	chromo	38,90
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 803 10E	chromo	34,95
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			


novedad

26 406 001 +++* cromo 44,95




Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
 Tempesta 100 II teleducha (27 597)
 codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
 Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

26 411 000 +++* cromo 159,00




Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 413 000 cromo 139,00




Tempesta 210
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 408 000 cromo 89,95















Tempesta 210
Ducha mural
 Lluvia
Ø 210 mm
 Orientable +/- 20°
 Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 606 001 cromo 65,90



Tempesta 100
Ducha mural 4 chorros
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 Orientable +/- 20°
 Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad







GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	26 050 001	chromo	59,00
Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean			
 	27 523 000 +++*	chromo	49,95
Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado			
	27 524 000	chromo	55,95
Idem, 90 cm			
 	27 596 000		9,95
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			
 	27 595 000 +++*	chromo	22,00
Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 605 000 +++*	chromo	11,05
Relexa Soporte mural fijo			
 	27 406 000	chromo	49,00
Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón			

GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio
 	26 328 000	chromo	78,00
<p>Sena Trigger Spray 35 Teleducha 1 chorro con control trigger Material: metal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	26 332 000	chromo	199,00
<p>Sena Trigger Spray 35 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
	26 329 000	chromo	192,00
<p>Idem, flexo de 1,0 m</p>			
 	26 333 000	chromo	85,00
<p>Mecanismo con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado</p>			





GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS



GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referencia	Color	Precio
 	27 512 001	chromo	23,10
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	28 020 L01	blanco	16,75
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 513 001	chromo	40,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	31,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	26 356 ILO	chromo/blanco	30,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo met3lico 1,25 m. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS









	Referencia	Color	Precio
 	27 514 001	cromo	75,10
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 358 000	cromo	113,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			

DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA













GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 025 000 +++*	chromo	31,90
	Rotaflex Metal Longlife Flexo de ducha metálico Twistfree 1750 Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000 +++*	chromo	28,60
	Idem, 1,5 m.		
 	28 145 000	chromo	31,30
	Relexaflex Metal Longlife Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000	chromo	26,50
	28 142 000	chromo	24,50
	Idem, 1,25 m		
 	28 140 000 +++*	chromo	26,90
	Relexaflex Metal Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000 +++*	chromo	24,50
	28 105 000 +++*	chromo	21,90
	Idem, 1,5 m.		
 	26 346 000 +++*	chromo	24,40
	Silverflex Longlife Flexo de ducha Twistfree 1500 Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister		
	26 335 000	chromo	21,95
	26 334 000	chromo	19,50
	Idem, 1,25 m		
	Idem, 1,0 m		

GROHE FLEXOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio	
 	27 137 000	+++* cromo	24,50	
	Silverflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister			
	28 388 000	+++* cromo	21,75	
	28 388 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	34,90	
	28 388 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	34,90	
	28 388 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	34,90	
	28 388 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	34,90	
	Idem, 1,75 m.			
	28 364 000	+++* cromo	19,50	
	Idem, 1,5 m.			
 	28 362 000	cromo	16,95	
	28 362 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	27,15	
	28 362 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	27,15	
	28 362 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	27,15	
	28 362 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	27,15	
	Idem, 1,25 m.			
 	28 413 001	+++* cromo	18,80	
	Rotaflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)			
	28 410 001	+++* cromo	16,70	
	Idem, 1,75 m.			
	28 409 001	+++* cromo	14,75	
Idem, 1,5 m.				
 	28 155 001	+++* cromo	16,75	
	Relexaflex Flexo de ducha 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2"			
	28 154 001	+++* cromo	14,70	
	Idem, 1,75 m.			
	28 151 001	+++* cromo	12,60	
Idem, 1,5 m.				
 	28 150 001	cromo	10,50	
	Idem, 1,25 m.			
	28 158 000	cromo	37,50	
Flexo metálico de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620				













● BE ● GL ● DA ● A0

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA














GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	chromo	44,05
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	chromo	41,90
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	chromo	25,15
 	27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	22,00
 	28 690 000 Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	59,00
 	27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE StarLight acabado cromado	chromo	29,35





GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	27 074 000 +***	cromo	35,35
	27 074 DC0	supersteel	49,50
	27 074 LS0	moon white	43,00
	27 074 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	56,55
	27 074 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	60,10
	27 074 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	56,55
	27 074 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	60,10
	27 074 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	56,55
	27 074 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	60,10
	27 074 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	56,55
27 074 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	60,10	
	Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo		
 	27 075 000	cromo	35,35
	Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado		
 	27 706 000	cromo	34,90
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado		
 	27 693 000	cromo	22,95
	Euphoria Cube Soporte mural fijo		
 	28 403 000	cromo	20,90
	Movario Soporte mural fijo		

DUCHAS


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 622 000 +++*	chromo	13,95
	Relexa Soporte mural fijo		
 	28 605 000 +++*	chromo	11,05
	Relexa Soporte mural fijo		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




27 151 000 cromo 92,35

Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera
Flexo de 1/2" x 3/8",
2,00 m (28 158)
Soporte combinable con todas las teleduchas
GROHE StarLight acabado cromado




27 621 000 cromo 275,00

Grohtherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
Instalación vertical y horizontal
1 salida a ducha G 1/2"
Teleducha y flexo se venden por separado
Válvula anti-retorno
Instalación vertical y horizontal



35 034 000 184,00


Grohtherm F
Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Tapón para pruebas estanqueidad
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



27 057 000	+++*	cromo	51,35
27 057 DC0		supersteel	71,90
27 057 LS0		cromo / moon white	65,05
27 057 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	82,15
27 057 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	87,30
27 057 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	82,15
27 057 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	87,30
27 057 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	82,15
27 057 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	87,30
27 057 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	82,15
27 057 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	87,30

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo




27 076 000 cromo 51,35

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón cuadrado


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


Referencia Color Precio



27 707 000 **cromo** **49,00**
Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
 Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado




27 704 000 **+++*** **cromo** **43,95**
Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado




26 370 000 **+++*** **cromo** **45,95**
26 370 DC0 **supersteel** **64,35**
26 370 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** **78,15**
26 370 DL0 **Brushed warm sunset (Cobre cepillado)** **78,15**
26 370 A00 **Hard graphite (Grafito brillo)** **73,55**
26 370 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **78,15**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
 con soporte mural fijo para teleduchas.
 Rosca exterior
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado


● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL



28 405 000 **cromo** **39,90**
Movario
Codo de salida de 1/2"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



28 406 000 **cromo** **45,10**
Movario
Codo de salida de 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Válvula anti-retorno




28 628 000 **+++*** **cromo** **33,55**
Relaxa
Codo de salida de 1/2"
 con soporte mural fijo para teleduchas.
 Rosca exterior

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


Referencia Color Precio

26 602 000	chromo	94,00
Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE StarLight acabado cromado		
26 603 000	chromo	98,80
26 603 DC0	supersteel	138,30
26 603 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	158,10
26 603 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	167,95
26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	158,10
26 603 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	167,95
26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	158,10
26 603 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	167,95
26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	158,10
26 603 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	167,95
Idem, 900 mm		


DUCHAS




28 797 001	chromo	112,35
Rainshower Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)		



28 620 000	+++* chromo	71,30
Relaxa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado		









28 621 000	chromo	79,80
Relaxa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE StarLight acabado cromado		









27 892 000	chromo	173,00
Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado		
27 841 000	chromo	179,00
Idem, 90 cm		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		27 499 000 +++*	cromo	59,00
		Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	cromo	68,00
		Idem, 90 cm		
		27 523 000 +++*	cromo	49,95
		Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
		27 524 000	cromo	55,95
		Idem, 90 cm		
		27 596 000		9,95
		GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 389 000	cromo	20,90
	Sena Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	28 874 000	cromo	29,90
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	cromo	55,55
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	381
	GROHE Blue Home	387
	GROHE Blue Pure novedad	395
	Accesorios para GROHE Blue	399
	GROHE Red	403
Premium	Sistema de residuos	407
	K7	409
	FootControl	411
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	413
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	417
	Atrio	421
	Essence	423
Performance	Eurocube	427
	Eurodisc Cosmopolitan	429
	Concetto	431
	Eurostyle Cosmopolitan	435
	Eurosmart Cosmopolitan	439
	Eurosmart	441
	Euroeco	443
	Costa	445
	Bau lines novedad	449
	Accesorios de cocina	451
Fregaderos	Fregaderos de acero novedad inoxidable	455
	Fregaderos sintéticos novedad	465

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean
Se elimina la cal
con una sola pasada.



GROHE QuickFix Plus
Instalación un 65% más rápida.



StopValve
Incluye llave de corte para
lavavajillas.



Abatible
Para abrir la ventana,
simplemente levanta
el grifo y déjalo tumbado en la
superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar
las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación
para evitar golpes.



**Palanca con
rotación frontal**
La rotación frontal de
la palanca evita que ésta
choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior
directamente del grifo de la
cocina -ahorrando tiempo
y dinero, y ayudando a la
preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad
integrados previenen aperturas
accidentales de los más pequeños
de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua
caliente en nuestras colecciones
GROHE Red® están hechos de
titanio.

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua?

¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más?

Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia, os gusta



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

LA MAGIA RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.



GRIFERÍAS PARA
COCINA



LA GARANTÍA DE UN SABOR PURO

Si te gusta el te y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua sin gas saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Ondus no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO2, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.





Requisitos del sistema

iPhone con iOS 9.0 o superior o teléfono con Android 4.3 o superior. Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play.

La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios.

Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO ₂				LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	40 404 001 Tamaño-S	40 430 001 Tamaño-M	40 412 001 Tamaño-L	40 547 001 CARBÓN ACTIVO	40 691 001 MAGNESIO	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	40 687 000 RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	40 424 000 RECAMBIO CO ₂ 2 KG	40 962 000 ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•							

GROHE EASYTOUCH



Fácil activación/desactivación del caudal con un toque



Control manual con la maneta



Las cocinas suelen ser lugares ajetreados en los que realizar varias tareas a la vez es casi una necesidad. ¿Por qué no hacerte la vida más fácil con uno de los grifos GROHE que se activan con un solo toque? Hemos desarrollado dos soluciones innovadoras que te permiten controlar el flujo de agua del grifo sin tener que usar las manos, y así disfrutar de una cocina más higiénica, práctica e intuitiva. Los grifos GROHE pueden activarse con un leve toque de la muñeca o el codo. Libera tus manos y mantén el grifo reluciente. Cambia la forma en la que controlas la cocina, con un solo toque.

GROHE FOOTCONTROL












Si en tu cocina el tiempo es oro y lo práctico una necesidad, ¿por qué no dejar las manos libres para otras tareas? Los nuevos grifos GROHE FootControl pueden abrirse o cerrarse tocando ligeramente la unidad de la base con el pie, ofreciéndote una mayor libertad y garantizando la limpieza del propio grifo. Instala esta solución en cualquier grifo de cocina extraíble GROHE. Basta con un ligero toque con el pie, para decirle adiós a los gérmenes, al desorden y a la suciedad.



CARACTERÍSTICAS DE LOS FREGADEROS DE COCINA GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE






	SOBRE ENCIMERA	DE BORDE PLANO	A RAS	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABADO SATINADO	PVD COLOR	PREPULIDO	AGUJEROS PARA GRIFO PERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO	CONJUNTO DISPONIBLE
	TIPO DE MONTAJE				NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO				ESCURRIDOR	MATERIAL	ACABADO			CARACTERÍSTICAS ADICIONALES				
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 U 			●	●		●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●			●	●	●	●	●	●

* R0 (parte inferior, parte superior anterior y posterior)/R30 (parte superior derecha e izquierda)

** R0 (vertical)/R9 (parte inferior)

*** Accesorio opcional 40 953 000

FREGADEROS COMPOSITE

	SOBRE ENCIMERA	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	COMPOSITE	AGUJEROS PARA GRIFO PREPERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMATICO INCLUIDO
	TIPO DE MONTAJE		NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO			ESCURRIDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
K700 U 	●	●	●			R10		●			●
K700 	●	○	●	●	●	R8-45		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●		R10-12	●	●	●	○	●
K400 	●		●	●		R8-10	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R51		●	●		●


















○ determinados productos
● todos los productos de esta línea

SISTEMAS DE AGUA GROHE BLUE Y GROHE RED

	DISEÑO	AGUA MEZCLADA	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	BOTELLA DE CO ₂	FILTRO	CABEZAL DE FILTRO	CARBONIZADOR	CALENTADOR	CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN	CROMADO	PERFECT MATCH	
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	SISTEMAS DE RESIDUOS
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●				●	●	●*
		●	●			●		●	●				●	●	●*
GROHE BLUE PURE MONO			●					●	●				●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●
















* Precisa de un cubo de residuos adicional

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO











	DISEÑO	AGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 3 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	CHORRO LATERAL	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN			
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7						●							●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●	●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●			
								●	●				●	●			
								●	●				●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●			
			●						●				●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●			●	
		●					●	●				●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●			
GROHE ATRIO													●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●			
						●							●	●			
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●	●			
									●				●	●			

GRIFERÍAS PARA COCINA

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO

		DISEÑO	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
									DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		•						•		
		•	•	•	•	•	•	•		
		•	•	•		•	•	•		
		•					•	•		
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							•	•		
				•	•	•	•	•		
			•	•			•	•		
							•	•		
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						•	•	•		
							•	•		
			•	•			•	•		
GROHE EUROSMART			•	•			•		•	
						•	•		•	
							•		•	
GROHE BAU							•		•	

SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN GROHE

	DISEÑO	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
							DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●		●
GROHE MINTA			●			●	●	
		●				●	●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●	●	
			●			●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●	●	
						●	●	
		●	●			●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●	●	
		●	●			●	●	

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 323 002	chromo	2.195,00
31 323 DC2	supersteel	2.853,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 347 003	chromo	2.195,00
31 347 DC3	supersteel	2.853,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE

Referencia

Color

Precio

31 325 002
31 325 DC2

chromo
supersteel

2.390,00
3.107,00

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraible

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂


Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE

Referencia

Color

Precio

31 326 002
31 326 DC2

chromo
supersteel

2.390,00
3.107,00

GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraible

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 302 002	chromo	2.090,00
31 302 DC2	supersteel	2.717,00

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser

Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están

incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE HOME



31 455 001
31 455 DC1

Cromo
supersteel

1.695,00
2.203,50

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en C**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 000	chromo	1.995,00
31 541 DC0	supersteel	2.593,50

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en C**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Referencia	Color	Precio
31 454 001	chromo	1.695,00
31 454 DC1	supersteel	2.203,50



**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 539 000	chromo	1.995,00
31 539 DC0	supersteel	2.593,50

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia Color Precio

31 456 001 **romo** 1.695,00
31 456 DC1 **supersteel** 2.203,50

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia

Color

Precio

31 543 000
31 543 DC0

cromo
supersteel

1.995,00
2.593,50

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple** y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 498 001	chromo	1.629,00
31 498 DC1	supersteel	2.117,70

**GROHE Blue Home
Mono Starter kit**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a

través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.


* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio

novedad



30 382 000
30 382 DC0

Cromo
supersteel

579,00
753,00

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L

Teleducha extraíble

Mando separado para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

Caño tubular giratorio

90°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles


Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

Capacidad 3000 L

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

novedad



30 383 000 +++*

Cromo

399,00

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en C

Mando separado para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles


Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

Capacidad 3000 L

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

novedad



30 385 000

Cromo

369,00

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en C

Mando separado para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

Capacidad 3000 L

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)


GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio

novedad



30 387 000

chromo

289,00

**GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit GROHE Blue**

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Mando para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

Capacidad 3000 L

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)












GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 848 000		16,95
GROHE Blue Botella Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml			
 	40 848 SD0	acero inox	25,90
GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 000		49,00
GROHE Blue Jarra de agua de cristal Vaso de cristal con logo GROHE Blue Tapa de acero inoxidable Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000		55,00
GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 404 001 +++*		82,90
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
	40 430 001		172,00
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura			
	40 412 001		229,00
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura			

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 547 001 +++*		78,00
<p>GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 691 001		95,00
<p>GROHE Blue Filtro de Magnesio Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 17° dGH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 434 001		67,00
<p>GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000		29,95
<p>GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	40 422 000		128,00
<p>GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
 	40 920 000	chromo	36,90
<p>GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Unidad de venta 18 piezas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			


GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia

Color

Precio

novedad



40 423 000

197,00

GROHE Blue

Starter kit Botellas CO₂ de 2kg

Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290)

Pureza: CO₂ 99,9% v / v min.

Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas

Válvula de cierre integrada y asa para un manejo seguro

Botella recargable 40 424 000

no apta para refrigerador GROHE Blue Home

GROHE RED



30 079 001
30 079 DC1

Cromo
 Supersteel

1.749,00
2.273,70

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua



30 325 001
30 325 DC1

Cromo
 Supersteel

1.749,00
2.273,70

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en L

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

Unidad que medición del caudal



30 083 001
30 083 DC1

Cromo
 Supersteel

1.595,00
2.073,50

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua



30 327 001
30 327 DC1

Cromo
 Supersteel

1.595,00
2.073,50

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en L

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua


Unidad que medición del caudal



30 080 001

chromo

1.595,00



GROHE Red Mono

Grifo de fregadero y calentador Tamaño L

Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L

para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador


Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

30 085 001

chromo

1.499,00



GROHE Red Mono

Grifo de fregadero y calentador Tamaño M

Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

GROHE SISTEMA DE RESIDUOS




GROHE SISTEMA DE RESIDUOS

Referencia

Color

Precio

novedad



40 855 000

69,00

GROHE Blue

Sistema de residuos, armario min. 30cm, 2 x 15L


Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

Doble separación: 2 x 15L

Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad



40 980 000

335,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Cubo: 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad



40 981 000

335,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Doble separación: 2 x 8L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad



40 982 000

355,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad



40 983 000

355,00

GROHE Blue

Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE K7




GROHE K7

Referencia

Color

Precio




32 950 000
32 950 DC0

chromo
supersteel

690,00
897,00

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



31 379 000
31 379 DC0

chromo
supersteel

599,00
778,70

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE FOOTCONTROL





GROHE FOOTCONTROL

Referencia

Color

Precio



30 309 000

299,00

FootControl

Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble

No válido para griferías de fregadero SmartControl

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio

novedad



31 613 000
31 613 DC0

Cromo
supersteel

399,00
521,10

Minta SmartControl

Monomando de fregadero con SmartControl integrado

GROHE StarLight acabado cromado

Teleducha extraíble con chorro laminar

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un

acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo

Caño tubular giratorio


Caño giratorio 140°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.



31 360 001
31 360 DC1

Cromo
supersteel

579,00
752,70

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm


Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles



31 358 002
31 358 DC2

Cromo
supersteel

595,00
773,50

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en C

Instalación en un solo agujero

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



31 375 000 +++*
31 375 DC0

Cromo
supersteel

232,00
301,60

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de











discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA


	Referencia	Color	Precio
	32 168 000 +++* 32 168 DC0	 Cromo supersteel	259,00 336,70
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Incorpora válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix		
	30 274 000 30 274 DC0	 Cromo supersteel	329,00 427,70
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	32 917 000 +++* 32 917 DC0 32 917 KS0	 Cromo supersteel velvet black	219,00 284,70 284,70
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles		
	32 321 002 +++* 32 321 DC2	 Cromo supersteel	289,00 375,70
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix		
	32 488 000 32 488 DC0	 Cromo supersteel	219,00 284,70
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio



32 322 002
32 322 DC2

chromo
supersteel

289,00
375,70

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en U

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA




GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia

Color

Precio

novedad



31 593 002
31 593 DC2

Cromo
supersteel

549,00
713,70

Zedra SmartControl

Monomando de fregadero con SmartControl integrado

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

Teleducha extraíble con chorro laminar

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un

acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 140°

Válvula anti-retorno


Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de

herramientas

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

novedad



30 219 002
30 219 DC2

Cromo
supersteel

699,00
908,70

Zedra Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un

acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Teleducha extraíble con 3 chorros

Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-

suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo

de agua un 70%

Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

novedad



32 294 002
32 294 DC2

Cromo
supersteel

419,00
544,70

Zedra

Monomando de fregadero 1/2"

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un

acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Teleducha extraíble con 3 chorros

Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-

suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo

de agua un 70%

Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de

herramientas

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia

Color


Precio

novedad

32 553 002
32 553 DC2

romo
supersteel

379,00
492,70



Zedra

Monomando de fregadero 1/2"

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.


GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------



30 362 000	chromo	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,70
30 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	703,50

Atrio

Batería de fregadero de 1/2"

Caño en C

GROHE StarLight acabado cromado

Montura cerámica 1/2", 90°

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix


Aireador tipo «Mousseur»

GROHE ESSENCE




Referencia Color Precio

novedad



31 615 000 **romo** 469,00
31 615 DC0 **supersteel** 609,70

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.




30 294 000 **romo** 419,00
30 294 DC0 **supersteel** 544,70

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
restringidor de caudal
con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 321 GE0 **verde** 62,90
30 321 XC0 **gris oscuro** 62,90
30 321 MW0 **mármol puro** 62,90
30 321 HG0 **marrón oscuro** 62,90
30 321 DG0 **rojo** 62,90
30 321 DP0 **rosa** 62,90
30 321 DU0 **lila** 62,90
30 321 TY0 **azul** 62,90
30 321 YF0 **amarillo** 62,90
30 321 YR0 **naranja** 62,90

Flexo GROHFlex para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0
Flexo de silicona higiénico **GROHFlex para cocina** incluye partes de fijación



30 269 000 **+++*** **romo** 269,00
30 269 DC0 **supersteel** 349,70


Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura integrado

GROHE ESSENCE

Referencia

Color

Precio



30 270 000
30 270 DC0

Cromo
supersteel

349,00
453,70

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles


GROHE EUROCUBE



Referencia

Color

Precio




31 395 000
31 395 DC0

Cromo
supersteel

575,00
747,50

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaible orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



31 255 000
31 255 DC0

Cromo
supersteel

259,00
336,70

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
Giratorio 150°
Con conexiones flexibles

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



32 259 003

chromo

239,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°

Aireador tipo «Mousseur»

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación



31 122 004

chromo

285,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación



33 770 002

chromo

239,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles



32 257 002

chromo

295,00

**Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: mousseur / teleducha

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles


GROHE CONCETTO



Referencia

Color

Precio




31 491 000 +++*
31 491 DC0

Cromo
supersteel

369,00
479,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix




32 661 003 +++*
32 661 DC3

Cromo
supersteel

199,00
258,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación




32 663 003
32 663 DC3

Cromo
supersteel

249,00
323,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño laminar extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación













31 483 002 +++*
31 483 DC2

Cromo
supersteel

269,00
349,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2''
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
 	31 128 001 31 128 DC1	romo supersteel	199,00 258,70
 	31 129 001 31 129 DC1	romo supersteel	259,00 336,70
 	30 273 001 30 273 DC1	romo supersteel	269,00 349,70
 	31 210 001	romo	329,00
 	32 659 001	romo	179,00

Referencia

Color

Precio



32 667 001

chromo

189,00

Concetto

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°











Longitud: 223 mm

Racores en S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	33 975 004 +++*	Cromo	189,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>			
 	31 126 004	Cromo	229,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>			
 	31 482 003	Cromo	249,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>			
 	30 221 002	Cromo	159,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura integrado</p>			
 	31 124 002	Cromo	189,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 982 002

chromo

175,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°





Longitud 273 mm

Racores en S

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
	32 843 002 +++* 32 843 DC2	 Cromo supersteel	165,00 214,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
	31 481 001 +++*	 Cromo	235,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
	30 193 000 30 193 DC0	 Cromo supersteel	135,00 175,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		
	32 842 000	 Cromo	135,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		

GROHE EUROSMART




Referencia Color Precio




33 202 002 +++* **33 202 DC2** **Cromo supersteel** **129,00 167,70**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix




30 305 000 +++* **30 305 DC0** **Cromo supersteel** **169,00 219,70**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Radio de giro 88°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Válvula anti-retorno




33 281 002 +++* **33 281 DC2** **Cromo supersteel** **119,00 154,70**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 260 002 **Cromo** **125,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 482 002 **Cromo** **139,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Longitud de caño: 186 mm
Limitador de temperatura integrado
Racores en S

GROHE EUROECO




GRIFERÍAS PARA
COCINA

Referencia

Color

Precio




32 750 000

chromo

119,00

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2''
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
 Limitador ecológico de caudal
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Palanca metálica
Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación Quickfix



32 786 000











chromo





164,00

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2''
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura ajustable
 Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
 Caño tubular giratorio
Palanca metálica
 Longitud de la palanca 120 mm

GROHE COSTA









		Referencia	Color	Precio
		31 812 001	chromo	99,95
<p>Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Portacadena Con conexiones flexibles</p>				
		31 191 001	chromo	99,00
<p>Costa L Bateria de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 150° Racores en S,</p>				
		31 187 001	chromo	99,00
<p>Costa L Bateria de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S</p>				
		30 484 001	chromo	59,00
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 150° Longitud: 200 mm</p>				
		30 098 001	chromo	35,95
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>				

	Referencia	Color	Precio
		31 819 001 Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE StarLight acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles	109,00
		30 064 001 Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm	46,90

GROHE BAU LINES











<p>novedad</p> 		<p>31 368 001 romo 119,95</p> <p>BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>
<p>novedad</p> 		<p>31 367 001 +++* romo 119,95</p> <p>BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>
<p>novedad</p> 		<p>31 536 001 romo 95,00</p> <p>BauCurve Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>
<p>novedad</p> 		<p>31 706 000 romo 89,00</p> <p>BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas</p>
<p>novedad</p> 		<p>31 693 000 romo 89,00</p> <p>BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Llave de paso integrada Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas</p>
<p>novedad</p> 		<p>31 680 000 +++* romo 75,90</p> <p>BauEco Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas</p>





GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	40 535 000 40 535 DC0	chromo supersteel	55,00 76,00
<p>Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromo supersteel	49,90 69,00
<p>Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 553 000 40 553 DC0	chromo supersteel	75,00 95,00
<p>Dispensador de jabón Zedra para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	36 194 000	chromo	125,00
<p>Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	41 073 000	chromo	34,90
<p>Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	41 010 000	chromo	25,15
<p>Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	13 028 000	chromo	32,85
	<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>		
 	13 034 000	chromo	38,35
	<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 582 SD1

acero inox

1.579,00

K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


cubeta montada a la derecha

medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 581 SD1

acero inox

1.579,00

K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


cubeta montada a la izquierda

medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 583 SD1

acero inox

1.035,00

K800

Fregadero acero inoxidable

modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 518 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 584 SD1

acero inox

1.125,00

K800

Fregadero acero inoxidable

modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 900 mm

dimensiones: 846 x 510 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 585 SD1

acero inox

1.995,00

K800

Fregadero acero inoxidable

modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 586 SD1

acero inox

1.309,00

K800

Fregadero acero inoxidable

modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 574 SD1

acero inox

285,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700U 60-S 55/45 1.0

montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 575 SD1

acero inox

554,00

K700 Bajo encimera

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

espesor del material: 1 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 760 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm

0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

cubeta montada a la izquierda









medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)

medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm









desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 576 SD1	acero inox	530,00
		<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la derecha medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>	
novedad	31 577 SD1	acero inox	530,00
		<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>	
novedad	31 578 SD1	acero inox	562,00
		<p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>	
novedad	31 726 SD0	acero inox	248,00
		<p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>	

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio	
		31 580 SD1	acero inox	649,00
		<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 66.4/46.4 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>		
		31 571 SD1	acero inox	222,00
		<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		
		31 572 SD1	acero inox	316,00
		<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>		
		31 588 SD1	acero inox	349,95
		<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 573 SD1	acero inox	384,00
	<p>Minta Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1) monomando de fregadero Minta (32 168 000) Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>		
novedad	31 568 SD1	acero inox	222,00
	<p>K400+ Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400+ 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras material: acero inoxidable AISI 316 (V4A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		
novedad	31 569 SD1	acero inox	316,00
	<p>K400+ Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400+ 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras material: acero inoxidable AISI 316 (V4A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm 0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje</p>		
novedad	31 566 SD1	acero inox	165,00
	<p>K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 567 SD1	acero inox	226,00
	<p>K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm 0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		
novedad	31 587 SD1	acero inox	226,00
	<p>K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 215 mm 2 cubeta: 340 x 400 x 215 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 1142 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		
novedad	31 570 SD1	acero inox	329,90
	<p>Concetto Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K400 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD1) monomando de fregadero Concetto (32 663 003) Caño alto Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Válvula anti-retorno GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>		
novedad	31 563 SD1	acero inox	223,00
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 564 SD1	acero inox	215,00
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K200 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 0,6 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm 0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		
novedad	31 565 SD1	acero inox	209,90
	<p>Eurosmart Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002) Caño bajo Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>		
novedad	31 562 SD1	acero inox	189,90
	<p>Bau Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas</p>		
novedad	31 552 SD1	acero inox	109,00
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 0,6 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p>		


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 720 SD0

acero inox

109,00

K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 440 mm

1 cubeta: Ø 390 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 422 mm

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 719 SD0

acero inox

132,00

K200

Fregadero acero inoxidable

modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 533 x 458 mm

1 cubeta: 482 x 406 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 517 x 442 mm









desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p> 	31 650 AT0 31 650 AP0	gris granito negro granito	245,00 245,00
	<p>K700 Fregadero de granito modelo: K700 50-C 40/50 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p> 		
<p>novedad</p> 	31 651 AT0 31 651 AP0	gris granito negro granito	289,00 289,00
	<p>K700 Fregadero de granito modelo: K700 60-C 56/51 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p> 		
<p>novedad</p> 	31 652 AT0 31 652 AP0	gris granito negro granito	323,00 323,00
	<p>K700 Fregadero de granito modelo: K700 80-C 78/51 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p> 		
<p>novedad</p> 	31 657 AT0 31 657 AP0	gris granito negro granito	328,00 328,00
	<p>K700 Fregadero de granito modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje</p> 		


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia

Color

Precio

novedad



31 658 AT0
31 658 AP0

gris granito
negro granito

337,00
337,00

K700

Fregadero de granito

modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. del mueble: 1000 mm

dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm









GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 880 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 653 AT0 31 653 AP0	gris granito negro granito	215,00 215,00
		K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: 457 x 406 mm 1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 417 x 366 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 654 AT0 31 654 AP0	gris granito negro granito	246,00 246,00
		K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 468 x 390 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 655 AT0 31 655 AP0	gris granito negro granito	292,00 292,00
		K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 700 mm dimensiones: 610 x 460 mm 1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 543 x 393 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 644 AT0 31 644 AP0	gris granito negro granito	326,00 326,00
		K500 Fregadero composite con escurridor modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio

novedad



31 645 AT0
31 645 AP0

gris granito
negro granito

339,00
339,00

K500

Fregadero composite con escurridor

modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medida corte encimera: 980 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 646 AT0
31 646 AP0

gris granito
negro granito

362,00
362,00

K500

Fregadero composite con escurridor

modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm

0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medida corte encimera: 980 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 647 AT0
31 647 AP0

gris granito
negro granito

407,00
407,00

K500

Fregadero composite con escurridor

modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm

2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 648 AT0
31 648 AP0

gris granito
negro granito

312,00
312,00

K500

Fregadero de granito

modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 555 x 460 mm

1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm

0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Reversible

medida corte encimera: 525 x 400 mm

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

desagüe automático opcional

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GRIFERIAS PARA COCINA


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia

Color

Precio

novedad



31 649 AT0
31 649 AP0

gris granito
negro granito

379,00
379,00

K500

Fregadero de granito

modelo: K500 90-C 86/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 900 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm

2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm


Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio

novedad



31 639 AT0
31 639 AP0

gris granito
negro granito

242,00
242,00

K400

Fregadero composite con escurridor

modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: 780 x 500 mm

1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medida corte encimera: 765 x 485 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 640 AT0
31 640 AP0

gris granito
negro granito

305,00
305,00

K400

Fregadero composite con escurridor

modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. del mueble: 500 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 641 AT0
31 641 AP0

gris granito
negro granito

328,00
328,00

K400

Fregadero composite con escurridor

modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medida corte encimera: 980 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 642 AT0
31 642 AP0

gris granito
negro granito

350,00
350,00

K400

Fregadero composite con escurridor

modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm

0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Reversible

medida corte encimera: 980 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GRIFERIAS PARA COCINA


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia

Color

Precio

novedad



31 643 AT0
31 643 AP0

gris granito
negro granito

375,00
375,00

K400

Fregadero composite con escurridor

modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm

2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación


Reversible

medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 656 AT0
31 656 AP0

gris granito
negro granito

199,00
199,00

K200

Fregadero de granito

modelo: K200 50-C 51 1.0

tipo de montaje: sobre encimera

material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 510 mm

1 cubeta: Ø 380 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 490 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



40 986 SD0

acero inox

69,00

Vaciador automático

Válvula desagüe redonda

Set de ahorro de espacio

Incluye tapón de filtro

Diámetro de corte de Ø 35 mm

Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	479	
	Essence E	481	
	Bluetooth	485	
	Europlus E	489	
	Eurosmart	novedad	
	Cosmopolitan E	491	
	Euroeco Cosmopolitan E	499	
	Bau Cosmopolitan E	503	
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507
		Grohtherm Special	509
Grohtherm XL Termostatos			
Monomandos Gerontológicos	Colectividades	513	
	Euroeco Special	517	
Temporizados	Euroeco Special	521	
	Eurodisc SE	523	
	Eurosmart Cosmopolitan T	525	
	Euroeco Cosmopolitan T	527	
	Contromix	529	

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google..

EUROSMART COSMOPOLITAN E

EL CONFORT DE UN BAÑO PÚBLICO SIN COMPROMETER LA HIGIENE

DUCHAS MURALES



DUCHA



novedad



novedad



novedad



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público - completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS / URINARIOS



LAVABO



GRIFERÍAS
ESPECIALES


GROHE EUROCUBE E



36 440 000

Cromo

725,00



Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 441 000

Cromo

675,00



Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 442 000

Cromo

785,00



Eurocube E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001

182,00



Subconjunto para empotrar

Empotrable

para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Enchufe para conexión a corriente

Válido para 36 447 000, 38 442 000


GROHE ESSENCE E



36 444 000

Cromo

559,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000

Cromo

539,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 446 000

Cromo

499,00



Essence E

Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

GROHE ESSENCE E

Referencia


Color

Precio

36 447 000

Cromo

709,00



Esence E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001

182,00



Subconjunto para empotrar

Empotrable

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento


192 x 95 x 240 mm

Enchufe para conexión a corriente

Válido para 36 447 000, 38 442 000

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE BLUETOOTH



36 413 000

Cromo

639,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix

mezclador con limitador de temperature integrado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

con válvula solenoide integrada

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 409 000

Cromo

525,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)


3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



GROHE EUROPLUS E




36 207 001 cromo 545,00



Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas, Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K


36 208 001 cromo 485,00
Idem, sin mezclador

36 015 001 cromo 739,00



Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Con 7 pre programas, Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 407 001 249,00



Control remoto
 para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
 consumo y uso de datos
 Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
 Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
 Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)
Configuración
 Activación modo limpieza
 Desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Rango de detección (griferías electrónicas)
 Retraso de apagado (griferías electrónicas)
 Auto descarga (griferías electrónicas)
 Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
 Perfil enviado y guardado
 Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
 Detalles del servicio
 Modo demo
 Códigos de error (GROHE Blue Home)
 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 327 001

Cromo

339,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 422 000

Cromo

399,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 325 001

Cromo

409,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 421 000

Cromo

489,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 439 000

Cromo

309,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 386 001

Cromo

739,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox

Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación Quickfix

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio

novedad

36 454 000

Cromo

849,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)

Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch

Aireador con chorro laminar

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como

precaución contra la legionella

Caño giratorio de fundición 219 mm

Longitud 287 mm

Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rúcores en S y tapetas

Florón autosellante

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000

Cromo

819,00

Idem, con longitud de caño 255 mm



36 334 SD0

Acero inox

419,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Aireador con chorro laminar

Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel

Longitud: 232 mm

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


36 336 001/36 337 001

36 335 SD0

Acero inox

399,00

Idem, con longitud de caño 170 mm



novedad

36 337 001

109,00

Euroeco Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Enchufe para conexión a corriente


Indicado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio

novedad




36 336 001

299,90

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



36 315 000


chromo

449,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001

novedad




36 339 001

199,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico

Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 315 000
Permite impermeabilizar la construcción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad



36 457 000

chromo

795,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como
precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rúcores en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GRIFERÍAS
ESPECIALES


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio

novedad



36 456 000

chromo

209,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000

Mando ergonómico metálico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

novedad



36 458 000

639,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha

con mezclador termostático integrado

Válido para infrarrojo 36 456 000

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno con filtros

Batería de litio 6V. tipo CR-P2


Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

novedad



36 459 000

679,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha

con mezclador termostático integrado

Válido para infrarrojo 36 456 000

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno con filtros

Enchufe para conexión a corriente

Transformador con tensión de conexión


100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

novedad



36 463 000

chromo

189,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional

para configuración, monitorización y mantenimiento.

instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000

con mezclador termostático oculto

GROHE StarLight acabado cromado

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio

novedad



36 464 000


559,00

Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha
con termostato preajustable integrado
válido para set infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad



36 416 001

579,00

Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha
con termostato preajustable integrado
Válido para infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Enchufe para conexión a corriente
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento


consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 271 000

Cromo

269,00

Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 269 000

Cromo

285,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación Quickfix


Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 384 000

Cromo

559,00

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 274 000

Cromo

309,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Cuerpo de metal

Indicador luminoso de cambio de pila

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 273 000

chromo

379,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Longitud de caño: 172 mm

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

36 336 001/36 337 001

novedad



36 337 001

109,00

Euroeco Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Enchufe para conexión a corriente

Indicado para


36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

novedad



36 336 001

299,90

Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Enchufe para conexión a corriente

Indicado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 451 000

Cromo

209,00



Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 452 000 +++*

Cromo

189,00



Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 453 000

Cromo

219,00



Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia

Color

Precio





34 487 000

Cromo

135,00

Grotherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
 Conexiones de entrada y salida 3/8"
 GROHE TurboStat termoelemento
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad



47 533 000

Cromo

34,65

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
 T-de conexión con rosca de 3/8" y
 2 rosca de conexión de 3/8"
 Flexo con conexiones flexibles
 de 350 mm (45 704)

GROHE GROHTHERM SPECIAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referencia


Color

Precio

34 667 000

chromo

377,00



Grotherm Special Termostato de ducha 1/2"

Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada

Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.



GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

34 665 000

chromo

462,00



Grotherm Special Termostato para baño y ducha 1/2"

Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

34 020 001

chromo

745,00



Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2"

Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Área de giro 100°
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2"

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Caño fundido con cojinete reforzado 90°
Bloqueable

Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Longitud: 255 mm

Racores en S

Bloqueable

GROHE StarLight acabado cromado

47 994 000





11,00



Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura

Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la toleducha y la válvula de desagüe	chromo	29,90
 	28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2"	chromo	55,55

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES




GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio



35 085 000

chromo

1.455,00

Grotherm XL Termostatos Colectividades

Termostato de 1"

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado


Preselector ecológico de

temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"



35 087 000

chromo

1.650,00

Grotherm XL Termostatos Colectividades

Termostato de 1 1/4"

Montaje mural

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado

Preselector ecológico de

temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Instalación para desinfección térmica

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Entradas de agua G 1 1/2"

Salida de agua mezclada G 2"

Salidas superior o inferior cambiables

Sin rácores para conexión

GROHE StarLight acabado cromado



12 411 000

chromo

88,70

Racor en S


Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Excentricidad 50 mm

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado



12 417 000

chromo

65,95


Racor recto de entrada

Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado



12 444 000

chromo

185,90

Codo de salida

Termómetro incorporado

Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4"

Longitud: 90 mm

para ref. 35 085, 35 086

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio

47 569 000

Cromo

313,95

Empuñadura anti-vandálica



12 124 000

Cromo

145,50

Flexo conector de agua mezclada

Compuesto por:

Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704), 3/4" x 3/4"

Codo de 90°

Manguito de conexión
de M45 x 1,5 x 3/4"













GRIFERÍAS
ESPECIALES







GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	32 762 000	chromo	109,00
<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix Con conexiones flexibles</p>			
 	32 765 000	chromo	215,00
<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>			
 	23 293 000	chromo	209,00
<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 160 mm Con conexiones flexibles</p>			
 	32 778 000	chromo	245,00
<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>			
 	32 773 000	chromo	285,00
<p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, 90° Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>			

GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	32 780 000	chromo	142,00
	<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>		
 	32 783 000	chromo	219,00
	<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático, Baño - ducha Aireador tipo «Mousseur» Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Limitador de temperatura Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
 	32 786 000	chromo	164,00
	<p>Euroeco Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño tubular giratorio Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm</p>		

GRIFERIAS ESPECIALES

GROHE EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO SPECIAL

Referencia

Color

Precio




32 789 000

chromo

179,90

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles




32 795 000

chromo

319,00

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S



32 792 000

chromo

342,00

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min.
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000

chromo

355,00

Idem, con longitud de caño 257 mm



46 277 000

18,25

Limitador de temperatura
«Euroeco Special»
con limitador de temperatura del agua caliente

GROHE EURODISC SE




GROHE EURODISC SE

Referencia

Color

Precio



36 233 000

chromo











779,00

Eurodisc SE
Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Con conexiones flexibles
 Filtros colectores de suciedad
 Válvula anti-retorno
 Con posibilidad de paro voluntario
Temporizado-electrónico
 Paro de seguridad a 180 seg.
 Tiempo de funcionamiento regulable de 2 a 180 seg.
 Tipo de protección IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio
 	36 317 000	chromo	239,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad</p>			
 	36 319 000	chromo	439,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño giratorio de fundición 200 mm 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>			
 	36 320 000	chromo	392,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad</p>			
 	36 321 000	chromo	289,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001</p>			
<p>novedad</p>  	36 322 001		119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Empotrable con brida adhesiva para montaje 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Parte empotrable para 36 321 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio



36 265 000 +++*

chromo

91,90

Euroeco Cosmopolitan T


Grifo de lavabo 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 +++*

chromo

86,90

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"

Temporizado


Montaje mural

Índices azul y rojo

Limitador de caudal a 5,7 l/min.

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000

chromo


36,00

Euroeco Cosmopolitan T

Prolongación 42 mm.

para grifo temporizado (36 266 000)

GROHE StarLight acabado cromado



36 268 000

chromo

85,90


Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Empotrable

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica:
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)



36 267 000

chromo

82,95

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica:
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)


GROHE CONTROMIX



Referencia

Color

Precio



36 109 000


chromo

509,00

Contromix Public
Mezclador de lavabo 1/2" Temporizado Electrónico con mezclador metálico

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.

Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Presión dinámica a partir de 1,2 bar



36 121 000


chromo

635,00

Contromix Surf
Mezclador mural de ducha 1/2" Temporizado

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 122 000




36 122 000

249,00

Contromix Surf
Subconjunto para empotrar

Para mezclador mural de ducha ref. 36 121
Sólo parte empotrable
Conexión superior
Llaves de corte y codo de purga



28 002 000

chromo

187,00

Relaxa 70
Ducha mural

Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"

Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



43 813 000 +++*

134,90

Cartucho

Para Contromix Surf / Public para temporizados

GROHE SENSIA SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena	538
Asiento bidé manual novedad	541



GROHE SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE CÓMODO E HIGIÉNICO

Límpiate cómodamente con agua - No necesita electricidad.

Con el asiento bidé manual de Grohe transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



DUCHA POSTERIOR

Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA

La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO

La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES

Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene



FUNCIÓN DE AUTOLAVADO

Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE SENSIA ARENA

Referencia


Color

Precio

39 354 SH1

blanco alpino

2.295,00



GROHE Sensia Arena

Showers Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado,

suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con


EN 1717

Marca CE

novedad

39 596 000 +++*

259,00



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

2 entradas de conexión: derecha o por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

novedad

39 599 000

349,00



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio



46 944 001

185,00

GROHE Sensia Arena
Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia

Color


Precio

novedad

39 648 SH0 +++*

blanco alpino

219,00



Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro

2 brazos con cánula extraíble:

(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)

Función de autolavado de las cánulas

No necesita electricidad

Intensidad del chorro ajustable

Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado

Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación

Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Cumple con

EN 1717

GROHE
SANITARIOS





CONTENIDO

Essence	553
Sanitarios Cube	559
Sanitarios Euro	565
Sanitarios Bau	573
Platos de ducha acrílicos	581

SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE

BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE

UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA




SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE
ESCONDERSE



PUREGUARD

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA
SUAVE Y SILENCIOSO

CON NUESTRAS COMBINACIONES PERFECTAS, TENDRÁS LA SEGURIDAD DE QUE **TODO ENCAJA**

Un lenguaje de diseño y un uso ergonómico consistentes son clave para hacer de tu baño un lugar para la verdadera relajación. Con ayuda de nuestras combinaciones perfectas, hemos elaborado cuatro colecciones coordinadas para ofrecerte una solución de baño completa.

Cada una de nuestras combinaciones se ha probado para que sean perfectas en términos de diseño y funcionalidad. Escoge tú mismo la línea que mejor se adapta a tu estilo personal. ¿Prefieres la versatilidad de los Sanitarios Bau, las líneas suaves de los Sanitarios Euro o las formas modernas y geométricas de los Sanitarios Cube?

SANITARIOS BAU



SANITARIOS EURO



ESSENCE



SANITARIOS CUBE





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE




ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

GROHE ESSENCE





39 564 00H

blanco alpino

219,00

Essence

Lavabo mural 70 cm

Mural / suspendido


1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm

adecuado para semi pedestal y pedestal

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

16 unidades por pallet



39 565 00H

blanco alpino

215,00

Essence

Lavabo mural 60 cm

Mural / suspendido


1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm

adecuado para semi pedestal y pedestal

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

18 unidades por pallet



39 566 00H

blanco alpino

499,00

Essence

Lavabo encastrado 100 cm


Mural / suspendido

1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

8 unidades por pallet



39 567 00H

blanco alpino

349,00

Essence

Lavabo encastrado 80 cm


Mural / suspendido

1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 800 x 460 mm

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

12 unidades por pallet



39 568 00H

blanco alpino

249,00

Essence

Lavabo encastrado 60 cm

Mural / suspendido


1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

10 unidades por pallet

novedad



39 608 00H

blanco alpino

449,00

Essence

Lavabo tipo Bol 60 cm

Sin rebosadero

600 x 400 mm

Incluye set de fijación

Incluido embellecedor cerámico para desagüe


Siempre posición en abierto

Porcelana sanitaria

PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

22 unidades por pallet

novedad




39 609 00H

blanco alpino

299,00

Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
30 unidades por pallet




39 570 000

blanco alpino

135,00

Essence
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
33 unidades por pallet




39 571 00H

blanco alpino

319,00

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet




39 572 00H +++*

blanco alpino

359,00

Essence
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida dual
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet




39 573 00H

blanco alpino

335,00

Essence
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida dual
Para cisterna empotrada
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 piezas per pallet















39 578 000

blanco alpino

205,00

Essence
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga GROHE AV1
Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

	Referencia	Color	Precio
 	39 579 000 +++*	blanco alpino	205,00
<p>Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>			
 	39 577 000 +++*	blanco alpino	129,00
<p>Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet</p>			
 	39 576 000	blanco alpino	95,00
<p>Essence Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable, Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet</p>			
 	39 574 00H	blanco alpino	315,00
<p>Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet</p>			
 	39 575 00H	blanco alpino	319,00
<p>Essence Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	39 611 000	blanco alpino	4.995,00
<p>Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Sin rebosadero Acero con titanio vitrificado Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado) Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0</p>			


GROHE ESSENCE

Referencia

Color

Precio

novedad



39 729 000

blanco alpino


4.995,00

**Essence
Bañera
Exenta**

180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)

Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)

novedad



39 617 000


blanco alpino

895,00

**Essence
Bañera
Encastrada**

180 x 80 cm
Altura 45 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000)
y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe

novedad



39 622 000

blanco alpino


5.250,00

**Essence
Bañera
Contra pared**

180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)


Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)

novedad




49 113 000 **chromo** 1.695,00
49 113 SH0 **blanco alpino** 1.695,00

Essence
Válvula de desagüe para bañeras exentas
Función dual de desagüe y drenaje del agua
Desagüe oculto
Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos
Conexión eléctrica necesaria para instalación



19 025 000 **chromo** 51,95


Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial



19 952 000 **chromo** 159,00


Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial



28 943 000 57,90

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°



28 991 000 168,00

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

GROHE SANITARIOS CUBE




GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia

Color

Precio




39 386 00H

blanco alpino

529,00

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1010 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet




39 469 00H

blanco alpino

459,00

Sanitarios Cube
Lavabo mural 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet




39 473 00H

blanco alpino

249,00

Sanitarios Cube
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet




39 474 00H

blanco alpino

225,00

Sanitarios Cube
Lavabo mural 50 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet




39 475 00H

blanco alpino

529,00

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 100 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet



39 476 00H

blanco alpino

459,00


Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 80 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet

GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia

Color

Precio




39 477 00H

blanco alpino

249,00

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet




39 478 00H

blanco alpino

225,00

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 50 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet




39 481 00H

blanco alpino

199,00

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 50 cm
Sin rebosadero
500 x 470 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
20 unidades por pallet




39 482 00H

blanco alpino

169,00

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
400 x 400 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
24 unidades por pallet




39 480 00H

blanco alpino

250,00

Sanitarios Cube
Lavabo bajoencimera 50 cm
Instalación bajo encimera
492 x 370 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet



39 479 00H













blanco alpino

260,00

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
Encastrada
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
605 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

CERAMICS

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	39 483 00H	blanco alpino	199,00
	Sanitarios Cube Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 455 x 350 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet		
 	39 245 00H	blanco alpino	599,00
	Sanitarios Cube Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		
 	39 485 00H	blanco alpino	559,00
	Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Para cisterna empotrada Salida dual Adosado a pared Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet		
 	39 484 00H	blanco alpino	579,00
	Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet		
 	39 489 000	blanco alpino	415,00
	Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet		
 	39 490 000	blanco alpino	415,00
	Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet		

GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia


Color

Precio


39 488 000

blanco alpino

159,00



Sanitarios Cube
Tapa y asiento caída amortiguada
 Cierre amortiguado
 Sistema de fácil extracción
 Desmontable
 Material: Duroplast
 Incluye set de fijación
126 unidades por pallet




39 486 00H

blanco alpino

459,00

Sanitarios Cube
Bidé suspendido
 Un orificio para la grifería
 Con rebosadero
 Incluye set de fijación
 Porcelana sanitaria
 Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet



39 487 00H

blanco alpino













479,00

Sanitarios Cube
Bidé a suelo
 Un orificio para la grifería
 Con rebosadero
 Incluye set de fijación
 Porcelana sanitaria
 Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet













GROHE SANITARIOS EURO













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio	
		39 585 00H	blanco alpino	359,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 1000 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet</p>				
		39 584 00H	blanco alpino	279,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 800 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet</p>				
		39 323 000 39 323 00H	blanco alpino blanco alpino	89,00 132,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 515 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>				
		39 335 000 39 335 00H	blanco alpino blanco alpino	83,00 124,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>				
		39 337 000 39 337 00H	blanco alpino blanco alpino	84,00 126,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>				
		39 336 000 39 336 00H	blanco alpino blanco alpino	80,90 119,00
<p>Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 21 unidades por pallet</p>				


GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
	 <p>39 423 000</p> <p>Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino	98,00
	 <p>39 324 000 39 324 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 400 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 27 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	69,00 105,00
	 <p>39 327 000 39 327 00H</p> <p>Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 36 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	65,00 105,00
	 <p>39 201 000</p> <p>Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	59,00
	 <p>39 325 000</p> <p>Sanitarios Euro Semipedestal para lavamanos Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	59,00
	 <p>39 202 000</p> <p>Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet</p>	blanco alpino	69,00

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio	
		39 328 000	blanco alpino	215,00
		39 328 00H	blanco alpino	279,00
<p>Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet</p>				
		39 206 000 +***	blanco alpino	219,00
		39 206 00H	blanco alpino	285,00
<p>Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet</p>				
		39 538 000	blanco alpino	175,00
		<p>Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>		
		39 338 000 +***	blanco alpino	209,00
		39 338 00H	blanco alpino	234,00
<p>Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 9 unidades por pallet</p>				
		39 332 000 +***	blanco alpino	179,00
		<p>Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet</p>		

GROHE SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio
 	39 333 000 +++*	blanco alpino	169,90
Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet			
 	39 329 000 39 329 00H	blanco alpino blanco alpino	169,00 215,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto Salida dual Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
 	39 339 000 39 339 00H	blanco alpino blanco alpino	169,00 209,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
 	39 330 001 +++*	blanco alpino	98,00
Sanitarios Euro Tapa y asiento Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
 	39 331 001	blanco alpino	55,00
Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
 	39 208 000 39 208 00H	blanco alpino blanco alpino	162,00 208,00
Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS EURO

Referencia

Color

Precio



39 340 000
39 340 00H

blanco alpino
blanco alpino

129,00
188,00

Sanitarios Euro Bidé a suelo

Un orificio para la grifería

Incluye set de fijación

Porcelana sanitaria

Adosado a pared con fijaciones ocultas

Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)

12 unidades por pallet













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
 	39 453 000		26,95
	Salida de conexión de WC horizontal 320 mm desde la pared		
 	39 454 000		44,95
	Salida de conexión de WC horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared		
 	39 457 000		48,95
	Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared		
 	49 532 000		8,95
	Rosetón para 39 457 000		
 	39 551 000		49,95
	Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared		
	49 522 000		58,00
	Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)		

GROHE SANITARIOS BAU















GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
		39 420 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 52,90
		39 421 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 46,00
		39 440 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 43,90
		39 422 000 Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 89,00
		39 423 000 Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 98,00
		39 424 000 Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria 27 unidades por pallet	blanco alpino 44,90

GROHE SANITARIOS BAU


	Referencia	Color	Precio
 	39 426 000	blanco alpino	49,90
<p>Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet</p>			
 	39 425 000	blanco alpino	35,90
<p>Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet</p>			
 	39 427 000 +++*	blanco alpino	119,00
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet</p>			
 	39 491 000	blanco alpino	99,00
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet</p>			
 	39 428 000	blanco alpino	74,90
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet</p>			
 	39 349 000	blanco alpino	94,90
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet</p>			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
 	39 429 000 +++*	blanco alpino	94,90
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet</p>			
 	39 436 000 +++*	blanco alpino	85,90
<p>Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>			
 	39 437 000 +++*	blanco alpino	85,90
<p>Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>			
 	39 430 000	blanco alpino	79,00
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>			
 	39 431 000	blanco alpino	79,00
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>			
 	39 492 000 +++*	blanco alpino	38,90
<p>Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet</p>			


GROHE SANITARIOS BAU

Referencia Color Precio




39 493 000 +++* blanco alpino 79,00

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
126 unidades por pallet




39 433 000 blanco alpino 84,90

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet




39 432 000 blanco alpino 89,00

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet



39 438 000 blanco alpino 159,00

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal)
o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet



39 439 000 blanco alpino 159,00

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Volumen de descarga 1 l.
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal)
o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet

novedad



39 732 000 cromo 39,00

Sifón para urinarios
Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Sifón de plástico para instalación horizontal Ø 50 mm
Para urinarios con volumen de descarga 2 - 4 l

CERAMICS

GROHE SANITARIOS BAU

Referencia Color Precio

novedad



39 733 000


chromo

39,00

Sifón para urinarios

Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Sifón de plástico para salida vertical
Opción de instalación para montaje en pared
Para urinarios con volumen de descarga 0.5 - 4 l

novedad



39 648 SH0 +++*

blanco alpino

219,00

Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraíble:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
 	39 453 000		26,95
<p>Salida de conexión de WC horizontal 320 mm desde la pared</p>			
 	39 454 000		44,95
<p>Salida de conexión de WC horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared</p>			
 	39 457 000		48,95
<p>Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared</p>			
 	49 532 000		8,95
<p>Rosetón para 39 457 000</p>			
 	39 551 000		49,95
<p>Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared</p>			

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS


	Referencia	Color	Precio
 	39 300 000	blanco alpino	229,00
<p>Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 301 000	blanco alpino	179,00
<p>Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 302 000	blanco alpino	169,00
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 305 000	blanco alpino	249,00
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 1200 dimensiones: 800 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 306 000	blanco alpino	239,00
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
 	39 307 000	blanco alpino	345,00
<p>Plato de ducha acrílico 900 x 1400 dimensiones: 900 x 1400 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

Referencia

Color

Precio



39 308 000

blanco alpino

305,00

Plato de ducha acrílico 900 x 1200

dimensiones: 900 x 1200 mm

altura: 30 mm

material acrílico


diámetro de tubo de desagüe: 90 mm

Conjunto de desagüe GROHE recomendados:

49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),

se venden por separado

20 unidades por pallet



49 533 000

chromo

41,90

49 533 SH0

blanco alpino


41,90

Desagüe universal para platos de ducha

Ø 112 mm

Salida vertical

GROHE StarLight acabado cromado



49 534 000

chromo

41,90

49 534 SH0

blanco alpino

41,90

Desagüe universal para platos de ducha

Ø 112 mm

Salida horizontal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX novedad	587
Rapid SL	Rapid SL para WC	589
	Rapid SL para urinario	595
	Rapid SL para bidé	597
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	599
	Rapid SL autoportante	601
	Rapid SL para Lavabo	603
	Rapid SL accesorios	605
Uniset	Uniset	609


GROHE RAPID SLX



novedad

39 596 000 +++*

259,00



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

2 entradas de conexión: derecha o por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

novedad

39 599 000

349,00



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

Cisterna empotrada GD 2

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE RAPID SL PARA WC




GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio




39 374 KS0

velvet black

849,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 374 LS0

moon white

849,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC


para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



38 528 001 +++*

229,00

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

289,00

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2

con tubo de descarga para la extracción de olores

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia

Color

Precio

38 994 000

299,00



Rapid SL
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,62 m

para baños pequeños y estrechos

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Elementos de fijación
Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación


Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 525 001

279,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 526 000

279,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de **6 - 9 l**

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



38 519 001

409,00

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l

para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm


Reductor PP Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico

Tiempo de descarga ajustable

Llave de corte

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)



38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



42 333 000

15,50

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2

Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros

Apto para todos los elementos con cisterna GD2

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio



38 786 001

299,00

Rapid SL

Módulo para urinario electrónico
Altura 1,13 y 1,30 m.

Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables


Fluxor

Caja de conexión para

transformador con tensión 230 V

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



39 376 000

372,00

Rapid SL

Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T

Altura 1,13 y 1,30 m.

Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Caja de empotramiento


Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga

para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación

39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los

elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE RAPID SL PARA BIDÉ


Referencia

Color

Precio

38 597 001

239,00



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50


Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio

39 140 000

549,00



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte WC suspendido para usuarios con movilidad reducida montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada


Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

38 759 SD0

acero inox

865,00



Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable

Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

con cable alargador de 3 m para la conexión del


módulo electrónico con el transformador

Marca CE

38 934 SD0

acero inox

554,00



Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Transformador para conexión externa


alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

39 141 000

549,00



Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)

No incluido pulsador ni baterías

Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio

38 584 001

329,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

359,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

365,00



Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA LAVABO




GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio



38 731 000

129,00

Rapid SL

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.

**Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



GROHE RAPID SL ACCESORIOS




GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia

Color

Precio




38 636 001 +++*

64,90

**Rapid SL
Revestimiento**
Altura 1,13 m.

Placa de fibra de yeso
1180 x 480 x 12,5 mm
Con todos los agujeros
y tornillos.
Con fijaciones angulares
(2 unidades)




38 558 00M +++*

19,50

**Rapid SL
Anclaje de fijación**

Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)




37 131 000 +++*

15,95

**Amortiguador de ruido
para WC**

con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma




40 911 000 +++*

12,95

Patrón de montaje para pulsadores pequeños

para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

novedad




40 950 000

15,95

Patrón de montaje para pulsadores pequeños

Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m /
1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

novedad



40 949 000

19,95

Patrón de montaje para pulsadores pequeños

Para cisterna de 80 mm

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia Color Precio

novedad



66 791 000 12,95
Patrón de montaje para accionamientos estandard 156 x 197 mm
para combinar con cisternas Rapid SLX


SISTEMAS DE
INSTALACION

GROHE UNISET



38 643 001 +++*

199,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS

Cisterna empotrada GD 2

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Montaje vertical u horizontal del pulsador sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

209,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo

Cisterna empotrada GD 2

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 729 000

239,00



Uniset

Módulo para WC con cisterna estrecha 80 mm

6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

con codo de desagüe DN 80 de PE

Set de conexión desagüe

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Llave de escuadra DN 15


conexiones flexibles ajustadas a presión

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 415 001

289,00



Uniset

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Conexión por la derecha, izquierda o por arriba


Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 785 000

264,00



Uniset

Módulo para urinario electrónico

con GROHE Rapido U

Para accionamiento Manual o

para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Codo de desagüe HT DN 50

Pernos para fijación del urinario


Fluxor

Caja de conexión para

transformador con tensión 230 V

37 578 001

139,00



Uniset

Módulo para bidé con carcasa EPS

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie

Rail con accesorios de fijación para instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé

para la instalación en la pared

solicite pies de soporte 37 304 000

(se venden por separado)

40 911 000 +++*

12,95

Patrón de montaje para pulsadores pequeños

para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000


Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

15,95

40 949 000

Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)

19,95



GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	615
	Mecanismos	617
	Fluxores para WC	621
	Accionamientos especiales	625
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
	Fluxores urinario manuales	633

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE CISTERNAS PARA WC

Referencia


Color

Precio

37 791 SH0

blanco alpino

149,00



Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable

Instalación vista

Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.

Conexión tubo de descarga oculto

Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga

Tanque bajo

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Llave de escuadra DN 15

Latiguillo de conexión de cobre

Plantilla de montaje


Tubo de descarga y

goma de enchufe.

con codo de conexión

38 661 000

124,95



Cisterna GD2 para WC

6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- **sin escudo/accionamiento** -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 863 000

129,00



Cisterna para WC

6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

conexiones flexibles ajustadas a presión

Llave de escuadra DN 15

Escuadras de sujeción

- **sin escudo/accionamiento** -

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar





para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE MECANISMOS



GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
	37 095 000 +++*		23,40
	Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000		37,05
	37 092 000		24,30
	Idem, con racor		
	37 078 PI0	Cromo mate / cromo	56,60
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE StarLight acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0 +++*	Cromo mate / cromo	32,10
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE StarLight acabado cromado		
	37 085 PI0 +++*	Cromo mate / cromo	33,30
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	43 733 000 +++*		3,00
	Membrana válvula de llenado		
	43 758 00M		20,40
	Idem, set de 10 unidades.		
	37 311 K00	Negro	29,15
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		

GROHE MECANISMOS


	Referencia	Color	Precio
 	37 489 000		10,40
	Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm		
 	37 104 K00	negro	29,15
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		
 	37 105 K00	negro	23,05
	Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm		
 	37 115 PI0	 Cromo mate / cromo	13,60
	Tapón válvula de descarga: Ø 40 mm. GROHE StarLight acabado cromado		
	37 117 PI0	 Cromo mate / cromo	13,60
	Tapón válvula de descarga: servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. GROHE StarLight acabado cromado		
 	42 333 000		15,50
	Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros Apto para todos los elementos con cisterna GD2		

GROHE MECANISMOS

Referencia

Color

Precio



37 131 000 +++*

15,95

Amortiguador de ruido para WC
con junta amortiguadora autoadhesiva
2 manguitos de goma

43 544 000 +++*

9,15

Cartucho válvula de descarga Start & Stop



novedad

42 300 000

6,95

Limitador de caudal
Reductor de caudal
para cisternas GD2
Instalación en el asiento de la válvula



novedad

42 593 000

26,95













Asiento válvula
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para cisternas GD 2



GROHE FLUXORES PARA WC



GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	37 347 000	chromo	189,90
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	chromo	229,00
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC con llave de paso Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	chromo	90,90
<p>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4\" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000	chromo	77,95
<p>DAL- Fluxor Automático 3/4\" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal</p>			
 	37 636 000		77,15
<p>Llave de paso 3/4\" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 132 000	chromo	14,65
<p>Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC


	Referencia	Color	Precio
 	37 107 000	chromo	45,15
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,</p>			
 	37 112 000		80,05
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	chromo	18,85
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000		5,45
<p>Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC

Referencia

Color


Precio



37 153 000

282,00


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
 Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
 Caja empotrable 200 x 95 x 210
 Tubo de descarga de altura ajustable.
 - **sin escudo/accionamiento** -
 Silencioso, grupo acústico I



37 157 000

279,00


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte
 Descarga ajustable de **6 a 14 l**.
Para presión baja
 Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar)
 Caja empotrable 200 x 95 x 210
 Tubo de descarga de altura ajustable.
 - **sin escudo/accionamiento** -
Caudal necesario: 1.6 l/seg



37 048 000

289,00

Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
 con conexión a la electroválvula
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
 Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
 con regulación de caudal
 2 m cable de conexión.
 Caja empotrable 200 x 95 x 210
 Tubo de descarga empotrado
 - **sin subconjunto de acabado** -
 ref. 38 393 SD




37 102 SH0

blanco alpino

14,60

Tubo de empalme
 desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal.
 Goma de enchufe
 Rosetón



37 131 000 +++*









15,95

Amortiguador de ruido para WC
 con junta amortiguadora autoadhesiva
 2 manguitos de goma







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES









GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 698 SD1	acero inox	849,00
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	38 699 001	chromo	795,00
<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE StarLight acabado cromado Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	37 419 000 37 419 SD0	chromo acero inox	829,00 895,00
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
 	38 393 SD1	acero inox	735,00
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para flujo de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE</p>			

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 759 SD0	acero inox	865,00
<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>para cisternas GD2 para empotrar Cisterna 6 l Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>			
 	39 141 000		549,00
<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>			
 	38 934 SD0	acero inox	554,00
<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>			







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 059 000	chromo	175,00
<p>Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>			
 	37 060 000	chromo	89,00
<p>Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>			
 	36 407 001		249,00
<p>Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)</p>			







GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 421 000	chromo	405,00
	<p>Tectron Rondo Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 427 000	chromo	319,00
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024. Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 428 000	chromo	299,00
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio
	37 321 001	cromo	529,00
	37 321 SD1	acero inox	542,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 324 001	cromo	496,00
	37 324 SD1	acero inox	519,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 338 000		115,50
	<p>GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador</p>		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS


Referencia

Color

Precio

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración


Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

687,00




Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE

39 369 000

899,00



Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
	37 339 000	chromo	119,95
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares</p>			
	37 342 000	chromo	129,95
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares</p>			
	37 396 000	chromo	97,65
<p>Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	37 044 000		12,15
<p>Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>			
	37 035 000	chromo	10,45
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto</p>			
	37 036 000	chromo	15,35
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 10 mm</p>			

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	chromo	15,25
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	chromo	18,65

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO


WC	Accionamientos para WC	639
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Referencia	Color	Precio
37 535 000 +***	chromo	69,90
37 535 P00	chromo mate	69,90
37 535 SH0	blanco alpino	59,90
37 535 DC0	supersteel	149,00
37 535 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 535 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 535 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Skate Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos



37 601 000 +***	chromo	83,95
37 601 P00	chromo mate	83,95
37 601 SH0	blanco alpino	73,40
37 601 DC0	supersteel	149,00
37 601 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 601 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00



Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas


y anclajes de fijación incluidos



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



37 624 000	+++*	chromo	83,95
37 624 P00		chromo mate	83,95
37 624 SH0		blanco alpino	73,40
37 624 DC0		supersteel	149,00
37 624 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 624 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 624 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 624 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 624 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 624 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 624 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 624 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Arena Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos

● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL

novedad



37 965 000		chromo	61,95
37 965 SH0		blanco alpino	49,95

Skate Air S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS


GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos



40 911 000	+++*		12,95
------------	------	--	-------

Patrón de montaje para pulsadores pequeños


para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000			15,95
------------	--	--	-------

Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000			19,95
------------	--	--	-------

Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)



38 809 000		chromo	549,00
------------	--	--------	--------

Nova Cosmopolitan Light

Escudo

Dual Flush

con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde

Color de la luz ajustable individualmente

Botón on /off

Temporizador para regulación del periodo iluminado

Cable de conexión de 3 m

Transformador para conexión externa

Tensión de conexión 230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A+

Marca CE

Accionamiento neumático

Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm



de ABS, GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar







GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD








	Referencia	Color	Precio	
	38 765 000 + + + *	Cromo	71,95	
	38 765 SH0	blanco alpino	56,90	
	38 765 P00	cromo mate	71,95	
	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
	38 845 KS0	velvet black	239,00	
	38 845 LS0	moon white	239,00	
	38 845 MF0	cromo /daVinci satinado	239,00	
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
	38 916 0A0	cristal espejo	295,00	
		Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	38 732 SD0	acero inox	149,00	
		Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE StarLight acabado cromado		
	38 732 000 + + + *	cromo	61,95	
	38 732 DC0	supersteel	119,90	
	38 732 SH0	blanco alpino	49,95	
	38 732 P00	cromo mate	64,95	
	38 732 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	124,90	
	38 732 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	124,90	
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	124,90	
	38 732 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	124,90	
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	124,90	
	38 732 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	124,90	
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	124,90	
	38 732 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	124,90	
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático , Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 732 BR0 + + + *	titanio	115,00	
	Idem, acabado Titanium			

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 844 000 +++*	cromo	66,90
	38 844 SH0	blanco alpino	55,00
	38 844 P00	cromo mate	68,00
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 858 000	cromo	66,90
	38 858 SH0	blanco alpino	55,00
	38 858 P00	cromo mate	68,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 505 000 +++*	cromo	54,95
	38 505 SH0	blanco alpino	41,80
	38 505 P00	cromo mate	65,00
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 506 000	cromo	64,95
	38 506 SH0	blanco alpino	44,00
	38 506 P00	cromo mate	68,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 862 000	cromo	65,00
	38 862 SH0	blanco alpino	50,00
	38 862 P00	cromo mate	65,00
	38 862 SD0	acero inox	138,00
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 564 000	cromo	59,00
	38 564 SH0	blanco alpino	39,00
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 565 000	cromo	61,65
	38 565 SH0	blanco alpino	39,60
	Idem, escudo horizontal.		
	37 059 000	cromo	175,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
			
	37 060 000	cromo	89,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
			


GROHE FRESH



Referencia

Color

Precio



38 805 000

chromo

135,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo**

Dual Flush

con **GROHE Fresh**

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática


Solamente para pastillas libres de cloro

Accionamiento **neumático**

Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm

de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado



38 796 000

67,00

GROHE Fresh

Set recambio equipamiento Retro-fit

para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular

Combinable con todos los accionamientos excepto

Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal

Marco de fijación con

función de apertura

Con compartimiento para

colocar la pastilla aromática







Solamente para pastillas libres de cloro

Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio
	37 547 000	cromo	65,00
	37 547 SH0	blanco alpino	41,95
	37 547 P00	cromo mate	67,00
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
	38 445 SD0	acero inox	119,00
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	
	37 069 000	cromo	118,00
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE StarLight acabado cromado	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio
 	38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	moon white	311,85
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	115,00 109,00 119,00
 	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta. Antivandálico: sujeción oculta.	acero inox	175,00
 	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 ☉ Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	114,00 107,00 119,00
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	115,00 104,00 115,00
 	38 808 000 38 808 SH0 Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino	94,50 82,95

GROHE
ACCESORIOS













CONTENIDO









Laves	654
Laves WAS	656
Sistema de protección	657

GROHE LLAVES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


	Referencia	Color	Precio	
 	22 039 000 + + + *	chromo	7,95	
	22 039 DC0	supersteel	11,15	
	22 039 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	11,95	
	22 039 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	12,70	
	22 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	11,95	
	22 039 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	12,70	
	22 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	11,95	
	22 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	12,70	
	22 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	11,95	
	22 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	12,70	
<p>Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	22 037 000	chromo	8,30	
	22 037 DC0	supersteel	11,60	
	22 037 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	12,45	
	22 037 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	13,30	
	22 037 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	12,45	
	22 037 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	13,30	
	22 037 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	12,45	
	22 037 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	13,30	
	22 037 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	12,45	
	22 037 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	13,30	
<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	22 018 00M + + + *	chromo	47,95	
	<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre con tuerca de compresión Ø 10mm Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	 	22 017 00M	chromo	48,90
		<p>Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE LLAVES

	Referencia	Color	Precio
 	22 016 00M	chromo	51,90
	Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE StarLight acabado cromado En múltiplos de 10 unidades		
 	22 940 000	chromo	13,90
	Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
 	22 958 00M	chromo	155,00
	Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón En múltiplos de 10 unidades GROHE StarLight acabado cromado		
 	22 012 000	chromo	45,00
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		


GROHE LLAVES WAS

Referencia Color Precio




41 073 000 **chromo** 34,90

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



41 010 000 **chromo** 25,15

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado



41 154 000 **chromo** 33,55


Grifo para jardín 1/2"
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia

Color

Precio



41 275 000

chromo

35,65

Filtro inclinado de 3/4"

Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C

Cabezal transparente

Malla de 315 µm

con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
REPUESTOS











CONTENIDO

Cartuchos	660
Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
Aquadimmer	666
Monturas	667
Racors	669
Mousseurs	671
Vaciadores, desagües y sifones	673
Inversores	675
Latiguillos	676
Recambios para griferías de cocina	678
Recambios para ducha	680
Herramientas especiales	682
Mantenimiento y limpieza	683
Accesorios para sanitarios	684




GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	46 580 000		45,95
	Cartucho 28 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		
	46 374 000 +++*		39,95
	Cartucho 35 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		
	46 048 000 +++*		34,95
	Cartucho 46 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		
	46 308 000		11,90
	Limitador de temperatura para cartucho 46 048 000		
	46 375 000		9,25
	Limitador de temperatura Para cartucho 46 374		
	46 277 000		18,25
	Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		








GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	48 297 000 Cartucho para Sistemas Rainshower SmartControl botón pulsador Incluye fijación		59,90
	48 359 000 Cartucho para SmartControl empotrado botón pulsador Incluye tuerca de fijación y plantilla de ajuste. Incluye extensión y husillo del conjunto de extensión 14 048 000		69,95
	07 000 000 Cartucho teflón para Euromix y Ladylux		65,40
	08 201 000 Cartucho para Moen		113,40
	42 383 000 Cartucho para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo GROHE StarLight acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)	cromo	52,45
	42 713 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		115,40







GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	42 717 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		165,90
	43 981 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		102,10
	43 813 000 +++* Cartucho Para Contromix Surf / Public para temporizados		134,90




GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 450 000 +++*		89,95
	Termoelemento de 1/2" Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		
	47 282 000		153,35
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 310 000 +++*		159,00
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera		
	47 379 000		293,95
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 349 000		99,95
	Termoelemento universal 3/8" Termoelemento de cera		
	47 217 000		99,90
	Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 657 000		219,95
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 220 000		160,85
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 658 000		350,90
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 010 000		168,55
	Termoelemento de 1/2" Bi-metal Para Termostato Grohmix		



GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 012 000		242,80
	Termostato de 1/2" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		
	47 025 000		174,20
	Termostato de 3/4" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		
	47 019 000		303,45
	Termostato de 3/4" Bi-metal Para Termostato Grohmix		
	47 565 000		250,10
	Termostato universal Termostato de cera para termostatos Grohtherm XL		
	47 574 000		86,80
	Termostato universal Termostato de cera 3/4"		
	47 024 000		232,35
	Termostato de 1/2" Termostato de cera Para Termostato Grohmix		







GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 439 000	+++*	59,95
	Termoelemento de 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 175 000		116,90
Idem, para aguas invertidas 1/2"			
	47 483 000		99,95
	Termoelemento de 3/4" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 186 000		215,55
Idem, para aguas invertidas 3/4"			
	49 028 000		79,90
	Termoelemento de 3/4" para termostatos Grohtherm SmartControl empotrados GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Incluye tuerca de fijación		



GROHE AQUADIMMER

	Referencia	Color	Precio
	47 364 000 +++*		74,75
	Aquadimmer Para termostatos		
	12 433 000		59,95
	Aquadimmer		

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	06 170 000 Montura universal 3/8"		13,00
	07 146 000 +++* Montura universal		10,70
	45 346 000 +++* Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		26,25
	45 885 000 Montura cerámica 3/4" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		55,65
	45 882 000 Montura cerámica 1/2" Ángulo de rotación 90°		34,90
	45 883 000 Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda		39,90

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	07 025 000		31,65
	Montura universal Husillo para volantes de 1/2" para llaves de paso 3/4"		
	07 026 000 Idem, de 1"		40,50
	06 179 000		73,85
	Montura universal de 1 1/4" para llaves de paso 1 1/4"		

GROHE RACORS

	Referencia	Color	Precio
 	12 400 000	chromo	52,00
Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 005 000	chromo	51,60
Racor en S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Tornillo del rosetón Excentricidad 30 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 465 000	chromo	65,70
Idem, excentricidad 65 mm			
 	12 411 000	chromo	88,70
Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 030 000	chromo	66,00
Columna prismática 1/2" para todas las series con tuercas de 3/4" vistas Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"			
 	12 407 000	chromo	98,70
Codo de salida regulable Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado			
 	12 444 000	chromo	185,90
Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086			

Referencia


Color

Precio

12 417 000

chromo

65,95



Racor recto de entrada

Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE MOUSSEURS

	Referencia	Color	Precio
 	13 959 000 Corrector de caudal Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,80
 	13 950 000 Mousseur economizador Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,80
 	13 928 000 Mousseur completo Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	9,25
 	13 900 000 Mousseur sistra M28 x 1 Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,30
 	13 960 000 Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	16,05
 	13 951 000 Mousseur economizador Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,90


GROHE MOUSSEURS

	Referencia	Color	Precio
 	13 929 000 +++* 13 929 L00	chromo blanco	9,05 26,20
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 927 000	chromo	13,00
	Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 937 000		15,95
	Conjunto Mousseurs Compuesto por: Mousseur 14.9 l/min a 3 bares Mousseur 7.2 l/min a 3 bares Rosca exterior M 16,5 x 1 Incluye llave para desmontaje		
 	13 989 000		17,10
	Mousseur completo Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17,8 l/min a 3 bares integrado		
 	13 926 000		16,40
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado		


GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


Referencia Color Precio



28 910 000 **romo** 59,00
Vaciador automático 1 1/4"
 para lavabos con rebosadero
Lavabo y bidé
 Completo




40 565 000 **romo** 73,85
Válvula de desagüe 1 1/4"
 para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado




65 807 000 +++* **romo** 48,60
 65 807 DC0 **supersteel** 68,05
 65 807 BE0 **Polished nickel (Niquel brillo)** 72,90
 65 807 EN0 **Brushed Nickel (Niquel cepillado)** 77,75
 65 807 GL0 **Cool sunrise (Oro brillo)** 72,90
 65 807 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 77,75
 65 807 DA0 **Warm sunset (Cobre brillo)** 72,90
 65 807 DL0 **Brushed warm sunset (Cobre cepillado)** 77,75
 65 807 A00 **Hard graphite (Grafito brillo)** 72,90
 65 807 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** 77,75

Vaciador automático 1 1/4"
 con push-open
 Puede cerrarse
GROHE StarLight acabado cromado

- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL



65 808 000 **romo** 49,00
Válvula de desagüe 1 1/4"
 para lavabos sin rebosadero
 Siempre posición en abierto
GROHE StarLight acabado cromado



40 824 000 +++* **romo** 18,95
Válvula de desagüe con push-open
 para lavabos con rebosadero
 Tapón desmontable
 Puede cerrarse


GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


Referencia Color Precio




07 182 000 **chromo** 15,35
Tapón del vaciador
 para desagüe de 1 1/4"
GROHE StarLight acabado cromado





28 947 000 **chromo** 24,95
Sifón de 1 1/4"
 para lavabos
GROHE StarLight acabado cromado




28 946 000 **chromo** 43,90
Sifón de 1 1/4"
 para bidé
GROHE StarLight acabado cromado



28 920 000 **+++*** **chromo** 35,90
Sifón de lavabo 1 1/4"
 Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado



40 564 000 **chromo** 239,00
Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
 Cuerpo de latón









28 912 000 **chromo** 149,00
 28 912 DC0 **supersteel** 208,60
 28 912 BE0 **Polished nickel (Niquel brillo)** 223,50
 28 912 EN0 **Brushed Nickel (Niquel cepillado)** 238,40
 28 912 GL0 **Cool sunrise (Oro brillo)** 223,50
 28 912 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 238,40
 28 912 DA0 **Warm sunset (Cobre brillo)** 223,50
 28 912 DL0 **Brushed warm sunset (Cobre cepillado)** 238,40
 28 912 A00 **Hard graphite (Grafito brillo)** 223,50
 28 912 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** 238,40
Sifón de lavabo 1 1/4"
 para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE INVERSORES

	Referencia	Color	Precio
	08 915 000 Inversor para monomandos baño ducha para monomandos y termostatos vistos Inversor automático: baño/ducha	cromo	36,95
	46 058 000 Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2" incluye inversor hasta 2010 GROHE StarLight acabado cromado	cromo	48,30

GROHE LATIGUILLOS

	Referencia	Color	Precio
	45 484 000 +++* Latiguillos flexibles	chromo	37,25
	46 322 000 +++* Flexible con tuerca a rosca para Zedra	chromo	19,95
	28 112 000 Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera M 15 x 1 x 3/8"	chromo	55,55
	46 104 000 Flexo metálico	chromo	30,25
	46 092 000 +++* Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera con caño extraíble de 1,50 m	chromo	39,80
	46 174 000 Flexo metálico	chromo	47,90

GROHE LATIGUILLOS

Referencia

Color

Precio



48 293 000

35,95

Flexo de ducha








para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial

Incluyendo peso y tuercas moleteadas G 1/2
aprox. 1425 mm

M15 x 1

GROHE StarLight acabado cromado










GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	46 312 IE0 Teleducha Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	chromo	70,95
	46 173 IE0 Teleducha	chromo	84,45
	46 575 000 K4 Teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo	87,15
	46 592 000 Minta Teleducha Incluye flexo	chromo	89,00
	46 246 000 Caño extraíble para recambio «Zedra» para refs. 33 708, 33 764SD	chromo	61,45
	46 576 000 K4 Caño extraíble para grifería de fregadero extraíble K4 GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial incluye un peso aprox. 1425 mm M15 x 1	chromo	85,65

GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
	46 590 000 Caño extraíble	cromo	62,50
	46 757 000 Caño extraíble	cromo	18,00
	46 338 000 Toma rápida para monomandos de fregadera K4, Europlus, Essence. (sin válvula anti-retorno)		15,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraíble		17,15

GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 817 000	cromo	11,90
	Racor para acoplamiento de 1/2" a 3/4"		
 	45 304 000	cromo	37,50
	Codo de acoplamiento para flexo G 1/2" x 1/2"		
	06 765 000	cromo	64,40
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	07 659 000	cromo	56,40
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	12 140 000	cromo	29,95
	Soporte deslizante válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		
	45 650 IP0	cromo / mate	44,85
	Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa 28 620 / 28 621 con diámetro 27,8 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

Referencia


Color

Precio

12 435 000

chromo

61,95



Relexa Plus

Soporte metálico

Para barras de ducha







28 620 / 28 621, Ø 28 mm

Con soporte articulado deslizante



Ajuste vertical del soporte

deslizante

GROHE HERRAMIENTAS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
	19 132 000 Llave para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		50,40
	48 021 000 Llave para mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 En múltiplos de 10 unidades	chromo	9,05
 	19 377 000 Llave para tuercas 3/4" 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		37,80
 	19 017 000 Llave de tubo larga 13 mm.		34,60











GROHE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	Referencia	Color	Precio
	45 937 000		22,10
	Tubo de grasa «GROHE» de 25 gr. 1 unidad en múltiplos de 15 unidades		
	48 166 000		17,95
	«GROHCLEAN» Precio de 1 unidad Spray de 500 ml. basado en ácido cítrico En caja En múltiplos de 10 unidades		

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio		Referencia	Color	Precio
	49 512 000		35,00		49 518 000		32,00
	Set de montaje Para los lavabos de sobre encimera 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H, 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H, para los lavabos encastrados 39 422 000, 39 479 00H para lavabo tipo bol 39 481 00H Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los lavabos de bajo encimera 39 423 000, 39 480 00H Contiene 4 piezas		
	49 025 000	Cromo	22,00		49 516 000		22,00
	Set de montaje para los semipedestales 39 426 000, 39 201 000, 39 325 000, Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los inodoros y bidés a suelo 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Contiene 2 piezas		
	49 021 000		7,00		49 022 000	Cromo	24,00
	Junta para inodoro para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000				Set de fijación para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000		
	49 526 000	Cromo	12,00		49 023 000	Cromo	17,00
	Pulsador dual para cisterna para las cisternas 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000, 39 332 000				Válvula de llenado Para cisternas de alimentación inferior 39 332 000 39 436 000		
	49 020 000	Cromo	25,00		49 061 000	Cromo	18,00
	Válvula de llenado para cisternas Euro Para cisternas con alimentación lateral 39 333 000				Válvula de descarga para cisternas Bau Para cisternas con alimentación lateral 39 436 000, 39 437 000, Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm		
	49 066 000	Cromo	32,00		49 016 000	blanco alpino	8,50
	Válvula de descarga para cisternas Euro 39 332 000, 39 333 000, Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm				Tapón y cierre de junta Para inodoros a suelo Euro 39 338 000 / 39 338 00H		

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

Referencia	Color	Precio	Referencia	Color	Precio
49 027 000	chromo	62,00	49 510 000		62,00
	Set de fijación para bidé suspendido Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H			Set de fijación Para inodoros suspendido Euro 39 328 000, 39 328 00H	
49 024 000	chromo	62,00	49 509 000		62,00
	Set de fijación para inodoro suspendido compacto Euro 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			Set de fijación Para inodoro suspendido Cube 178 mm 39 244 00H	
49 528 000	chromo	33,00	49 529 000	chromo	19,00
	Amortiguador Para tapa y asiento Bau con caída amortiguada izquierda y derecha 39 493 000 Contiene 2 piezas			Set de fijación Para asiento y tapa Bau 39 493 000 39 492 000 Contiene 2 piezas	
49 530 000	blanco	12,00	49 019 000	blanco alpino	7,50
	Topes de plástico Para asiento y tapa Bau 39 492 000, 39 493 000 Contiene 2 uds para la tapa y 4 uds para el asiento			Tapón y cierre de junta Para cisternas con alimentación lateral 39 437 000 39 333 000,	
49 522 000		58,00	novedad	42 593 000	26,95
	Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)			Asiento válvula Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2	

DESCUBRE EL MUNDO GROHE

Si estas buscando ideas o soluciones para baños y cocinas, encontrarás la inspiración en la **APLICACIÓN GROHE Media**. En marzo de 2019, esta aplicación estrenó nombre y aspecto, aunque seguirás teniendo al alcance de tu mano todo el contenido más reciente de GROHE (revistas, vídeos, libros y catálogos). Se trata de una pequeña selección de todo lo que ofrece el mundo de GROHE: una incorporación perfecta para tu hogar GROHE.

CONSÍGUELA AQUÍ



VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB Y SÍGUENOS
EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK grohe.es | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



Requisitos del sistema

iPhone con iOS 11.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

LIXIL EJORA LOS HOGARES

UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.


Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarát que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**





CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3522 1254

Válido desde 2018-10-17
Válido hasta 2021-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-09-25

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3520 1990

Válido desde 2017-05-07
Válido hasta 2020-05-06
Certificación inicial: 1992


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-02-05

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Síguenos en



CALIDAD

*“Marca **más valorada** por los consumidores en el sector sanitario” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que cambian el mundo” –
Fortune Magazine, 2017*



DISEÑO

*Más de **400 premios de diseño** desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor CSR**, por el Gobierno Alemán, 2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_12/2019 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2020

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo su política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. emai: grohe@grohe.es

PART OF **LIXIL**