

# TARIFA EDICIÓN 2022

EDICIÓN PARA PROFESIONALES



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2022.  
IVA NO INCLUIDO.  
GROHE.ES


# GROHE CONTENIDO

---

Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	15
	Griferías	Allure Brilliant	19
		Allure <b>novedad</b>	25
		Atrio	37
		Grandera	47
		Lineare	55
		Eurocube Joy	63
		Eurocube	67
		GROHE Plus	77
		Essence	87
		Eurodisc Cosmopolitan	99
		Concetto	105
		Eurostyle Cosmopolitan	111
		Eurostyle	115
		Eurosmart Cosmopolitan	119
		Eurosmart <b>novedad</b>	125
		BauEdge	133
		BauLoop	139
	Griferías de una agua	Costa L	143
	Universal	Universal	147
	Desagües de bañera	Talentofill	149
	Accesorios para baño	Selection	153
		Selection Cube	159
		Essentials	163
		Essentials Cube	169
		BauCosmopolitan	173
		Essentials Authentic	177
Termostatos		Grohtherm SmartControl	189
		Grohtherm con 2 mandos	201
		Grohtherm 2000	207
		Grohtherm Cube	211

---

# GROHE CONTENIDO

		Grohtherm 1000	215
		Grohtherm 1000 Performance	217
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	219
		Grohtherm 800	221
<hr/>			
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	226
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	228
<hr/>			
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	239
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	247
		Rainshower SmartActive System	251
		Rainshower System	255
		Euphoria SmartControl System	257
		Euphoria System	261
		Tempesta System	269
		Accesorios sistemas de ducha	275
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	279
	Duchas	Sena	297
		Rainshower SmartActive	301
		Relaxa	311
		Euphoria	313
		Tempesta	323
		Sena trigger sprays	333
		Tempesta-F trigger sprays	335
		Flexos de ducha	339
		Accesorios de ducha	343
<hr/>			
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada 	GROHE Blue Professional	359
		GROHE Blue Home	365
		GROHE Blue Pure	373
		Accesorios para GROHE Blue	377
		GROHE Red	381
		Sistema de residuos	385
	Premium	K7	387

# GROHE CONTENIDO

		FootControl	389
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	391
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	395
		Atrio	399
		Essence	401
		Eurocube	405
	Performance	Concetto	407
		Eurostyle Cosmopolitan	411
		Eurosmart Cosmopolitan	413
		Eurosmart	415
		Euroeco	419
		Costa	421
		Bau lines	425
		Accesorios de cocina	429
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	433
		Fregaderos sintéticos	443
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	457
		Essence E	459
		Bluetooth	463
		Europlus E	465
		Eurosmart Cosmopolitan E	467
		Euroeco Cosmopolitan E	475
		Bau Cosmopolitan E	479
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	483
		Grohtherm Special	485
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	489
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care <b>novedad</b>	491
		Euroeco	497
		Euroeco Special	501
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	503
		Euroeco Cosmopolitan T	505

# GROHE CONTENIDO

Shower toilet <b>S</b>		GROHE Sensia Arena	514
		Asiento bidé manual	517
Sanitario <b>S</b>		Essence	527
		Sanitarios Cube	533
		Sanitarios Euro	539
		Sanitarios Bau	545
		Platos de ducha acrílicos	551
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	557
	Rapid SL	Rapid SL para WC	561
		Rapid SL para urinario	567
		Rapid SL para bidé	569
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	571
		Rapid SL autoportante	575
		Rapid SL para Lavabo	577
		Rapid SL accesorios	579
	Uniset	Uniset	583
	Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC
Mecanismos			593
Fluxores para WC			597
Accionamientos especiales			601
Urinario		Fluxores urinario electrónicos	605
		Fluxores urinario manuales	609
Pulsadores		WC	Accionamientos para WC
	GROHE Fresh		625
	Accionamientos para fluxor WC		627
	Urinario	Accionamientos para urinario	629
	Accesorios	Llaves	
Llaves WAS		636	
Sistema de protección		637	
Repuestos	Vaciadores, desagües y sifones		640
Índice de referencias			642

# GROHE CONTENIDO

---

LIXIL mejora los hogares	652
Certificados	654

---



## CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

*"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

*"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

*Más de 400 premios de diseño desde 2003*



## SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

*Doble ganador del premio Alemán de Sostenibilidad 2021*



GROHE  
GRIFERIAS PARA BAÑO





## CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	15
Griferías	Allure Brilliant	19
	Allure <b>novedad</b>	25
	Atrio	37
	Grandera	47
	Lineare	55
	Eurocube Joy	63
	Eurocube	67
	GROHE Plus	77
	Essence	87
	Eurodisc Cosmopolitan	99
	Concetto	105
	Eurostyle Cosmopolitan	111
	Eurostyle	115
	Eurosmart Cosmopolitan	119
	Eurosmart <b>novedad</b>	125
	BauEdge	133
	BauLoop	139
Griferías de una agua	Costa L	143
Universal	Universal	147
Desagües de bañera	Talentofill	149
Accesorios para baño	Selection	153
	Selection Cube	159
	Essentials	163
	Essentials Cube	169
	BauCosmopolitan	173
	Essentials Authentic	177

PERFORMANCE					ADVANCE		
ALLURE BRILLIANT	ALLURE	ATRIO MONO MANDO	ATRIO MONO BLOCK	GRANDERA	LINEARE	EUROCUBE JOY	EUROCUBE
	 novedad						
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 6,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy

### GRIFERÍA LAVABO

Cadenilla							
Vaciador	23 029 000 <b>M</b> 23 109 000 <b>L</b>	32 757 001 <b>M</b> 32 146 001 <b>L</b>			23 303 000 <b>M</b> 21 107 000 <b>L</b>	32 109 001 <b>XS</b> 32 114 001 <b>S</b> 23 296 001 <b>L</b>	23 657 000 <b>M</b>  23 127 00E <b>S</b> 23 445 000 <b>M</b> 23 135 00E <b>L</b>
Cuerpo liso	23 033 000 <b>M</b> 23 112 000 <b>L</b> 23 114 000 <b>XL</b>	23 856 001 lavabo de pie			23 310 000 <b>M</b> 23 313 000 <b>XL</b>	23 405 001 <b>XL</b>	23 656 000 <b>S</b> 23 658 000 <b>M</b> 23 661 000 <b>XL</b>  23 132 00E <b>S</b> 23 446 000 <b>M</b> 23 406 000 <b>XL</b>
Cuerpo liso con vaciador push open		23 403 001 <b>XL</b>	32 043 003 <b>M</b> 32 042 003 <b>L</b> 32 647 003 <b>XL</b>	21 022 003 <b>L</b> 21 019 003 <b>L •</b> 21 044 003 <b>XL •</b>		23 791 001 <b>XS</b> 23 106 001 <b>S</b>	
Apertura en frío						23 790 001 <b>XS VA</b>	

### LAVABO MURAL

Monomando mural	19 781 000 (161 mm) 19 783 000 (210 mm)	19 309 002 (154 mm) 19 386 002 (212 mm)	19 287 003 (185 mm) 19 918 003 (221 mm)		19 929 000 (177 mm)	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)
Batería mural	20 346 000 (161 mm) 20 348 000 (210 mm)	20 189 002 (150 mm) 20 193 002 (208 mm)		20 169 003 (180 mm) 20 164 003 • (180 mm)	20 414 000 <b>S</b>			
Batería de sobre encimera	20 344 000 <b>M</b>	20 188 001 <b>M</b>		20 009 003 <b>M</b> 20 008 003 <b>M •</b>	20 417 000 <b>S</b> 20 389 000 <b>M</b>	20 304 001 <b>M</b>		

### GRIFERÍA BIDÉ

Cadenilla								
Vaciador	23 117 000 <b>M</b>	24 160 001 <b>M</b>	32 108 003 <b>M</b>	24 027 003 <b>M •</b>	23 315 000 <b>M</b>	33 848 001 <b>S</b>	23 664 000	23 138 000 <b>S</b>

### GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA

Visto	Monomando	32 846 001 1v 32 826 001 2v	32 650 003 1v 32 652 003 2v	26 003 003 1v • 25 010 003 2v •	23 316 000 1v 23 317 000 2v	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v
	Termostato							34 488 000 1v 34 497 000 2v
Empotrado	Monomando	24 071 000 1v 24 072 000 2v 24 099 000 3v	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v	24 065 003 1v 24 066 003 2v 24 096 003 3v		24 067 000 1v 24 068 000 2v	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v
	Termostato		19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v	24 134 003 1v 24 135 003 2v 24 138 003 2v				24 153 000 1v 24 155 000 2v

### COMPLEMENTOS

Mezclador de pie o caño de pie	23 119 001	25 222 001	32 653 003	25 044 003 •	23 318 000	23 792 001	23 667 001	23 672 001
Caños de bañera	13 319 000 13 299 000	13 317 001 13 264 001	13 139 003	13 139 003	13 341 000			13 303 000
Combinaciones de bañera	19 787 001	25 221 001 19 316 001		19 923 003 • 19 922 003	19 936 000 19 919 000	19 577 001 19 965 001		19 897 001

### BUNDLES

Conjuntos empotrados							34 741 000 25 238 000 25 239 000	34 741 000 25 238 000 25 239 000
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEYENDA

- ASPA
- v N° DE VÍAS
- \* PALANCA CON HENDIDURA
- A** ANGLED
- HY** HIBRIDO
- EX** EXTRAIBLE
- LP** LISO PUSH OPEN

### TAMAÑO GRIFERÍA:

- XS** PEQUEÑO
- S** STANDARD
- M** CONFORT
- L** CAÑO ALTO
- XL** PARA BOL

			BASIC								
GROHE PLUS	ESSENCE	EURODISC COSMO- POLITAN	CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN	EUROSTYLE LOOP *	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	BAUEDGE	BAULOOP		
											
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy		

		33 178 20E S		33 557 20E S		32 827 00E S 23 326 000 M	23 743 003 L		
32 612 003 S 23 871 003 M	23 589 001 S 32 898 001 S 23 462 001 M 32 628 001 L	23 049 002 S 33 190 20E S 23 448 002 M 23 054 003 L	32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 20E S 23 043 003 L	33 558 003 S* 23 569 003 L*	32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L			
32 618 003 XL	23 590 001 S 34 294 001 S 23 463 001 M 23 541 001 L 32 901 001 XL	23 432 000 XL	32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL		32 468 003 S* 23 570 003 XL*	23 921 000 XL	32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL	23 330 001 S 23 904 001 M 23 761 001 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
33 163 003 S 23 872 003 M 23 873 003 L 23 844 003 L						23 933 001 L	23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 001 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L	23 895 001 S 23 901 001 M 23 911 001 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
23 870 003 S VA	23 591 001 S VA 23 379 001 S VA 23 797 001 S LI	23 389 20E S VA	23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA	23 374 003 S*	23 378 00E S 23 397 00E M CA	32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C	23 899 001 S 23 908 001 M LI	23 883 001 S LI

29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	19 408 001 (183 mm) 19 967 001 (230 mm)		19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003* (203 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)		
20 301 003 M	20 296 001		20 216 001 L						

	32 934 001 S			33 566 002 S		32 840 000 S	32 927 003 S	23 332 001	
33 241 003	32 935 001 S	33 244 002 S	32 208 001 S	33 565 002 S	33 565 003 S*	32 839 000 S	32 928 003 S	23 331 001	23 338 001

33 577 003 1v 33 553 003 2v	33 636 001 1v 33 624 001 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v	32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v* 33 591 003 2v*	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	23 635 001 1v 23 604 001 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 057 001 1v 24 058 001 2v 24 092 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v	24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v* 24 049 003 2v*	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	29 078 001 1v 29 079 001 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v

23 846 003	23 741 001 23 491 001								
13 404 003	13 449 001	13 278 002	13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 255 001	13 255 001
29 307 003 23 845 003	19 578 001 19 976 001		19 576 002						










						25 219 001			
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--














# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 147 000	chromo	467,59
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 1 llave</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	29 148 000	chromo	515,85
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 2 llaves</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	29 149 000	chromo	564,12
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 3 llaves</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		

# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 144 000	chromo	467,59
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 1 llave</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	 35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	29 145 000	chromo	515,85
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 2 llaves</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	 35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	29 146 000	chromo	564,12
	<b>SmartControl</b> <b>Mezclador empotrado con 3 llaves</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Escudo de metal con <b>GROHE FastFixation</b> (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SmartControl</b> : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	 35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	34 709 000	chromo	1.506,08
	<b>SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect</b> <b>Compuesto por:</b> Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		










# GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 712 000	chromo	1.457,81
	<b>SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect</b> <b>Compuesto por:</b> Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	29,29
	<b>SmartControl</b> <b>Tapas botonera Smartcontrol</b> <b>Compuesto por:</b> 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		











# GROHE ALLURE BRILLIANT



# GROHE ALLURE BRILLIANT











	Referencia	Color	Precio (€)
		<p><b>23 029 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>	640,07
	<p><b>23 033 000</b></p> <p><b>Idem, cuerpo liso</b></p>	640,07	
		<p><b>23 109 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>	795,76
	<p><b>23 112 000</b></p> <p><b>Idem, cuerpo liso</b></p>	795,76	
		<p><b>23 114 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>            para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Caño con mousseur integrado            Cuerpo liso            Con conexiones flexibles</p>	986,04
		<p><b>20 344 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Batería de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>            Montura cerámica 1/2", 90°  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min.            Caño con mousseur integrado            Vaciador automático            Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>	934,15

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
	20 346 000	chromo	813,05
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Batería de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> Montaje mural <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm		
	20 348 000	chromo	864,95
	Idem, con longitud de caño 210 mm		
	29 025 002		276,77
	<b>Parte empotrable para</b> <b>batería mural de lavabo</b> <b>Empotrable</b> <b>Sólo parte empotrable</b> Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	19 781 000	chromo	778,45
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 200 002</b> <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm		
	19 783 000	chromo	830,35
	Idem, con longitud de caño 210 mm		
	23 200 002		265,05
	<b>Sólo parte empotrable</b> <b>para monomandos murales</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	23 117 000	chromo	726,56
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		



# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 037 000		877,93
	<b>Combinación para baño y ducha 3/4"</b> <b>Instalación sobre encimera</b> <b>Compuesto por:</b> Placa de base <b>Con sumidero y conexión al desagüe</b> Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.		
 	23 119 001	cromo	2.871,64
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 45 984 001</b> Parte empotrable no incluida <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno		
 	45 984 001		524,37
	<b>Base de empotramiento de 1/2"</b> para el montaje de caños de bañera o duchas de pie <b>Sólo parte empotrable</b> Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	13 319 000	cromo	832,48
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Caño cascada para bañera o ducha mural</b> Montaje mural Longitud de caño: 180 mm		
 	13 299 000	cromo	359,81
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Caño de bañera</b> Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado		

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 798 000	chromo	294,08
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Inversor de 5 vías</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 29 033 000</b>            Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm</p>			
	29 033 000		295,47
<p><b>Inversor de 5 vías</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>            Mecanismos de discos cerámicos            Entradas de agua G 1/2"            2 salidas a ducha G 1/2"            1 Salida a baño G 3/4"            Profundidad de empotramiento            66 - 113 mm            Latón</p>			
 	19 796 000	chromo	211,05
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Parte interior 29 032 000</b>            Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm</p>			
	29 032 000		36,01
<p><b>Llave de paso de 1/2"</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>            Montura de llave de paso G 1/2"            Profundidad de empotramiento            43 - 91 mm            Latón</p>			
 	40 564 000	chromo	287,29
<p><b>Sifón de lavabo</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Cuerpo de latón</p>			
 	40 565 000	chromo	87,88
<p><b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b>            para lavabos con vaciador automático  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE ALLURE






novedad



32 757 001 cromo 513,24

**Allure**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Caño giratorio  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura


novedad



32 146 001 cromo 570,27

**Allure**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
 Caño giratorio  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura


novedad



23 403 001 cromo 655,80

**Allure**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 Caño giratorio para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
 Cuerpo liso  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Longitud: 185 mm  
 Altura 377 mm  
 Con vaciador push open  
 Con conexiones flexibles  
 Limitador de temperatura

novedad




23 856 001 cromo 1.995,92

**Allure**  
**Monomando de lavabo de pie**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
 Cuerpo liso  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Longitud: 185 mm  
 Limitador de temperatura

GROHE  
ALLURE

Referencia Color Precio (€)



45 984 001

524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

**Sólo parte empotrable**

Placa de instalación con  
360° de ajuste horizontal  
y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm


Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de  
ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación

novedad



20 188 001

cromo

969,45

Allure

**Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Montura cerámica 1/2", 90°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable


Longitud de caño 143 mm

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Vaciador automático

novedad



20 189 002

cromo

940,93

Allure

**Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

Montaje mural

**Sólo parte exterior**

**Necesaria parte empotrada 29 025 000**

Monturas de discos cerámicos de 90°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Distancia entre centros 200 mm


Longitud del caño 150 mm

29 025 002

**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**

276,77

novedad



20 193 002

cromo

969,45

Allure

**Batería de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Montaje mural

**Necesaria parte empotrada 29 025 000**

Monturas de discos cerámicos de 90°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Distancia entre centros 200 mm


Longitud de caño 208 mm

29 025 002

**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**

276,77

novedad



19 309 002

cromo

1.054,99

Allure

**Monomando de lavabo mural 1/2"**

**Tamaño S**

**Empotrable**

**Sólo parte exterior**

**Necesaria parte empotrable 23 429 000**

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable










Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño 154 mm
















23 429 000













**Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural**

274,36














	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p> 	<p><b>19 386 002</b></p> 	<p><b> Cromo</b></p>	<p><b>1.083,51</b></p>
	<p><b>Allure</b>  <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Empotrable</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 23 429 000</b>                      Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min.  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable                      Distancia entre centros 110 mm                      Longitud de caño 212 mm</p>		
	<p><b>23 429 000</b></p> 	<p><b>274,36</b></p>	
	<p><b>Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2"</b>  <b>para monomandos murales</b>                      Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl                      Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm  <b>Set de instalación</b>                      Latón                      Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado                      Con manguito de estanqueidad</p>		
<p><b>novedad</b></p> 	<p><b>24 160 001</b></p> 	<p><b> Cromo</b></p>	<p><b>313,64</b></p>
	<p><b>Allure</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm                      Rótula orientable                      Vaciador automático                      Con conexiones flexibles</p>		
<p><b>novedad</b></p> 	<p><b>32 846 001</b></p> 	<p><b> Cromo</b></p>	<p><b>627,29</b></p>
	<p><b>Allure</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Sistema <b>GROHE FastFixation</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada                      Racores en S</p>		
<p><b>novedad</b></p> 	<p><b>32 826 001</b></p> 	<p><b> Cromo</b></p>	<p><b>684,32</b></p>
	<p><b>Allure</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Sistema <b>GROHE FastFixation</b>  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Inversor automático: baño/ducha                      Caño fijo de fundición                      Aireador tipo «Mousseur»                      Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada                      Racores en S                      Válvula anti-retorno</p>		

GROHE  
ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	 18 968 001	chromo	219,55
		<b>Allure</b> <b>Bandeja jabonera</b> para instalación con 32 846 001 y 32 826 001 Fácil extracción para limpieza, mediante click Material cristal acrílico Ancho 315 mm Profundidad 136 mm	
<b>novedad</b>	 19 317 001	chromo	413,44
		<b>Allure</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	
	 35 604 000 +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
<b>novedad</b>	 19 315 001	chromo	470,47
		<b>Allure</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	
	 35 604 000 +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
<b>novedad</b>	 29 176 001	chromo	513,24
		<b>Allure</b> <b>Mezclador con inversor de 3 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	
	 35 604 000 +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	 <b>19 380 002</b>	cromo	541,75
		<p><b>Allure</b>  <b>Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido            Filtros colectores de suciedad            Válvulas anti-retorno            Válvula de cierre cerámica, 120°            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>	
	 <b>35 604 000</b> +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
<b>novedad</b>	 <b>29 181 002</b>	cromo	570,27
		<p><b>Allure</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado ducha mural/ teleducha</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>	
	 <b>35 604 000</b> +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	
<b>novedad</b>	 <b>19 446 002</b>	cromo	570,27
		<p><b>Allure</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>	
	 <b>35 604 000</b> +++*		89,16
		<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>	

GROHE  
ALLURE


	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	 25 221 001	chromo	1.419,96
		<b>Allure</b> <b>Combinación para baño y ducha 3/4"</b> Caño de encimera Montura cerámica 1/2", 90° <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Compuesto por:</b> Fijación de caño pre-montada con mandos de palanca Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno <b>Parte empotrable opcional 29037001 / 29037002</b>	
<b>novedad</b>	 19 316 001	chromo	2.018,73
		<b>Allure</b> <b>Combinación monomando para baño y ducha 1/2"</b> Caño de encimera <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm <b>Parte empotrable opcional 29037001 / 29037002</b>	
		29 037 002 <b>Combinación para baño y ducha 3/4"</b> <b>Instalación sobre encimera</b> <b>Compuesto por:</b> Placa de base <b>Con sumidero y conexión al desagüe</b> Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.	874,84
<b>novedad</b>	 25 222 001	chromo	2.509,16
		<b>Allure</b> <b>Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 45 984 001</b> Parte empotrable no incluida <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 263 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha 1250 mm	
		45 984 001 <b>Base de empotramiento de 1/2"</b> para el montaje de caños de bañera o duchas de pie <b>Sólo parte empotrable</b> Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	524,37

	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p>  	13 317 001	chromo	1.596,75
<p><b>Allure</b>  <b>Caño cascada para bañera o ducha mural</b>                      Montaje mural                      cubierto de cristal decorativo                      Longitud 169 mm.</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	13 264 001	chromo	356,41
<p><b>Allure</b>  <b>Caño de bañera 3/4"</b>                      Montaje mural  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Longitud 167 mm</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	19 590 001	chromo	242,36
<p><b>Allure</b>  <b>Inversor de 5 vías</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 29 033 000</b>                      Profundidad de empotramiento                      66 - 113 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	29 033 000		295,47
<p><b>Inversor de 5 vías</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>                      Mecanismos de discos cerámicos                      Entradas de agua G 1/2"                      2 salidas a ducha G 1/2"                      1 Salida a baño G 3/4"                      Profundidad de empotramiento                      66 - 113 mm                      Latón</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	19 334 001	chromo	142,56
<p><b>Allure</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000</b>                      Profundidad de empotramiento                      20-80 mm                      Rosetón con junta de sellado                      con palanca lisa</p>			
 	35 028 000		152,12
<p><b>Rapido C</b>  <b>Cuerpo empotrable para llave de paso</b>  <b>para instalación en cabinas de ducha a medida</b>                      Caja de empotramiento con tapa de protección accesible                      Membrana de aislamiento para sellado a la pared                      Puntos de fijación delanteros y traseros                      Cuerpo de latón                      Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada                      Conexión de 1/2"                      Caudal:                      55 l/min. a 3 bares                      Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			

Referencia

Color

Precio (€)


















29 032 000

36,01




**Llave de paso de 1/2"**  
**Sólo parte empotrable**  
 Montura de llave de paso G 1/2"  
 Profundidad de empotramiento  
 43 - 91 mm  
 Latón












# GROHE ALLURE

		Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>		 40 278 001	cromo	131,16
		<b>Allure Soporte</b> Se adapta al vaso 40 254 003 o al dispensador de jabón 40 306 003 (se pide por separado) Material: metal Fijación oculta		
		40 306 003	cromo	87,48
		<b>Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Apropiado para soporte de fijación Allure 40278001 (pedir por separado) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
		40 254 003		57,32
		<b>Vaso de cristal satinado</b> Material: vidrio Apropiado para soporte de fijación Allure 40278001 (pedir por separado)		
<b>novedad</b>		 40 963 001	cromo	131,16
		<b>Allure Soporte</b> para jabonera 40 256 003 o acoplamiento para secador de pelo 40 964 001 (se pide por separado) Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
		40 256 003	crystal mate	66,37
		<b>Jabonera</b> Material: vidrio Se adapta a soporte Allure 40963001 (se vende por separado)		
<b>novedad</b>		 40 964 001	negro	42,77
		<b>Allure Acoplamiento para fijar secador de pelo</b> Plástico soporte 40 963 001 a pedir por separado		

GROHE  
ALLURE





	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p>  	40 284 001	chromo	71,28
<p><b>Allure Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 342 001	chromo	262,32
<p><b>Allure Toallero doble</b> Material: metal pivotante 90° longitud 460 mm Fijación oculta</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 341 001	chromo	262,32
<p><b>Allure Toallero</b> distancia al centro 569 mm Material: metal Fijación oculta</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 339 001	chromo	114,05
<p><b>Allure Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 955 001	chromo	242,36
<p><b>Allure Asidero de bañera</b> Material: metal Fijación oculta distancia al centro 269 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 279 001	chromo	171,08
<p><b>Allure Portarrollos</b> sin tapa Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p>  	40 956 001	chromo	156,83
<p><b>Allure</b>  <b>Portarrollos de pared</b>            sin tapa            Material: metal            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 340 001	chromo	285,13
<p><b>Allure</b>  <b>Escobillero de pared</b>            Montaje mural            Fijación oculta            Material: Metal / vidrio  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 965 001	chromo	384,93
<p><b>Allure</b>  <b>Jabonera</b>            Montaje mural            Material: Metal / vidrio            Fijación oculta            anchura 600 mm            profundidad 100 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 966 001	chromo	142,56
<p><b>Allure</b>  <b>Bandeja Jabonera para ducha</b>            Montaje mural            Material: metal / plástico            con función de desagüe            Fijación oculta            ancho 300 mm            profundidad 100 mm            altura 66 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
<p><b>novedad</b></p>  	40 967 001	chromo	199,59
<p><b>Allure</b>  <b>Espejo para afeitado/ maquillaje</b>            Montaje mural            Aumento x 7            Material: Metal / vidrio            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE ATRIO




# GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	<b>32 043 003</b> <b>32 043 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>392,17</b> <b>549,04</b>
	<b>Atrio</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	<b>32 042 003</b> <b>32 042 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>452,51</b> <b>633,51</b>
	<b>Atrio</b> <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	<b>32 647 003</b> <b>32 647 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>633,51</b> <b>886,91</b>
	<b>Atrio</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousseur Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles		
	<b>19 287 003</b> <b>19 287 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>452,51</b> <b>633,51</b>
	<b>Atrio</b> <b>Monomando de lavabo mural joystick</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 429 000</b> Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 110 mm Longitud: 185 mm		
	<b>19 918 003</b> <b>19 918 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>512,84</b> <b>717,97</b>
	<b>Atrio</b> <b>Monomando de lavabo mural joystick</b> <b>Empotrable</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 429 000</b> Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 110 mm Longitud 221 mm		

GROHE  
ATRIO


Referencia Color Precio (€)

23 429 000 274,36




**Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales**  
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl  
 Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm  
**Set de instalación**  
 Latón  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con manguito de estanqueidad

32 108 003  **Cromo** 512,84  
 32 108 DC3  **Supersteel** 717,97




**Atrio**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño M**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Caño en C con rótula orientable  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles

32 650 003  **Cromo** 543,00  
 32 650 DC3  **Supersteel** 760,20




**Atrio**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno

32 652 003  **Cromo** 633,51  
 32 652 DC3  **Supersteel** 886,91



**Atrio**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño fijo de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Válvula anti-retorno

24 065 003  **Cromo** 346,19  
 24 065 DC3  **Supersteel** 484,67




**Atrio**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
 Sólo parte exterior  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
 Caudal:  
 Salida B o C = 30 l/min  
 Parte empotrable no incluida

35 604 000  **+++\*** 89,16  
 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



Referencia Color Precio (€)




24 066 003 cromo 380,80  
24 066 DC3 supersteel 533,13

**Atrio**  
Mezclador con inversor de 2 vías.  
Sólo parte exterior  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
inversor automático de 2 vías  
Caudal a 3 bar:  
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional




24 096 003 cromo 407,16  
24 096 DC3 supersteel 570,03

**Atrio**  
Mezclador con inversor de 3 vías.  
Sólo parte exterior  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
Inversor de 3 vías.  
Caudal:  
salida A = 27 l/min  
salida B = 27 l/min  
salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 134 003 cromo 668,65  
24 134 DC3 supersteel 936,11

**Atrio**  
Termostato para 1 salida con llave de corte  
Sólo parte exterior  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Válvula de cierre cerámica, 120°  
Volantes metálicos  
Caudal:  
Salida B = 27 l/min  
Salida C = 30 l/min  
Parte empotrable no incluida




35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE  
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 135 003	chromo	715,21
	24 135 DC3	supersteel	1.001,31
	<p><b>Atrio</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Florón metálico con GROHE FastFixation  Escudo de metal, con ajuste 6°  Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  Volantes metálicos  Caudal:  Salida B = 27 l/min  Salida C = 30 l/min  Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	89,16
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	24 138 003	chromo	715,21
	24 138 DC3	supersteel	1.001,31
	<p><b>Atrio</b>  <b>Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Florón metálico con GROHE FastFixation  Escudo de metal, con ajuste 6°  Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  Volantes metálicos  Caudal:  Salida B = 27 l/min  Salida C = 30 l/min  Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	89,16
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	32 653 003	chromo	1.749,68
	32 653 DC3	supersteel	2.449,55
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monomando de bañera de pie</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 45 984 001</b>  Parte empotrable no incluida  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Inversor automático: baño/ducha  Caño con mousseur integrado  Longitud de caño: 301 mm  Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  Con soporte para la teleducha  Teleducha Sena Stick (26 465)  Flexo Silverflex de 1,25 m</p>		
	45 984 001		524,37
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie			




Referencia Color Precio (€)




21 022 003 cromo 482,67  
21 022 DC3 supersteel 675,73

**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
Montura cerámica 1/2", 90°  
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
Sistema de rápida instalación  
Caño giratorio de fundición  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
Con conexiones flexibles  
con mandos de palanca  
Dos sets de tapetas incluidos.  
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
y un set sin marcar.




21 019 003 cromo 482,67  
21 019 DC3 supersteel 675,73

**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño L**  
Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
Caño giratorio de fundición  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
Con conexiones flexibles  
con palanca en cruz  
Dos sets de tapetas incluidos.  
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
y un set sin marcar.



21 044 003 cromo 663,67  
21 044 DC3 supersteel 929,13

**Atrio**  
**Monoblock de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
para lavabos tipo Bol de sobremueble  
Montura cerámica 1/2", 90°  
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
Caño giratorio de fundición  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open  
Con conexiones flexibles  
con palanca en cruz  
Dos sets de tapetas incluidos.  
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
y un set sin marcar.




20 009 003 cromo 603,33  
20 009 DC3 supersteel 844,67

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
Caño giratorio de fundición  
Aireador tipo «Mousseur»  
Vaciodor automático  
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales  
con mandos de palanca  
Dos sets de tapetas incluidos.  
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
y un set sin marcar.


GROHE  
ATRIO

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------




20 008 003	chromo	603,33
20 008 DC3	supersteel	844,67

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Vaciador automático con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.





20 169 003	chromo	512,84
20 169 DC3	supersteel	717,97

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
**Empotrable**  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 180 mm con mandos de palanca  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.




20 164 003	chromo	512,84
20 164 DC3	supersteel	717,97

**Atrio**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrada 29 025 002  
 Monturas de discos cerámicos de 90°  
 GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar  
 Distancia entre centros 200 mm  
 Longitud de caño: 180 mm con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.










29 025 002		276,77
------------	--	--------

**Parte empotrable para batería mural de lavabo**  
**Empotrable**  
**Sólo parte empotrable**  
 Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm  
 Latón  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con manguito de estanqueidad













24 027 003	chromo	512,84
24 027 DC3	supersteel	717,97


**Atrio**  
**Monoblock de bidé 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 Rótula orientable  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles con palanca en cruz  
 Dos sets de tapetas incluidos.  
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 003 003	chromo	543,00
	26 003 DC3	supersteel	760,20
	<p><b>Atrio</b>  <b>Batería de ducha 1/2"</b>            Montaje mural            Montura cerámica 1/2", 90°  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"            Racores en S con palanca en cruz            Dos sets de tapetas incluidos.            Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	25 010 003	chromo	724,00
	25 010 DC3	supersteel	1.013,60
	<p><b>Atrio</b>  <b>Batería para baño y ducha 1/2"</b>            Montura cerámica 1/2", 90°            Inversor automático: baño/ducha  <b>Caño tubular</b>            con limitador ecológico de caudal            Aireador tipo «Mousseur»            Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"            Racores en S con palanca en cruz            Dos sets de tapetas incluidos.            Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	25 044 003	chromo	2.262,52
	25 044 DC3	supersteel	3.167,52
	<p><b>Atrio</b>  <b>Batería para baño y ducha 1/2"</b>            Montaje al lado de la bañera.            Instalado sobre columnas de 76,5 cm  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 45 984 001</b>            Parte empotrable no incluida            Montura cerámica 1/2", 90°  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Inversor automático: baño/ducha            Caño giratorio de fundición            Aireador tipo «Mousseur»            Longitud de caño: 301 mm            Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"            Teleducha Sena Stick (26 465)            Con soporte para la teleducha Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)            Válvula anti-retorno con palanca en cruz            Dos sets de tapetas incluidos.            Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>		
	45 984 001		524,37
	<p><b>Base de empotramiento de 1/2"</b>            para el montaje de caños de bañera o duchas de pie  <b>Sólo parte empotrable</b>            Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical            Profundidad de montaje 53 a 157 mm            Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm            2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)            Tapón para pruebas estanqueidad            Elementos de fijación</p>		

GROHE  
ATRIO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>19 088 003</b> <b>19 088 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>105,59</b> <b>147,81</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Profundidad de empotramiento            20-80 mm            Rosetón con junta de sellado            con palanca lisa</p>			
 	<b>19 069 003</b> <b>19 069 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>105,59</b> <b>147,81</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000</b>            Profundidad de empotramiento            20-80 mm            Rosetón con junta de sellado            con palanca en cruz</p>			
 	<b>35 028 000</b>		<b>152,12</b>
<p><b>Rapido C</b>  <b>Cuerpo empotrable para llave de paso</b>  <b>para instalación en cabinas de ducha a medida</b>            Caja de empotramiento con tapa de protección accesible            Membrana de aislamiento para sellado a la pared            Puntos de fijación delanteros y traseros            Cuerpo de latón            Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada            Conexión de 1/2"            Caudal:            55 l/min. a 3 bares            Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
 	<b>29 032 000</b>		<b>36,01</b>
<p><b>Llave de paso de 1/2"</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>            Montura de llave de paso G 1/2"            Profundidad de empotramiento            43 - 91 mm            Latón</p>			
 	<b>19 922 003</b> <b>19 922 DC3</b>	<b> Cromo</b> <b> supersteel</b>	<b>1.357,51</b> <b>1.900,51</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Combinación para baño y ducha 3/4"</b>            Montura cerámica 1/2", 90°  <b>Compuesto por:</b>            con mandos de palanca            Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha            Sena teleducha 6.6 l/min            Flexo de 2000 mm            Con conexiones flexibles            Válvula anti-retorno  <b>Necesaria parte empotrable 29 037 002</b>            Dos sets de tapetas incluidos.            Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio            y un set sin marcar.</p>			

Referencia Color Precio (€)




19 923 003 cromo 1.357,51  
19 923 DC3 supersteel 1.900,51

**Atrio**  
**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
Montura cerámica 1/2", 90°  
**Compuesto por:**  
con palanca en cruz  
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
Sena teleducha 6.6 l/min  
Flexo de 2000 mm  
Con conexiones flexibles  
Válvula anti-retorno  
**Necesaria parte empotrable 29 037 002**  
Dos sets de tapetas incluidos.  
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío  
y un set sin marcar.



29 037 002 874,84

**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
**Instalación sobre encimera**  
**Compuesto por:**  
Placa de base  
**Con sumidero y conexión al desagüe**  
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad  
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



13 139 003 cromo 271,51  
13 139 DC3 supersteel 380,11

**Atrio**  
**Caño de bañera**  
Aireador tipo «Mousseur»  
Longitud de caño: 171 mm



34 705 000 cromo 1.581,49

**Grotherm SmartControl**  
**Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310**  
**Compuesto por:**  
Termostato empotrado con 3 llaves  
Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000)  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)  
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm  
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)  
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)  
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)  
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

# GROHE GRANDERA




# GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)	
		23 303 000	cromo	399,60
<p><b>Grandera</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador de temperatura  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>				
		23 310 000	cromo	399,60
<p><b>Grandera</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador de temperatura  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min            Cuerpo liso            Con conexiones flexibles</p>				
		21 107 000	cromo	479,52
<p><b>Grandera</b>  <b>Monoblock de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>            Monturas de discos cerámicos de 90°  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min  <b>Caño giratorio</b>            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>				
		23 313 000	cromo	529,45
<p><b>Grandera</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>            para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min            Cuerpo liso            Con conexiones flexibles</p>				
		20 417 000	cromo	562,77
<p><b>Grandera</b>  <b>Batería de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>            Monturas de discos cerámicos de 90°  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min            Vaciador automático            Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales</p>				

GROHE  
GRANDERA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	20 389 000	chromo	622,71
	<b>Grandera</b> <b>Batería de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> Monturas de discos cerámicos de 90° <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min Vacificador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
 	20 414 000	chromo	466,20
	<b>Grandera</b> <b>Batería de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> Montaje mural <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min Longitud de caño 177 mm		
	20 415 000	chromo	516,13
	<b>Idem, con longitud de caño 234 mm</b>		
 	29 025 002		276,77
	<b>Parte empotrable para batería mural de lavabo</b> <b>Empotrable</b> <b>Sólo parte empotrable</b> Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	19 929 000	chromo	479,52
	<b>Grandera</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrable 23 319 000 <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar <b>GROHE AquaGuide</b> chorro direccional de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	19 930 000	chromo	529,45
	<b>Idem, con longitud de caño 234 mm</b>		
 	23 319 000		260,27
	<b>Grandera</b> <b>Sólo parte empotrable para monomandos murales</b> <b>Empotrable</b> <b>Sólo parte empotrable</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Profundidad de empotramiento 45 -75 mm <b>Set de instalación</b>		






23 315 000 cromo 449,53

**Grandera**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño M**  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador de temperatura  
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación  
Rótula orientable  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles




23 316 000 cromo 466,20

**Grandera**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
Montaje mural  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
GROHE StarLight acabado cromado  
Limitador de caudal ajustable  
soporte para ducha integrado  
1 salida a ducha G 1/2"  
Válvula anti-retorno  
Racores en S



23 317 000 cromo 582,75

**Grandera**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Limitador de caudal ajustable  
Inversor automático: baño/ducha  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"




24 067 000 cromo 324,63

**Grandera**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
Sólo parte exterior  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
GROHE StarLight acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
Palanca metálica  
Caudal:  
Salida B o C = 30 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 068 000 cromo 357,08


**Grandera**  
**Mezclador con inversor de 2 vías.**  
Sólo parte exterior  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
GROHE StarLight acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
Palanca metálica  
inversor automático de 2 vías  
Caudal a 3 bar:  
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE  
GRANDERA


Referencia Color Precio (€)



19 936 000 cromo 1.232,09

**Grandera  
Combinación monomando  
para baño y ducha 1/2"****Compuesto por:**


Sistema monomando de encimera  
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**



19 919 000 cromo 1.315,33

**Grandera  
Combinación para baño y ducha 3/4"****Montura cerámica 1/2", 90°****Compuesto por:**


Sistema monomando de encimera  
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha  
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.  
Con conexiones flexibles  
Válvula anti-retorno  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**



29 037 000 877,93

**Combinación para baño y ducha 3/4"****Instalación sobre encimera****Compuesto por:**


Placa de base  
**Con sumidero y conexión al desagüe**  
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



23 318 000 cromo 1.868,09

**Grandera  
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo****Sólo parte exterior****Necesaria parte empotrable 45 984 001****Parte empotrable no incluida**

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño con mousseur integrado  
Longitud de caño 320 mm  
Con soporte para la teleducha  
Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m















45 984 001 524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**











para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

**Sólo parte empotrable**

Placa de instalación con  
360° de ajuste horizontal  
y 3° de ajuste vertical  
Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm  
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
Tapón para pruebas estanqueidad  
Elementos de fijación


	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 341 000	chromo	266,39
<p><b>Grandera</b>  <b>Caño de bañera</b>                      Montaje mural                      Aireador tipo «Mousseur»                      Longitud de caño <b>177 mm</b></p>			
 	19 944 000	chromo	119,88
<p><b>Grandera</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó</b>  <b>Parte interior 29 032 000</b>                      Profundidad de empotramiento                      43 - 91 mm</p>			
 	35 028 000		152,12
<p><b>Rapido C</b>  <b>Cuerpo empotrable para llave de paso</b>  <b>para instalación en cabinas de ducha a medida</b>                      Caja de empotramiento con tapa de protección accesible                      Membrana de aislamiento para sellado a la pared                      Puntos de fijación delanteros y traseros                      Cuerpo de latón                      Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada                      Conexión de 1/2"                      Caudal:                      55 l/min. a 3 bares                      Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
 	29 032 000		36,01
<p><b>Llave de paso de 1/2"</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>                      Montura de llave de paso G 1/2"                      Profundidad de empotramiento                      43 - 91 mm                      Latón</p>			
 	27 974 000	chromo	499,45
<p><b>Grandera 210</b>  <b>Ducha mural</b>                      221 x 221 mm                      Material: metal                      con rótula incorporada                      Ángulo de rotación de ± 15°                      Conexión 1/2"  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta                      del agua por todo el cabezal                      Sistema antical <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 986 000	chromo	113,20
<p><b>Rainshower Grandera</b>  <b>Brazo de ducha de 285 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"</p>			

GROHE  
GRANDERA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 978 000	chromo	83,23
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Braço de ducha de techo de 142 mm</b> Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2"		
 	26 037 001	chromo	126,53
	<b>Grandera Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Lluvia Material: metal <b>Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min</b> <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE CoolTouch</b> Aislamiento térmico Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	27 993 000	chromo	173,15
	<b>Grandera Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>GROHE CoolTouch</b> Aislamiento térmico Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	26 038 000	chromo	263,04
	<b>Grandera Stick</b> <b>Conjunto de barra de ducha 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>GROHE CoolTouch</b> Aislamiento térmico <b>GROHE FastFixation Plus</b> distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes		
 	27 970 000	chromo	143,35
	<b>Grandera</b> <b>Codo de salida de 1/2"</b> Material: metal Válvula anti-retorno		

# GROHE GRANDERA

Referencia Color Precio (€)



27 969 000 cromo 95,56  
**Grandera**  
**Soporte mural**  
 Material: metal  
**GROHE StarLight** acabado cromado













28 912 000 cromo 185,52  
**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
**para lavabos**  
 Latón cromado  
 Escudo deslizante  
**GROHE StarLight** acabado cromado

# GROHE LINEARE











# GROHE LINEARE

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 109 001 32 109 DC1	Cromo supersteel	231,91 324,67
		<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XS</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>		
		23 791 001 23 791 DC1	Cromo supersteel	231,91 324,67
		<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XS</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"            Con conexiones flexibles</p>		
		23 790 001	Cromo	231,91
		<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XS</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove ES</b>            Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>		
		32 114 001 32 114 DC1	Cromo supersteel	247,37 346,32
		<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Vaciador automático            Con conexiones flexibles</p>		
		23 106 001 23 106 DC1	Cromo supersteel	247,37 346,32
		<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"            Con conexiones flexibles</p>		

GROHE  
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 296 001	chromo	324,67
	23 296 DC1	supersteel	454,53
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación  Caño giratorio de fundición  Aireador tipo «Mousseur»  Vaciador automático  Con conexiones flexibles</p>		
	23 405 001	chromo	346,32
	23 405 DC1	supersteel	484,84
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>  <b>Palanca metálica</b>  para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> rápido sistema de instalación  Cuerpo liso  Con conexiones flexibles</p>		
	20 304 001	chromo	363,32
	<p><b>Lineare</b>  <b>Batería de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Palanca metálica</b>  Montura cerámica 1/2", 90°  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  Vaciador automático  Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
	19 409 001	chromo	282,31
	19 409 DC1	supersteel	395,23
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  Montaje mural  <b>Sólo parte exterior</b>  Necesaria parte empotrable 23 571 000  Rosetón metálico  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable  Distancia entre centros 110 mm  Longitud de caño 149 mm</p>		




	Referencia	Color	Precio (€)
	23 444 001	cromo	305,49
	23 444 DC1	supersteel	427,69
	<b>Lineare</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> Montaje mural <b>Sólo parte exterior</b> Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm		
	23 571 000		264,93
		<b>Cuerpo universal 1/2"</b> <b>para monomandos murales</b> <b>Sólo parte empotrable</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
	33 848 001	cromo	270,56
	33 848 DC1	supersteel	378,79
	<b>Lineare</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 865 001	cromo	278,29
	33 865 DC1	supersteel	389,60
	<b>Lineare</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> Montaje mural <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		

GROHE  
LINEARE


	Referencia	Color	Precio (€)
	33 849 001	chromo	355,59
	33 849 DC1	supersteel	497,83
	<b>Lineare</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> Montaje mural <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000		
	24 063 001	chromo	209,12
	24 063 DC1	supersteel	292,76
	<b>Lineare</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	89,16
	 <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
	24 064 001	chromo	230,03
	24 064 DC1	supersteel	322,04
	<b>Lineare</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	89,16
	 <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
	24 095 001	chromo	256,39
	24 095 DC1	supersteel	358,95
	<b>Lineare</b> <b>Mezclador con inversor de 3 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	89,16
	 <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		

Referencia Color Precio (€)




19 577 001 cromo 964,43  
19 577 DC1 supersteel 1.350,20

**Lineare**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
Sistema monomando de encimera  
Caño de encimera  
Inversor para baño/ducha  
Teleducha Sena Stick (26 465)  
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)  
Con conexiones flexibles  
Válvula anti-retorno  
Necesaria parte empotrable 29 037 000




19 965 001 cromo 779,21

**Lineare**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
instalación 3 agujeros  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
GROHE StarLight acabado cromado  
Sistema monomando de encimera  
Inversor para baño/ducha  
Teleducha Sena Stick (26 465)  
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)  
Con conexiones flexibles  
Válvula anti-retorno  
Necesaria parte empotrable 29 037 000  
Para combinar con Talentofill



29 037 000 877,93


**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
**Instalación sobre encimera**  
Compuesto por:  
Placa de base  
**Con sumidero y conexión al desagüe**  
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



23 792 001 cromo 1.793,41  
23 792 DC1 supersteel 2.510,79

**Lineare**  
**Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
Necesaria parte empotrable 45 984 001  
Parte empotrable no incluida  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño con mousseur integrado  
Caño con longitud de 271 mm  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Con soporte para la teleducha  
Teleducha Sena Stick (26 465)  
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


Referencia Color Precio (€)



45 984 001

524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie  
**Sólo parte empotrable**  
Placa de instalación con  
360 ° de ajuste horizontal  
y 3 ° de ajuste vertical  
Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de  
ducha, compensador de profundidad 92 mm  
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
Tapón para pruebas estanqueidad  
Elementos de fijación




34 705 000

Cromo

1.581,49

**Grotherm SmartControl**  
**Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310**  
**Compuesto por:**  
Termostato empotrado con 3 llaves  
Parte exterior Grotherm SmartControl  
(29 121 000)  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)  
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm  
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)  
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)  
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)  
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)




19 952 000 **S**

Cromo

143,54

**Talentofill**  
**Desagüe automático con caño integrado**  
**Compuesto por:**  
Rosetón  
**con caño integrado**  
**Sólo parte exterior**

Para combinar con  
28 990 para bañera normal /  
28 991 para bañera especial




19 025 000 **S**

Cromo

50,03

**Talento**  
**Desagüe automático**  
Rosetón  
**Desagüe automático**  
**Sólo parte exterior**  
Para combinar con  
28 939 para bañera normal /  
28 943 para bañera especial



28 912 000

Cromo

185,52

28 912 DC0

supersteel

259,73

**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
**para lavabos**  
Latón cromado  
Escudo deslizante  
**GROHE StarLight** acabado cromado

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

37 601 000	cromo	101,05
37 601 DC0	supersteel	181,89

**Nova Cosmopolitan S**

**Escudo**

**Dual Flush**

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

**Instalación vertical**

130 x 172 mm, de ABS


**GROHE StarLight** acabado cromado

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)



# GROHE EUROCUBE JOY



# GROHE EUROCUBE JOY


	Referencia	Color	Precio (€)
		23 656 000 cromo	264,21
<p><b>Eurocube Joy</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
		23 657 000 cromo	283,28
<p><b>Eurocube Joy</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 658 000 cromo	277,84
<p><b>Eurocube Joy</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
		23 661 000 cromo	373,27
<p><b>Eurocube Joy</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> <b>Palanca metálica</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
		19 997 000 cromo	305,15
<p><b>Eurocube Joy</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 429 000</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>			
		19 998 000 cromo	321,32
<p><b>Idem, longitud 231 mm</b></p>			





# GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio (€)




23 667 001 cromo 1.752,15

**Eurocube Joy**  
**Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**

**Necesaria parte empotrable 45 984 001**

Parte empotrable no incluida  
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño con mousseur integrado  
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
Longitud del caño: 298 mm  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Con soporte para la teleducha



45 984 001 524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

**Sólo parte empotrable**

Placa de instalación con  
360° de ajuste horizontal  
y 3° de ajuste vertical  
Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm  
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
Tapón para pruebas estanqueidad  
Elementos de fijación


# GROHE EUROCUBE



# GROHE EUROCUBE


Referencia Color Precio (€)

novedad




**23 127 00E** **chromo** **234,55**  
**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles


novedad



**23 132 00E** **chromo** **228,29**  
**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles




**23 445 000** **chromo** **247,12**  
**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles













**23 446 000** **chromo** **241,04**  
**Eurocube**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles

novedad




**23 135 00E** **chromo** **281,47**  
**Eurocube**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio con tope  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles

GROHE  
EUROCUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 406 000	chromo	326,45
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
 	19 895 000	chromo	290,84
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Sólo parte exterior</b> <b>Necesaria parte empotrable 23 200 002</b> Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 447 000	chromo	305,11
	<b>Idem, con longitud de caño 231 mm</b>		
 	23 200 002		265,05
	<b>Sólo parte empotrable para monomandos murales</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	23 138 000	chromo	234,55
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	23 145 000	chromo	265,83
	<b>Eurocube</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		

Referencia Color Precio (€)




34 488 000 cromo 409,65

**Grotherm Cube**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar




23 140 000 cromo 309,59

**Eurocube**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Inversor automático: baño/ducha  
Aireador tipo «Mousseur»  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Racores en S  
Limitador de temperatura opcional 46 375



34 497 000 cromo 536,92

**Grotherm Cube**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha  
Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
Reductor de caudal  
Filtros colectores de suciedad  
Válvula anti-retorno  
Racores en S  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar



24 061 000 cromo 198,24


**Eurocube**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
Caudal:  
Salida B o C = 30 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\*  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

89,16

Referencia Color Precio (€)




24 062 000 cromo 218,07

**Eurocube**  
**Mezclador con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
inversor automático de 2 vías  
Caudal a 3 bar:  
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**




24 094 000 cromo 244,03

**Eurocube**  
**Mezclador con inversor de 3 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
Inversor de 3 vías.  
Caudal:  
salida A = 27 l/min  
salida B = 27 l/min  
salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**












24 153 000 cromo 527,72


**Grotherm Cube**  
**Termostato para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Válvula de cierre cerámica, 120°  
Caudal:  
Salida B = 27 l/min  
Salida C = 30 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**


	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 155 000	chromo	588,25
	<b>Growtherm Cube</b> <b>Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	34 741 000	chromo	1.392,76
	<b>Growtherm Cube</b> <b>Set de ducha con Rainshower Allure 230</b> <b>Compuesto por:</b> Parte exterior Growtherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
 	25 238 000	chromo	817,20
	<b>Eurocube</b> <b>Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564) Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)		
 	25 239 000	chromo	621,88
	<b>Eurocube</b> <b>Conjunto Perfect shower con Tempesta 250 Cube</b> <b>Compuesto por:</b> Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Tempesta 250 Cube y brazo mural (26 682) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Codo con soporte de ducha Euphoria Cube (26 370) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		

Referencia                      Color                      Precio (€)




**19 897 001**                      cromo                      1.145,61

**Eurocube**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
Sistema monomando de encimera  
Caño de encimera  
Inversor para baño/ducha  
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)  
**Necesaria parte empotrable 29 037 000**




**29 037 000**                      877,93

**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
**Instalación sobre encimera**  
**Compuesto por:**  
Placa de base  
**Con sumidero y conexión al desagüe**  
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.




**23 672 001**                      cromo                      1.760,12

**Eurocube**  
**Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
Parte empotrable no incluida  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño con mousseur integrado  
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)  
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
Longitud del caño: 298 mm  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Con soporte para la teleducha



**45 984 001**                      524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie  
**Sólo parte empotrable**  
Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical  
Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm  
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
Tapón para pruebas estanqueidad  
Elementos de fijación




**13 303 000**                      cromo                      140,44

**Eurocube**  
**Caño de bañera**  
Montaje mural  
Aireador tipo «Mousseur»  
Conexión rosca macho 1/2"  
Longitud de caño: 170 mm




# GROHE EUROCUBE


Referencia Color Precio (€)




**19 910 000** cromo **59,71**  
**Eurocube**  
**Parte exterior llave de paso**  
**Para llaves de paso de 1/2",**  
**3/4", 1"**  
**Empotrable**  
 Profundidad de empotramiento  
 16 - 38 mm  
**Volante metálico**  
**GROHE StarLight** acabado cromado




**29 800 000** **24,19**  
**Cuerpo empotrable para**  
**llave de paso G 1/2"**  
 Montura de llave de paso G 1/2"  
 Patrón de montaje  
 Latón  
**29 802 000** **44,76**  
**Idem, G 3/4"**  
**29 805 000** **69,93**  
**Idem, G 1"**



**29 801 000** **24,19**  
**Cuerpo empotrable para**  
**llave de paso G 1/2"**  
 Montura de llave de paso G 1/2"  
 Patrón de montaje  
 Para soldar Ø15 mm  
 Latón  
**29 803 000** **44,76**  
**Idem, Ø 18 mm**  
**29 804 000** **44,76**  
**Idem, Ø 22 mm**







**22 012 000** cromo **53,71**  
**Eurocube**  
**Llave de corte de 1/2"**  
 salida 3/8"  
 Montura cerámica  
 Índice neutro  
 Florón embellecedor deslizante



**40 564 000** cromo **287,29**  
**Sifón de lavabo**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Cuerpo de latón

# GROHE EUROCUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
	37 535 000	+++* cromo	83,21
	37 535 DC0	supersteel	181,79
	<p><b>Skate Cosmopolitan S</b>  <b>Escudo</b>  <b>Dual Flush</b>            Accionamiento neumático            Cisterna GD2  <b>Instalación vertical</b>            130 x 172 mm, de ABS  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar            Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos            Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX</p> <p>Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
	40 565 000	cromo	87,88
	<p><b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b>            para lavabos con vaciador automático  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>		



# GROHE PLUS




novedad



23 958 003 cromo 817,84


**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2" con display LED**  
**Tamaño - M**  
 Display con LED para temperatura del agua  
 Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco  
 Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles  
 Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda  
 Batería externa

novedad




23 959 003 cromo 853,76

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2" con display LED**  
**Tamaño - L**  
 Display con LED para temperatura del agua  
 Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco  
 Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Mousseur SpeedClean**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles  
 Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda  
 Batería externa



32 612 003 cromo 231,53









**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles




33 163 003 cromo 231,53

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles


GROHE  
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
		23 870 003 <b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con <b>apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	231,53
		23 871 003 <b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles	289,41
		23 872 003 <b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	289,41
		23 873 003 <b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	324,13




**23 844 003** **chromo** **376,23**

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 Caño extraíble  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles




**32 618 003** **chromo** **358,87**

**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
**Palanca metálica**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles



**20 301 003** **chromo** **358,87**

**GROHE Plus**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Sistema de rápida instalación  
 Vaciador automático  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm













**29 303 003** **chromo** **282,47**












**GROHE Plus**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 23 200 002**  
 Rosetón metálico  
**Palanca metálica**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: **147 mm**

**29 306 003** **chromo** **300,99**  
**Idem, longitud caño 205 mm**


GROHE  
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 200 002		265,05
<p><b>Sólo parte empotrable para monomandos murales</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda  Profundidad de empotramiento 45 -75 mm  Latón  Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  Con manguito de estanqueidad</p>			
 	33 241 003	chromo	231,53
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Sistema de rápida instalación  Rótula orientable  Vaciador automático  Con conexiones flexibles</p>			
 	33 577 003	chromo	277,83
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  1 salida a ducha G 1/2"  Válvula anti-retorno  Racores en S  Válvula anti-retorno</p>			
 	33 553 003	chromo	347,29
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Inversor automático: baño/ducha  Mousseur laminar  1 salida a ducha G 1/2"  Válvula anti-retorno  Racores en S  Válvula anti-retorno</p>			
 	40 954 000	chromo	124,44
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Bandeja</b>  Indicado para  33 553 003  33 577 003</p>			




	Referencia	Color	Precio (€)
	24 059 003	chromo	219,95
	<b>GROHE Plus</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
	24 060 003	chromo	231,53
	<b>GROHE Plus</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
	24 093 003	chromo	260,47
	<b>GROHE Plus</b> <b>Mezclador con inversor de 3 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
	29 307 003	chromo	955,05
	<b>GROHE Plus</b> <b>Combinación monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Compuesto por:</b> caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera <b>Palanca metálica</b> Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno <b>Necesaria parte empotrable 29 037 002</b>		

Referencia                      Color                      Precio (€)




23 845 003                      cromo                      787,19

**GROHE Plus**  
**Combinación monomando para baño y ducha 1/2"**  
 instalación 3 agujeros  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Compuesto por:**  
 Sistema monomando de encimera  
 Inversor para baño/ducha  
 Sin caño  
 Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min  
 metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)  
 Con conexiones flexibles  
 Conexión para flexo de ducha  
 Válvula anti-retorno  
**Necesaria parte empotrable 29 037 002**  
 Para combinar con Talentofill




29 037 002                      874,84

**Combinación para baño y ducha 3/4"**  
**Instalación sobre encimera**  
**Compuesto por:**  
 Placa de base  
**Con sumidero y conexión al desagüe**  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con manguito de estanqueidad  
 Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.















23 846 003                      cromo                      1.759,61

**GROHE Plus**  
**Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
 Parte empotrable no incluida  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Caño con mousseur laminar  
 Longitud: 282 mm  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Con soporte para la teleducha  
 Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
 Válvula anti-retorno









45 984 001                      524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie  
**Sólo parte empotrable**  
 Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical  
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm  
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
 Tapón para pruebas estanqueidad  
 Elementos de fijación

	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 404 003	chromo	162,07
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Caño de bañera</b>            Montaje mural  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Mousseur laminar            Conexión rosca macho 1/2"            Longitud: 168 mm</p>			
 	34 705 000	chromo	1.581,49
<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310</b>  <b>Compuesto por:</b>            Termostato empotrado con 3 llaves            Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000)            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604            Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)            incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm            y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)            Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)            Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)            Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	19 952 000 	chromo	143,54
<p><b>Talentofill</b>  <b>Desagüe automático con caño integrado</b>  <b>Compuesto por:</b>            Rosetón  <b>con caño integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b></p> <p>Para combinar con            28 990 para bañera normal /            28 991 para bañera especial</p>			
 	19 025 000 	chromo	50,03
<p><b>Talento</b>  <b>Desagüe automático</b>            Rosetón  <b>Desagüe automático</b>  <b>Sólo parte exterior</b></p> <p>Para combinar con            28 939 para bañera normal /            28 943 para bañera especial</p>			
 	40 564 000	chromo	287,29
<p><b>Sifón de lavabo</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Cuerpo de latón</p>			

GROHE  
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 912 000	chromo	185,52
	28 912 DC0	supersteel	259,73
	<p><b>Sifón de lavabo 1 1/4"</b>  <b>para lavabos</b>          Latón cromado          Escudo deslizante  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>		
	37 535 000	+++* chromo	83,21
	37 535 DC0	supersteel	181,79
	<p><b>Skate Cosmopolitan S</b>  <b>Escudo Dual Flush</b>          Accionamiento neumático          Cisterna GD2  <b>Instalación vertical</b>          130 x 172 mm, de ABS  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar          Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos          Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX</p> <p>Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
	37 624 000	chromo	101,05
	37 624 DC0	supersteel	181,91
	<p><b>Arena Cosmopolitan S</b>  <b>Escudo Dual Flush</b>          Accionamiento neumático          Cisterna GD2  <b>Instalación vertical</b>          130 x 172 mm, de ABS  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar          Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos          Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX</p> <p>Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		




# GROHE ESSENCE



# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)

novedad




24 171 001 cromo 178,07  
24 171 DC1 supersteel 249,29

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 589 001 cromo 178,07  
23 589 DC1 supersteel 249,29  
Sustituida por la ref. 24 171

novedad




24 172 001 cromo 172,27  
24 172 DC1 supersteel 241,19

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Cuerpo liso  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 590 001 cromo 172,27  
23 590 DC1 supersteel 241,19  
Sustituida por la ref. 24 172

novedad




24 180 001 cromo 178,07

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove ES  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 591 001 cromo 178,07  
Sustituida por la ref. 24 180

Referencia Color Precio (€)

novedad




24 179 001 +++\* cromo 178,07

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Instalación en un solo agujero  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove ES  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Cuerpo liso  
con vaciador push open  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponibile a partir del primer trimestre 2022

23 797 001 cromo 178,07  
Sustituida por la ref. 24 179

novedad




24 175 001 cromo 178,07

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponibile a partir del primer trimestre 2022

32 898 001 cromo 178,07  
Sustituida por la ref. 24 175

novedad




34 813 001 cromo 172,27

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Cuerpo liso  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponibile a partir del primer trimestre 2022

34 294 001 cromo 172,27  
Sustituida por la ref. 34 813

novedad




24 183 001 cromo 178,07

Essence  
Monomando de lavabo 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove ES  
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponibile a partir del primer trimestre 2022

23 379 001 cromo 178,07  
Sustituida por la ref. 24 183



novedad




24 173 001	Cromo	208,47
24 173 DC1	Supersteel	291,85

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 462 001	Cromo	208,47
23 462 DC1	Supersteel	291,85

Sustituida por la ref. 24 173

novedad




24 176 001	Cromo	202,67
------------	-------	--------

**Essence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 463 001	Cromo	202,67
------------	-------	--------

Sustituida por la ref. 24 176

novedad



24 174 001	Cromo	228,73
24 174 DC1	Supersteel	320,23

**Essence**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022


32 628 001	Cromo	228,73
32 628 DC1	Supersteel	320,23

Sustituida por la ref. 24 174

GROHE  
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)

novedad




24 177 001 cromo 222,93


**Esence**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022

23 541 001 cromo 222,93  
Sustituida por la ref. 24 177

novedad


24 170 001 cromo 309,80  
24 170 DC1 supersteel 433,72

**Esence**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** rápido sistema de instalación  
 Caño giratorio de fundición  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 901 001 cromo 309,80  
32 901 DC1 supersteel 433,72  
Sustituida por la ref. 24 170

20 296 001 cromo 290,97

**Esence**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Caño con mousseur integrado  
 Vaciador automático  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm




20 299 001 cromo 319,93

**Esence**  
**Batería de lavabo**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Vaciador automático  
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales  
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)

novedad




29 192 001 cromo 228,73  
29 192 DC1 supersteel 320,23

Essence  
Monomando de lavabo mural 1/2"  
Tamaño M  
Sólo parte exterior  
Necesaria parte empotrable 23 571 000  
Rosetón metálico  
Palanca metálica  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud del caño: 183 mm  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

19 408 001 cromo 228,73  
19 408 DC1 supersteel 320,23  
Sustituida por la ref. 29 192

novedad




29 193 001 cromo 257,68  
29 193 DC1 supersteel 360,76

Essence  
Monomando de lavabo mural 1/2"  
Tamaño L  
Sólo parte exterior  
Necesaria parte empotrable 23 571 000  
Rosetón metálico  
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud de caño: 230 mm  
Sustituye la 19 967 001, a partir de 06/2021  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022


19 967 001 cromo 257,68  
19 967 DC1 supersteel 360,76  
Sustituida por la ref. 29 193

23 571 000 264,93



Cuerpo universal 1/2"  
para monomandos murales  
Sólo parte empotrable  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador de caudal ajustable  
Limitador ecológico de temperatura  
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda  
Latón  
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad

novedad



















24 178 001 cromo 178,07  
24 178 DC1 supersteel 249,29









Essence  
Monomando de bidé 1/2"  
Tamaño S  
Palanca metálica  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación  
Rótula orientable  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles  
Edición Profesional  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

32 935 001 cromo 178,07  
32 935 DC1 supersteel 249,29  
Sustituida por la ref. 24 178


GROHE  
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)		
	32 934 001	chromo	172,27		
	<b>Essence</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Rótula orientable <b>Cadena deslizante</b> Con conexiones flexibles				
<b>novedad</b>		25 252 001 25 252 DC1	chromo supersteel	196,88 275,64	
		<b>Essence</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S <b>Edición Profesional</b> <b>Disponible a partir del primer trimestre 2022</b>	33 636 001 33 636 DC1	chromo supersteel	196,88 275,64
		Sustituida por la ref. 25 252			
	34 765 000	+++* chromo	224,55		
		<b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Termostato de ducha 1/2"</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Mandos ergonómicos con tecnología <b>GROHE MetalGrip</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar			
<b>novedad</b>		25 250 001 25 250 DC1	chromo supersteel	241,76 338,47	
		<b>Essence</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S <b>Edición Profesional</b> <b>Disponible a partir del primer trimestre 2022</b>	33 624 001 33 624 DC1	chromo supersteel	241,76 338,47
		Sustituida por la ref. 25 250			

	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	24 168 001	chromo	182,76
	24 168 DC1	supersteel	255,87
	<b>Essence</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> GROHE Rapido SmartBox (35 604) <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida <b>Edición Profesional</b> Disponible a partir del primer trimestre 2022		
	24 057 001	chromo	182,76
	24 057 DC1	supersteel	255,87
Sustituida por la ref. 24 168			
	35 604 000 +++*		89,16
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	24 167 001	chromo	201,04
	24 167 DC1	supersteel	281,45
	<b>Essence</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> GROHE Rapido SmartBox (35 604) <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida <b>Edición Profesional</b> Disponible a partir del primer trimestre 2022		
	24 058 001	chromo	201,04
	24 058 DC1	supersteel	281,45
Sustituida por la ref. 24 167			
	35 604 000 +++*		89,16
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	24 169 001	chromo	227,40
	24 169 DC1	supersteel	318,35
	<b>Essence</b> <b>Mezclador con inversor de 3 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> GROHE Rapido SmartBox (35 604) <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida <b>Edición Profesional</b> Disponible a partir del primer trimestre 2022		
	24 092 001	chromo	227,40
	24 092 DC1	supersteel	318,35
Sustituida por la ref. 24 169			
	35 604 000 +++*		89,16
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 705 000	chromo	1.581,49
<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Termostato empotrado con 3 llaves                      Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000)                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)                      incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm                      y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)                      Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)                      Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)                      Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)                      Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
<b>novedad</b>			
		<b>PROFESIONAL GROHE</b>	
	25 251 001	chromo	825,16
	25 251 DC1	supersteel	1.155,23
<p><b>Essence</b>  <b>Combinación monomando</b>  <b>para baño y ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm                      Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Sistema monomando de encimera                      Caño de encimera                      Inversor para baño/ducha                      En chromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465                      metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)                      Con conexiones flexibles                      Válvula anti-retorno  <b>Necesaria parte empotrable 29 037 000</b>  <b>Edición Profesional</b>  <b>Disponible a partir del primer trimestre 2022</b></p>			
 	19 578 001	chromo	825,16
	19 578 DC1	supersteel	1.155,23
<p>Sustituida por la ref. 25 251</p>			
	19 976 001	chromo	577,61
<p><b>Essence</b>  <b>Combinación monomando</b>  <b>para baño y ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Sistema monomando de encimera                      Inversor para baño/ducha                      Teleducha (27 367)                      metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)                      Con conexiones flexibles                      Válvula anti-retorno  <b>Necesaria parte empotrable 29 037 000</b>                      Para combinar con Talentofill</p>			
 	29 037 000		877,93
 	<p><b>Combinación para baño y ducha 3/4"</b>  <b>Instalación sobre encimera</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Placa de base  <b>Con sumidero y conexión al desagüe</b>                      Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		


Referencia Color Precio (€)



23 741 001 **romo** 2.442,76  
23 741 DC1 **supersteel** 3.419,87

**Essence**  
**Sistema de ducha monomando de pie**  
**Montado al suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
Parte empotrable no incluida  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Inversor automático  
Ducha mural/ teleducha  
Brazo horizontal giratorio 360°  
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
Con soporte para la teleducha  
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada  
Ángulo de rotación de ± 15°  
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)


novedad



25 248 001 **romo** 1.302,89  
25 248 DC1 **supersteel** 1.824,05

**Essence**  
**Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo**  
**Sólo parte exterior**  
**Necesaria parte empotrable 45 984 001**  
Parte empotrable no incluida  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Inversor automático: baño/ducha  
Caño giratorio de fundición  
Aireador tipo «Mousseur»  
Altura 277 mm  
Con soporte para la teleducha  
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)  
**Edición Profesional**  
**Disponible a partir del primer trimestre 2022**


23 491 001 **romo** 1.302,89  
23 491 DC1 **supersteel** 1.824,05  
Sustituida por la ref. 25 248



45 984 001 524,37

**Base de empotramiento de 1/2"**  
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie  
**Sólo parte empotrable**  
Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical  
Profundidad de montaje 53 a 157 mm  
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm  
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)  
Tapón para pruebas estanqueidad  
Elementos de fijación


novedad



13 449 001 **romo** 135,15  
13 449 DC1 **supersteel** 189,21

**Essence**  
**Caño de bañera**  
Montaje mural  
Aireador tipo «Mousseur»  
Conexión rosca macho 1/2"  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Longitud de caño: 230 mm  
**Edición Profesional**


Referencia Color Precio (€)



28 912 000 cromo 185,52  
28 912 DC0 supersteel 259,73

**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
**para lavabos**  
Latón cromado  
Escudo deslizable  
**GROHE StarLight** acabado cromado

37 601 000 cromo 101,05  
37 601 DC0 supersteel 181,89



**Nova Cosmopolitan S**  
**Escudo**  
**Dual Flush**

Accionamiento neumático  
Cisterna GD2

**Instalación vertical**  
130 x 172 mm, de ABS

**GROHE StarLight** acabado cromado

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN












# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 049 002	chromo	189,53
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE FastFixation Plus</b> Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
<b>novedad</b>			
	33 190 20E	chromo	189,53
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Caudal ajustable Limitador de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	33 178 20E	chromo	183,21
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» <b>Cadena deslizante</b> Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	23 389 20E +++*	chromo	183,21
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 448 002	chromo	215,72
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 432 000	chromo	329,76
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>  <b>Palanca metálica</b>            para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación            Cuerpo liso            Con conexiones flexibles            Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
 	33 244 002	chromo	189,53
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Rótula orientable            Vaciador automático            Con conexiones flexibles            Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
 	33 569 002	chromo	189,53
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Caudal ajustable            Toma inferior para flexo G 1/2"            Válvula anti-retorno            Racores en S            Válvula anti-retorno            Limitador de temperatura opcional 46 375 000            Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
 	33 390 002	chromo	236,93
	<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Caudal ajustable            Inversor automático: baño/ducha            Aireador tipo «Mousseur»            Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"            Racores en S            Válvula anti-retorno            Limitador de temperatura opcional 46 375 000            Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 055 002	Cromo	168,80
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		89,16
	 <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	24 056 002	Cromo	185,68
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		89,16
	 <b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	34 705 000	Cromo	1.581,49
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	37 624 000	Cromo	101,05
 	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX		
	Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)
28 912 000	chromo	185,52




**Sifón de lavabo 1 1/4"**  
para lavabos  
Latón cromado  
Escudo deslizante  
**GROHE StarLight** acabado cromado



# GROHE CONCETTO









32 204 10E cromo 149,59

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles



32 240 10E cromo 143,36

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles




23 380 10E cromo 149,59

**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove ES**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles

23 385 10E +++\* cromo 143,36

Idem, cuerpo liso



23 450 001 cromo 170,76


**Concetto**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles

GROHE  
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 451 001	chromo	164,44
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  Cuerpo liso  Con conexiones flexibles</p>		
	23 739 002	chromo	253,48
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal  Vaciador automático  Con conexiones flexibles  Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	32 629 002	chromo	214,99
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>Palanca metálica</b>  Fijación de palanca oculta  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  Aireador tipo «Mousseur»  Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal  Vaciador automático  Con conexiones flexibles  Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 920 001	chromo	242,36
	<p><b>Concetto</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>  <b>Palanca metálica</b>  para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable  Sistema de rápida instalación  Cuerpo liso  Con conexiones flexibles</p>		


# GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




20 216 001 cromo 258,69

**Concetto**  
**Batería de lavabo 1/2"**  
**tamaño L**  
Discos cerámicos de 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Caño con mousseur integrado  
Vaciador automático  
**Con conexiones flexibles**  
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm




19 575 001 cromo 218,19

**Concetto**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Sólo parte exterior**  
Necesaria parte empotrable 23 571 000  
Rosetón metálico  
**Palanca metálica**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Distancia entre centros 110 mm  
Longitud de caño: **147 mm**




23 571 000 264,93

**Cuerpo universal 1/2"**  
**para monomandos murales**  
**Sólo parte empotrable**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Limitador ecológico de temperatura  
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda  
Latón  
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad



32 208 001 cromo 149,59











**Concetto**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Vaciador automático  
Con conexiones flexibles



32 210 001 cromo 149,59

**Concetto**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Limitador de caudal ajustable**  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Racores en S  
Válvula anti-retorno  
Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE  
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 211 001	chromo	187,00
	<b>Concetto</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Limitador de caudal ajustable</b> Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	24 053 001	chromo	162,52
	<b>Concetto</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	24 054 001	chromo	178,77
	<b>Concetto</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000 +++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	19 576 002	chromo	779,19
	<b>Concetto</b> <b>Combinación monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Compuesto por:</b> Sistema monomando de encimera Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno <b>Necesaria parte empotrable 29 037 000</b>		

Referencia

Color

Precio (€)



29 037 000

877,93

**Combinación para baño y ducha 3/4"**


**Instalación sobre encimera**

**Compuesto por:**

Placa de base

**Con sumidero y conexión al desagüe**

Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.



13 280 001

chromo

112,21

**Concetto**

**Caño de bañera**

Montaje mural

**GROHE StarLight** acabado cromado

Aireador tipo «Mousseur»

Conexión rosca macho 1/2"

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



33 552 20E

chromo

142,93

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**

Tamaño S

Palanca metálica

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Caudal ajustable

Limitador de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado


**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



33 557 20E

chromo

136,59

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**

Tamaño S

Palanca metálica

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Caudal ajustable

Limitador de temperatura


**GROHE StarLight** acabado cromado

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles



23 374 20E

chromo

142,93

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo 1/2"**

Tamaño S

Palanca metálica

**GROHE SilkMove ES**

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador de temperatura


**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 043 003

chromo

200,03

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**

Tamaño L

Palanca metálica

Fijación de palanca oculta

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles






# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)




33 635 002

chromo

182,64

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Empotrable**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Limitador de temperatura opcional**




33 637 002

chromo

198,51

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Empotrable**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Compuesto por:**  
**Parte empotrable incluida**  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Limitador de temperatura opcional**



13 276 002









chromo

117,81




**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Caño de bañera**  
**Montaje mural**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Aireador tipo «Mousseur»**  
**Conexión rosca macho 1/2"**  
**Longitud de caño: 170 mm**

# GROHE EUROSTYLE




	Referencia	Color	Precio (€)
	33 558 003	chromo	138,77
	33 558 LS3	chromo / moon white	180,40
	<b>Eurostyle</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica con hendidura</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 374 003 +++*	chromo	138,77
	23 374 LS3	chromo / moon white	180,40
	<b>Eurostyle</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica con hendidura</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	32 468 003	chromo	132,47
	<b>Eurostyle</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica con hendidura</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	23 569 003	chromo	216,84
	23 569 LS3	chromo / moon white	281,88
	<b>Eurostyle</b> <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b> <b>Tamaño L</b> <b>Palanca metálica con hendidura</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE  
EUROSTYLE


		Referencia	Color	Precio (€)
		23 570 003	chromo	268,88
		23 570 LS3	chromo / moon white	349,53
<p><b>Eurostyle</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>  <b>Palanca metálica con hendidura</b>  para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  Cuerpo liso  Con conexiones flexibles</p>				
		19 571 003	chromo	261,73
		<p><b>Eurostyle</b>  <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  Necesaria parte empotrable 23 571 000  Rosetón metálico  <b>Palanca metálica con hendidura</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable  Distancia entre centros 110 mm  Longitud total 203 mm</p>		
<p>23 571 000 <span style="float: right;">264,93</span></p>				
		<p><b>Cuerpo universal 1/2"</b>  para monomandos murales  <b>Sólo parte empotrable</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  Limitador ecológico de temperatura  El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda  Latón  Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  Con manguito de estanqueidad</p>		
		<p>23 571 000 <span style="float: right;">264,93</span></p>		
		33 565 003	chromo	138,77
		33 565 LS3	chromo / moon white	180,40
<p><b>Eurostyle</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>Palanca metálica con hendidura</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación  con rótula incorporada  Vaciador automático  Con conexiones flexibles</p>				
		33 590 003	chromo	152,65
		33 590 LS3	chromo / moon white	198,44
<p><b>Eurostyle</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica con hendidura</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada  Racores en S  Florones metálicos</p>				

Referencia Color Precio (€)



33 591 003 cromo 187,92  
33 591 LS3 cromo / moon white 244,29

**Eurostyle**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica con hendidura**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Limitador de caudal ajustable**  
Inversor automático: baño/ducha  
Aireador tipo «Mousseur»  
Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada  
Racores en S  
Florones metálicos




24 048 003 cromo 151,13

**Eurostyle**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
Caudal:  
Salida B o C = 30 l/min  
Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



24 049 003 cromo 166,24  
24 049 LS3 moon white 216,12

**Eurostyle**  
**Mezclador con inversor de 2 vías.**  
**Sólo parte exterior**  
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Florón metálico con GROHE FastFixation  
Escudo de metal, con ajuste 6°  
**Palanca metálica**  
inversor automático de 2 vías  
Caudal a 3 bar:  
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min  
Parte empotrable no incluida













35 604 000 +++\* 89,16  
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional











# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











	Referencia	Color	Precio (€)
	32 825 00E	chromo	112,23
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	32 827 00E +++*	chromo	105,99
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	23 378 00E	chromo	105,99
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	23 325 000	chromo	128,68
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 326 000	chromo	122,69
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 397 00E	chromo	122,69
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Palanca metálica, GROHE SilkMove ES</b>            Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>Cadena deslizante</b>            Con conexiones flexibles</p>				
		32 830 001	chromo	164,55
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>Palanca metálica</b>            Fijación de palanca oculta  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Aireador tipo «Mousseur»            Caño giratorio con tope            Vaciador automático            Con conexiones flexibles            Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
		23 933 001	chromo	166,53
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo de 1/2"</b>  <b>Tamaño L</b>  <b>Palanca metálica</b>            Fijación de palanca oculta  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Aireador tipo «Mousseur»            Caño giratorio con tope            Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"            Con conexiones flexibles            Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
		23 921 000	chromo	205,48
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño XL</b>  <b>Palanca metálica</b>            para lavabos tipo Bol de sobremueble  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable            Sistema de rápida instalación            Cuerpo liso            Con conexiones flexibles</p>				
		19 381 000	chromo	208,45
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de lavabo mural 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Necesaria parte empotrable 23 571 000            Rosetón metálico  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable            Distancia entre centros 110 mm            Longitud de caño: 170 mm</p>				



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 571 000		264,93
<p><b>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales</b>  <b>Sólo parte empotrable</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador ecológico de temperatura            El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda            Latón            Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado            Con manguito de estanqueidad</p>			
 	32 839 000	Cromo	112,23
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de bidé 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación            Rótula orientable            Vaciador automático            Con conexiones flexibles            Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	32 840 000	Cromo	105,99
<p><b>Idem, con cadenilla</b></p>			
 	32 837 000	Cromo	112,23
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada            Racores en S            Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	32 831 000	Cromo	134,67
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Inversor automático: baño/ducha            Aireador tipo «Mousseur»            Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"            Racores en S            Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	24 044 000	Cromo	142,39
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>Palanca metálica</b>            Caudal:            Salida B o C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>			
	35 604 000	+++*	89,16
<p><b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b></p>			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 045 000	chromo	156,63
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mezclador con inversor de 2 vías.</b> <b>Sólo parte exterior</b> Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° <b>Palanca metálica</b> inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	89,16
	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b>		
 	25 219 001	+++* chromo	483,52
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Conjunto de ducha con Tempesta 210</b> <b>Compuesto por:</b> Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
 	13 261 000	chromo	99,00
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Caño de bañera</b> Montaje mural <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		



# GROHE EUROSMART



novedad




23 968 003

Cromo

92,67

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Con conexiones flexibles  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
**Edición Profesional**

novedad



23 967 003


+++\*

Cromo

86,68

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Con conexiones flexibles  
 Cuerpo liso  
**Edición Profesional**

novedad














23 969 003








Cromo

92,67

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Cuerpo inclinado Angled**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove ES**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Vaciador automático  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**


GROHE  
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	 23 975 003	chromo	356,41
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Sistema Híbrido</b> con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Marca CE <b>Edición Profesional</b></p>	
<b>novedad</b>	 23 922 003	chromo	92,67
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>	
	 32 467 003	chromo	86,68
	<b>Idem, cuerpo liso</b>		
<b>novedad</b>	 23 924 003	chromo	92,67
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>	
	 32 154 003	+++* chromo	86,68
	<b>Idem, cuerpo liso</b>		

novedad		PROFESIONAL GROHE	24 192 003	Cromo	106,57
			<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño S</b>  <b>Cradle to Cradle Certified Gold</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove ES</b>                      Cartucho de discos cerámicos de 28 mm                      con <b>apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía                      Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      Cuerpo liso                      Con conexiones flexibles  <b>Edición Profesional</b></p>		
		PROFESIONAL GROHE	23 923 003	Cromo	106,07
			<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"                      Con conexiones flexibles  <b>Edición Profesional</b></p>		
		PROFESIONAL GROHE	23 324 003	Cromo	100,08
			Idem, cuerpo liso		
		PROFESIONAL GROHE	23 395 30E	Cromo	100,08
			<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove ES</b>                      Cartucho de discos cerámicos de 28 mm                      con <b>apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      Cuerpo liso                      Con conexiones flexibles  <b>Edición Profesional</b></p>		
		PROFESIONAL GROHE	23 976 003	Cromo	225,83
			<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Tamaño M</b>                      Caño extraíble  <b>Palanca metálica</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 28 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min                      Sistema de rápida instalación  <b>GROHE Acoplamiento magnético</b> que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial                      Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"                      Con conexiones flexibles  <b>Edición Profesional</b>  <b>Disponible a partir del primer trimestre 2022</b></p>		

Referencia Color Precio (€)


novedad



**23 970 003** cromo 151,97

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño tubular giratorio  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**


novedad



**23 743 003** cromo 145,99

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo de 1/2"**  
**Tamaño L**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Caño tubular giratorio  
**Cadena deslizante**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**


novedad



**23 971 003** cromo 205,29

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño XL**  
 para lavabos tipo Bol de sobremueble  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Cuerpo liso  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

novedad




**29 337 003** cromo 187,05

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño S**  
 Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**Empotrable**  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrable 23 571 000  
 Rosetón metálico  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño: 171 mm  
**Edición Profesional**




novedad



29 338 003 cromo 203,87


**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo mural 1/2"**  
**Tamaño M**  
 Montaje mural  
**Palanca metálica**  
**Empotrable**  
**Sólo parte exterior**  
 Necesaria parte empotrable 23 571 000  
 Rosetón metálico  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
 Distancia entre centros 110 mm  
 Longitud de caño 211 mm  
**Edición Profesional**

23 571 000 264,93



**Cuerpo universal 1/2"**  
**para monomandos murales**  
**Sólo parte empotrable**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda  
 Latón  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con mango de estanqueidad


novedad



32 927 003 +++\* cromo 90,67

**Eurosmart**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación con rótula incorporada  
**Cadena deslizante**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**









novedad



32 928 003 cromo 96,65

**Eurosmart**  
**Monomando de bidé 1/2"**  
**Tamaño S**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove ES**  
 Cartucho de discos cerámicos de 28 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación con rótula incorporada  
**Vaciador automático**  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

GROHE  
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
<b>novedad</b>	<b>33 555 003</b> +++*	<b>chromo</b>	<b>101,51</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno <b>Edición Profesional</b>	
	<b>34 558 000</b> +++*	<b>chromo</b>	<b>209,84</b>
		<b>Grohtherm 800</b> <b>Termostato de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar	
<b>novedad</b>	<b>33 300 003</b> +++*	<b>chromo</b>	<b>118,91</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Limitador de caudal ajustable</b> Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos <b>Edición Profesional</b>	
	<b>34 567 000</b> +++*	<b>chromo</b>	<b>272,48</b>
		<b>Grohtherm 800</b> <b>Termostato para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar	


novedad



33 556 003

Cromo

127,73



**Eurosmart**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Empotrable**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Florón metálico con **GROHE FastFixation**  
**Compuesto por:**  
 Parte exterior (19 451 003)  
**Parte empotrable incluida**  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Placa hermética  
 Florón metálico  
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000  
**Edición Profesional**

novedad




33 305 003

+++\*

Cromo

146,27



**Eurosmart**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Empotrable**  
**Palanca metálica**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Florón metálico con **GROHE FastFixation**  
**Compuesto por:**  
 Parte exterior (19 450 003)  
**Parte empotrable incluida**  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Rosetón metálico  
 Placa hermética  
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000  
**Edición Profesional**


novedad



13 448 003

Cromo














94,67



**Eurosmart**  
**Caño de bañera**  
 Montaje mural  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Conexión rosca macho 1/2"  
 Longitud de caño: **171 mm**  
**Edición Profesional**

# GROHE BAUEDGE




	Referencia	Color	Precio (€)
	 <b>23 895 001</b>	cromo	80,49
	 <p><b>BauEdge</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>		
	 <b>23 330 001</b> +++*	cromo	75,03
	 <p><b>BauEdge</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Palanca metálica</b> <b>GROHE Longlife ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	 <b>24 193 001</b>	cromo	92,56
	 <p><b>BauEdge</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño S</b> <b>Cradle to Cradle Certified Gold</b> Instalación en un solo agujero <b>GROHE Longlife ES</b> Cartucho de discos cerámicos de 28 mm <b>con apertura en agua fría</b> para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>		
	 <b>23 901 001</b>	cromo	96,95
	 <p><b>BauEdge</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño M</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación <b>Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b></p>		
	 <b>23 904 001</b>	cromo	92,67
	Idem, cuerpo liso		

Referencia

Color

Precio (€)



23 908 001

chromo

96,95

**BauEdge**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

**Palanca metálica**

**GROHE Longlife ES**

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con **apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.


**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 911 001

chromo

111,20

**BauEdge**

**Monomando de lavabo de 1/2"**

**Tamaño L**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min


Sistema de rápida instalación

Caño tubular giratorio

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 761 001

chromo

131,16

**BauEdge**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño XL**

para lavabos tipo Bol de sobremueble

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min


Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

36 451 000    +++\*    cromo                      251,88




**Bau Cosmopolitan E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

- GROHE StarLight** acabado cromado
- GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
- GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
- Cuerpo hecho de polímero compuesto
- Con conexiones flexibles
- Válvulas anti-retorno
- Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
- Batería externa
- Sistema de rápida instalación
- Indicador luminoso de cambio de pila
- Con 7 pre programas
- Descarga automática
- Desinfección térmica
- Modo limpieza
- Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
- Marca CE
- Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


23 331 001                      cromo                      80,49



- BauEdge**
- Monomando de bidé 1/2"**
- Palanca metálica**
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
- Limitador ecológico de temperatura
- GROHE StarLight** acabado cromado
- GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min con rótula incorporada
- Sistema de rápida instalación
- Vaciador automático**
- Con conexiones flexibles
- Edición Profesional**


novedad

23 332 001    +++\*    cromo                      80,49






- BauEdge**
- Monomando de bidé 1/2"**
- Tamaño S**
- Instalación en un solo agujero
- Palanca metálica**
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
- GROHE StarLight** acabado cromado
- GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
- Sistema de rápida instalación con rótula incorporada
- Cadena deslizante**
- Con conexiones flexibles
- Edición Profesional**

23 635 001    +++\*    cromo                      80,49



- BauEdge**
- Monomando de ducha 1/2"**
- Palanca metálica**
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
- Limitador ecológico de temperatura
- GROHE StarLight** acabado cromado
- Limitador de caudal ajustable**
- Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
- Racores en S
- Florón metálico
- Edición Profesional**


	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 078 001	chromo	129,85
<p><b>BauEdge</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>para empotrar</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>Parte empotrable incluida</b>  <b>Palanca metálica</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Placa hermética            Limitador de temperatura opcional 46 375  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	23 604 001	+++* chromo	109,49
<p><b>BauEdge</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>Palanca metálica</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm            Limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Inversor automático: baño/ducha            Caño con mousseur integrado            Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada            Racores en S            Florón metálico  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	29 079 001	chromo	145,13
<p><b>BauEdge</b>  <b>Monomando para baño y ducha 1/2"</b>  <b>para empotrar</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>Parte empotrable incluida</b>  <b>Palanca metálica</b>            GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Inversor automático: baño/ducha            Placa hermética            Limitador de temperatura opcional 46 375  <b>Edición Profesional</b></p>			
 	13 255 001	chromo	41,45
<p><b>BauCosmopolitan</b>  <b>Caño de bañera</b>            Montaje mural  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Aireador tipo «Mousseur»            Longitud de caño: <b>171 mm</b>            Conexión rosca macho 1/2"</p>			





# GROHE BAULOOP





23 878 001

Cromo

80,49

**BauLoop**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles


**Edición Profesional**

23 337 001

Cromo

75,03

Idem, cuerpo liso



23 883 001

+++\*

Cromo

80,49

**BauLoop**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

**Palanca metálica**

**GROHE Longlife ES**

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.


**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**



23 886 001

Cromo

96,95

**BauLoop**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles


**Edición Profesional**

23 917 001

Cromo

92,67

Idem, cuerpo liso



23 891 001

Cromo

119,76

**BauLoop**

**Monomando de lavabo de 1/2"**

**Tamaño L**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño tubular giratorio

**Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"**

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

GROHE  
BAULOOP


	Referencia	Color	Precio (€)
		23 764 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de lavabo 1/2"</b> <b>Tamaño XL</b> para lavabos tipo Bol de sobremueble <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b>	cromo 131,16
		23 338 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de bidé 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación <b>Vaciador automático</b> Con conexiones flexibles <b>Edición Profesional</b>	cromo 80,49
		23 633 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Limitador de caudal ajustable</b> Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico <b>Edición Profesional</b>	cromo 80,49
		29 080 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando de ducha 1/2"</b> <b>para empotrar</b> <b>Compuesto por:</b> <b>Parte empotrable incluida</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Limitador de caudal ajustable</b> Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 <b>Edición Profesional</b>	cromo 129,85
		23 602 001 <b>BauLoop</b> <b>Monomando para baño</b> <b>y ducha 1/2"</b> <b>Palanca metálica</b> GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm Limitador ecológico de temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Limitador de caudal ajustable</b> Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico <b>Edición Profesional</b>	cromo 109,49

# GROHE BAULOOP

Referencia

Color

Precio (€)



29 081 001

chromo

145,13

**BauLoop**  
**Monomando para baño**  
**y ducha 1/2"**  
**para empotrar**

**Compuesto por:**

**Parte empotrable incluida**

**Palanca metálica**

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador de caudal ajustable

Inversor automático: baño/ducha

Placa hermética

Limitador de temperatura opcional 46 375


**Edición Profesional**



13 255 001

chromo

41,45



**BauCosmopolitan**

**Caño de bañera**

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado











Aireador tipo «Mousseur»

Longitud de caño: **171 mm**












Conexión rosca macho 1/2"

# GROHE COSTA L




		Referencia	Color	Precio (€)
		<b>20 393 001</b>	<b>chromo</b>	<b>84,15</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo de una agua 1/2"</b>  Aislamiento de la temperatura  Índice: <b>azul</b>  Montura «Long life»  Caño tubular giratorio con  Aireador tipo «Mousseur»  Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>				
		<b>21 337 001</b>	<b>chromo</b>	<b>94,65</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Monoblock de lavabo 1/2"</b>  Volantes metálicos  Aislamiento de la temperatura  Montura «Long life»  Caño tubular giratorio con  Aireador tipo «Mousseur»  <b>Cadena deslizante</b>  Con conexiones flexibles  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		<b>30 098 001</b>	<b>chromo</b>	<b>43,49</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>  Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Aireador tipo «Mousseur»  Monturas «Long life»</p>				
		<b>30 484 001</b>	<b>chromo</b>	<b>60,12</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>  Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  Aireador tipo «Mousseur»  Monturas «Long life»  Caño tubular giratorio, Giratorio 360  Longitud: 200 mm</p>				
		<b>26 010 001</b>	<b>chromo</b>	<b>41,85</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo de fregadero 1/2"</b>  Montaje mural  Aislamiento de la temperatura  Índice: <b>azul</b>  Montura «Long life»  Toma para flexo G 3/4"</p>				

GROHE  
COSTA L

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 008 001	chromo	36,52
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo para lavadora 1/2"</b>            Índice: azul            Montura «Long life»            Válvula anti-retorno</p>				
		19 854 001	chromo	21,04
<p><b>Costa L</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"</b>            Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm  <b>Volante metálico</b>            Aislamiento de la temperatura            Índice: azul            Rosetón  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		19 808 001	+++* chromo	29,55
<p><b>Costa L</b>  <b>Parte exterior llave de paso</b>  <b>Sólo parte exterior</b>  <b>Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó</b>  <b>Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1"</b>            Profundidad de empotramiento 20-80 mm            Índice: azul</p>				
		19 809 001	+++* chromo	29,55
<p><b>Idem, índice rojo</b></p>				
		35 028 000		152,12
<p><b>Rapido C</b>  <b>Cuerpo empotrable para llave de paso</b>  <b>para instalación en cabinas de ducha a medida</b>            Caja de empotramiento con tapa de protección accesible            Membrana de aislamiento para sellado a la pared            Puntos de fijación delanteros y traseros            Cuerpo de latón            Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada            Conexión de 1/2"            Caudal:            55 l/min. a 3 bares            Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>				
		29 800 000		24,19
<p><b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b>            Montura de llave de paso G 1/2"            Patrón de montaje            Latón</p>				
		29 802 000		44,76
<p><b>Idem, G 3/4"</b></p>				
		29 805 000		69,93
<p><b>Idem, G 1"</b></p>				











Referencia                      Color                      Precio (€)



Referencia	Color	Precio (€)
29 801 000		24,19
<b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b> Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
29 803 000		44,76
Idem, Ø 18 mm		
29 804 000		44,76
Idem, Ø 22 mm		

# GROHE UNIVERSAL













		Referencia	Color	Precio (€)
		20 201 000	chromo	115,19
<p><b>Universal pillar tap 1/2"</b>            Caño en C            Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión            Mousseur con cierre de caudal            Montura de discos cerámicos            Conexión de 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Longitud: 113 mm</p>				
		20 202 000	chromo	131,71
<p><b>Universal pillar tap 1/2"</b>            Caño 7°            Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión            Mousseur con cierre de caudal            Montura de discos cerámicos            Conexión de 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Longitud: 114 mm</p>				
		20 205 000	chromo	94,05
<p><b>Grifo mural Universal 1/2"</b>            Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión            Mousseur con cierre de caudal            Montura de discos cerámicos            Conexión 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Longitud 106 mm</p>				
		20 203 000	chromo	101,59
<p><b>Grifo mural Universal 1/2"</b>            Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión            Mousseur con cierre de caudal            Montura de discos cerámicos            Conexión 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Longitud: 185 mm</p>				

# GROHE TALENTOFILL




# GROHE TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 952 000 <b>S</b>	chromo	143,54
<b>Talentofill</b> Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior  Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial			
 	28 990 000 <b>S</b>	chromo	156,83
<b>Talentofill</b> Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			
 	28 991 000 <b>S</b>		217,53
<b>Talentofill</b> Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			
 	19 025 000 <b>S</b>	chromo	50,03
<b>Talento</b> Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial			
 	28 939 000 <b>S</b>		88,83
<b>Talento</b> Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°			

Referencia

Color

Precio (€)



28 943 000 **S**

116,87

**Talento**  
Desagüe automático  
Para bañera especial  
Sólo parte empotrable  
Sifón orientable  
Con codo de salida de 45°



























# GROHE SELECTION





# GROHE SELECTION







	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>41 027 000</b> <b>41 027 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>72,35</b> <b>101,29</b>
<b>Selection</b> <b>Soporte</b> Material: metal soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 028 000</b> <b>41 028 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>72,35</b> <b>101,29</b>
<b>Selection</b> <b>Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml Encaja en el siguiente soporte: 41 027 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 029 000</b>	<b>chromo</b>	<b>34,73</b>
<b>Selection</b> <b>Cristal blanco</b> Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: 41 027			
 	<b>41 035 000</b> <b>41 035 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>81,04</b> <b>113,45</b>
<b>Selection</b> <b>Argolla</b> Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 036 000</b>	<b>crystal</b>	<b>46,31</b>
<b>Selection</b> <b>Jabonera sin soporte</b> Material: vidrio para uso con (41 035)			
 	<b>41 037 000</b>		<b>20,25</b>
<b>Selection</b> <b>Bandeja de ducha sin soporte</b> Plástico para uso con (41 035)			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>41 038 000</b> <b>41 038 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>95,51</b> <b>133,71</b>
<b>Selection</b> <b>Bandeja jabonera esquina con soporte</b> Material: metal / plástico Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 039 000</b> <b>41 039 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>26,05</b> <b>36,47</b>
<b>Selection</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 049 000</b> <b>41 049 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>43,41</b> <b>60,77</b>
<b>Selection</b> <b>Colgador doble</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 056 000</b> <b>41 056 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>115,76</b> <b>162,07</b>
<b>Selection</b> <b>Toallero</b> Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>41 057 000</b>	<b>chromo</b>	<b>136,03</b>
<b>Selection</b> <b>Repisa de cristal</b> Material: vidrio para uso con (41 056)			
 	<b>41 058 000</b> <b>41 058 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>150,49</b> <b>210,69</b>
<b>Selection</b> <b>Toallero</b> Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			

# GROHE SELECTION

		Referencia	Color	Precio (€)
		41 059 000 41 059 DC0	chromo supersteel	159,17 222,84
<p><b>Selection</b>  <b>Toallero, no pivotable</b>            Material: metal            Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm)            dos brazos            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		41 063 000 41 063 DC0	chromo supersteel	130,24 182,33
<p><b>Selection</b>  <b>Toallero, pivotable</b>            Material: metal            Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm)            dos brazos            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		41 064 000 41 064 DC0	chromo supersteel	89,72 125,60
<p><b>Selection</b>  <b>Asidero de bañera</b>            Material: metal            Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		41 066 000 41 066 DC0	chromo supersteel	318,35 445,69
<p><b>Selection</b>  <b>Toallero múltiple</b>            Material: metal            Longitud 596 mm            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		41 067 000 41 067 DC0	chromo supersteel	72,35 101,29
<p><b>Selection</b>  <b>Portarrollos vertical (2 rollos WC)</b>            Material: metal            Montaje mural            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				
		41 068 000 41 068 DC0	chromo supersteel	57,88 81,04
<p><b>Selection</b>  <b>Portarrollos</b>            sin tapa            Material: metal            Montaje mural            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>				

GROHE  
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 069 000	cromo	115,76
	41 069 DC0	supersteel	162,07
	<b>Selection</b> <b>Portarrollos</b> con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	41 076 000	cromo	144,71
	41 076 DC0	supersteel	202,59
	<b>Selection</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	40 791 001	blanco	8,51
	40 791 KS1	velvet black	8,51
	Recambio cepillo de la escobilla		
	41 077 000	cromo	217,05
	41 077 DC0	supersteel	303,88
	<b>Selection</b> <b>Espejo de aumento</b> Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		



# GROHE SELECTION CUBE



# GROHE SELECTION CUBE







	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 865 000	chromo	61,23
<p><b>Selection Cube Soporte</b> Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 805 000	chromo	76,53
<p><b>Selection Cube Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 806 000	crystal mate	51,01
<p><b>Selection Cube Jabonera</b> Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		40,81
<p><b>Selection Cube Vaso de cristal satinado</b> Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	chromo	86,73
<p><b>Selection Cube Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 768 000	chromo	244,89
<p><b>Selection Cube Toallero doble</b> Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 767 000</b>	<b>chromo</b>	<b>163,27</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero</b> 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>40 804 000</b>	<b>chromo</b>	<b>459,17</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
  	<b>40 782 000</b>	<b>chromo</b>	<b>45,92</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>40 807 000</b>	<b>chromo</b>	<b>255,09</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Toallero</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>40 781 000</b>	<b>chromo</b>	<b>132,65</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal Fijación oculta con tapa <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
  	<b>40 784 000</b>	<b>chromo</b>	<b>61,23</b>
<b>Selection Cube</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			



# GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 857 000	chromo	178,57
	<b>Selection Cube</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 809 000	chromo	178,57
	<b>Selection Cube</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 808 000	chromo	224,48
	<b>Selection Cube</b> <b>Espejo de aumento</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		













# GROHE ESSENTIALS















# GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 369 001</b> <b>40 369 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>34,69</b> <b>48,57</b>
<b>Essentials</b> <b>Soporte</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>28,39</b> <b>39,73</b>
<b>Essentials</b> <b>Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	<b>40 368 001</b>	<b>crystal</b>	<b>9,47</b>
<b>Essentials</b> <b>Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 372 001</b>		<b>11,44</b>
<b>Essentials</b> <b>Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	<b>40 365 001</b> +++* <b>40 365 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>34,69</b> <b>48,57</b>
<b>Essentials</b> <b>Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	<b>40 371 001</b> <b>40 371 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>61,51</b> <b>86,11</b>
<b>Essentials</b> <b>Toallero</b> Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			










GROHE  
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 688 001	cromo	50,47
	40 688 DC1	supersteel	70,65
<b>Essentials Toallero</b> Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 366 001	cromo	55,20
	40 366 DC1	supersteel	77,27
<b>Essentials Toallero</b> Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 386 001	cromo	69,39
	40 386 DC1	supersteel	97,15
<b>Essentials Toallero</b> Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 802 001	cromo	94,61
	40 802 DC1	supersteel	132,47
<b>Essentials Toallero doble</b> Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 800 001	cromo	185,55
	40 800 DC1	supersteel	259,76
<b>Essentials Toallero múltiple</b> Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 364 001	+++* cromo	18,99
	40 364 DC1	supersteel	26,59
<b>Essentials Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			

# GROHE ESSENTIALS



		Referencia	Color	Precio (€)
		40 421 001 40 421 DC1	chromo supersteel	55,20 77,27
<p><b>Essentials</b>  <b>Asidero de bañera</b>            Material: metal            349 mm (longitud funcional 295 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)</p>				
		40 793 001 40 793 DC1	chromo supersteel	78,85 110,39
<p><b>Essentials</b>  <b>Asidero de bañera</b>            Material: metal            507 mm (longitud funcional 450 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)</p>				
		40 794 001 40 794 DC1	chromo supersteel	94,61 132,47
<p><b>Essentials</b>  <b>Asidero de bañera</b>            Material: metal            657 mm (longitud funcional 600 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)</p>				
		40 797 001	chromo	246,01
<p><b>Essentials</b>  <b>Asidero de bañera</b>            Material: metal            737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)</p>				
		40 799 001 40 799 DC1	chromo supersteel	63,08 88,31
<p><b>Essentials</b>  <b>Repisa de cristal</b>            Material: Metal / vidrio            530 mm (longitud funcional 380 mm)            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)            o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>				
		40 689 001 +++* 40 689 DC1	chromo supersteel	41,00 57,40
<p><b>Essentials</b>  <b>Portarrollos</b>            Material: metal            sin tapa            Fijación oculta  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)            o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>				

GROHE  
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 367 001	chromo	45,73
	40 367 DC1	supersteel	64,03
	<b>Essentials</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal con tapa Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 385 001	chromo	34,69
	40 385 DC1	supersteel	48,57
	<b>Essentials</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 374 001	chromo	56,77
	40 374 DC1	supersteel	79,48
	<b>Essentials</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	8,51
	40 791 KS1	velvet black	8,51
	<b>Recambio cepillo de la escobilla</b>		
	40 663 001	chromo	77,31
		<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	
	40 664 001	chromo	61,84
		<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	

# GROHE ESSENTIALS

Referencia Color Precio (€)

		40 344 001	cromo	175,95
		40 344 DC1	supersteel	246,32

**Essentials**  
**Conjunto de accesorios 5 en 1**  
 Material: Metal / vidrio  
**Compuesto por:**  
 Argolla (40 365 001)  
 Toallero, 600 mm (40 366 001)  
 Colgador (40 364 001)  
 Portarrollos con tapa (40 367 001)  
 Jabonera con soporte (40 444 001)  
 Fijación oculta  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)  
 o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 915 000 9,37



**Adhesivo para accesorios**  
 contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared  
 Tiempo de secado 24 horas  
 Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared  
 Útil para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plástico y metal.  
 No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento  
 Este producto es una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.  
 Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS CUBE

















# GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 508 001	chromo	45,76
	<b>Essentials Cube Soporte</b> Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 394 001 40 394 DC1	chromo supersteel	28,39 39,73
	<b>Essentials Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 368 001	crystal	9,47
	<b>Essentials Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		11,44
	<b>Essentials Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 510 001	chromo	63,08
	<b>Essentials Cube Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 624 001	chromo	88,56
	<b>Essentials Cube Toallero</b> Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		

# GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 509 001	chromo	70,08
<b>Essentials Cube</b> <b>Toallero</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				
		40 512 001	chromo	230,24
<b>Essentials Cube</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				
		40 511 001	chromo	26,59
<b>Essentials Cube</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				
		40 514 001	chromo	94,61
<b>Essentials Cube</b> <b>Asidero de bañera</b> Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				
		40 507 001	chromo	52,99
<b>Essentials Cube</b> <b>Portarrollos</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				
		40 623 001	chromo	44,28
<b>Essentials Cube</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado				

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



40 513 001	cromo	91,59
------------	-------	-------

**Essentials Cube**  
**Escobillero de pared**  
 Material: Metal / vidrio  
 Montaje mural  
 Fijación oculta  
**GROHE StarLight** acabado cromado

40 791 001	blanco	8,51
40 791 KS1	velvet black	8,51

Recambio cepillo de la escobilla











# GROHE BAUCOSMOPOLITAN



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001	chromo	27,21
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Soporte</b> Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 394 001	chromo	28,39
	<b>Essentials</b> <b>Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	40 368 001	crystal	9,47
	<b>Essentials</b> <b>Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		11,44
	<b>Essentials</b> <b>Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 460 001	chromo	27,21
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 459 001	chromo	39,57
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Toallero</b> Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>40 462 001</b>	<b>chromo</b>	<b>145,45</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Toallero múltiple</b> Material: metal 564 mm ( longitud funcional 510 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	<b>40 461 001</b>	<b>chromo</b>	<b>16,69</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 457 001</b>	<b>chromo</b>	<b>34,32</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Portarrollos de pared</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	<b>40 463 001</b>	<b>chromo</b>	<b>44,52</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	<b>40 791 001</b>	<b>blanco</b>	<b>8,51</b>
	<b>40 791 KS1</b>	<b>velvet black</b>	<b>8,51</b>
	<b>Recambio cepillo de la escobilla</b>		
 	<b>40 663 001</b>	<b>chromo</b>	<b>77,31</b>
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Bandeja jabonera</b> Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referencia Color Precio (€)



40 664 001

chromo

61,84

**BauCosmopolitan  
Bandeja jabonera**

Material: metal  
para instalación en esquina  
pequeña  
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 915 000

9,37



**Adhesivo para accesorios**

contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared  
Tiempo de secado 24 horas  
Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared  
Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.  
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento  
Este producto es una sustancia peligrosa.  
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.  
Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC















# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 652 001	chromo	34,69
<p><b>Essentials Authentic Soporte</b> Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 394 001	chromo	28,39
<p><b>Essentials Dispensador de jabón</b> Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 368 001	crystal	9,47
<p><b>Essentials Jabonera</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001		11,44
<p><b>Essentials Vaso de cristal</b> Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 655 001	chromo	34,69
<p><b>Essentials Authentic Argolla</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 653 001	chromo	55,20
<p><b>Essentials Authentic Toallero</b> Material: metal 626 mm ( longitud funcional 582 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 654 001	chromo	94,61
<p><b>Essentials Authentic Toallero doble</b> Material: metal 626 mm ( longitud funcional 582 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 660 001	chromo	185,56
<p><b>Essentials Authentic Toallero múltiple</b> Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 656 001	chromo	18,99
<p><b>Essentials Authentic Colgador</b> Material: metal Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 657 001	chromo	41,00
<p><b>Essentials Authentic Portarrollos</b> Material: metal sin tapa Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	40 658 001	chromo	56,77
<p><b>Essentials Authentic Escobillero de pared</b> Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
	40 791 001	blanco	8,51
	40 791 KS1	velvet black	8,51
<p>Recambio cepillo de la escobilla</p>			

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Referencia


Color

Precio (€)

40 659 001

chromo

61,84



**Essentials Authentic**

**Jabonera de pared, pequeña**

Material: metal

Fijación oculta

**GROHE StarLight** acabado cromado



# GROHTHERM TERMOSTATOS





## CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	189
Grohtherm con 2 mandos	201
Grohtherm 2000	207
Grohtherm Cube	211
Grohtherm 1000	215
Grohtherm 1000 Performance	217
Grohtherm 800 Cosmopolitan	219
Grohtherm 800	221

## NOTA DE SEGURIDAD

### Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.


# TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
			
DUCHA	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA	34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 565 001	34 768 000	34 834 000 **

## LEYENDA





- \* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- \*\* Edición Profesional 
- \*\*\* Con bandeja jabonera

# CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)








	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 726 000 * sin set teleducha	34 743 000	34 709 000	
	34 727 000 *	34 777 000		
	34 731 000 *	34 705 000		
	34 732 000 *			
	34 735 004 *			
CUADRADO	34 728 000 *	34 742 000	34 712 000	34 741 000
	34 729 000 *	34 804 000 **		
	34 730 000 *			
	34 734 003 *			

## LEYENDA


- \* Tempesta 250
- \* Tempesta 210
- \* Rainshower 310
- \* Rainshower 210
- \* Rainshower 160
- \*\* Edición Profesional 

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 004 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)

## TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	SMARTCONTROL TERMOSTATOS	SMARTCONTROL MEZCLADORES	GROHTHERM CUBE
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	 	 	 	
	CUADRADO				
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 075 000 *	29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *	
	CUADRADO	24 076 000 * <b>D</b> / 24 077 000 * <b>BD</b>	29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 145 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO	24 078 000 *	29 119 000 * / 29 120 000 * SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 148 000 *	
	CUADRADO	24 079 000 * <b>D</b> / 24 080 000 * <b>BD</b>	29 124 000 * / 29 125 000 * SOPORTE / 29 156 LS0 *	29 149 000 *	24 155 000 *
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *	
	CUADRADO		29 122 000 * / 29 152 LS0 *	29 147 000 *	
			29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *		

### LEYENDA

\* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

**D:** Icono Ducha

**BD:** Icono Bañera






## Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.


Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes. De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

## Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



## Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

- sin GROHE TurboStat
- con GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE TurboStat en el corazón de los termostatos GROHE.



# GROHE COOLTOUCH




## Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100 % GROHE CoolTouch.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



## Seguridad total = 100 % GROHE CoolTouch Sin riesgo de quemaduras



Superficie segura con el aislamiento de agua fría




Imagen térmica  
**sin** GROHE CoolTouch




Imagen térmica  
**con** GROHE CoolTouch



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 123 000

Cromo

543,00



**Grotherm SmartControl**

Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte  
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min



35 604 000 +++\*

89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 124 000


Cromo

591,27

29 124 DC0

supersteel

827,77



**Grotherm SmartControl**

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 +++\*

89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 125 000

Cromo

709,52

**Grotherm SmartControl**

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 +++\*


89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)


29 126 000                      cromo                      639,53  
29 126 DC0                      supersteel                      895,35



**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 3 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
Parte empotrable no incluida  
Caudal:  
salida A = 23 l/min  
salida B = 27 l/min  
salida C = 23 l/min  
salida A + B = 33 l/min  
salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**




29 127 000                      cromo                      390,24

**Grotherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**  
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
Símbolos intercambiables  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
Parte empotrable no incluida



35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**



29 153 LS0                      moon white                      699,87

**Grotherm SmartControl**  
**Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Placa en moon white vidrio acrílico blanco  
Parte empotrable no incluida  
Caudal:  
salida A (para cierre externo) = 34 l/min  
salidas B/C = 29 l/min



35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 156 LSO

moon white

748,13



**Grotherm SmartControl**

**Termostato empotrado con 2 llaves**

**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip** con **superficie antideslizante**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000 +++\*


89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 157 LSO

moon white

796,40



**Grotherm SmartControl**

**Termostato empotrado con 3 llaves**

**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip** con **superficie antideslizante**

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 +++\*


89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 158 LSO

moon white

493,77



**Grotherm SmartControl**

**Placa con triple llave de paso**

**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

**Mandos GROHE ProGrip** con **superficie antideslizante**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen



35 604 000 +++\*


89,16

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia                      Color                      Precio (€)

29 118 000                      cromo                      543,00  
29 118 DC0                      supersteel                      760,20




**Grotherm SmartControl**  
**Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Parte empotrable no incluida  
 Caudal:  
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min  
 salidas B/C = 29 l/min



35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

29 119 000                      cromo                      591,27  
29 119 DC0                      supersteel                      827,77



**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Parte empotrable no incluida  
 Caudal:  
 salida B = 24 l/min  
 salida C = 26 l/min  
 salida B+C = 29 l/min




35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia Color Precio (€)

29 120 000 cromo 709,52




**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"  
 Parte empotrable no incluida  
 Caudal:  
 Salida B = 24 l/min  
 Teleduchar = 12 l/min  
 Salida B + Teleduchar = 27 l/min



35 604 000 +++\* 89,16  
 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 121 000 cromo 639,53  
 29 121 DC0 supersteel 895,35




**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 3 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Parte empotrable no incluida  
 Caudal:  
 salida A = 23 l/min  
 salida B = 27 l/min  
 salida C = 23 l/min  
 salida A + B = 33 l/min  
 salida A + B + C = 36 l/min



35 604 000 +++\* 89,16  
 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

29 122 000 cromo 390,24  
 29 122 DC0 supersteel 546,33



**Grotherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**  
**Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601**  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
 Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Parte empotrable no incluida



35 604 000 +++\* 89,16  
 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

29 152 LSO

moon white

493,77



**Grotherm SmartControl**  
**Placa con triple llave de paso**  
**Sólo parte exterior**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Simbolos intercambiables

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min


Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen



35 604 000 +++\*

89,16

**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**



34 742 000

chromo

1.395,09

**Grotherm SmartControl**  
**Conjunto de ducha Perfect**

**Compuesto por:**

Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 125 000)

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000)

incluye brazo horizontal de 286 mm

Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



34 804 000 +++\*

chromo

1.572,45

**Grotherm SmartControl**  
**Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower SmartActive 310 Cube**

**Compuesto por:**

Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural

con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm


y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000)

Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000)

**Edición Profesional**



34 743 000

chromo

1.300,25

**Grotherm SmartControl**  
**Conjunto de ducha Perfect**

**Compuesto por:**

Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 120 000)


Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000)






incluye brazo horizontal de 286 mm

Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>34 744 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>1.094,72</b>
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
 	<b>34 705 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>1.581,49</b>
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	<b>14 077 XH0</b>	<b> granito</b>	<b>29,29</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Tapas botonera Smartcontrol</b> <b>Compuesto por:</b> 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

34 719 000

Cromo

399,71



**Grohtherm SmartControl**  
Termostato de ducha 1/2"

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto  
con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Toma inferior para flexo G 1/2"


Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

34 718 000

Cromo

439,23



**Grohtherm SmartControl**  
Termostato para baño  
y ducha 1/2"

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de  
temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto  
con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Toma inferior para flexo G 1/2"

Caño de bañera con mousseur


Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

34 721 000

Cromo

519,20



**Grohtherm SmartControl**

Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"

Compuesto por:


Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)

Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

Cromo

512,63



**Grohtherm SmartControl**

Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"

Compuesto por:

Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)

Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)

14 079 XH0

granito

20,51

SmartControl

Tapas botonera Smartcontrol visto

Compuesto por:

3 tapas con 3 diferentes símbolos

Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

















# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS





# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 078 000	chromo	405,93
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato para 1 salida con llave de corte</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido            Filtros colectores de suciedad            Válvulas anti-retorno            Válvula de cierre cerámica, 120°            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b> 89,16	
  	24 079 000	chromo	452,51
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b> 89,16	
  	24 080 000	chromo	452,51
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	<b>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</b> 89,16	









# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 729 000	+++* cromo	763,11
<p><b>Grotherm</b>  <b>Conjunto de ducha con Tempesta 210</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079)                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)                      Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)                      Tempesta 100 II teleducha (27 597)                      Codo de ducha con soporte (28 628 000)                      Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
	34 730 000	cromo	1.407,56
<p><b>Grotherm</b>  <b>Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079)                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)                      Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)  <b>Teleducha Sena</b> (28 034 000)                      Soporte de ducha Rainshower (27 075 000)                      Codo de ducha Rainshower (27 076 000)                      Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
	34 734 000	cromo	1.053,71
<p><b>Grotherm</b>  <b>Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079)                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)                      Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)                      Teleducha Euphoria Mono (27 265)                      Codo de ducha con soporte (28 628 000)                      Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 075 000	chromo	405,93
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato para 1 salida con llave de corte</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido            Filtros colectores de suciedad            Válvulas anti-retorno            Válvula de cierre cerámica, 120°            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	89,16
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
  	24 076 000	chromo	452,51
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	89,16
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
  	24 077 000	chromo	452,51
	<p><b>Grohtherm</b>  <b>Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado</b>  <b>Sólo parte exterior</b>            Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Florón metálico con GROHE FastFixation            Escudo de metal, con ajuste 6°            Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  <b>GROHE AquaDimmer</b>, llave de corte/ inversor integrado.            Caudal:            Salida B = 27 l/min            Salida C = 30 l/min            Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	89,16
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 726 000	chromo	692,67
<p><b>Grotherm</b>  <b>Conjunto de ducha con Tempesta 210</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)                      Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)                      Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>			
 	34 727 000	chromo	763,11
<p><b>Grotherm</b>  <b>Conjunto de ducha con Tempesta 210</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)                      Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)                      Tempesta 100 II teleducha (27 597)                      Codo de ducha con soporte (28 628 000)                      Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
 	34 731 000	chromo	1.407,56
<p><b>Grotherm</b>  <b>Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)                      Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)  <b>Teleducha Sena</b> (28 034 000)                      Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)                      Codo de salida Rainshower (27 057 000)                      Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
 	34 732 000	chromo	1.228,08
<p><b>Grotherm</b>  <b>Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210</b>  <b>Compuesto por:</b>                      Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).                      Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604                      Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373)                      Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)  <b>Teleducha Sena</b> (28 034 000)                      Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)                      Codo de salida Rainshower (27 057 000)                      Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			

# GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia

Color

Precio (€)



34 735 000

chromo

815,65

**Grotherm**

**Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160**

**Compuesto por:**

Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076).

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160 mm

(27 134) **4 tipos de chorro**

Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)

Teleducha Euphoria Mono (27 265)

Codo de ducha con soporte (28 628 000)


Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2000




# GROHE GROHTHERM 2000

Referencia Color Precio (€)




34 169 001 cromo 340,91

**Grotherm 2000**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar



34 464 001 cromo 469,95

**Grotherm 2000**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha  
 Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
 Reductor de caudal  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
**GROHE EasyReach** bandeja  
 Desmontable para una mejor limpieza  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar



34 174 001 cromo 425,89

**Grotherm 2000**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
 GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
 Reductor de caudal  
 Válvula anti-retorno  
 Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar


# GROHE GROHTHERM 2000

Referencia                      Color                      Precio (€)



**34 281 001                      cromo                      557,15**

**Grohtherm 2000**  
**Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"**  
**Compuesto por:**  
 Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)  
 Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)



**18 608 001                      cromo                      51,00**

**Grohtherm 2000**  
**GROHE EasyReach bandeja**  
**Metálica**  
 Desmontable para una mejor limpieza  
**GROHE StarLight** acabado cromado






# GROHE GROHTHERM CUBE




# GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia Color Precio (€)




34 488 000 cromo 409,65

**Grohtherm Cube**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar




34 497 000 cromo 536,92

**Grohtherm Cube**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
**GROHE caño cascada XL**  
 Reductor de caudal  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvula anti-retorno  
 Racores en S  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar



18 700 000 daVinci satinado blanco 46,57

**Grohtherm Cube**  
**GROHE EasyReach** bandeja para Grohtherm Cube  
 Desmontable para una mejor limpieza  
 Acabado da Vinci blanco satinado



24 153 000 cromo 527,72

**Grohtherm Cube**  
**Termostato para 1 salida con llave de corte**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Válvula de cierre cerámica, 120°  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
 Parte empotrable no incluida




35 604 000 +++\*  
 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

89,16

# GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia                      Color                      Precio (€)

24 155 000                      cromo                      588,25




**Grotherm Cube**  
**Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado**  
**Sólo parte exterior**  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Florón metálico con GROHE FastFixation  
 Escudo de metal, con ajuste 6°  
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.  
 Caudal:  
 Salida B = 27 l/min  
 Salida C = 30 l/min  
 Parte empotrable no incluida



35 604 000    +++\*                      89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

34 741 000                      cromo                      1.392,76



**Grotherm Cube**  
**Set de ducha con Rainshower Allure 230**  
**Compuesto por:**  
 Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)  
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)  
 Brazo de ducha Rainshower (27 709)  
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.  
 Codo de ducha (26 370)  
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



# GROHE GROHTHERM 1000





# GROHE GROHTHERM 1000

Referencia Color Precio (€)

**novedad**

**PROFESIONAL GROHE**

**34 814 003 +++\***  **Cromo** **259,96**






**Grotherm 1000**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**Mandos ergonómicos** con tecnología **GROHE MetalGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mando graduado** con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
**Toma inferior** para flexo G 1/2"  
**Válvulas anti-retorno**  
**Filtros colectores de suciedad**  
**Racores en S**  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**

**novedad**

**PROFESIONAL GROHE**

**34 816 003**  **Cromo** **331,97**






**Grotherm 1000**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**Mandos ergonómicos** con tecnología **GROHE MetalGrip**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Llave incorporada**  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función:  
**Botón GROHE EcoButton** integrado (botón de ahorro de agua)  
**Regulador de caudal**  
**Inversor: baño/ducha**  
**Toma inferior** para flexo G 1/2"  
**Aireador** tipo «Mousseur»  
**Válvulas anti-retorno**  
**Filtros colectores de suciedad**  
**Racores en S**  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**

**novedad**

**PROFESIONAL GROHE**

**34 820 004**  **Cromo** **297,91**

**Grotherm 1000**  
**Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"**  
**Compuesto por:**  
**Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2"**, (34 814)  
**Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm** (27 598)

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE





# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referencia

Color


Precio (€)

novedad



34 827 000 +++\* cromo

237,03




**Grotherm 1000 Performance**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
 Llave incorporada  
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal  
 Montura cerámica 1/2", 180°  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Racores en S  
 Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**

novedad



34 830 000 +++\* cromo

308,80




**Grotherm 1000 Performance**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
 Llave incorporada  
**Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función:  
 Botón **GROHE EcoButton** integrado (botón de ahorro de agua)  
 Regulador de caudal  
 Inversor: baño/ducha  
 Toma inferior para flexo G 1/2"  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Racores en S  
 Rosetón metálico  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**Edición Profesional**

novedad



34 834 000 cromo

273,59



**Grotherm 1000 Performance**  
**Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"**  
**Compuesto por:**  
 Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827)  
 Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100,  
 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)  
 Limitador de caudal opcional **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min incluido  
**Edición Profesional**

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)

34 765 000 +++\* cromo

224,55

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
Termostato de ducha 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Llave incorporada

Mando graduado con GROHE

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"


Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S

Rosetón metálico

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 766 000 cromo

292,55

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
Termostato para baño y ducha 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Llave incorporada

Inversor automático: baño/ducha

Mando graduado con GROHE

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Montura cerámica 1/2", 180°

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»


Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S

Rosetón metálico

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



34 768 000 cromo

260,87

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
Termostato de ducha 1/2"


Compuesto por:

Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765 000)

Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100,


2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)

Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido









# GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS




# GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000	+++* cromo	209,84
	<b>Grohtherm 800</b> <b>Termostato de ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 567 000	+++* cromo	272,48
	<b>Grohtherm 800</b> <b>Termostato para baño y ducha 1/2"</b> <b>GROHE SafeStop</b> Tope de seguridad a 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura opcional a 43°C incluido <b>GROHE TurboStat</b> Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con <b>GROHE EcoButton</b> , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 565 001	cromo	249,03
	<b>Grohtherm 800</b> <b>Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"</b> <b>Compuesto por:</b> Termostato Grohtherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)		



# GROHE SOLUCIONES EMPOTRADAS





**CONTENIDO**

GROHE Rapido SmartBox

226

GROHE Rapido C / Llaves empotradas

228



# GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia

Color


Precio (€)

novedad



35 604 000 +++\*


89,16



**GROHE Rapido SmartBox**  
**Cuerpo empotrado Universal, 1/2"**  
 3 salidas de 1/2"  
 2 entradas inferiores, 1/2"  
 Profundidad de instalación 75-105 mm  
 Unidad de conexión en latón DR  
 Conexión de descarga premontada  
 Caja de empotramiento estable y cubierta de protección  
 Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)  
 sin set de instalación  
**Edición Profesional**

14 055 000


108,35



**Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)**  
 Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos  
 Sustituye tubo interruptor sepado para uso residencial  
 Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.

14 053 00M


42,77



**Llaves de cierre**  
 Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.  
 En caja de 2 unidades

14 048 000


88,39



**GROHE Rapido SmartBox**  
**Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.**  
 Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox

14 056 000


99,80



**Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.**  
 Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

14 057 000

122,61



**Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.**  
 Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

# GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX


Referencia

Color

Precio (€)

14 058 000









48,47



Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.  
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con  
GROHE Rapido SmartBox.

SOLUCIONES  
EMPOTRADAS

# GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 028 000		152,12
	<b>Rapido C</b> <b>Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida</b> Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
	29 800 000		24,19
	<b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b> Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 Idem, G 3/4"		44,76
	29 805 000 Idem, G 1"		69,93
	29 801 000		24,19
	<b>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"</b> Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 Idem, Ø 18 mm		44,76
	29 804 000 Idem, Ø 22 mm		44,76



GROHE  
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





## CONTENIDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	239
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	247
	Rainshower SmartActive System	251
	Rainshower System	255
	Euphoria SmartControl System	257
	Euphoria System	261
	Tempesta System	269
	Accesorios sistemas de ducha	275
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	279
Duchas	Sena	297
	Rainshower SmartActive	301
	Relexa	311
	Euphoria	313
	Tempesta	323
	Sena trigger sprays	333
	Tempesta-F trigger spays	335
	Flexos de ducha	339
	Accesorios de ducha	343

# TELEDUCHAS

## LEYENDA

MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE

NEW TEMPESTA			
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)			
100			
1 JET	2 JETS	3 JETS	4 JETS

		TIPO DE CABEZAL				
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal				
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 923 001	27 597 10E	28 419 002	28 421 002
	CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				

CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			27 794 001	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 10E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy		
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.	27 924 001			
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.				
	con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.						
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
		CUBE	sin restrictor caudal				
con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.							

CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 10E		
		CUBE				
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 10E		
		CUBE				

CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO		26 406 001		
	CUBE				

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN			RELEXA	STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
1 JET	2 JETS	3 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
									
								novedad	novedad

26 082 002		27 572 002	28 796 000	CUBE 27 698 000 SENA 28 034 000 <b>MT</b>		27 220 000	27 222 000 <b>CR</b>		
	27 571 20E				27 265 00E				
				SENA 26 465 000				26 545 000	
				CUBE 27 888 000 <b>MT</b> EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 <b>BL</b>	26 574 000/LSO	26 590 000 <b>CR</b> 26 554 LSO <b>BL</b>
								26 552 000	
								26 582 000/LSO	

	27 578 002	27 786 002			27 266 001	27 230 001	27 231 001 <b>MJ</b> 27 232 001 <b>CH</b>	26 546 000	
								26 547 000	
								26 575 000 <b>CR</b> 26 577 LSO <b>BL</b>	26 592 000 <b>CR</b> 26 592 LSO <b>BL</b>
								26 585 000	
								26 584 000/LSO	
							27 226 001		
								26 548 000 26 579 LSO <b>BL</b>	26 594 000 <b>CR</b> 26 594 LSO <b>BL</b>
				CUBE 27 700 000					
								26 587 000 26 587 LSO <b>BL</b>	

26 084 002				EUPHORIA 27 369 000 SENA 28 348 000 <b>MT</b>				26 581 000/LSO	
				CUBE 27 702 000				26 589 000/LSO	
		27 584 002					27 355 000	26 580 000/LSO	
								26 588 000/LSO	


				CUBE 26 405 000					



# DUCHAS MURALES

## LEYENDA

- BL CABEZAL BLANCO  
<sup>1</sup> Parte superior cabezal blanca  
<sup>2</sup> Necesaria 26 484 000  
<sup>3</sup> Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	150	260
			
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 <sup>1</sup>		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 <sup>1</sup>	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 <sup>1</sup>		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 <sup>1</sup>		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO	26 413 000	26 664 000 CROMO 26 669 000 <sup>1</sup>		26 460 000
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 <sup>1</sup>		

# DUCHAS DE TECHO

	AQUASYMPHONY	RAINSHOWER F-SERIES 20"	RAINSHOWER F-SERIES 15"		RAINSHOWER F-SERIES 10"
	1015 x 762 mm	508 x 508 mm	381 x 456 mm	677 x 381 mm	254 x 254 mm
					
CUBE	12 chorros + luz	26 373 001 + 26 376 001 <sup>3</sup>			
	7 chorros		27 939 001 <sup>3</sup>	27 938 001 + 26 042 000 <sup>3</sup>	
	1 chorro + luz				
	1 chorro		27 286 000 <sup>3</sup>		27 467 000 <sup>3</sup>

## RAINSHOWER

			OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
<b>210</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>360</b>	<b>400</b>
							
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy				con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL			27 470 000 OVAL METAL	27 477 000 METAL 26 562/LS			28 778 000 METAL
	27 479 000 METAL	27 271 000 METAL		26 568 000/LS0			
27 974 000 METAL							
					26 641 000 REDONDO 26 643 000 CUBE		

				26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 <sup>2</sup>	26 254 000/LS0 DUO 26 450 000/LS MONO	
					26 640 000		
				26 564 000	26 479 000 <sup>2</sup>		
					26 642 000		

				26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 <sup>2</sup>		
				26 566 000	26 481 000 <sup>2</sup>		

## DUCHAS LATERALES











		TIPO DE CABEZAL	
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000	
	CUBE		
2 CHORROS	REDONDO	28 286 000	26 801 000
	CUBE		26 802 000

# SISTEMAS DE DUCHA

## LEYENDA

- con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy
- FAST FIXATION

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			
novedad			

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 000	26 670 000	27 964 000 <b>METAL</b>	
	CUBE		26 689 000		26 087 000 <b>METAL</b> (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 000		
	CUBE		26 691 000		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 000	23 058 003 <b>METAL</b>	
	CUBE		26 692 000		23 147 001 <b>METAL</b>
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 000		
	CUBE		26 694 000		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
<b>260</b>	<b>310</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>310</b>
						
						
<b>FAST FIXATION</b>	<b>FAST FIXATION</b>					

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 <b>DUO</b>	26 250 000/LS0 <b>DUO</b> 26 361 000/LS0 <b>MONO</b>	27 174 001 <b>METAL</b>	26 647 000/LS0 27 966 001 <b>METAL</b>
27 615 002 <b>ECO</b>						26 648 000/LS0 27 968 001 <b>METAL ECO</b>
			26 508 000 <b>DUO</b>			26 649 000
						26 652 000 <b>ECO</b>

27 475 002		26 510 000				

27 473 002 23 061 003 <b>CONCETTO</b>						

27 421 002						



# GROHE F-DIGITAL DELUXE



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio (€)

26 373 001 cromo 25.231,56

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

### Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: combinar con termostato Grohtherm SmartControl


3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Teleducha Euphoria Cube Stick con soporte (26 405 000)

Este producto contiene luces LED:

eficiencia energética de clase: A++



26 376 001 cromo 2.397,00

## Rainshower F-Series 40"

### Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"


La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio (€)

29 126 000 cromo 639,53




**Grotherm SmartControl**  
**Termostato empotrado con 3 llaves**  
**Sólo parte exterior**  
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy  
 Símbolos intercambiables  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido  
 Filtros colectores de suciedad  
 Válvulas anti-retorno  
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente  
 Parte empotrable no incluida  
 Caudal:  
 salida A = 23 l/min  
 salida B = 27 l/min  
 salida C = 23 l/min  
 salida A + B = 33 l/min  
 salida A + B + C = 36 l/min




35 604 000 +++\* 89,16  
**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**

26 370 000 cromo 44,16




**Euphoria Cube**  
**Codo de salida de 1/2"**  
 con soporte mural fijo para teleduchas.  
 Rosca exterior  
 Válvula anti-retorno  
**GROHE StarLight** acabado cromado

27 888 000 cromo 106,39



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Teleducha 1 chorro**  
 Chorro Normal  
 Material: metal  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

28 143 000 cromo 34,32








**Relexaflex Metal Longlife**  
**Flexo metálico de 1,5 m de 1,50 m**  
 Material: metal  
 Longlife  
 Ejecución robusta  
 Resistencia a la tracción 750 N  
 Resistencia a la presión hasta 16 bar  
 Temperatura máxima 75°C  
 Antibloqueo flexible  
 Conexión universal G 1/2" x 1/2"  
 En blister

DUCHAS



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 069 000		153,56
	<b>Rainshower F-Series</b> <b>Cable de conexión</b> para usar con ducha de techo con luz (27 865 000) <b>Compuesto por:</b> 2 extensiones de cable (5 m cada uno)		
	36 359 000	chromo	1.433,40
	<b>Rainshower F-Series</b> <b>Módulo de Luz</b> 127 x 127 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Alimentación: 12 V DC <b>Requiere</b> conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.		
	29 072 000		273,04
	<b>Rainshower F-Series</b> <b>Parte empotrable para el módulo de luces</b> para usar con módulo de luces dobles ( 36 359 000) <b>Compuesto por:</b> 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión ( 5 metros cada uno)		
	36 360 000	chromo	1.228,61
	<b>Rainshower F-Series</b> <b>Módulo de Sonido</b> 127 x 127 mm Altavoces estéreo de espectro completo <b>Compuesto por:</b> 2 altavoces con conexiones de enchufe A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión <b>Requiere</b> conjunto de empotramiento (29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.		
	29 073 000		273,04
	<b>Rainshower F-Series</b> <b>Parte empotrable del módulo de sonido</b> para usar con módulos de sonidos doble <b>Compuesto por:</b> 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión ( 5 metros cada uno) 1 pieza en Y		

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)

26 374 000

1.230,04

## GROHE F-digital Deluxe

### Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

#### Compuesto por:

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)

- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)


- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Marca CE

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000

Los componentes deben pedirse adicionalmente



36 397 000

1.230,04

## GROHE F-digital Deluxe

### Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

#### para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o

1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas


2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)

- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000



42 429 000

122,88

## GROHE F-digital Deluxe

### Transformador

Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)

1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos

- por módulo de luz: 1 dispositivo

- por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio (€)

36 371 000

693,87

## GROHE F-digital Deluxe

### Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente  
86 x 73 x 42 mm

Características:., Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos

y la fuente de alimentación (5 m cada uno)


Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario



### Requisitos del sistema Android

sistema operativo: a partir de 2.3.3

densidad de píxeles: 160 dpi mínimo

Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

### Requisitos del sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App \*\*\* no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 367 000

324,23

## GROHE F-digital Deluxe

### Parte empotrable del panel de control

para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)

Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrado

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm



47 837 000

85,32


## GROHE F-digital Deluxe

### Cable de extensión para generador de vapor, 5m







Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)

y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)

Cable de extensión hasta 10 m



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	47 867 000		85,32
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m		
 	47 868 000		85,32
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		
 	47 877 000		85,32
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		

DUCHAS



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)



26 250 000

chromo

1.671,59

**Rainshower System SmartControl Duo 360**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado

**GROHE PureRain** ó **GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
del agua por todo el cabezal

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto  
con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de  
temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

**GROHE EasyReach** bandeja


\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,  
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 L50

moon white

1.671,59

Idem, con cabezal de ducha mural blanco



26 361 000

chromo

1.513,89

**Rainshower System SmartControl Mono 360**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado

**GROHE PureRain** ó **GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\***

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto  
con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de  
temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

**GROHE EasyReach** bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,  
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 361 L50

moon white

1.513,89

Idem, con cabezal de ducha mural blanco

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio (€)

26 443 000

Cromo

1.671,59



**Rainshower System SmartControl Duo 360**

**Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado**

**Compuesto por:**

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm,

cabezal cromado

**GROHE PureRain ó GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\* y Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

**GROHE EasyReach** bandeja

**Importante: Necesario para su instalación set para empotrar**

**26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.**

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0

moon white


1.671,59

Idem, con cabezal de ducha mural blanco

26 446 000

Cromo

1.513,89



**Rainshower System SmartControl Mono 360**

**Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado**

**Compuesto por:**

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm,

cabezal cromado

**GROHE PureRain ó GROHE Rain O<sup>2</sup> spray\***

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**Caudal mínimo 10 l./ min.**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

**GROHE EasyReach** bandeja

**Importante: Necesario para su instalación set para empotrar**

**26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.**

\* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 446 LS0


moon white

1.513,89

Idem, con cabezal de ducha mural blanco

26 264 001

126,16



**Rainshower 360**

**Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450**

Entradas y salidas de 1/2"

Puntos de fijación a la pared

Carcasa a prueba de fugas

Tapa de protección removible para mantenimiento

con información para la instalación



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


Referencia

Color

Precio (€)

26 449 000

154,60




**Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas**  
 2 salidas a ducha G 1/2"  
 Profundidad de instalación 75-105 mm  
 Tapón para pruebas estanqueidad  
 Sellado a la pared  
**Set de instalación**

48 349 000

chromo

113,55




**Rainshower SmartControl**  
**Barra para sistemas de ducha**  
**de metal**

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha  
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl  
**GROHE StarLight** acabado cromado

48 350 000

chromo

138,77



**Rainshower SmartControl**  
**Barra para sistemas de ducha**  
**de metal**

Tubo de ducha para recambio  
**15 cm más larga** que la barra de los sistemas de ducha estándares  
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl  
**GROHE StarLight** acabado cromado

**Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.**  
 Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 647 000

Cromo

1.033,19

**Rainshower SmartActive 310**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)  
con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE One-click showering:** selección del tipo  
de chorro pulsando un botón

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable


Sistema antical **SpeedClean**

26 647 LSO

moon white

1.188,17

Idem, con cabezales de ducha en blanco



26 648 000

Cromo

1.033,19

**Rainshower SmartActive 310**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)  
con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE One-click showering:** selección del tipo  
de chorro pulsando un botón

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

26 648 LSO

moon white

1.188,17


Idem, con cabezales de ducha en blanco

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 649 000

Cromo

1.033,19

**Rainshower SmartActive 310**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

**Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

**Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)**

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable


Sistema antical **SpeedClean**

26 652 000

Cromo

1.033,19

Idem, con GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min



26 657 000

Cromo

1.188,17

**Rainshower SmartActive 310**

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

**para baño ducha**

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE FastFixation**

(soporte superior ajustable para adaptarlo

a los agujeros existentes)

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



27 966 001

Cromo

1.256,07

**Rainshower SmartActive 310**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Material: metal

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

27 968 001

Cromo

1.256,07

Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Referencia


Color

Precio (€)

27 174 001

Cromo

1.444,44



## Rainshower System 400

Sistema de ducha  
con termostato incorporado

### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan**

(28 778 000) Ø 400 mm

Material: metal

**Teleducha Sena** (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)

ajustable en altura.

Flexo de 1,75 m. (28 025)

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia


Color

Precio (€)

26 507 000  
26 507 LSO

chromo  
moon white

1.185,56  
1.369,57



## Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de ducha  
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse  
a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

26 508 000  
26 508 LSO

chromo  
moon white

1.185,56  
1.369,57



## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de ducha  
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse  
a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE StarLight** acabado cromado

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)

26 509 000

Cromo

1.028,69

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato incorporado

### Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  
Soporte superior ajustable para adaptarse  
a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet  
con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 510 000

Cromo

1.197,63

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato para baño ducha

### Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

### para baño ducha

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


**GROHE SmartControl:** pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua  
y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**





Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



DUCHAS

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
	14 079 XH0	granito	20,51
	<b>SmartControl</b> Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		
	48 497 000	chromo	254,81
	<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
	48 498 000	chromo	118,61
	<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
	48 499 000	chromo	133,27
	<b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para recambio <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		

# GROHE EUPHORIA SYSTEM



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



26 075 001

Cromo

812,63



## Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

Chorro

GROHE PureRain

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional

novedad




27 296 003

+++\*

Cromo

627,29



## Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

Mandos **GROHE ProGrip** con superficie antideslizante

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


Edición Profesional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



27 615 002

Cromo

627,29

## Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico

**Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante**

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional

DUCHAS



27 475 002

Cromo

791,53

## Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

**para baño ducha**

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición Profesional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



27 473 002

Cromo

569,01

**Euphoria System 260**

**Sistema de ducha con monomando**

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

**Monomando de ducha visto con inversor**

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Masaje

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min


**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

**Edición Profesional**



23 061 003

Cromo

600,80

**Euphoria System 260**

**Sistema de ducha con monomando**

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

**Monomando de ducha visto con inversor**

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro

Lluvia

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min



**GROHE FastFixation** soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

**Edición Profesional**



26 362 LN1

blanco

37,07

**GROHE EasyReach** bandeja

para Sistemas de ducha Euphoria


y Tempesta con termostato

Distancia entre centros 150 mm.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM


Referencia Color Precio (€)

26 075 DC0 supersteel 1.346,64




**Euphoria System 310**  
**Sistema de ducha con termostato**  
**Compuesto por:**  
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
 Termostato visto con función Aquadimmer  
 Dos opciones de ducha:  
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)  
 Chorro Lluvia, con rótula incorporada  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)  
 Elemento deslizante ajustable en altura  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Sistema antitorsión „Twistfree“  
 Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**  
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

26 087 000 cromo 1.416,12



**Euphoria Cube System 230**  
**Sistema de ducha con termostato**  
 Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm  
 Termostato visto con función Aquadimmer  
 Ducha mural Rainshower Allure (27 479)  
 Material: metal  
 Chorro Lluvia con rótula incorporada  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Euphoria Cube (27 699)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

27 964 000 cromo 801,04




**Euphoria System 210**  
**Sistema de ducha con termostato incorporado**  
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
 Termostato visto con función Aquadimmer  
 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido  
 Sistema antitorsión „Twistfree“  
 Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**  
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

DUCHAS




# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia Color Precio (€)



23 058 003 cromo 801,04

**Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210**  
**Sistema de ducha con monomando**  
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°  
**Monomando de ducha visto con inversor**  
 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)  
 Chorro Lluvia  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“



23 147 001 cromo 1.258,43

**Euphoria Cube System 230**  
**Sistema de ducha con monomando**  
 Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm  
**Monomando de ducha visto con inversor**  
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)  
 con rótula incorporada  
 Ángulo de rotación de ± 15°  
 Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
 Chorro Lluvia  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio (€)

27 421 002

Cromo

491,65



## Euphoria System 260

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

**Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor**

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de  $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SprayDimmer**, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS



# GROHE TEMPESTA SYSTEM




# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 670 000 +++\* cromo

481,88

**Tempesta Cosmopolitan System 250**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm  
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

**Edici3n Profesional**



26 689 000 +++\* cromo

481,88

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**  
Sistema de ducha  
con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm  
orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


**Edici3n Profesional**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 672 000

Cromo

624,44

**Tempesta Cosmopolitan System 250**  
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**para baño ducha**

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Edición Profesional



DUCHAS

novedad



26 811 000 +++\*

Cromo

424,55

**Tempesta System 210**  
Sistema de ducha con termostato incorporado

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210

**Cabezal en blanco**

Chorro Lluvia

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta 100

Chorro Lluvia

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** Cartucho compacto

con termoelemento de cera

**GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh

Caudal mínimo 7l./min.

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)






# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color

Precio (€)



26 692 000

Cromo

439,11

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**  
Sistema de ducha con monomando

**Compuesto por:**

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

**Monomando de ducha visto con inversor**

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“


**Edici3n Profesional**



26 675 000

Cromo

276,57



**Tempesta Cosmopolitan System 250**

Sistema de ducha Flexible con inversor

**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalaci3n

Selecci3n de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotaci3n ± 10°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relaxflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexi3n flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

**Edici3n Profesional**

DUCHAS



# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia

Color


Precio (€)



26 694 000

chromo

276,57



**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**  
**Sistema de ducha Flexible con inversor**

**Compuesto por:**

Brazo de ducha mural de 390 mm,  
ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

**Cabezal con parte posterior en blanco**

con rótula incorporada

Ángulo de rotación  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relaxaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**











Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

**Edición Profesional**










# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 349 000	chromo	113,55
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Barra para sistemas de ducha de metal</b> Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	48 350 000	chromo	138,77
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Barra para sistemas de ducha de metal</b> Tubo de ducha para recambio <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p> <p><b>Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.</b> Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017</p>			
 	48 497 000	chromo	254,81
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha</p>			
 	48 498 000	chromo	118,61
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha</p>			
 	48 499 000	chromo	133,27
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b> Material: metal Tubo de ducha para recambio <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha</p>			

# GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 053 000	Cromo	83,44
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b>            Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico            Tubo de ducha para recambio  <b>15 cm más larga</b> que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha:            30 cm más corto que el tubo original            Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl.            No válida para los sistemas con duchas laterales            No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	48 054 000	Cromo	123,55
<p><b>Barra para sistemas de ducha</b>            Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico            Tubo de ducha para retrofitting - <b>15 cm más corto</b> que el tubo original del sistema de ducha            para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original            Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl.            No válida para los sistemas con duchas laterales            No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	14 014 000	Cromo	58,63
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha para sistemas de ducha</b>            Material: metal            Longitud 340 mm            Distancia desde la pared 390 mm            Conexión 1/2"            Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
	14 079 XH0	granito	20,51
<p><b>SmartControl</b>  <b>Tapas botonera Smartcontrol visto</b>  <b>Compuesto por:</b>            3 tapas con 3 diferentes símbolos            Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	26 362 LN1	blanco	37,07
<p><b>GROHE EasyReach bandeja</b>            para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato            Distancia entre centros 150 mm.</p>			



# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



# GROHE DUCHAS LATERALES

Referencia Color Precio (€)


novedad



26 801 000  
26 801 DC0

Cromo  
supersteel

139,73  
195,61



**Rainshower Aqua**  
Ducha lateral 2 chorros  
Chorro  
PureRain, ActiveJet  
incluye cuerpo empotrado  
Ø 75 mm  
cabezal pivotante ± 15° de rotación  
Conexión 1/2"  
Distancia de salida de agua 600 mm  
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 3.3 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Sistema antical **SpeedClean**  
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.


novedad



26 802 000  
26 802 DC0








Cromo  
supersteel

139,73  
195,61











**Rainshower Aqua**  
Ducha lateral Cube 2 chorros  
Chorro  
PureRain, ActiveJet  
incluye cuerpo empotrado  
75 x 75 mm  
cabezal pivotante ± 15° de rotación  
Conexión 1/2"  
Distancia de salida de agua 600 mm  
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 3.3 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Sistema antical **SpeedClean**  
Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES







	Referencia	Color	Precio (€)
	26 254 000	chromo	693,87
	<p><b>Rainshower Duo 360</b>            Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado            2 chorros:  <b>GROHE PureRain</b> ó <b>GROHE Rain O<sup>2</sup> spray*</b> y <b>Trio Massage</b>            Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Necesaria parte empotrable 26 264 001</b></p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 254 LS0	moon white	693,87
	<p>Idem, con cabezal ducha blanco</p>		
	26 450 000	chromo	599,25
	<p><b>Rainshower Mono 360</b>            Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado            1 chorro:  <b>GROHE PureRain</b> ó <b>GROHE Rain O<sup>2</sup> spray*</b>            Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Necesaria parte empotrable 26 264 001</b></p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
	26 450 LS0	moon white	599,25
	<p>Idem, con cabezal ducha blanco</p>		
	26 264 001		126,16
	<p><b>Rainshower 360</b>            Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450            Entradas y salidas de 1/2"            Puntos de fijación a la pared            Carcasa a prueba de fugas            Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación</p>		
	26 475 000	chromo	567,13
	26 475 DCO	supersteel	793,99
	<p><b>Rainshower SmartActive 310</b>            Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower SmartActive 310            2 chorros:  <b>GROHE PureRain</b>, <b>ActiveRain</b>            Brazo de ducha mural 430 mm  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Necesaria parte empotrable 26 484 000</b></p>		
	26 475 LS0	moon white	745,12
<p>Idem, con cabezal ducha blanco</p>			











# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 477 000	chromo	567,13
	26 477 DC0	supersteel	793,99
	<b>Rainshower SmartActive 310</b> Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Necesaria parte empotrable 26 484 000</b>		
	26 477 LSO	moon white	745,12
Idem, con cabezal ducha blanco			
	26 479 000	chromo	597,31
	<b>Rainshower SmartActive 310 Cube</b> Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Necesaria parte empotrable 26 484 000</b>		
	26 479 LSO	moon white	775,29
Idem, con cabezal ducha blanco			
	26 481 000	chromo	597,31
	26 481 DC0	supersteel	836,23
	<b>Rainshower SmartActive 310 Cube</b> Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Necesaria parte empotrable 26 484 000</b>		
	26 481 LSO	moon white	775,29
Idem, con cabezal ducha blanco			
	26 484 000		117,65
	<b>Rainshower</b> <b>Cuerpo empotrado Universal, 1/2"</b> para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas <b>GROHE EcoJoy 9,5 l/min</b> restrictor de caudal en cada vía de agua		
	26 483 000		117,65
Idem, sin restrictor de caudal			


# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 640 000	chromo	675,19
	<p><b>Rainshower SmartConnect 310</b>  <b>Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)            cabezal cromado            2 chorros:            GROHE PureRain, ActiveRain            Chorro de inicio ducha reprogramable            Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)            con florón redondo            con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro            atornillar o enganchar el control remoto a pared            Fuente de alimentación por batería            Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto            Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería            Control remoto resistente al agua IP57  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	26 642 000	chromo	702,68
	<p><b>Rainshower SmartConnect 310 Cube</b>  <b>Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)            cabezal cromado            2 chorros:            GROHE PureRain, ActiveRain            Chorro de inicio ducha reprogramable            Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)            con florón cuadrado            con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro            atornillar o enganchar el control remoto a pared            Fuente de alimentación por batería            Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto            Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería            Control remoto resistente al agua IP57  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	26 558 000	chromo	407,11
	<p><b>Rainshower Mono 310</b>  <b>Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)            1 chorro:            GROHE PureRain            Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
















# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 560 000	Cromo	407,11
	<b>Rainshower Mono 310</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 564 000 26 564 DC0	Cromo supersteel	436,40 741,87
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 566 000 26 566 DC0	Cromo supersteel	436,40 741,87
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 066 000 26 066 DC0	Cromo supersteel	596,00 834,40
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro., Lluvia Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b>		






# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 067 000	chromo	596,00
	26 067 DC0	supersteel	834,40
	<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b>  <b>Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)            Material: metal            1 chorro:, Lluvia            Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b></p>		
	26 458 000	chromo	240,75
		<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Euphoria 260 (26 455)            Con 3 tipos de chorro:            Rain, SmartRain, Jet            Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	
	26 460 000	chromo	191,44
		<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Euphoria 260 (26 455)            Con 3 tipos de chorro:            Rain, SmartRain, Jet            Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	
	26 663 000	+++* chromo	225,45
		<p><b>Tempesta 250</b>  <b>Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>            Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)            Lluvia  <b>Superficie totalmente cromada</b>            Brazo de ducha 380 mm (28 361)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  <b>Edición Profesional</b></p>	
	26 668 000	chromo	211,19
	<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>		











# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 <b>26 664 000</b>	cromo	182,01
	<b>Tempesta 250</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 669 000</b>	cromo	167,76
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		
 	 <b>26 682 000</b>	cromo	225,45
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 687 000</b>	cromo	211,19
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		
 	 <b>26 683 000</b>	cromo	182,01
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 688 000</b>	cromo	167,76
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		
 	 <b>26 411 000</b>	cromo	174,77
	<b>Tempesta 210</b> Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		











# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	<b>27 286 000</b> <b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Ducha de techo 1 chorro</b> Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>	cromo	2.133,89
	<b>27 939 001</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Ducha de techo con 3 chorros</b> Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal <b>GROHE XL Waterfall</b> chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min <b>Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</b>	cromo	3.475,05
	<b>27 938 001</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Ducha mural con 3 zonas de agua</b> Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal <b>GROHE XL Waterfall</b> chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min <b>Necesaria parte empotrable 26 042 000</b> <b>Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas</b>	cromo	3.475,05
	<b>26 042 000</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Elemento de empotramiento</b> para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm		238,91
	<b>27 467 000</b> <b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Ducha de techo 1 chorro</b> Lluvia 254 x 254 mm. Material: metal Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>	cromo	702,99

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 271 000	chromo	512,99
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia 254 x 254 mm., Material: metal Orientable +/- 20° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	26 641 000	chromo	622,23
	<b>Rainshower SmartConnect 310</b> <b>Ducha mural 2 chorros</b> GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 643 000	chromo	651,17
	<b>Rainshower SmartConnect 310 Cube</b> <b>Ducha mural 2 chorros</b> GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 562 000	chromo	333,88
	<b>Rainshower Mono 310</b> <b>Ducha mural</b> GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 562 LS0	moon white	434,05
	Idem, con cabezal blanco		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 568 000	chromo	363,17
	<b>Rainshower Mono 310 Cube</b> <b>Ducha mural</b> GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 568 LSO	moon white	472,12
	Idem, con cabezal blanco		
 	27 470 000	chromo	532,01
	<b>Rainshower Veris 300</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 778 000	chromo	734,87
	<b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Ducha mural</b> Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de $20^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 477 000	chromo	563,52
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de $20^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 368 00E	chromo	383,71
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576		
	28 368 000	chromo	383,71
	Idem, sin restrictor de caudal		









# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>28 368 LS0</b>	chromo / moon white	475,80
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia <b>Cabezal en blanco</b> Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	<b>27 974 000</b>	chromo	499,45
	<b>Grandera 210</b> <b>Ducha mural</b> 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	<b>26 455 000</b>	chromo	145,01
	<b>Euphoria 260</b> <b>Ducha mural con 3 zonas de agua</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	<b>27 810 001</b>	chromo	82,57
	<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia Duchas orientable Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	<b>27 705 000</b>	chromo	163,56
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia 152 x 152 mm Duchas orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		













# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 <b>26 662 000</b>	cromo	136,87
<b>Tempesta 250</b> Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>			
	 <b>26 666 000</b>	cromo	122,61
<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>			
 	 <b>26 681 000</b>	cromo	136,87
<b>Tempesta 250 Cube</b> Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>			
	 <b>26 685 000</b>	cromo	122,61
<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>			
 	<b>26 408 000</b>	cromo	98,71
<b>Tempesta 210</b> Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	<b>28 094 000</b>	cromo	41,89
<b>Relaxa Plus 50</b> Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable			
 	<b>28 002 000</b>	cromo	216,52
<b>Relaxa 70</b> Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			











# GROHE DUCHAS DE TECHO, MURALES Y LATERALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 948 000	cromo	254,68
	<b>Relaxa Plus 60</b> <b>Ducha mural</b> Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	28 286 000	cromo	115,12
	<b>Relaxa 50</b> <b>Ducha lateral 2 chorros</b> Normal, Concentrado Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	28 198 000	cromo	134,27
	<b>Relaxa 50</b> <b>Ducha lateral 1 chorro</b> Chorro Normal Sistema antical <b>SpeedClean</b> con ajuste de caudal Orientable 60°		

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	chromo	96,51
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha 422 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"                      con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	26 146 LS0	chromo / moon white	125,47
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha 422 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"                      con florón redondo, blanco                      Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	28 982 000	chromo	152,03
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha de 372 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
 	28 576 000	chromo	87,40
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha de 286 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"                      Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	26 145 000	chromo	96,51
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha 422 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"                      con florón cuadrado                      Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	27 488 000	chromo	87,40
<p><b>Rainshower</b>  <b>Brazo de ducha de 275 mm</b>                      Material: metal                      Conexión 1/2"                      con florón cuadrado                      Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm</p>			

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 709 000	chromo	120,57
<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de 286 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube			
 	28 497 000	chromo	77,15
<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 292 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower			
	28 724 000	chromo	57,91
	28 724 LSO	chromo / moon white	85,32
Idem, longitud 142 mm			
 	27 484 000	chromo	75,97
<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 292 mm</b> Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower			
	27 485 000	chromo	64,59
Idem, longitud 151 mm			
 	27 711 000	chromo	102,85
<b>Rainshower</b> <b>Brazo de ducha de techo 154 mm</b> Material: metal Conexión 1/2"			
 	27 986 000	chromo	113,20
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Brazo de ducha de 285 mm</b> Material: metal Conexión 1/2"			

# GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 978 000	chromo	83,23
<b>Rainshower Grandera</b> Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud:142 mm Conexión 1/2"			
 	27 406 000	chromo	49,92
<b>Relexa</b> Brazo de ducha de 218 mm Rosetón			
 	28 541 000	chromo	83,92
<b>Relexa</b> Brazo de ducha 147 mm Rosetón			
 	28 429 000	chromo	47,40
<b>Relexa</b> Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			



# GROHE SENA






	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 034 000	chromo	162,01
	<b>Sena Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Normal Material: metal <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 465 000 26 465 DC0	chromo supersteel	162,03 226,84
	<b>Sena Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Chorro Normal Material: metal <b>Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min</b> <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	28 348 000	chromo	284,03
	<b>Sena</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> Material: metal <b>Compuesto por:</b> <b>Teleducha Sena</b> (28 034 000) Soporte mural (28 690) Flexo «Relaxaflex» de 1,5 m. G 1/2" x 1/2" (28 151 000) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	28 308 000	chromo	159,17
	<b>Sena 75</b> <b>Ducha mural</b> Chorro Normal cabezal metalico <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b>		
 	28 690 000	chromo	120,63
	<b>Sena</b> <b>Soporte mural fijo</b> Material: metal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		

# GROHE SENA

Referencia	Color	Precio (€)
28 389 000	chromo	40,68



**Sena**  
**Codo de salida de 1/2"**  
Material: metal  
para su uso en soportes y barras de ducha  
**GROHE StarLight** acabado cromado







DUCHAS



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


	Referencia	Color	Precio (€)
	26 574 000	cromo	85,53
	26 574 DC0	supersteel	128,31
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 545 000	cromo	86,83
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco			
	26 574 LSO	moon white	85,53
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b> Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) <b>Barra de ducha 600 mm</b> con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera <b>GROHE EasyReach</b> GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado <b>GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</b> GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
	26 575 000	cromo	182,77
	26 547 000	cromo	185,51
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
	26 546 000	cromo	182,20
	Idem, sin restrictor de caudal		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)




26 577 LS0

moon white

182,77

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“




26 548 000

chromo

188,13

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“




26 579 LS0

moon white

188,13

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“



26 581 000









chromo

119,76

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
 Soporte de ducha (27 056)  
 Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 581 LSO	moon white	119,76
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 580 000	chromo	141,15
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 580 LSO	moon white	141,15
	<b>Rainshower SmartActive 130</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 582 000 26 582 DC0	chromo supersteel	85,53 128,31
	<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 552 000	chromo	86,83
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia


Color

Precio (€)

26 582 LS0

moon white

85,53




**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Teleducha 3 chorros**  
 cabezal blanco  
 GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage  
 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular  
 GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain  
 GROHE StarLight acabado cromado  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

26 584 000

chromo

182,77



**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 GROHE StarLight acabado cromado  
 GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

26 585 000

chromo


185,51

Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco

26 584 LS0

moon white

182,77



**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 GROHE StarLight acabado cromado  
 GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)



26 587 000

chromo

188,13

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

**Barra de ducha de 900 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable


entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

**GROHE TileFix** soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 587 LS0

moon white

188,13

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

**Barra de ducha de 900 mm**

con soportes de pared metálicos

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Jabonera **GROHE EasyReach**

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable


entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

**GROHE TileFix** soportes de barra de ducha con profundidad ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 589 000

chromo

119,76

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Soporte de ducha (27 056)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta


del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 589 LS0

moon white

119,76

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de ducha con soporte 3 chorros**

**Compuesto por:**

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Soporte de ducha (27 056)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 588 000	chromo	141,15
	<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 588 LS0	moon white	141,15
	<b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b> <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 590 000	chromo	107,64
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	26 554 LS0	moon white	107,64
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE RainStart - la teleducha empieza siempre con el chorro Rain GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)




26 592 000

chromo

217,04

**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
**Sistema antical SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“




26 592 LSO

moon white

217,04

**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)  
**Barra de ducha 600 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
**Sistema antical SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“



26 594 000

chromo

223,15


**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)  
**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
 GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
**Sistema antical SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia

Color

Precio (€)




26 594 LS0

moon white

223,15

**Rainshower SmartActive 150**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
 Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)  
**Barra de ducha de 900 mm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE FastFixation Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes  
**GROHE TileFix** soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorsión „Twistfree“




26 602 000

chromo

110,63

**Rainshower SmartActive**  
**Barra de ducha de 60 cm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Con soporte deslizante articulado  
**GROHE FastFixation** (distancia ajustable para los soportes de fijación)  
**GROHE TileFix** soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE StarLight** acabado cromado



26 603 000

chromo

116,33

26 603 DC0

supersteel

209,40







**Rainshower SmartActive**  
**Barra de ducha de 90 cm**  
 con soportes de pared metálicos  
 Con soporte deslizante articulado  
**GROHE FastFixation** (distancia ajustable para los soportes de fijación)  
**GROHE TileFix** soportes de barra de ducha con profundidad ajustable  
 Jabonera **GROHE EasyReach**  
**GROHE StarLight** acabado cromado

DUCHAS



# GROHE RELEXA




	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 530 000	chromo	534,72
 	28 796 000	chromo	147,35
 	27 062 000	chromo	230,24

**Relaxa Deluxe 130**  
**Ducha mural 4 chorros**  
 Normal, Rain, chorro Champagne  
 y chorro Champagne Deluxe  
 Orientable +/- 15°  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











**Relaxa 100 Five**  
**Teleducha 5 chorros**  
 normal, concentrado, lluvia,  
 masaje y champagne  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


**Relaxa 100 Five**  
**Ducha mural 5 chorros**  
 normal, concentrado, lluvia,  
 masaje y champagne  
 Ducha orientable  
 Instalación dependiendo del ángulo de inclinación  
 Tuerca de conexión con junta de sellado  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Sistema antical **SpeedClean**

# GROHE EUPHORIA






	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 222 000	chromo	69,36
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>            Lluvia, Champagne y SmartRain  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal, <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 239 001	chromo	72,71
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Teleducha 3 chorros</b>            Cabezal Ø 110 mm            Rain, SmartRain, Masaje  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Cabezal en blanco</b>  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 220 000	chromo	47,91
<p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Teleducha 2 chorros</b>            Rain, SmartRain  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal, <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	chromo	34,69
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            Lluvia  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min.  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 232 001	chromo	123,89
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>Teleducha Champagne</b> (27 222)            Barra de ducha de 60 cm (27 499)            Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)            Jabonera <b>GROHE EasyReach</b> (27 596)  <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>GROHE FastFixation</b>            (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			




27 231 001 +++\* cromo 114,43

**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Masaje** (27 221)  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)  
**GROHE SprayDimmer**, con  
 reductor de caudal  
 GROHE FastFixation  
 (soporte superior ajustable para adaptarlo  
 a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „Twistfree“




27 230 001 cromo 109,00

**Euphoria 110 Duo**  
**Conjunto de ducha 2 chorros**  
**Teleducha Duo** (27 220 000)  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)  
**GROHE SprayDimmer**, con  
 reductor de caudal  
 GROHE FastFixation  
 (soporte superior ajustable para adaptarlo  
 a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „Twistfree“



27 266 001 cromo 95,81











**Euphoria 110 Mono**  
**Conjunto de barra de ducha 1 chorro**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Mono** (27 265)  
 Barra de ducha de 60 cm (27 499)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)  
 GROHE FastFixation  
 (soporte superior ajustable para adaptarlo  
 a los agujeros existentes)  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „Twistfree“







27 226 001 cromo 122,65











**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de ducha con barra 3 chorros**  
**Compuesto por:**  
**Teleducha Masaje** (27 221)  
 Barra de ducha de 90 cm (27 500)  
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  
 Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta  
 del agua por todo el cabezal  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SprayDimmer**, con  
 reductor de caudal  
 GROHE FastFixation  
 (soporte superior ajustable para adaptarlo  
 a los agujeros existentes)  
 Sistema antical **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad  
 Sistema antitorción „Twistfree“











# GROHE EUPHORIA











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 355 000	chromo	115,63
<p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>Teleducha Champagne (27 222)</b>            Soporte de ducha articulado            Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)  <b>GROHE SprayDimmer</b>, con reductor de caudal  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 458 000	chromo	240,75
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Euphoria 260 (26 455)            Con 3 tipos de chorro:            Rain, SmartRain, Jet            Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 460 000	chromo	191,44
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Ducha mural Euphoria 260 (26 455)            Con 3 tipos de chorro:            Rain, SmartRain, Jet            Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 455 000	chromo	145,01
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Ducha mural con 3 zonas de agua</b>            Rain, SmartRain, Jet            Ø 260 mm            Orientable +/- 15°            Conexión 1/2"  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Sistema antical SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 810 001	chromo	82,57
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Ducha mural</b>            Lluvia            Ducha orientable            Conexión 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>Sistema antical SpeedClean</b></p>			

# GROHE EUPHORIA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 499 000	cromo	55,55
		<b>Euphoria</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	cromo	58,60
		<b>Idem, 90 cm</b>		
		27 596 000		7,16
		<b>GROHE EasyReach bandeja</b> Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000	chromo	54,35
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            Chorro Normal  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema de montaje universal,            adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	26 404 000	chromo	83,57
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha (27 367)            codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)            Rosca exterior            Válvula anti-retorno            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 369 000	chromo	85,60
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha (27 367)            Soporte de ducha (27 056)            Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 888 000 27 888 DC0	chromo supersteel	106,39 148,93
<p><b>Euphoria Cube+ Stick</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            Chorro Normal            Material: metal  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Sistema de montaje universal,            adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 706 000	chromo	35,45
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Soporte mural fijo</b>            Material: metal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 707 000	chromo	56,73
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Codo de salida de 1/2"</b> Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	27 698 000	chromo	54,53
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 700 000	chromo	241,12
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Conjunto de barra de ducha 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	26 405 000	chromo	107,87
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 699 000) codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	27 702 000	chromo	92,19
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 705 000	cromo	163,56
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Ducha mural</b> Lluvia 152 x 152 mm Duchas orientable Ángulo de rotación de $\pm 12^\circ$ Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 892 000	cromo	212,73
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> Con un soporte a pared fijo y uno ajustable <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	27 841 000	cromo	223,40
	Idem, 90 cm		
 	27 693 000	cromo	28,39
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Soporte mural fijo</b>		
 	27 704 000	cromo	32,71
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Codo de salida de 1/2"</b> Rosca exterior Válvula anti-retorno <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	26 370 000	cromo	44,16
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Codo de salida de 1/2"</b> con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	26 370 DC0	supersteel	61,81

# GROHE EUPHORIA


Referencia                      Color                      Precio (€)

27 709 000                      cromo                      120,57



**Rainshower**  
**Brazo de ducha de 286 mm**  
 Material: metal  
 Conexión 1/2"  
 Florón cuadrado y brazo rectangular  
 Ideal para las duchas murales  
 Rainshower Allure y Euphoria Cube

27 711 000                      cromo                      102,85



**Rainshower**  
**Brazo de ducha de techo 154 mm**  
 Material: metal  
 Conexión 1/2"

DUCHAS












# GROHE TEMPESTA













# GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 572 002	+++* cromo	37,53
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 571 20E	cromo	29,36
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Teleducha 2 chorros</b> Rain, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min. <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>			
 	26 082 002	cromo	23,67
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Lluvia <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 786 002	cromo	77,27
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 578 002	+++* cromo	67,16
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de ducha 2 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			

# GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 584 002	Cromo	57,41
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de ducha 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b>			
 	26 084 002	Cromo	38,07
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo (27 594) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 591 001	Cromo	70,12
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ducha mural 4 chorros</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2"			
<b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 596 000		7,16
<b>GROHE EasyReach bandeja</b> Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			

# GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 421 002	chromo	45,72
	<b>Tempesta 100</b> <b>Teleducha 4 chorros</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	28 419 002	+++* chromo	34,31
	<b>Tempesta 100</b> <b>Teleducha 3 chorros</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 597 10E	+++* chromo	25,91
	<b>Tempesta 100</b> <b>Teleducha 2 chorros</b> Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 923 001	+++* chromo	20,49
	<b>Tempesta 100</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 794 001	+++* chromo	70,28
	<b>Tempesta 100</b> <b>Conjunto de ducha con barra 3 chorros</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha 28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		


# GROHE TEMPESTA

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



26 803 000


chromo

91,60

**Tempesta 100**  
**Conjunto de ducha 2 chorros**  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min  
 Barra de ducha de 60 cm (27 523)  
 tubo de ducha metálico 1750 mm 1/2" x 1/2"  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Disponible a partir del primer trimestre 2022




27 598 10E +++\*

chromo

61,07

**Tempesta 100**  
**Conjunto de ducha 2 chorros**  
**Compuesto por:**

Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)  
 Barra de ducha de 60 cm (27 523)  
 Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Aro protector de silicona con tecnología ShockProof




27 924 001 +++\*

chromo

51,24

**Tempesta 100**  
**Conjunto de barra de ducha 1 chorro**  
**Compuesto por:**

Teleducha (27 923)  
 Barra de ducha de 60 cm (27 523)  
 Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Aro protector de silicona con tecnología ShockProof



27 601 10E +++\*

chromo



43,68

**Tempesta 100**  
**Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros**  
**Compuesto por:**

Tempesta 100 II teleducha (27 597)  
 Soporte articulado (27 595)  
 Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min.  
**GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal  
 Sistema anticalc **SpeedClean**  
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

DUCHAS

# GROHE TEMPESTA









	Referencia	Color	Precio (€)
	27 803 10E	chromo	40,00
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Tempesta 100 II teleducha (27 597)            Soporte mural fijo (28 605)            Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min.  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
	26 406 001	chromo	55,27
<p><b>Tempesta 100</b>  <b>Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros</b>  <b>Compuesto por:</b>            Tempesta 100 II teleducha (27 597)            codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)            Rosca exterior            Válvula anti-retorno            Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min.  <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad            Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			

# GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 <b>26 663 000</b> +++*	<b> Cromo</b>	<b>225,45</b>
	<b>Tempesta 250</b> Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha 380 mm (28 361) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 668 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>211,19</b>
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		
 	 <b>26 682 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>225,45</b>
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 687 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>211,19</b>
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		
 	 <b>26 411 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>174,77</b>
	<b>Tempesta 210</b> Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	 <b>26 664 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>182,01</b>
	<b>Tempesta 250</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	 <b>26 669 000</b>	<b> Cromo</b>	<b>167,76</b>
	<b>Idem, con parte posterior cabezal blanca</b>		



# GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 683 000	chromo	182,01
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro <b>Compuesto por:</b> Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia <b>Superficie totalmente cromada</b> Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	26 688 000	chromo	167,76
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 662 000	chromo	136,87
	<b>Tempesta 250</b> Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	26 666 000	chromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	chromo	136,87
	<b>Tempesta 250 Cube</b> Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm <b>Superficie totalmente cromada</b> Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad <b>Edición Profesional</b>		
	26 685 000	chromo	122,61
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 408 000	chromo	98,71
	<b>Tempesta 210</b> Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

# GROHE TEMPESTA







	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 606 001	chromo	63,76
	<b>Tempesta 100</b> <b>Ducha mural 4 chorros</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> distribución perfecta del agua por todo el cabezal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 523 000	chromo	52,80
	<b>Tempesta</b> <b>Barra de ducha de 60 cm</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	27 524 000	chromo	56,55
	Idem, 90 cm		
 	27 596 000		7,16
	<b>GROHE EasyReach</b> bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	28 605 000	chromo	16,79
	<b>Relexa</b> <b>Soporte mural fijo</b>		
 	27 406 000	chromo	49,92
	<b>Relexa</b> <b>Brazo de ducha de 218 mm</b> Rosetón		



# GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



# GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 328 000	chromo	80,43
<p><b>Sena Trigger Spray 35</b>  <b>Teleducha 1 chorro</b>            con control trigger            Material: metal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Sistema de montaje universal,            adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	26 332 000	chromo	199,45
<p><b>Sena Trigger Spray 35</b>  <b>Conjunto de ducha 1 jet con soporte</b>  <b>Compuesto por:</b>            Teleducha con control trigger (26 328)            Codo con soporte de ducha integrado ( 26 333 )            Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Sistema antical <b>SpeedClean</b>            Sistema antitorción „Twistfree“</p>			
	26 329 000	chromo	196,24
<p><b>Idem, flexo de 1,0 m</b></p>			
 	26 333 000	chromo	96,51
<p><b>Mecanismo</b>            con soporte mural fijo            para teleduchas.            Rosetón            Conexión 1/2“  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS



# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 512 001	chromo	22,08
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> con control trigger <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 020 L01	blanco	15,77
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Teleducha 1 chorro</b> con control trigger <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	27 513 001	chromo	39,43
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	32,33
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b> Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			
 	26 356 IL0	chromo/blanco	36,27
<b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro</b> <b>Compuesto por:</b> Teleducha con palanca Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relaxflex Metal Longlife 1250 mm <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l./min. <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Sistema antical <b>SpeedClean</b>			

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

Referencia

Color

Precio (€)



27 514 001

chromo

80,43

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Conjunto de ducha 1 jet con soporte**  
**Compuesto por:**

Teleducha con palanca (27 512 001)

Soporte mural fijo (28 605)

Llave de corte 1/2" (22 958)


Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



26 358 000

chromo

126,16

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Conjunto de ducha 1 jet con soporte**  
**Compuesto por:**

Teleducha con palanca (27 512 001)

Codo con soporte de ducha integrado ( 26 333 )

Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334)

**GROHE StarLight** acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“





# GROHE FLEXOS DE DUCHA



# GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 025 000	chromo	40,19
	<b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Flexo de ducha metálico Twistfree 1750</b> Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000	chromo	37,05
			
 	28 145 000	chromo	40,59
	<b>Relexaflex Metal Longlife</b> <b>Flexo metálico de 2,00 m</b> Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000	chromo	34,32
	28 142 000	chromo	31,20
			
 	28 140 000	+++* chromo	34,45
	<b>Relexaflex Metal</b> <b>Flexo metálico de 2,00 m</b> Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000	+++* chromo	31,32
	28 105 000	+++* chromo	28,19
			
 	26 346 000	chromo	31,53
	<b>Silverflex Longlife</b> <b>Flexo de ducha Twistfree 1500</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado En blister		
	26 335 000	chromo	28,41
	26 334 000	chromo	25,27

# GROHE FLEXOS DE DUCHA













	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 137 000	chromo	31,32
	<b>Silverflex</b> <b>Flexo de ducha Twistfree 2000</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado En blister		
	28 388 000	+++* chromo	28,20
	28 364 000	+++* chromo	25,08
	28 362 000	chromo	21,96
			
 	28 413 001	chromo	24,37
	<b>Rotaflex</b> <b>Flexo de ducha Twistfree 2000</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
	28 410 001	chromo	21,67
	28 409 001	chromo	18,96
			
 	28 155 001	chromo	21,67
	<b>Relexaflex</b> <b>Flexo de ducha 2,0 m</b> Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2"		
	28 154 001	+++* chromo	18,96
	28 151 001	+++* chromo	16,24
	28 150 001	chromo	13,53
			
 	28 158 000	chromo	48,27
<b>Flexo metálico de 2,0 m</b> Para teleducha de encimera ref. 25 620			















# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA



# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA













	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	chromo	49,43
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	chromo	61,76
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	chromo	37,15
 	28 690 000 Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado	chromo	120,63
 	27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE StarLight acabado cromado	chromo	32,33
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo	chromo supersteel moon white	36,93 51,71 47,88

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 075 000	chromo	36,93
	<b>Rainshower</b> Soporte mural fijo, con florón cuadrado		
 	27 706 000	chromo	35,45
	<b>Allure Brilliant</b> Soporte mural fijo Material: metal <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
 	27 693 000	chromo	28,39
	<b>Euphoria Cube</b> Soporte mural fijo		
 	28 403 000	chromo	30,28
	<b>Movario</b> Soporte mural fijo		
 	28 622 000	+++* chromo	18,25
	<b>Relaxa</b> Soporte mural fijo		
 	28 605 000	chromo	16,79
	<b>Relaxa</b> Soporte mural fijo		



# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

















	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 151 000	chromo	109,72
<p><b>Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera</b>            Flexo de 1/2" x 3/8",            2,00 m (28 158)            Soporte combinable con todas las teleduchas  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	27 621 000	chromo	354,56
<p><b>Grohtherm F</b>  <b>Placa con codo de conexión y soporte para ducha</b>            Instalación vertical y horizontal            1 salida a ducha G 1/2"            Teleducha y flexo se venden por separado            Válvula anti-retorno</p>			
 	35 034 000		238,91
<p><b>Grohtherm F</b>  <b>Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión para instalación en cabinas de ducha a medida</b>            Caja de empotramiento con tapa de protección accesible            Membrana de aislamiento para sellado a la pared            Tapón para pruebas estanqueidad            Puntos de fijación delanteros y traseros            Cuerpo de latón            Cables de conexión incluidos de 1/2"            Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
 	27 057 000 +++* 27 057 DC0 27 057 LS0	chromo supersteel chromo / moon white	57,72 80,80 72,20
<p><b>Rainshower</b>  <b>Codo de salida de 1/2"</b>            con florón redondo</p>			
 	27 076 000	chromo	57,72
<p><b>Rainshower</b>  <b>Codo de salida de 1/2"</b>            con florón cuadrado</p>			
 	27 707 000	chromo	56,73
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Codo de salida de 1/2"</b>            Rosca exterior            Válvula anti-retorno            Material: metal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 704 000	chromo	32,71
<b>Euphoria Cube</b> Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	26 370 000 26 370 DC0	chromo supersteel	44,16 61,81
<b>Euphoria Cube</b> Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 405 000	chromo	38,20
<b>Movario</b> Codo de salida de 1/2" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 406 000	chromo	45,57
<b>Movario</b> Codo de salida de 1/2" Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno			
 	28 628 000	+++* chromo	33,68
<b>Relaxa</b> Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior			

DUCHAS

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		26 602 000	chromo	110,63
		<b>Rainshower SmartActive</b> Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado <b>GROHE FastFixation</b> (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera <b>GROHE EasyReach</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
		26 603 000	chromo	116,33
		26 603 DC0	supersteel	209,40
		Idem, 900 mm		
		28 620 000	+++* chromo	111,89
		<b>Relaxa</b> Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado		
		28 621 000	chromo	114,03
		<b>Relaxa</b> Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
		27 892 000	chromo	212,73
		<b>Euphoria Cube</b> Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
		27 841 000	chromo	223,40
		Idem, 90 cm		
		27 499 000	chromo	55,55
		<b>Euphoria</b> Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable <b>GROHE FastFixation</b> (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	chromo	58,60
		Idem, 90 cm		

# GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 523 000	chromo	52,80
	<b>Tempesta</b> Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
	27 524 000	chromo	56,55
	<b>Idem</b> , 90 cm		
 	12 435 000	chromo	93,97
	<b>Relexa Plus</b> Soporte metálico Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante		
 	27 596 000		7,16
	<b>GROHE EasyReach bandeja</b> Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	28 389 000	chromo	40,68
	<b>Sena</b> Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	28 874 000	chromo	19,61
	<b>Conector en T</b> Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	chromo	44,65
	<b>Válvula depresora</b> Rosca interior 1/2"		

GROHE  
GRIFERÍAS DE COCINA





## CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	359	
	GROHE Blue Home	365	
	GROHE Blue Pure	373	
	Accesorios para GROHE Blue	377	
	GROHE Red	381	
	Sistema de residuos	385	
	Premium	K7	387
		FootControl	389
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	391
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	395
Atrio		399	
Performance	Essence	401	
	Eurocube	405	
	Concetto	407	
	Eurostyle Cosmopolitan	411	
	Eurosmart Cosmopolitan	413	
	Eurosmart	415	
	Euroeco	419	
	Costa	421	
	Bau lines	425	
	Accesorios de cocina	429	
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	433	
	Fregaderos sintéticos	443	

# GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



**Libre de plomo y níquel**  
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



**Fácil de cambiar**  
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



**Teleducha profesional**  
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



**EasyTouch**  
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



**FootControl**  
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



**Acoplamiento magnético**  
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



**Teleducha dual extraíble**  
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



**Mousseur extraíble**  
Incrementa el radio de acción del grifo.



**EasyDock**  
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.

**SpeedClean**

Se elimina la cal con una sola pasada.

**GROHE FastFixation**

Instalación un 65 % más rápida.

**Shut-off valve**

Incluye llave de corte para lavavajillas.

**Abatible**

Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.

**Ángulo de confort**

La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.

**Tope de giro**

Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.

**Palanca con rotación frontal**

La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.

**Agua filtrada**

Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina – ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.

**ChildLock**

Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.

**Interior de Titanio**

Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red están hechos de titanio.



# GROHE BLUE HOME

## TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



## SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

## LA MAGIA RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.



GRIFERIAS PARA  
COCINA



## LA GARANTÍA DE UN SABOR PURO

Si te gusta el té y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua 'sin gas' saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

# GROHE BLUE HOME

## NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



## CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO<sub>2</sub>, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.



















### Requisitos del sistema

iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

# ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO <sub>2</sub>				LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	 40 404 001 Tamaño S	 40 430 001 Tamaño M	 40 412 001 Tamaño L	 40 547 001 CARBON ACTIVO	 40 691 002 MAGNESIO + ZINC	 40 422 000 CO <sub>2</sub> STARTER KIT 425 G	 40 687 000* RECAMBIO CO <sub>2</sub> 425 G	 40 423 000 CO <sub>2</sub> STARTER KIT 2 KG	 40 424 000* RECAMBIO CO <sub>2</sub> 2 KG	 40 962 000* ADAPTADOR CO <sub>2</sub> PARA 425 G	 40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	 40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•							

GRIFERIAS PARA  
COCINA

Solicitar en webshop: [https://shop.grohe.es/es\\_ES/login](https://shop.grohe.es/es_ES/login)



# GROHE BLUE PROFESSIONAL



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002	W cromo	2.150,49
31 323 DC2	W supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

### Kit caño en C

#### Compuesto por:

#### Monomando de fregadero 1/2"

#### con función filtro de agua

#### Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

#### GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

#### Caño tubular giratorio

#### Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

#### Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple\*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



#### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

#### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App\*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003 	chromo	2.150,49
31 347 DC3 	supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 325 002	W cromo	2.370,15
31 325 DC2	W supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### Kit caño en C

### Compuesto por:

### Monomando de fregadero 1/2"

### con función filtro de agua

### Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

### GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

### Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

### Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 326 002	W cromo	2.370,15
31 326 DC2	W supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### Kit caño en L

### Compuesto por:

### Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua

### Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

### Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)

### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002 	chromo	2.084,59
31 302 DC2 	supersteel	2.397,28

## GROHE Blue Professional

### Kit caño en C

#### Compuesto por:

#### GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

#### Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

#### GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

#### Caño giratorio 150°

#### Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.


Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)-

filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L,

capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad

3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH

(40 691 002)



#### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

#### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

# GROHE BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	W cromo	1.658,14
31 455 DC1	W supersteel	1.906,86

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en C**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a

través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000 	chromo	1.923,14
31 541 DC0 	supersteel	2.211,61

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en C**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360°

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
 entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
 carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	W cromo	1.658,14
31 454 DC1	W supersteel	1.906,86

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en L**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor  
 Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
 carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.


\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000 	Cromo	1.923,14
31 539 DC0 	supersteel	2.211,61

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en L**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
 entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
 carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001 	chromo	1.658,14
31 456 DC1 	supersteel	1.906,86

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en U**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada  
 Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
 carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000 	chromo	1.923,14
31 543 DC0 	supersteel	2.211,61

**GROHE Blue Home**  
**Starter kit caño en U**  
**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
 Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
 sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
 discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua  
 independientes para agua filtrada  
 y no filtrada

Con conexiones flexibles

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
 través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
 entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
 filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
 para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
 carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS12 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están  
 incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda /  
 tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras  
 marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
 comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
 no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
 normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda  
 Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
 Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar  
 los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	W cromo	1.600,16
31 498 DC1	W supersteel	1.840,19

## GROHE Blue Home Mono Starter kit

### Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

### Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)




# GROHE BLUE PURE



# GROHE BLUE PURE


Referencia Color Precio (€)

30 382 000 +++\*  cromo 538,17  
30 382 DC0  supersteel 699,62




**GROHE Blue Pure Minta**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
Caño en L  
**Teleducha extraíble**  
Mando separado para el agua filtrada  
Monturas «Long Life»  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 46 mm  
Caño tubular giratorio  
90°  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
Con conexiones flexibles  
Cabezal para filtro GROHE Blue  
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium  
**Capacidad 3000 L**  
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

30 383 000  cromo 373,42



**GROHE Blue Pure Eurosmart**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
Caño en C  
Mando separado para el agua filtrada  
Monturas «Long Life»  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
Con conexiones flexibles  
Cabezal para filtro GROHE Blue  
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium  
**Capacidad 3000 L**  
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

30 385 000 +++\*  cromo 351,46



**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
Caño en C  
Mando separado para el agua filtrada  
Monturas «Long Life»  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
Con conexiones flexibles  
Cabezal para filtro GROHE Blue  
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium  
**Capacidad 3000 L**  
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

# GROHE BLUE PURE


Referencia

Color

Precio (€)

30 387 000  cromo

274,58



**GROHE Blue Pure Mono**

**Starter Kit GROHE Blue**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Mono**

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Mando para el agua filtrada

Monturas «Long Life»

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Con conexiones flexibles

Cabezal para filtro GROHE Blue

Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium

**Capacidad 3000 L**

Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)



# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE















# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 000 		16,53
<b>GROHE Blue Botella</b> Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml			
 	40 848 SD0 	acero inox	24,80
<b>GROHE Blue Botella Thermo</b> Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 001 		55,02
<b>GROHE Blue Jarra de cristal con tapa</b> Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisphenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000 		55,02
<b>GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas)</b> Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 404 001  +++*		89,09
<b>GROHE Blue Filtro Talla S</b> Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red			
	40 430 001 	Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura	166,73
	40 412 001 	Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura	219,02

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 547 001	W	83,40
<b>GROHE Blue</b> <b>Filtro de carbón activo</b> Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH <b>Capacidad 3000 L</b> reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
 	40 691 002	W	116,09
<b>GROHE Blue</b> <b>Filtro de Magnesio + Zinc</b> Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg / l de magnesio y hasta 3 mg / l de zinc reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red			
	64 508 001	W	86,68
<b>GROHE Blue</b> <b>Cabezal filtro</b> para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado			
 	40 434 001	W	55,02
<b>GROHE Blue</b> <b>Cartucho de limpieza</b> para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>			
	40 694 000	W	24,59
<b>GROHE Blue</b> <b>Adaptador para cartucho de limpieza</b> para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado			
 	40 422 000	W	129,91
<b>GROHE Blue</b> <b>Starter kit botellas CO<sub>2</sub> de 425 g (4 piezas)</b> Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO <sub>2</sub> 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>			

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 920 000 	chromo	29,02
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Botella 425 g CO<sub>2</sub></b>            Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290)            Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min.            Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas  <b>Unidad de venta 18 piezas</b>            Este producto es una sustancia peligrosa.            Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.            Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
	40 423 000 		183,86
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter kit Botellas CO<sub>2</sub> de 2kg</b>            Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290)            Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min.            Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas            Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad para recargar por favor pida la ref. 40 424 000  <b>En múltiplos de 10 unidades</b>            no apta para refrigerador GROHE Blue Home            Este producto es una sustancia peligrosa.            Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.            Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		

# GROHE RED



Referencia	Color	Precio (€)
30 079 001 	chromo	1.527,20
30 079 DC1 	supersteel	1.756,28

**GROHE Red Duo**  
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en C

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño L**

**para hervir y calentar agua**

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua



30 325 001 	chromo	1.527,20
30 325 DC1 	supersteel	1.756,28

**GROHE Red Duo**  
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en L

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño L**

**para hervir y calentar agua**

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador


Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua

Unidad que medición del caudal





30 080 001  cromo 1.414,07

**GROHE Red Mono**  
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L

Compuesto por:  
**GROHE Red Mono grifo**  
Caño en C

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo  
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado  
Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**  
conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño L**  
para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua



30 085 001  cromo 1.300,95

**GROHE Red Mono**  
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M

Compuesto por:  
**GROHE Red Mono grifo**  
Caño en C

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo  
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado  
Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**  
conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño M**  
para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

5 fases de filtrado de agua



# GROHE SISTEMA DE RESIDUOS







# GROHE SISTEMA DE RESIDUOS

Referencia

Color

Precio (€)



40 855 000 

67,29

**GROHE Blue**


**Sistema de separación de residuos para reciclaje**


Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga

Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 980 000 

321,10

**GROHE Blue**

**Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L**


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Cubo: 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 981 000 

321,10

**GROHE Blue**

**Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L**


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Doble separación: 2 x 8L

Tamaño mínimo del mueble: 60 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 982 000 

341,95

**GROHE Blue**

**Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L**


Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada


Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm

Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)



40 983 000 

341,95

**GROHE Blue**

**Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L**

Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada

Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L

Tamaño mínimo del mueble: 90 cm





Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

# GROHE K7



# GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	cromo	805,91
	32 950 DC0	supersteel	1.047,68
	<p><b>K7</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Fregadero Profesional            Inversor: mousseur / teleducha            Aireador tipo «Mousseur» <b>Inversor: chorro / lluvia</b>            Teleducha metálica  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Válvula anti-retorno            Con conexiones flexibles</p>		
	31 379 000	cromo	775,64
	31 379 DC0	supersteel	1.008,33
	<p><b>K7</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Fregadero Profesional            Inversor: mousseur / teleducha            Aireador tipo «Mousseur» <b>Inversor: chorro / lluvia</b>            Teleducha metálica  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Válvula anti-retorno            Con conexiones flexibles            Sistema de rápida instalación</p>		

# GROHE FOOTCONTROL




GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE FOOTCONTROL

Referencia

Color

Precio (€)



30 309 000

275,20

## FootControl

### Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza

a través del contacto con el sensor

### Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático  
después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

**Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble**

No válido para griferías de fregadero Smartcontrol

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia


Color

Precio (€)

31 613 000  
31 613 DC0

Cromo  
 Supersteel

441,96  
574,55




**Minta SmartControl**  
**Monomando de fregadero con SmartControl integrado**  
 Instalación en un solo agujero  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Teleducha extraíble con chorro laminar  
 Teleducha metálica  
 GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo  
 Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

31 360 001  
31 360 DC1

Cromo  
 Supersteel

702,64  
913,43




**Minta Touch**  
**Monomando de fregadero electrónico de 1/2"**  
 Caño en L  
**Touch: el agua se activa por contacto con la piel**  
 Alimentación por pila de litio de 6 V.  
 Electroválvula  
**Agua mezclada en función Touch**  
 Paro de seguridad automático después de 60 seg.  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Teleducha extraíble**  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles

31 358 002  
31 358 DC2

Cromo  
 Supersteel

698,47  
908,00




**Minta Touch**  
**Monomando de fregadero electrónico de 1/2"**  
 Caño en C  
 Instalación en un solo agujero  
**Touch: el agua se activa por contacto con la piel**  
 Alimentación por pila de litio de 6 V.  
 Marca CE  
 Electroválvula  
**Agua mezclada en función Touch**  
 Paro de seguridad automático después de 60 seg.  
 Tipo de protección IP 44  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Caño extraíble con doble chorro**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación

# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)



31 375 000 +++\*

chromo

258,68

31 375 DC0

supersteel

336,28

**Minta**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño en L

Instalación en un solo agujero

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm


**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Ángulo de giro 0°/150°/360°

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno



32 168 000 +++\*

chromo

289,84

32 168 DC0

supersteel

376,79

**Minta**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño en L

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Teleducha extraíble**

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio


Giratorio 360

Incorpora válvula anti-retorno

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación



30 274 000

chromo

358,40

30 274 DC0

supersteel

465,92

**Minta**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño en L

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Restrictor de caudal

**Teleducha extraíble con 2 chorros:**

chorro ducha y normal

**Inversor:** chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


**Teleducha metálica**

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles



32 917 000 +++\*

chromo

240,47

32 917 DC0

supersteel

312,61

32 917 KS0

velvet black

313,03

**Minta**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño en C

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375 000




# GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio (€)




32 321 002 +++\*  
32 321 DC2

Cromo  
 Supersteel

300,16  
390,20

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en C  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360°  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación




32 488 000  
32 488 DC0

Cromo  
 Supersteel

240,47  
312,61

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
Caño tubular giratorio  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación



32 322 002  
32 322 DC2

Cromo  
 Supersteel







300,16  
390,20

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en U  
Instalación en un solo agujero  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360°  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación

# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 593 002	Cromo	634,81
	31 593 DC2	Supersteel	825,27
	<b>Zedra SmartControl</b> <b>Monomando de fregadero con SmartControl integrado</b> Instalación en un solo agujero <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial <b>GROHE SmartControl</b> pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio <b>Caño giratorio 140°</b> Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		
	30 219 002	Cromo	807,95
	30 219 DC2	Supersteel	1.050,33
	<b>Zedra Touch</b> <b>Monomando de fregadero electrónico de 1/2"</b> <b>Touch: el agua se activa por contacto con la piel</b> <b>Alimentación por pila de litio de 6 V.</b> Marca CE Electroválvula <b>Agua mezclada en función Touch</b> Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar <b>Limitador de caudal ajustable</b> Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	32 294 002	Cromo	461,68
	32 294 DC2	Supersteel	600,19
	<b>Zedra</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> Instalación en un solo agujero <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar <b>Limitador de caudal ajustable</b> Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles <b>GROHE FastFixation Plus</b> sistema de rápida instalación <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		

# GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia

Color

Precio (€)



32 553 002  
32 553 DC2

Cromo  
 Supersteel

432,83  
562,68

## Zedra

### Monomando de fregadero 1/2"

Instalación en un solo agujero

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

### Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

### Limitador de caudal ajustable

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.




# GROHE ATRIO



GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE ATRIO

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



30 362 000	cromo	603,08
30 362 DC0	supersteel	784,00


**Atrio**  
**Batería de fregadero de 1/2"**  
 Caño en C  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Montura cerámica 1/2", 90°  
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
 Aireador tipo «Mousseur»

# GROHE ESSENCE






Referencia Color Precio (€)



31 615 000 cromo 533,83  
31 615 DC0 supersteel 693,97

**Essence SmartControl**  
Monomando de fregadero con SmartControl integrado  
Instalación en un solo agujero  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Teleducha extraíble con chorro laminar  
Teleducha metálica  
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
**GROHE SmartControl** pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo  
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

novedad



30 503 000 cromo 556,57  
30 503 DC0 supersteel 723,55

**Essence**  
Monomando de fregadero 1/2"  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Restrictor de caudal  
Con limitador de temperatura integrado  
Fregadero Profesional  
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
Teleducha metálica  
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
Caño giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación  
**Edición Profesional**  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 294 000 cromo 556,57  
30 294 DC0 supersteel 723,55  
Sustituida por la ref. 30 503




30 321 GEO verde 77,31  
30 321 XCO gris oscuro 77,31  
30 321 MWO mármol puro 77,31  
30 321 HGO marrón oscuro 77,31  
30 321 DG0 rojo 77,31  
30 321 DP0 rosa 77,31  
30 321 DU0 lila 77,31  
30 321 TY0 azul 77,31  
30 321 YFO amarillo 77,31  
30 321 YRO naranja 77,31

**Flexo GROHFlex para caño de cocina**  
Flexo para caño Monomando de fregadero  
Semiprofesional Essence  
para 30 294 000 / 30 294 DC0  
Flexo de silicona higiénico **GROHFlex para cocina**  
incluye partes de fijación

# GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)

novedad




30 505 000 cromo 299,63  
30 505 DC0 supersteel 389,51

**Essence**  
Monomando de fregadero 1/2"  
Caño alto  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
Con conexiones flexibles  
Limitador de temperatura integrado  
**Edición Profesional**  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 269 000 cromo 299,63  
30 269 DC0 supersteel 389,51  
Sustituida por la ref. 30 505

novedad



30 504 000 cromo 394,24  
30 504 DC0 supersteel 512,52

**Essence**  
Monomando de fregadero 1/2"  
Caño alto  
GROHE StarLight acabado cromado  
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Restrictor de caudal  
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Teleducha metálica  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**  
Disponible a partir del primer trimestre 2022

30 270 000 cromo 394,24  
30 270 DC0 supersteel 512,52  
Sustituida por la ref. 30 504


GRIFERIAS PARA  
COCINA



# GROHE EUROCUBE




Referencia Color Precio (€)



31 395 000 cromo 693,87  
31 395 DC0 supersteel 902,03

**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Inversor: mousseur / teleducha  
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**Caño giratorio 140°**  
 Brazo de ducha extaible orientable 360°  
 Válvula anti-retorno  
 Con conexiones flexibles



31 255 000 cromo 288,61  
31 255 DC0 supersteel 375,20


**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Caño giratorio de fundición  
 Giratorio 360°  
 Con conexiones flexibles

# GROHE CONCETTO




# GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




31 491 000 cromo 455,27  
31 491 DC0 supersteel 591,84

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Restrictor de caudal  
Con limitador de temperatura integrado  
Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial  
Caño giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
Sistema de rápida instalación




32 661 003 cromo 220,45  
32 661 DC3 supersteel 286,60

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°  
Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación



32 663 003 cromo 248,89  
32 663 DC3 supersteel 323,56

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
Caño laminar extraíble  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación




31 483 002 cromo 260,47  
31 483 DC2 supersteel 338,61

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Caño extraíble con doble chorro**  
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño tubular giratorio  
Giratorio 360  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


# GROHE CONCETTO

Referencia Color Precio (€)




31 128 001 cromo 227,07  
31 128 DC1 supersteel 295,19

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño a media altura  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Caño giratorio 140°**  
Con conexiones flexibles




31 129 001 cromo 276,44  
31 129 DC1 supersteel 359,37

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño a media altura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Teleducha extraíble**  
**Limitador de caudal ajustable**  
Caño giratorio de fundición  
Caño giratorio 100 &ordm;  
Válvula anti-retorno  
Con conexiones flexibles




30 273 001 cromo 314,71  
30 273 DC1 supersteel 409,12

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño a media altura  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Restrictor de caudal  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
chorro ducha y normal  
**Inversor:** chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Teleducha metálica**  
Caño giratorio de fundición  
Caño giratorio 100 &ordm;  
Con conexiones flexibles



31 210 001 cromo 375,17

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**Abatible (colocación frente ventana)**  
Caño a media altura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Caño giratorio 140°**  
Con conexiones flexibles



32 659 001 cromo 201,08

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
**Caño giratorio 140°**  
Con conexiones flexibles

GRIFERIAS PARA  
COCINA




# GROHE CONCETTO

Referencia

Color

Precio (€)



32 667 001

Cromo

200,73

**Concetto**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Montaje mural

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Longitud de caño 280 mm

Racores en S

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



33 975 004

Cromo

199,69

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»


**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°

Con conexiones flexibles

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación



31 126 004

Cromo

234,43

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Teleducha extraíble**

**Limitador de caudal ajustable**


Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación



31 482 003

Cromo

250,33

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

**Limitador de caudal ajustable**


Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación



31 124 002

Cromo

199,16

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

**Limitador de caudal ajustable**

**Caño giratorio 140°**









Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 843 002	+++* cromo	176,89
	32 843 DC2	supersteel	229,95
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño alto  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Caño tubular giratorio            Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°            Con conexiones flexibles  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación</p>		
	31 481 001	+++* cromo	240,21
		<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño alto  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>GROHE EasyDock</b> garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  <b>GROHE Zero</b> aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  <b>Caño extraíble con doble chorro</b>            Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Caño tubular giratorio            Giratorio 360            Válvula anti-retorno            Con conexiones flexibles  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación</p>	
	30 193 000	cromo	132,31
	30 193 DC0	supersteel	171,99
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>            Caño a media altura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Con conexiones flexibles</p>		
	32 842 000	cromo	135,51
		<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Monomando de fregadero 1/2"</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Limitador de caudal ajustable</b>  <b>Caño giratorio 140°</b>            Con conexiones flexibles</p>	

# GROHE EUROSMART




novedad




**30 506 000** cromo 137,72

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador de temperatura integrado  
 Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Disponible a partir del primer trimestre 2022




**33 281 003 +++\*** cromo 119,76  
**33 281 DC3** supersteel 155,68

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación




**30 260 003** cromo 119,76

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove ES**  
 Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía  
**Limitador de caudal ajustable**  
**90°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación




**30 305 001 +++\*** cromo 176,79  
**30 305 DC1** supersteel 229,81

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Restrictor de caudal  
 Con limitador de temperatura integrado  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
 chorro ducha y normal  
**Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean**  
**Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar**  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño giratorio de fundición  
**90°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 Válvula anti-retorno




**33 202 003**    +++\*    cromo                      125,45

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación




**30 567 000**    +++\*    cromo                      168,23

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Con conexiones flexibles 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación



**32 224 003**                      cromo                      148,27

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Longitud de caño 276 mm  
 Limitador de temperatura integrado



**32 482 003**                      cromo                      148,27

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Montaje mural  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Longitud de caño 244 mm  
 Limitador de temperatura integrado






# GROHE EUROECO



Referencia

Color

Precio (€)



32 786 000

chromo

157,64

**Euroeco**

**Monomando de fregadero 1/2"**

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador de temperatura ajustable

Reductor de caudal laminar a 9l./min.


Caño tubular giratorio








Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°





**Palanca metálica**

Longitud de la palanca 120 mm

# GROHE COSTA



		Referencia	Color	Precio (€)
		<b>31 812 001</b>	<b> Cromo</b>	<b>116,39</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Monoblock de fregadero 1/2"</b>            Volantes metálicos            Aislamiento de la temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Monturas «Long life»            Aireador tipo «Mousseur»            Caño tubular giratorio            Giratorio 360            Portacadena            Con conexiones flexibles</p>				
		<b>31 191 001</b>	<b> Cromo</b>	<b>112,51</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Bateria de fregadero mural 1/2"</b>            Volantes metálicos            Aislamiento de la temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Monturas «Long life»            Aireador tipo «Mousseur»  <b>Caño tubular</b>            Giratorio 360            Racores en S</p>				
		<b>31 187 001</b>	<b> Cromo</b>	<b>112,51</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Bateria de fregadero mural 1/2"</b>            Volantes metálicos            Aislamiento de la temperatura  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Monturas «Long life»            Aireador tipo «Mousseur»            Caño tubular giratorio            Giratorio 360            Longitud: 200 mm            Racores en S</p>				
		<b>30 484 001</b>	<b> Cromo</b>	<b>60,12</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>            Índice: azul  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Aireador tipo «Mousseur»            Monturas «Long life»            Caño tubular giratorio, Giratorio 360            Longitud: 200 mm</p>				
		<b>30 098 001</b>	<b> Cromo</b>	<b>43,49</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>            Índice: azul  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Aireador tipo «Mousseur»            Monturas «Long life»</p>				


	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>31 819 001</b>	<b>chromo</b>	<b>124,13</b>
	<p><b>Costa S</b>  <b>Monoblock de fregadero 1/2"</b>            Volantes metálicos  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Montura carbodur            Aireador tipo «Mousseur»            Caño tubular giratorio            Giratorio 360°            Con conexiones flexibles</p>		
 	<b>30 064 001</b>	<b>chromo</b>	<b>47,36</b>
	<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>            Volante metálico            Montaje mural            Enroscada            Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado            Montura «Long life»            Aireador            Longitud del caño 150 mm</p>		



# GROHE BAU LINES









31 368 001 cromo 108,36

**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).




31 367 001 +++\* cromo 108,36

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Con conexiones flexibles  
 Sistema de rápida instalación  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).




31 536 001 cromo 108,35

**BauCurve**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño tubular giratorio  
 Giratorio 360  
 Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 000 (pedir por separado).



31 706 000 cromo 102,65

**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño a media altura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 En caso de envimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).




31 693 000 cromo 102,65

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño a media altura  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
 Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
 Con conexiones flexibles  
**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación  
 En caso de envimeras de entre 40mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).

Referencia

Color

Precio (€)



31 680 000

chromo

92,61

**BauEco**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño bajo

**GROHE StarLight** acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 140°**

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

Con conexiones flexibles

**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación

En caso de envimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000 (pedir por separado).

48 384 000

11,15



**Set fijación M 30 x 1,5**

con tuerca de fijación M33 x 1,5













Tornillos y juntas incluidos







# GROHE ACCESORIOS DE COCINA



# GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 402 000	chromo	133,13
<b>GROHE Switch</b> Llave de corte para cierre de lavavajillas <b>Compuesto por:</b> Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos			
 	40 535 000 40 535 DC0	chromo supersteel	70,91 99,27
<b>Dosificador de jabón Cosmopolitan</b> para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromo supersteel	63,84 89,37
<b>Dispensador de jabón estilo Contemporáneo</b> para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	36 194 000	chromo	161,08
<b>Dispensador de jabón</b> Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	41 073 000	chromo	34,55
<b>Llave múltiple de 1/2"</b> Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			
 	41 010 000	chromo	31,96
<b>Grifo para lavadora de 1/2"</b> Montura de 1/2" <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado			

# GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 028 000	chromo	28,36
	<p><b>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur</b> Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>		
 	13 034 000	chromo	57,49
	<p><b>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur</b> Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>		



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE





# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 582 SD1

acero inox

1.137,68



**K1000**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Grosor del material: 1,2 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida min. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la derecha

Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10

31 581 SD1

acero inox

1.137,68



**K1000**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Grosor del material: 1,2 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida min. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda

Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10

31 583 SD1

acero inox

767,00



**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño min. mueble: 600 mm

Dimensiones: 518 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 584 SD1

acero inox

852,55

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 846 x 510 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10



31 585 SD1

acero inox

1.137,68

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medidas mín. mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10



31 586 SD1

acero inox

995,11

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medidas mín. mueble: 1200 mm

Dimensiones: 1024 x 510 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 574 SD1

acero inox

316,21

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 550 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm


**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera: 500 x 400 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 575 SD1

acero inox

390,35

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 760 x 450 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm

0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio

interior de la cubeta: R15

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la izquierda


Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 576 SD1

acero inox

361,83

**K700U**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Medida: 595 x 450 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm

1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm

Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio

interior de la cubeta: R15

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cubeta montada a la derecha


Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm




Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 577 SD1	acero inox	361,83
	<p><b>K700U</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh                      Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado                      Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)                      Espesor del material: 1 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Acabado satinado  <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido                      Tamaño mín. mueble: 600 mm                      Medida: 595 x 450 mm                      1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm                      1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm                      Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      Cubeta montada a la izquierda                      Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)                      Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm                      Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje                      Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 578 SD1	acero inox	284,85
	<p><b>K700</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0                      Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado                      Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)                      Espesor del material: 1 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Acabado satinado  <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido                      Medida mín. mueble: 450 mm                      Dimensiones: 464 x 464 mm                      1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm                      Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)                      Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm                      Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje                      Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 726 SD0	acero inox	316,21
	<p><b>K700</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      modelo: K700 60-S 55/45 1.0                      Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado                      Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)                      Espesor del material: 1 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido                      Tamaño mín. mueble: 600 mm                      dimensiones: 550 x 450 mm                      1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm                      Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10  <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación                      medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)                      medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm                      Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje                      Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>		

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 580 SD1

acero inox

370,39



**K700**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 1 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 900 mm

Dimensiones: 864 x 464 mm

1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm

Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)

Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 571 SD1

acero inox

242,08



**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 563 SD1

acero inox

284,85



**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera o a ras

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm

radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 982 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 572 SD1

acero inox

307,65

**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 1000 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 982 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 588 SD1

acero inox

321,92

**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0.7 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

Acabado satinado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 800 mm

Dimensiones: 1160 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm

2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 573 SD1

acero inox

455,92

**Minta**

**Conjunto de fregadero y grifo de cocina**

Compuesto por:

K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1)

Tipo de montaje: sobre encimera

monomando de fregadero Minta (32 168 000)

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**Teleducha extraíble**

**Limitador de caudal ajustable**

Caño tubular giratorio

Giratorio 360


Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 564 SD1

acero inox

227,83

K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Acabado satinado

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

Dimensiones: 965 x 500 mm

1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm

0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm

Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 941 x 476 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 565 SD1

acero inox

242,08

Eurosmart

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Tipo de montaje: sobre encimera

Eurosmart monomando fregadero (33 281 003)

Caño bajo

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Con limitador de temperatura integrado

Limitador de caudal ajustable

Caño giratorio de fundición

Caño giratorio 140°

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.


Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

Con conexiones flexibles

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 562 SD1

acero inox

227,83

Bau

Conjunto de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)

Tipo de montaje: sobre encimera

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio


Giratorio 360

Con conexiones flexibles

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio (€)

31 552 SD1

acero inox

128,03

**K200**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

Espesor del material: 0,6 mm

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Medida mín. mueble: 450 mm

Medida: 860 x 500 mm

1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm

Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación


Reversible

Medida corte encimera: 842 x 482 mm

Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)





# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia


Color

Precio (€)

31 720 SD0

acero inox

139,72



**K200**

**Fregadero acero inoxidable**

modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 500 mm

dimensiones: Ø 440 mm

1 cubeta: Ø 390 mm

radio interior de la cubeta: Ø 390

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

medida corte encimera: Ø 422 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe


Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5

31 719 SD0

acero inox

168,23



**K200**

**Fregadero acero inoxidable**

modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper** amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 533 x 458 mm

1 cubeta: 482 x 406 mm

radio del cuenco interior: R60

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

medida corte encimera: 517 x 442 mm

Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje









cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 8

# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS


Referencia Color Precio (€)

		<p>31 650 ATO 31 650 APO</p> <p><b>gris granito</b> <b>negro granito</b></p> <p><b>K700</b> <b>Fregadero de granito</b> Modelo: K700 50-C 40/50 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45 <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>	<p>308,93 308,93</p>
		<p>31 651 ATO 31 651 APO</p> <p><b>gris granito</b> <b>negro granito</b></p> <p><b>K700</b> <b>Fregadero de granito</b> Modelo: K700 60-C 56/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>	<p>364,68 364,68</p>
		<p>31 652 ATO 31 652 APO</p> <p><b>gris granito</b> <b>negro granito</b></p> <p><b>K700</b> <b>Fregadero de granito</b> Modelo: K700 80-C 78/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>	<p>407,45 407,45</p>
		<p>31 657 ATO 31 657 APO</p> <p><b>gris granito</b> <b>negro granito</b></p> <p><b>K700</b> <b>Fregadero de granito</b> Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo <b>GROHE Whisper</b> amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15 <b>GROHE FastFixation</b> rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático opcional (40 986 SD0)</p>	<p>413,44 413,44</p>

# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)

31 658 ATO gris granito 424,85  
31 658 APO negro granito 424,85



## K700

### Fregadero de granito

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. del mueble: 1000 mm

Dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 880 x 480 mm

Válvula automática


Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS


Referencia Color Precio (€)

31 653 ATO gris granito 270,59  
31 653 APO negro granito 270,59




**K700U**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0  
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. del mueble: 500 mm  
Dimensiones: 457 x 406 mm  
1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Medida corte encimera: 417 x 366 mm  
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 654 ATO gris granito 310,80  
31 654 APO negro granito 310,80



**K700U**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0  
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 533 x 457 mm  
1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm  
Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Medida corte encimera: 468 x 390 mm  
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)


31 655 ATO gris granito 367,83  
31 655 APO negro granito 367,83



**K700U**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0  
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Medida mín. mueble: 700 mm  
Dimensiones: 610 x 460 mm  
1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm  
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Medida corte encimera: 543 x 393 mm  
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)


# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)




31 644 ATO gris granito 411,01  
31 644 APO negro granito 411,01

**K500**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. del mueble: 500 mm  
Medida: 860 x 500 mm  
1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 840 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 645 ATO gris granito 429,28  
31 645 APO negro granito 429,28

**K500**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 1000 x 500 mm  
1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 980 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 646 ATO gris granito 456,21  
31 646 APO negro granito 456,21


**K500**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 1000 x 500 mm  
1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm  
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 980 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

GRIFERIAS PARA  
COCINA

# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS


Referencia Color Precio (€)

31 647 ATO gris granito 513,24  
31 647 APO negro granito 513,24




**K500**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Medida mín. mueble: 800 mm  
Dimensiones: 1160 x 500 mm  
1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm  
2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 648 ATO gris granito 393,20  
31 648 APO negro granito 393,20



**K500**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 555 x 460 mm  
1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm  
0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 525 x 400 mm  
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)


31 649 ATO gris granito 478,73  
31 649 APO negro granito 478,73



**K500**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K500 90-C 86/50 2.0  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 900 mm  
Medida: 860 x 500 mm  
1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm  
2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm  
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Cubeta montada a la izquierda  
Medida corte encimera: 840 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)


# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia Color Precio (€)




31 639 ATO gris granito 305,11  
31 639 APO negro granito 305,11

**K400**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. del mueble: 500 mm  
Dimensiones: 780 x 500 mm  
1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 765 x 485 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 640 ATO gris granito 384,41  
31 640 APO negro granito 384,41

**K400**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. del mueble: 500 mm  
Medida: 860 x 500 mm  
1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 840 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



31 641 ATO gris granito 413,36  
31 641 APO negro granito 413,36


**K400**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 1000 x 500 mm  
1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 980 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)



# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS


Referencia Color Precio (€)

31 642 ATO gris granito 441,96  
31 642 APO negro granito 441,96




**K400**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. mueble: 600 mm  
Dimensiones: 1000 x 500 mm  
1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm  
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medida corte encimera: 980 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

31 643 ATO gris granito 470,47  
31 643 APO negro granito 470,47



**K400**  
**Fregadero composite con escurridor**  
Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Medida mín. mueble: 800 mm  
Dimensiones: 1160 x 500 mm  
1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm  
2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm  
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Reversible  
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm  
Válvula automática  
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)


31 656 ATO gris granito 253,77  
31 656 APO negro granito 253,77



**K200**  
**Fregadero de granito**  
Modelo: K200 50-C 51 1.0  
Tipo de montaje: sobre encimera  
Material: compuesto de cuarzo  
**GROHE Whisper** amortiguador de ruido  
Tamaño mín. del mueble: 500 mm  
Dimensiones: Ø 510 mm  
1 cubeta: Ø 380 x 200 mm  
Radio interior de la cubeta: Ø 380  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
Medida corte encimera: Ø 490 mm  
Válvula automática  
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
Desagüe automático opcional (40 986 SD0)

# GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)
40 986 SD0	acero inox	49,89



**Vaciador automático**  
Válvula desagüe redonda  
Set de ahorro de espacio  
Incluye tapón de filtro  
Diámetro de corte de Ø 35 mm  
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GRIFERIAS PARA  
COCINA

GROHE  
**GRIFERÍAS ESPECIALES**





## CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	457
	Essence E	459
	Bluetooth	463
	Europlus E	465
	Eurosmart Cosmopolitan E	467
	Euroeco Cosmopolitan E	475
	Bau Cosmopolitan E	479
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	483
	Grohtherm Special	485
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	489
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care <b>novedad</b>	491
	Euroeco	497
	Euroeco Special	501
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	503
	Euroeco Cosmopolitan T	505

### REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior  
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App\*\*\* no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

# EUROSMART COSMOPOLITAN E

HIGIENE SIN CONTACTO  
MÁXIMA PROTECCIÓN

## DUCHAS MURALES



## DUCHA



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público – completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



## INODOROS / URINARIOS



## LAVABO






# GROHE EUROCUBE E






36 440 000 cromo 861,91




**Eurocube E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
 Sistema de rápida instalación  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K

36 441 000 cromo 832,19  
 36 441 DC0 supersteel 1.081,84



**Eurocube E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
 Batería externa  
 Sistema de rápida instalación  
 Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K

36 442 000 cromo 936,21



**Eurocube E**  
**Grifo de lavabo infrarrojo electrónico**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Agua fría o agua premezclada  
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 Chorro laminar regulado a 5.7 l/min  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
**Necesario parte empotrable 36 264 001**  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 208,05  
 Subconjunto necesario para empotrar

# GROHE ESSENCE E



# GROHE ESSENCE E

Referencia


Color

Precio (€)

36 444 000

Cromo

698,44



## Essence E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000


Cromo

668,72

36 445 DC0

supersteel

869,35



## Essence E

### Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

# GROHE ESSENCE E

Referencia Color Precio (€)


36 446 000 cromo 624,15



**Essence E**  
**Grifo de lavabo 1/2"**  
**Infrarrojo electrónico**  
**Tamaño M**


Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Agua fría o agua premezclada  
Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min  
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada  
Batería externa  
Sistema de rápida instalación  
Indicador luminoso de cambio de pila  
Con 7 pre programas  
Descarga automática  
Desinfección térmica  
Modo limpieza  
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
Marca CE  
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
Tipo de protección IP 59K

36 447 000 cromo 885,69



**Essence E**  
**Grifo de lavabo infrarrojo electrónico**  
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
Agua fría o agua premezclada  
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min  
Con 7 pre programas  
Descarga automática  
Desinfección térmica  
Modo limpieza  
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
**Necesario parte empotrable 36 264 001**  
Marca CE  
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 208,05




**Subconjunto para empotrar**  
**Empotrable**  
para instalación con mezclador o agua fría  
Caja de empotramiento  
192 x 95 x 240 mm  
Enchufe para conexión a corriente  
Válido para 36 447 000, 36 442 000

GRIFERIAS  
ESPECIALES

36 407 001

193,91



### Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

### Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

### Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

# GROHE BLUETOOTH



GRIFERIAS  
ESPECIALES

36 409 000

Cromo

679,68

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**

**Grifo de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico**

**Tamaño M**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio  
Transformador con tensión de conexión  
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Sistema de rápida instalación

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 \* para la comunicación inalámbrica de datos

Para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

**Funcionamiento**

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automática y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

**Configuración**

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

**Servicio**

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App\*\*\* no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.


\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

# GROHE EUROPLUS E






**36 207 001**                      cromo                      **610,04**



**Europlus E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
 Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas, Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K


**36 208 001**                      cromo                      **550,68**  
**Idem, sin mezclador**

**36 015 001**                      cromo                      **692,48**



**Europlus E**  
**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
 Con conexiones flexibles  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad, Electroválvula  
 Sistema de rápida instalación  
 Con 7 pre programas, Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109  
 Tipo de protección IP 59K

**36 407 001**                      **193,91**



**Control remoto**  
 para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home  
**Funcionamiento**  
 consumo y uso de datos  
 Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)  
 Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)  
 Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)  
 Filtro y capacidad CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
**Configuración**  
 Activación modo limpieza  
 Desinfección térmica (griferías electrónicas)  
 Rango de detección (griferías electrónicas)  
 Retraso de apagado (griferías electrónicas)  
 Auto descarga (griferías electrónicas)  
 Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)  
**Servicio**  
 Perfil enviado y guardado  
 Restablecer la configuración de fábrica o de usuario  
 Detalles del servicio  
 Modo demo  
 Códigos de error (GROHE Blue Home)  
 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 327 001

Cromo

402,13



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 422 000

Cromo

507,79



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Mezclador de lavabo electrónico 1/2"**

**Tamaño L**

**con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 325 001

Cromo

427,87



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 421 000

Cromo

504,63



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"  
Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 439 000

Cromo

377,08



**Eurosmart Cosmopolitan E**

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional

para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 386 001

Cromo

929,72



**Eurosmart Cosmopolitan E**

Powerbox

Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

**GROHE EcoJoy** mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica





Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Referencia	Color	Precio (€)
	36 454 000	chromo	1.065,03
	36 455 000	chromo	1.036,08
	36 334 SD0	acero inox	491,64
	36 337 001		139,88

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**  
**Termostato de lavabo 1/2"**  
**Infrarrojo electrónico**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
 Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)  
 Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE CoolTouch**  
 Aireador con chorro laminar  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad  
**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado  
 Temperatura máxima entre 35°C y 43°C  
 Mando de temperatura con tope de seguridad  
 Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella  
 Caño giratorio de fundición 219 mm  
**Longitud 287 mm**  
 Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rácores en S y tapetas  
 Florón autosellante  
 Indicador luminoso de cambio de pila  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109




**Idem, con longitud de caño 255 mm**

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Grifo de lavabo infrarrojo electrónico**  
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
 Agua fría o agua premezclada  
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 Aireador con chorro laminar  
 Rosetón de acero inoxidable  
 Caño SuperSteel  
**Longitud: 232 mm**  
 Con 7 pre programas  
 Descarga automática  
 Desinfección térmica  
 Modo limpieza  
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
 Parte exterior para 36 241  
 36 336 001/36 337 001  
 Marca CE  
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Subconjunto para empotrar**  
 para instalación con mezclador o agua fría  
 Caja de empotramiento  
 192 x 95 x 240 mm  
 Llave de corte  
 Indicado para  
 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con manguito de estanqueidad




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)




36 336 001

371,08

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Subconjunto para empotrar**  
con termostato preajustable integrado  
**Empotrable**

Caja de empotramiento  
192 x 95 x 240 mm  
2 llaves de corte integradas  
Válvulas anti-retorno  
Indicado para  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
Permite impermeabilizar la construcción de la  
pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad




36 315 000

chromo

526,76

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Mezclador de lavabo electrónico**  
con mezclador y limitador ajustable de temperatura  
con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional  
para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión  
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Reductor de caudal laminar a 9l./min.  
caño, Longitud de caño: **170 mm**  
Con 7 pre programas, Descarga automática  
Desinfección térmica  
Modo limpieza  
Funciones adicionales y ajustes precisos  
con el mando adicional 36 407 001  
**Necesaria parte empotrable 36 339 0001**  
Marca CE



36 339 001

255,65

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Subconjunto para empotrar**  
con mezclador metálico

Caja de empotramiento  
192 x 95 x 240 mm  
2 llaves de corte integradas  
Válvulas anti-retorno  
Indicado para  
36 315 000  
Permite impermeabilizar la construcción de la  
pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad

GRIFERIAS  
ESPECIALES

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)

36 457 000

Cromo

984,08

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Termostato de ducha infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Mando ergonómico metálico

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE CoolTouch**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como

precaución contra la legionella

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

con rácores en S y tapetas

Florón autosellante

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 456 000

Cromo

263,60

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000

Mando ergonómico metálico

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

Temperatura máxima entre 35°C y 43°C

Mando de temperatura con tope de seguridad

Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como

precaución contra la legionella

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



36 458 000

790,79

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Cuerpo empotrable

**Nota: Debe ser accesible a través de un registro.**

Para ducha

con mezclador termostático integrado

Válido para infrarrojo 36 456 000

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno con filtros


Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)




36 459 000

849,36

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Cuerpo empotrable**  
**Nota: Debe ser accesible a través de un registro.**

Para ducha con mezclador termostático integrado  
Válido para infrarrojo 36 456 000  
2 llaves de corte integradas  
Válvulas anti-retorno con filtros  
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad



36 463 000

Cromo

234,31


## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000  
con mezclador termostático oculto

**GROHE StarLight** acabado cromado

Con 7 pre programas  
Descarga automática  
Desinfección térmica  
Modo limpieza  
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001  
Marca CE  
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109




36 464 000

702,77

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Cuerpo empotrable**  
**Nota: Debe ser accesible a través de un registro.**

Para ducha con termostato preajustable integrado  
válido para set infrarrojo 36 463 000  
2 llaves de corte integradas  
Válvulas anti-retorno con filtros  
Batería de litio 6V. tipo CR-P2  
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)  
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad



36 416 001

725,76

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Cuerpo empotrable**  
**Nota: Debe ser accesible a través de un registro.**

Para ducha con termostato preajustable integrado  
Válido para infrarrojo 36 463 000  
2 llaves de corte integradas  
Válvulas anti-retorno con filtros  
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
Con manguito de estanqueidad

GRIFERIAS ESPECIALES



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 407 001

193,91



## Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

## Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

## Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 271 000

Cromo

316,05



## Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo

### Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 269 000

Cromo

340,64



## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo 1/2"

#### Infrarrojo electrónico

#### Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 384 000

Cromo

699,07



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

#### Grifo de lavabo 1/2"

#### Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

**Incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía**

**GROHE EcoJoy** mousseur 6.0 l/min

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)



36 274 000

Cromo

368,73

## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Cuerpo de metal

Indicador luminoso de cambio de pila


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE



36 273 000

Cromo

438,96

## Euroeco Cosmopolitan E

### Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Longitud de caño: 172 mm

Con 7 pre programas

Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 336 001/36 337 001

Marca CE



36 337 001

139,88

## Euroeco Cosmopolitan E

### Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento


192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



36 336 001

371,08

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

#### Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Indicado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 451 000 +++\* cromo

251,88



## Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 452 000 cromo

234,31



## Bau Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio (€)

36 453 000

Cromo

266,52



## Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59





# GROHE GROHTHERM MICRO




# GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia

Color

Precio (€)




34 487 000

chromo

157,69

**Grotherm Micro**  
**Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina**  
**Protector de temperatura contra posibles quemaduras**  
 Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)  
**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**  
 Conexiones de entrada y salida 3/8"  
 GROHE TurboStat termoelemento  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad



47 533 000

chromo

28,93

**Grotherm Micro**  
**Conjunto de conexión**  
**Compuesto por:**  
 T-de conexión con rosca de 3/8" y  
 2 rosca de conexión de 3/8"  
 Flexo con conexiones flexibles  
 de 350 mm (45 704)

# GROHE GROHTHERM SPECIAL




GRIFERIAS  
ESPECIALES

# GROHE GROHTHERM SPECIAL


Referencia Color Precio (€)

34 667 000 cromo 400,55




**Grohtherm Special**  
**Termostato de ducha 1/2"**  
Mandos ergonómicos  
Montura cerámica 1/2", 90°  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Llave incorporada  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Filtros colectores de suciedad  
**GROHE FastFixation** para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

34 665 000 cromo 501,48



**Grohtherm Special**  
**Termostato para baño y ducha 1/2"**  
Mandos ergonómicos  
Mando Aquadimer con múltiple función:  
Control de caudal  
Inversor para baño/ducha  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
Filtros colectores de suciedad  
**GROHE FastFixation** para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones  
**100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SafetyPlus** tope de temperatura fijado

34 020 001 cromo 802,49







**Grohtherm Special**  
**Termostato «Medical» 1/2"**  
Apertura / cierre con palanca ergonómica  
Montaje mural  
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.  
Caño giratorio 100 º; Tope metálico  
Monturas cerámicas 1/2"  
**GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera  
**GROHE SafetyPlus** mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C  
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000  
Caño fundido con cojinete reforzado 90°  
Bloqueable  
Reductor de caudal laminar a 9l./min.  
Filtros colectores de suciedad  
Válvulas anti-retorno  
Longitud: 255 mm  
Racores en S  
Bloqueable  
**GROHE StarLight** acabado cromado

47 994 000 7,88



**Grohtherm Special**  
**Mando para desbloquear la temperatura**  
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 874 000	chromo	19,61
	<b>Conector en T</b> Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	chromo	44,65
	<b>Válvula depresora</b> Rosca interior 1/2"		

GRIFERIAS ESPECIALES



# GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES






# GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio (€)



35 085 000

chromo

1.810,01

**Grotherm XL Termostatos Colectividades**

**Termostato de 1"**

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado


Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"

Salidas superior o inferior cambiables



35 087 000

chromo

2.215,48

**Grotherm XL Termostatos Colectividades**

**Termostato de 1 1/4"**

Montaje mural

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado

Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Instalación para desinfección térmica

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Entradas de agua G 1 1/2"

Salida de agua mezclada G 2"

Salidas superior o inferior cambiables

Sin rácores para conexión

**GROHE StarLight** acabado cromado

# GROHE EUROSMART CARE




# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



23 989 003

Cromo

148,84

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica no disponible**

**Palanca metálica**

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

novedad



23 986 003

Cromo

176,49

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

**Palanca metálica con hendidura**

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

novedad



23 987 003

Cromo

189,89

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

**Palanca metálica con hendidura**

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE EcoJoy con limitador de caudal laminar 4.2 l/min


GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

novedad



23 980 003

Cromo

108,35

**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

**Palanca metálica con hendidura**

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

Reductor de caudal laminar a 9l./min.

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**


# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)

novedad




23 981 003

Cromo

121,75

**Eurosmart**  
**Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño M**  
**Palanca metálica con hendidura**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Reductor de caudal laminar a 9l./min.  
**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación  
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"  
 Con conexiones flexibles  
**Edición Profesional**

novedad




25 241 003

Cromo

134,59

**Eurosmart**  
**Monomando para baño y ducha 1/2"**  
**Palanca metálica con hendidura**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Inversor automático: baño/ducha  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"  
 Racores en S  
 Florones metálicos  
**Edición Profesional**

novedad



25 242 003

Cromo

117,19

**Eurosmart**  
**Monomando de ducha 1/2"**  
**Palanca metálica con hendidura**  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**Limitador de caudal ajustable**  
 Limitador ecológico de temperatura  
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada  
 Racores en S  
 Florones metálicos  
 Válvula anti-retorno  
**Edición Profesional**

GRIFERIAS ESPECIALES

# GROHE EUROSMART CARE

Referencia

Color

Precio (€)


novedad



23 984 003

Cromo

176,49



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

palanca larga metálica ergonómica

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

**GROHE EcoJoy** con limitador de caudal laminar 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**


novedad



23 985 003

Cromo

189,89



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

Protección termostática contra escaldaduras

Temperatura máxima regulable

**Desinfección térmica sin reajuste de temperatura**

Herramienta para desinfección térmica incluida

palanca larga metálica ergonómica

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

**Limitador de caudal ajustable**

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

**GROHE EcoJoy** con limitador de caudal laminar 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**


novedad



23 982 003

Cromo

108,35



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño S**

palanca larga metálica ergonómica

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

Reductor de caudal laminar a 9l./min.

**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**


novedad



23 983 003

Cromo

121,75



**Eurosmart**

**Monomando de lavabo 1/2"**

**Tamaño M**

palanca larga metálica ergonómica

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

Reductor de caudal laminar a 9l./min.





**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

**Edición Profesional**

# GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
<p><b>novedad</b></p>  	25 243 003	chromo	134,59
<p><b>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2"</b>                      palanca larga metálica ergonómica  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Limitador ecológico de temperatura                      Inversor automático: baño/ducha                      Aireador tipo «Mousseur»                      Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"                      Racores en S                      Florones metálicos  <b>Edición Profesional</b></p>			
<p><b>novedad</b></p>  	25 244 003	chromo	117,19
<p><b>Eurosmart Monomando de ducha 1/2"</b>                      palanca larga metálica ergonómica  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>                      Limitador ecológico de temperatura                      Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada                      Racores en S                      Florones metálicos                      Válvula anti-retorno  <b>Edición Profesional</b></p>			











GRIFERIAS  
ESPECIALES



# GROHE EUROECO





	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>32 762 000</b> <b>chromo</b>	<b>122,25</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>            Cuerpo liso  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Caudal ajustable            Reductor de caudal laminar a 9l./min.  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Sistema de rápida instalación            Con conexiones flexibles</p>			
		<b>32 765 000</b> <b>chromo</b>	<b>264,80</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>            Cuerpo liso  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Reductor de caudal laminar a 9l./min.  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Con conexiones flexibles</p>			
		<b>32 778 000</b> <b>chromo</b>	<b>288,36</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>            Montaje mural  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Reductor de caudal laminar a 9l./min.            Caño fijo de fundición            Longitud del caño 205 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 170 mm            Racores en S</p>			
		<b>32 773 000</b> <b>chromo</b>	<b>325,84</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>            Montaje mural  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Caño giratorio, 90°            Reductor de caudal laminar a 9l./min.            Longitud 257 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 170 mm            Racores en S</p>			
		<b>32 780 000</b> <b>chromo</b>	<b>128,68</b>
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monomando de ducha 1/2"</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Caudal ajustable            Toma inferior para flexo G 1/2"            Válvula anti-retorno  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Racores en S</p>			

Referencia


Color

Precio (€)

32 786 000

chromo

157,64



**Euroeco**

**Monomando de fregadero 1/2"**

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Limitador de caudal ajustable**

Limitador de temperatura ajustable

Reductor de caudal laminar a 9l./min.

Caño tubular giratorio

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

**Palanca metálica**






Longitud de la palanca 120 mm



# GROHE EUROECO SPECIAL



# GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 789 000	chromo	243,43
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>            Cuerpo liso            Cartucho de discos cerámicos 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.)            Reductor de caudal laminar a 9l./min.  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Con conexiones flexibles</p>		
	32 795 000	chromo	419,44
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>            Montaje mural  <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar            Cartucho de discos cerámicos 35 mm  <b>Limitador de caudal ajustable</b>            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.)            Longitud de caño 205 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 170 mm            Racores en S</p>		
	32 792 000	chromo	445,65
	<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monomando de lavabo 1/2"</b>  <b>Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura</b>            Montaje mural            Cartucho de discos cerámicos 35 mm            Limitador de temperatura ajustable            Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.)            Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min.            Longitud de caño 197 mm  <b>Palanca metálica</b>            Longitud de la palanca 120 mm            Racores en S</p>		
	32 793 000	chromo	464,39
	Idem , con longitud de caño 257 mm		

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Referencia

Color


Precio (€)



36 317 000 +++\* cromo

311,39


**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura**  
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**  
 corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
 aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)  
 Válvulas anti-retorno  
 Filtros colectores de suciedad



36 320 000 cromo

491,64


**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable**  
 Montaje mural  
 con válvulas anti-retorno  
 Flexo de conexión G 1/2"  
**3 ajustes de tiempo de salida de agua:** corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)  
 Racores en S  
 Filtros colectores de suciedad



36 321 000 cromo

354,89

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable**  
**3 ajustes de tiempo de salida de agua:** corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)  
 Filtros colectores de suciedad  
**Necesaria parte empotrable 36 322 001**



36 322 001

155,49

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Subconjunto para empotrar con mezclador metálico**  
**Empotrable**  
 con brida adhesiva para montaje  
 2 llaves de corte integradas  
 Válvulas anti-retorno  
**Parte empotrable para 36 321 000**  
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado  
 Con manguito de estanqueidad


# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T






# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia Color Precio (€)




36 265 000 +++\* cromo 126,43

**Euroeco Cosmopolitan T**  
Grifo de lavabo 1/2"  
Temporizado  
Índices azul y rojo  
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**  
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)




36 266 000 +++\* cromo 115,88

**Euroeco Cosmopolitan T**  
Grifo mural de lavabo 1/2"  
Temporizado  
Montaje mural  
Índices azul y rojo  
Limitador de caudal a 5,7 l/min.  
**3 ajustes de tiempo de salida del agua:**  
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),  
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)




36 316 000 cromo 45,65

**Euroeco Cosmopolitan T**  
Prolongación 42 mm.  
para grifo temporizado (36 266 000)  
GROHE StarLight acabado cromado



36 268 000 cromo 115,88

**Euroeco Cosmopolitan T**  
Grifo mural de ducha 1/2"  
Temporizado  
Empotrable  
Índices azul y rojo  
**3 ajustes de tiempo de salida de agua:** corto-medio-largo (prefijado de fábrica:  
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)



36 267 000 cromo 108,87

**Euroeco Cosmopolitan T**  
Grifo mural de ducha 1/2"  
Temporizado  
Índices azul y rojo  
**3 ajustes de tiempo de salida de agua:** corto-medio-largo (prefijado de fábrica:  
corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)



# GROHE SENSIA SHOWER TOILETS





**CONTENIDO**

GROHE Sensia Arena  
Asiento bidé manual

514  
517



# GROHE SENSIA ARENA

## LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

### Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray.

### Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

#### 01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

#### 02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100 %: HygieneClean.

#### 03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

# ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE CÓMODO E HIGIÉNICO

## LÍMPIATE CÓMODAMENTE CON AGUA – NO NECESITA ELECTRICIDAD.

Con el asiento bidé manual de GROHE transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



## DUCHA POSTERIOR

Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



## DUCHA FEMENINA

La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



### **CIERRE AMORTIGUADO**

La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



### **CÁNULAS RECTRÁCTILES**

Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene.



### **FUNCIÓN DE AUTOLAVADO**

Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.



# GROHE SENSIA ARENA

Referencia Color Precio (€)

39 354 SH1  blanco alpino 2.578,35

## GROHE Sensia Arena

**Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas**

**GROHE Hygiene Clean:** con superficie anti-bacteriana  
**HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)  
y anti adherente

**GROHE Power Flush:** descarga con efecto remolino  
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**  
con tres salidas de agua

**GROHE Skin Clean:**

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior  
y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén  
automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de

las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado,

suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

## Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

## Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC


Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE



# GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 596 000

274,12

## Rapid SLX

### Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

### con cisterna empotrada GDX, 6 l

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

### flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

### Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

**para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)**



# GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color

Precio (€)

39 599 000

360,69

## Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza


Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe



## flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared


## Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

46 944 001 

193,32

## GROHE Sensia Arena

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2


Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE



# GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL




# GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia


Color

Precio (€)

39 648 SH0 

blanco alpino

223,57



## Sanitarios Bau

### Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro

2 brazos con cánula extraíble:

(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)

Función de autolavado de las cánulas

No necesita electricidad

Intensidad del chorro ajustable

Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado

Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación

Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Cumple con

EN 1717



GROHE  
SANITARIOS





## CONTENIDO

Essence	527
Sanitarios Cube	533
Sanitarios Euro	539
Sanitarios Bau	545
Platos de ducha acrílicos	551



# SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



**ESSENCE**  
BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



**SANITARIOS CUBE**  
UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



**SANITARIOS EURO**  
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



**SANITARIOS BAU**  
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

# NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

## NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE

---



**DESCARGA TRIPLE VORTEX**  
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



**TECNOLOGÍA RIMLESS**  
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE  
ESCONDERSE



#### **PUREGUARD**

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE,  
NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS  
NI LA SUCIEDAD



**ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA**  
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR  
LA LIMPIEZA















**CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA**  
SUAVE Y SILENCIOSO





















# GROHE ESSENCE




	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>39 564 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>230,28</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo mural 70 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm  adecuado para semi pedestal y pedestal  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>16 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 565 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>214,63</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm  adecuado para semi pedestal y pedestal  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>18 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 566 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>505,27</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo encastrado 100 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>8 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 567 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>362,18</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo encastrado 80 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 800 x 460 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>12 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 568 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>248,16</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo encastrado 60 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>10 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 608 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>338,03</b>
<p><b>Esence</b>  <b>Lavabo tipo Bol 60 cm</b>  Sin rebosadero  600 x 400 mm  Incluye set de fijación  Incluido embellecedor cerámico para desagüe  Siempre posición en abierto  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>22 unidades por pallet</b></p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
	<b>39 609 00H</b>  <b>Essence</b> <b>Lavabo tipo bol 45 cm</b> Sin rebosadero 450 x 450 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano <b>30 unidades por pallet</b>	blanco alpino	273,64
	<b>39 570 000</b>  <b>Essence</b> <b>Semipedestal para lavabo</b> Incluye set de fijación Porcelana sanitaria <b>33 unidades por pallet</b>	blanco alpino	134,14
	<b>39 571 00H</b>  <b>Essence</b> <b>Inodoro suspendido</b> Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano <b>12 unidades por pallet</b>	blanco alpino	319,70
	<b>39 572 00H</b>  <b>Essence</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> Salida Dual Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano <b>6 unidades por pallet</b>	blanco alpino	342,61
	<b>39 573 00H</b>  <b>Essence</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared</b> Salida Dual Para cisterna empotrada Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano	blanco alpino	333,12



	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 578 000 	blanco alpino	201,21
<p><b>Essece</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>                      Alimentación lateral izquierda/ derecha                      Incluye set de descarga GROHE AV1                      Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria  <b>24 unidades por pallet</b></p>			
 	39 579 000 	blanco alpino	191,46
<p><b>Essece</b>  <b>Cisterna para tanque bajo</b>                      Alimentación inferior                      Entrada y salida ocultas                      Incluye set de descarga GROHE AV1                      Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria  <b>24 unidades por pallet</b></p>			
 	39 577 000 	blanco alpino	50,38
<p><b>Essece</b>  <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b>                      Sistema de fácil extracción                      Desmontable                      Material: Duroplast                      Incluye set de fijación                      bisagras de acero inoxidable                      fácil fijación por arriba                      capacidad de carga de 150 kg  <b>168 unidades por pallet</b></p>			
 	39 574 00H 	blanco alpino	319,70
<p><b>Essece</b>  <b>Bidé suspendido</b>                      Un orificio para la grifería                      Con rebosadero                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>16 unidades por pallet</b></p>			
 	39 575 00H 	blanco alpino	333,12
<p><b>Essece</b>  <b>Bidé a suelo</b>                      Un orificio para la grifería                      Con rebosadero                      Incluye set de fijación                      Porcelana sanitaria                      Adosado a pared con fijaciones ocultas  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>8 unidades por pallet</b></p>			
 	39 611 000 	blanco alpino	4.283,40
<p><b>Essece</b>  <b>Bañera</b>  <b>Exenta</b>                      180 x 80 cm                      Altura 57,5 cm                      Volumen de agua 240 l                      Volumen útil 170 l                      Sin rebosadero                      Acero con titanio vitrificado                      Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado)                      Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0                      Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido</p>			



39 729 000 **S**

blanco alpino

4.283,40

Essence

Bañera

Exenta

180 x 80 cm

Altura 57,5 cm

Volumen de agua 240 l

Volumne útil 170 l

Con rebosadero


Acero con titanio vitrificado

Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)

Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional

6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)

Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido



39 617 000 **S**

blanco alpino

746,85

Essence

Bañera

Encastrada

180 x 80 cm

Altura 45 cm

Volumen de agua 240 l

Volumne útil 170 l


Con rebosadero

Acero con titanio vitrificado

Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000)

y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe

Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido



39 622 000 **S**

blanco alpino

4.283,40

Essence

Bañera

Contra pared

180 x 85 cm

Altura 57,5 cm

Volumen de agua 240 l

Volumne útil 170 l

Con rebosadero

Acero con titanio vitrificado


Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)

Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional

6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)


Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido

Referencia Color Precio (€)




49 113 000 **S** cromo 1.757,29  
49 113 SH0 **S** blanco alpino 1.757,29

**Essence**  
Válvula de desagüe para bañeras exentas  
Función dual de desagüe y drenaje del agua  
Desagüe oculto  
Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos  
Conexión eléctrica necesaria para instalación



19 025 000 **S** cromo 50,03


**Talento**  
Desagüe automático  
Rosetón  
Desagüe automático  
Sólo parte exterior  
Para combinar con  
28 939 para bañera normal /  
28 943 para bañera especial



19 952 000 **S** cromo 143,54


**Talentofill**  
Desagüe automático con caño integrado  
Compuesto por:  
Rosetón  
con caño integrado  
Sólo parte exterior

Para combinar con  
28 990 para bañera normal /  
28 991 para bañera especial



28 943 000 **S** 116,87

**Talento**  
Desagüe automático  
Para bañera especial  
Sólo parte empotrable  
Sifón orientable  
Con codo de salida de 45°





















28 991 000 **S** 217,53

**Talentofill**  
Desagüe automático con caño integrado  
Rebosadero extensible  
Sólo parte empotrable  
Sifón orientable con codo de salida de 45°  
Instalación acorde con DIN 1988  
Para bañera normal o especial

# GROHE SANITARIOS CUBE




# GROHE SANITARIOS CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 386 00H 	blanco alpino	481,28
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo encastrado 100 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  1000 x 490 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>10 unidades por pallet</b></p>				
		39 469 00H 	blanco alpino	416,11
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo mural 80 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  800 x 490 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>10 unidades por pallet</b></p>				
		39 473 00H 	blanco alpino	225,67
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  600 x 490 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>16 unidades por pallet</b></p>				
		39 474 00H 	blanco alpino	211,85
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo mural 50 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  500 x 490 mm  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>18 unidades por pallet</b></p>				
		39 475 00H 	blanco alpino	481,28
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo sobreencimera 100 cm</b>  Vitrificado en la cara posterior  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  1000 x 490 mm  Incluye set de fijación  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>10 unidades por pallet</b></p>				
		39 476 00H 	blanco alpino	416,80
<p><b>Sanitarios Cube</b>  <b>Lavabo sobreencimera 80 cm</b>  Vitrificado en la cara posterior  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  800 x 490 mm  Incluye set de fijación  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>10 unidades por pallet</b></p>				

# GROHE SANITARIOS CUBE


Referencia Color Precio (€)




**39 477 00H** S blanco alpino 225,67  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo sobreencimera 60 cm**  
 Vitrificado en la cara posterior  
 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  
 600 x 490 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**16 unidades por pallet**




**39 478 00H** S blanco alpino 211,85  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo sobreencimera 50 cm**  
 Vitrificado en la cara posterior  
 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  
 500 x 490 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**18 unidades por pallet**




**39 481 00H** S blanco alpino 202,64  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo tipo bol 50 cm**  
 Sin rebosadero  
 500 x 470 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**20 unidades por pallet**



**39 482 00H** S blanco alpino 179,62  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo tipo bol 40 cm**  
 Sin rebosadero  
 410 x 410 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**24 unidades por pallet**


















**39 480 00H** S blanco alpino 202,64  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo bajoencimera 50 cm**  
 Instalación bajo encimera  
 492 x 370 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**18 unidades por pallet**



**39 479 00H** S blanco alpino 216,46  
**Sanitarios Cube**  
**Lavabo encastrado 60 cm**  
 Vitrificado en la cara posterior  
**Encastrada**  
 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  
 600 x 490 mm  
 Incluye set de fijación  
 Porcelana sanitaria  
**PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  
**16 unidades por pallet**

# GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)	
		39 483 00H 	blanco alpino	175,01
		39 245 00H 	blanco alpino	400,86
		39 484 00H 	blanco alpino	449,04
		39 489 000 	blanco alpino	246,39
		39 490 000 	blanco alpino	246,39

# GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia


Color

Precio (€)

39 488 000 

blanco alpino

172,71



## Sanitarios Cube

### Tapa y asiento caída amortiguada

Sistema de fácil extracción

Desmontable

Material: Duroplast

Incluye set de fijación

bisagras de acero inoxidable

fácil fijación por arriba

capacidad de carga de 150 kg

126 unidades por pallet
















# GROHE SANITARIOS EURO



# GROHE SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>39 585 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>392,49</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo encastrado 100 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  Con rebosadero  1000 x 460 mm  adecuado para integrar en muebles de baño  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>8 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 584 00H</b> 	<b>blanco alpino</b>	<b>304,01</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo encastrado 80 cm</b>  Mural / suspendido  1 orificio central y 2 insinuados para la grifería  Con rebosadero  800 x 460 mm  adecuado para integrar en muebles de baño  Porcelana sanitaria  <b>PureGuard</b> capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano  <b>12 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 323 000</b>  <b>39 323 00H</b> 	<b>blanco alpino</b> <b>blanco alpino</b>	<b>84,57</b> <b>127,45</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo mural 65 cm</b>  Mural / suspendido  Un orificio para la grifería  650 x 514 mm  Porcelana sanitaria  Opcional: <b>PureGuard</b> tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)  <b>18 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 335 000</b>  <b>39 335 00H</b> 	<b>blanco alpino</b> <b>blanco alpino</b>	<b>76,23</b> <b>119,11</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo mural 60 cm</b>  Mural / suspendido  Un orificio para la grifería  595 x 482 mm  Porcelana sanitaria  Opcional: <b>PureGuard</b> tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)  <b>18 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 337 000</b>  <b>39 337 00H</b> 	<b>blanco alpino</b> <b>blanco alpino</b>	<b>83,38</b> <b>126,25</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo sobreencimera 60 cm</b>  Un orificio para la grifería  596 x 483 mm  Porcelana sanitaria  Opcional: <b>PureGuard</b> tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)  <b>18 unidades por pallet</b></p>			
 	<b>39 336 000</b>  <b>39 336 00H</b> 	<b>blanco alpino</b> <b>blanco alpino</b>	<b>74,87</b> <b>117,74</b>
<p><b>Sanitarios Euro</b>  <b>Lavabo mural 55 cm</b>  Mural / suspendido  Un orificio para la grifería  550 x 450 mm  Porcelana sanitaria  Opcional: <b>PureGuard</b> tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)  <b>21 unidades por pallet</b></p>			

# GROHE SANITARIOS EURO

Referencia

Color

Precio (€)




39 423 000 **S**

blanco alpino

90,87

**Sanitarios Bau**  
**Lavabo bajoencimera 55 cm**  
Instalación bajo encimera  
560 x 420 mm  
Porcelana sanitaria  
**18 unidades por pallet**



39 324 000 **S**

blanco alpino


55,00

39 324 00H **S**

blanco alpino

97,88

**Sanitarios Euro**  
**Lavamanos 45 cm**  
Mural / suspendido  
Un orificio para la grifería  
450 x 396 mm  
Porcelana sanitaria  
Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm  
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad  
y capa anti bacteriana (00H)  
**27 unidades por pallet**



39 327 000 **S**

blanco alpino


69,08

39 327 00H **S**

blanco alpino

111,96

**Sanitarios Euro**  
**Mini lavamanos 37 cm**  
Mural / suspendido  
Un orificio para la grifería  
370 x 180 mm  
Porcelana sanitaria  
Pedestales no recomendados  
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad  
y capa anti bacteriana (00H)  
**36 unidades por pallet**




39 201 000 **S**

blanco alpino

59,55

**Sanitarios Euro**  
**Semipedestal para lavabo**  
Fijaciones invisibles incluidas  
Porcelana sanitaria  
Válido para todos los lavabos GROHE  
excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  
**30 unidades por pallet**




39 325 000 **S**

blanco alpino

59,55

**Sanitarios Euro**  
**Semipedestal para lavamanos**  
Fijaciones invisibles incluidas  
Porcelana sanitaria  
Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H  
**30 unidades por pallet**



39 202 000 **S**











blanco alpino

66,70


















**Sanitarios Euro**  
**Pedestal para lavabo**  
Fijaciones invisibles incluidas  
Porcelana sanitaria  
Válido para todos los lavabos GROHE  
excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  
**30 unidades por pallet**

SANITARIO

# GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 328 000 <b>S</b>	blanco alpino	235,83
	39 328 00H <b>S</b>	blanco alpino	278,71
	<b>Sanitarios Euro</b> <b>Inodoro suspendido</b> Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) <b>16 unidades por pallet</b>		
	39 206 000 +++* <b>S</b>	blanco alpino	214,39
	39 206 00H <b>S</b>	blanco alpino	257,27
	<b>Sanitarios Euro</b> <b>Inodoro suspendido compacto</b> Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) <b>16 unidades por pallet</b>		
	39 538 000 <b>S</b>	blanco alpino	188,76
	<b>Sanitarios Euro</b> <b>Inodoro suspendido básico</b> Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Porcelana sanitaria <b>12 unidades por pallet</b>		
	39 338 000 +++* <b>S</b>	blanco alpino	183,43
	39 338 00H <b>S</b>	blanco alpino	226,31
	<b>Sanitarios Euro</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) <b>9 unidades por pallet</b>		
	39 332 000 +++* <b>S</b>	blanco alpino	141,08
	<b>Sanitarios Euro</b> <b>Cisterna para inodoro de tanque bajo</b> Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria <b>18 unidades por pallet</b>		

# GROHE SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 333 000 	blanco alpino	171,52
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Cisterna para inodoro de tanque bajo</b> Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria <b>18 unidades por pallet</b>			
 	39 339 000  39 339 00H 	blanco alpino blanco alpino	182,63 225,51
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared</b> Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) <b>12 unidades por pallet</b>			
 	39 330 001 +++* 	blanco alpino	58,85
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Tapa y asiento caída amortiguada</b> Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación bisagras de acero inoxidable fácil fijación por arriba capacidad de carga de 150 kg compatible con todos los inodoros Euro <b>126 unidades por pallet</b>			
 	39 331 001 	blanco alpino	58,28
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Tapa y asiento</b> Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación bisagras de acero inoxidable fácil fijación por arriba capacidad de carga de 150 kg Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic <b>126 unidades por pallet</b>			
 	39 208 000  39 208 00H 	blanco alpino blanco alpino	212,72 255,60
<b>Sanitarios Euro</b> <b>Bidé suspendido</b> Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) <b>16 unidades por pallet</b>			

# GROHE SANITARIOS EURO

Referencia

Color


Precio (€)



39 340 000 

blanco alpino

187,30

39 340 00H 

blanco alpino

230,18

## Sanitarios Euro

### Bidé a suelo

Un orificio para la grifería

Incluye set de fijación

Porcelana sanitaria

Adosado a pared con fijaciones ocultas

Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad  
y capa anti bacteriana (00H)

**12 unidades por pallet**

# GROHE SANITARIOS BAU





# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>39 420 000</b>  blanco alpino	58,06
		<b>39 421 000</b>  blanco alpino	50,32
		<b>39 440 000</b>  blanco alpino	49,02
		<b>39 422 000</b>  blanco alpino	90,87
		<b>39 423 000</b>  blanco alpino	90,87
		<b>39 424 000</b>  blanco alpino	49,12

# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000 <b>S</b>	blanco alpino	55,48
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Semipedestal para lavabo</b> Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau excepto 39424000 <b>30 unidades por pallet</b></p>			
 	39 425 000 <b>S</b>	blanco alpino	49,07
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Pedestal para lavabo</b> Incluye set de fijación Porcelana sanitaria <b>30 unidades por pallet</b></p>			
 	39 427 000 <b>S</b>	blanco alpino	92,88
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro suspendido</b> Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) <b>16 unidades por pallet</b></p>			
 	39 491 000 <b>S</b>	blanco alpino	73,61
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro suspendido</b> Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria <b>16 unidades por pallet</b></p>			
 	39 428 000 <b>S</b>	blanco alpino	102,82
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria <b>9 unidades por pallet</b></p>			
 	39 349 000 <b>S</b>	blanco alpino	114,32
<p><b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) <b>9 unidades por pallet</b></p>			

# GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 429 000	+++* S blanco alpino	104,80
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque bajo</b> Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) <b>9 unidades por pallet</b>			
 	39 436 000	+++* S blanco alpino	72,56
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Cisterna para inodoro de tanque bajo</b> Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria <b>24 unidades por pallet</b>			
 	39 437 000	+++* S blanco alpino	89,41
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Cisterna para inodoro de tanque bajo</b> Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria <b>24 unidades por pallet</b>			
 	39 430 000	S blanco alpino	76,80
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto</b> Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) <b>12 unidades por pallet</b>			
 	39 431 000	S blanco alpino	76,80
<b>Sanitarios Bau</b> <b>Inodoro a suelo para tanque alto</b> Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (cierre amortiguado) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) <b>12 unidades por pallet</b>			
 	39 898 000	S blanco alpino	102,65
<b>Sanitarios Bau</b> <b>WC Asiento fino Slim con cierre amortiguado</b> diseño fino slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación bisagras de acero inoxidable fácil fijación por arriba capacidad de carga de 150 kg compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000			


# GROHE SANITARIOS BAU

Referencia Color Precio (€)

novedad




39 923 000 S blanco alpino 102,65




**Sanitarios Bau**  
**WC Asiento fino Slim con cierre amortiguado**  
diseño fino slim  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
bisagras de acero inoxidable  
fácil fijación por arriba  
capacidad de carga de 150 kg  
compatible con los cuencos de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000

39 492 000 +++\* S blanco alpino 26,20




**Sanitarios Bau**  
**Tapa y asiento**  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
bisagras de acero inoxidable  
fácil fijación por arriba  
capacidad de carga de 150 kg  
**168 unidades por pallet**

39 493 000 S blanco alpino 51,35




**Sanitarios Bau**  
**Tapa y asiento caída amortiguada**  
Sistema de fácil extracción  
Desmontable  
Material: Duroplast  
Incluye set de fijación  
bisagras de acero inoxidable  
fácil fijación por arriba  
capacidad de carga de 150 kg  
**168 unidades por pallet**

39 433 000 S blanco alpino 157,17




**Sanitarios Bau**  
**Bidé suspendido**  
Un orificio para la grifería  
Porcelana sanitaria  
**16 unidades por pallet**

39 432 000 S blanco alpino 157,72



**Sanitarios Bau**  
**Bidé a suelo**  
Un orificio para la grifería  
Incluye set de fijación  
Porcelana sanitaria  
**12 unidades por pallet**

39 438 000 S blanco alpino 176,83




**Sanitarios Bau**  
**Urinario**  
Entrada oculta  
Incluye set de fijación  
Porcelana sanitaria  
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.  
**16 unidades por pallet**

# GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio (€)




39 439 000

blanco alpino

176,82

## Sanitarios Bau Urinario

Entrada superior  
Volumen de descarga 1 l.  
Incluye set de fijación  
Porcelana sanitaria  
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.  
**16 unidades por pallet**



39 648 SH0

blanco alpino

223,57

















## Sanitarios Bau Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro  
2 brazos con cánula extraíble:  
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)  
Función de autolavado de las cánulas  
No necesita electricidad  
Intensidad del chorro ajustable  
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado  
Conexiones de agua de 3/8"  
Incluye:  
Placa de fijación  
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
Cumple con  
EN 1717

# GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



# GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 300 000 	blanco alpino	202,09
<p><b>Plato de ducha acrílico 1000 x 1000</b>            dimensiones: 1000 x 1000 mm            altura: 30 mm            material acrílico            diámetro de tubo de desagüe: 90 mm            Conjunto de desagüe GROHE recomendados:            49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),            se venden por separado  <b>20 unidades por pallet</b></p>			
 	39 301 000 	blanco alpino	149,37
<p><b>Plato de ducha acrílico 900 x 900</b>            dimensiones: 900 x 900 mm            altura: 30 mm            material acrílico            diámetro de tubo de desagüe: 90 mm            Conjunto de desagüe GROHE recomendados:            49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),            se venden por separado  <b>20 unidades por pallet</b></p>			
 	39 302 000 	blanco alpino	142,78
<p><b>Plato de ducha acrílico 800 x 800</b>            dimensiones: 800 x 800 mm            altura: 30 mm            material acrílico            diámetro de tubo de desagüe: 90 mm            Conjunto de desagüe GROHE recomendados:            49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),            se venden por separado  <b>20 unidades por pallet</b></p>			
 	39 306 000 	blanco alpino	164,75
<p><b>Plato de ducha acrílico 800 x 1000</b>            dimensiones: 800 x 1000 mm            altura: 30 mm            material acrílico            diámetro de tubo de desagüe: 90 mm            Conjunto de desagüe GROHE recomendados:            49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),            se venden por separado  <b>20 unidades por pallet</b></p>			
 	49 533 000  49 533 SH0 	chromo blanco alpino	43,19 43,19
<p><b>Desagüe universal para platos de ducha</b>            Ø 112 mm            Salida vertical  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	49 534 000  49 534 SH0 	chromo blanco alpino	43,19 43,19
<p><b>Desagüe universal para platos de ducha</b>            Ø 112 mm            Salida horizontal  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			





# GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN





## CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	557
Rapid SL	Rapid SL para WC	561
	Rapid SL para urinario	567
	Rapid SL para bidé	569
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	571
	Rapid SL autoportante	575
	Rapid SL para Lavabo	577
	Rapid SL accesorios	579
Uniset	Uniset	583



# GROHE RAPID SLX



39 596 000

274,12

**Rapid SLX**

**Módulo WC, altura 1.13 m**

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

**con cisterna empotrada GDX, 6 l**

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

**flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:**

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

**Incluye Flow Manager**

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

**para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio**

**66 791 000 (en venta por separado)**



39 599 000

360,69

**Rapid SLX**

**Módulo WC, altura 1,13 m**

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

**con cisterna empotrada GDX, 6 l**

**Montaje delante de tabiques**

**ligeros o autoportante**

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PVC Ø 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

**flushing cistern GDX, 6 l, containing following features:**

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared


**Incluye Flow Manager**

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula





# GROHE RAPID SL PARA WC





# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia


Color

Precio (€)

39 374 KSO

velvet black

989,47



**Módulo de cristal de diseño  
para Rapid SL y Uniset  
con cisterna GD 2 para WC**


para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena  
para paredes de azulejos o enlucidas  
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)  
Parte superior accesible para mantenimiento  
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.

El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.  
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones  
Placa de montaje con conexión de agua para  
el shower toilet Sensia Arena  
con bordes de calidad en acabado plateado  
Set de aislamiento acústico  
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

39 374 LSO

moon white

989,47



**Módulo de cristal de diseño  
para Rapid SL y Uniset  
con cisterna GD 2 para WC**

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena  
para paredes de azulejos o enlucidas  
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)  
Parte superior accesible para mantenimiento  
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.


El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.  
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones  
Placa de montaje con conexión de agua para  
el shower toilet Sensia Arena  
con bordes de calidad en acabado plateado  
Set de aislamiento acústico  
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



38 528 001 +++\*

215,15

## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

384,05

## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

con tubo de descarga para la extracción de olores  
Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color


Precio (€)

novedad



39 687 000 +++\*

245,21



## Rapid SL Slim

Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,50 m

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión  
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

2 pernos con tuercas para colgar la taza  
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm  
profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Para colocación de pulsador sólo verticalmente


Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 525 001

348,04



## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 526 000

318,35



## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

# GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio (€)



38 519 001

434,55

**Rapid SL**

**Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.**

**Fluxor 6 - 9 l**

**para pulsador mecánico/ electrónico**

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm


Reductor PP Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico

Tiempo de descarga ajustable

**Llave de corte**

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M +++\*

15,55

**Rapid SL**

**Anclaje de fijación**

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)




39 699 000

39,12



**Soportes de pared para cisterna Slim**

para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)



42 333 000

18,31

**Kit reductor a 4,5 l.**

**para cisternas GD2**

Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros



# GROHE RAPID SL PARA URINARIO





# GROHE RAPID SL PARA BIDÉ






# GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio (€)



38 597 001

290,16

## Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé


Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 545 000

343,81

## Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 543 000

332,40

## Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)



38 558 00M +++\*

15,55

## Rapid SL

### Anclaje de fijación

Para fijación de los  
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio (€)

39 140 000

717,40



## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m  
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte  
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida  
montaje para tazas de 70 cm

**Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión  
Para montaje en seco, completamente premontado  
con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada


Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

38 759 SD0

acero inox

998,69



## Radio electrónica para WC

Módulo receptor 868,4 MHz  
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el  
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,  
Deubad, Erlau, FRELU, FSB

**para cisternas GD2**

Cisterna 6 l

**para empotrar**

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable

Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

con cable alargador de 3 m para la conexión del


módulo electrónico con el transformador

Marca CE

38 934 SD0

acero inox

607,55



## Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

**No incluye pulsador ni anclajes de apoyo**

# GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio (€)

39 141 000

691,67



## Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC

Módulo receptor 868,4 MHz

Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758

para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo motor

Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volumen de descarga regulable

Puede activarse una descarga cada 72h

Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)

No incluido pulsador ni baterías

Marca CE



# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio (€)

38 584 001

289,88



## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

402,81



## Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal** o **superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

457,67



## Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++\*

15,55



## Rapid SL

### Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

# GROHE RAPID SL PARA LAVABO






# GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio (€)



38 731 000

122,12

**Rapid SL**

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio  
Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes  
y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M  
(se venden por separado)

38 558 00M +++\*

15,55



**Rapid SL**

**Anclaje de fijación**

Para fijación de los  
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie





Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

# GROHE RAPID SL ACCESORIOS




# GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 636 001</b>		<b>98,37</b>
<p><b>Rapid SL Revestimiento</b>  <b>Altura 1,13 m.</b>                      Placa de fibra de yeso                      1180 x 480 x 12,5 mm                      Con todos los agujeros y tornillos.                      Con fijaciones angulares (2 unidades)</p>			
 	<b>38 558 00M +++*</b>		<b>15,55</b>
<p><b>Rapid SL Anclaje de fijación</b>                      Para fijación de los elementos a la pared.                      Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros                      Regulable desde 130 - 230 mm                      Revestimiento individual o en serie                      Elementos de fijación                      Pernos y tuercas (2 unidades)</p>			
	<b>39 699 000</b>		<b>39,12</b>
<p><b>Soportes de pared para cisterna Slim</b>                      para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)</p>			
 	<b>37 131 000 +++*</b>		<b>4,35</b>
<p><b>Amortiguador de ruido para WC</b>                      con junta amortiguadora autoadhesiva                      2 manguitos de goma</p>			
 	<b>40 911 000</b>		<b>15,99</b>
<p><b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b>                      Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</p>			
 	<b>40 950 000</b>	<b>chromo</b>	<b>20,51</b>
<p><b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b>                      Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal</p>			

# GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia	Color	Precio (€)
40 949 000	chromo	26,36



**Patrón de montaje para pulsadores pequeños**  
Para cisterna de 80 mm



# GROHE UNISET




novedad



39 683 000

132,59



**Uniset Slim**

**Módulo para WC con cisterna 88.9 mm**

módulo para la instalación

793 x 426 x 130 mm

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones


**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 643 001

197,85



**Uniset**

**Módulo para WC con carcasa EPS**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Para tabicar:** módulo cerrado e

insonorizado, 830 x 480 x 130 mm

Con rail y accesorios para

instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Montaje vertical u horizontal del pulsador

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

207,40



**Uniset**

**Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Para tabicar:** módulo cerrado e

insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para

instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación


de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el

accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



38 415 001

315,40

Uniset

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje del pulsador frontal o superior

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.


Conexión por la derecha, izquierda o por arriba

Para la instalación de Shower toilets es necesario el

accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)



38 785 000

244,93

Uniset

Módulo para urinario electrónico

con GROHE Rapido U

Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.


Codo de desagüe HT DN 50

Pernos para fijación del urinario

Fluxor

Caja de conexión para

transformador con tensión 230 V



37 578 001

178,17

Uniset

Módulo para bidé con carcasa EPS

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie

Rail con accesorios de fijación para

instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé

para la instalación en la pared

solicite pies de soporte 37 304 000

(se venden por separado)



38 703 000

165,92

Uniset

Modulo para bidé

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 tornillos de fijacion para bidé

Conexiones de entrada y salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50


Junta de Ø 32 mm

2 racores de conexión 1/2" ajustables

Material de sujeción para el bidé



Referencia                      Color                      Precio (€)



40 911 000                      15,99

Patrón de montaje para pulsadores pequeños  
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000                      cromo                      20,51

Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000                      cromo                      26,36

Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)



GROHE  
SISTEMAS DE DESCARGA





## CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	591
	Mecanismos	593
	Fluxores para WC	597
	Accionamientos especiales	601
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	605
	Fluxores urinario manuales	609



# GROHE CISTERNAS PARA WC



# GROHE CISTERNAS PARA WC

Referencia


Color

Precio (€)

37 791 SH0

blanco alpino

96,43



## Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable

Instalación vista

**Start & Stop:** sistema de

interrupción voluntaria de la descarga.

Conexión tubo de descarga oculto

Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga

Tanque bajo

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Llave de escuadra DN 15

Latiguillo de conexión de cobre

Plantilla de montaje


Tubo de descarga y

goma de enchufe.

**con codo de conexión**

38 661 000

126,16



## Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- **sin escudo/accionamiento** -

**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

novedad



39 694 000 +++\*

111,20



## Solo Slim

Cisterna para WC, grosor 88.9 mm

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**

para la instalación de pulsadores pequeños









necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

# GROHE MECANISMOS







# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000	+++*	39,51
	37 093 000		56,16
	37 092 000		47,60
	42 297 PI0	chromo mate / chromo	71,53
	42 253 000		87,32
	37 078 PI0	chromo mate / chromo	70,20
	37 088 PI0	+++* chromo mate / chromo	63,39
	37 085 PI0	+++* chromo mate / chromo	49,35

**Válvula de llenado**  
3/8"  
Aplicación Universal  
sin racor de adaptación  
Limitador de presión  
El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm




**Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo**  
Válvula de descarga AV1 Dual Flush  
**Agujeros de tapa de Ø 40 mm**  
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar  
Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.




**Válvula de descarga, Dual Flush**

**Servo set**  
Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm.  
**Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081.**  
**Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga.  
Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm




**Servo válvula de descarga mecánica**  
**Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga.  
Rosetón  
**Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm**  
Elementos de fijación  
**GROHE StarLight** acabado cromado









**Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm**

# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	42 320 000	+++*	47,08
<p><b>Valvula de descarga Dual Flush AV1</b>            Válvula AV1 completa con extensión de tubería  <b>6 - 9 l ajustable</b>            sin asiento            sin accionamiento</p>			
	42 314 000		73,76
<p><b>AV1 válvula de descarga completa</b></p>			
	42 774 000		77,96
<p><b>Válvula descarga neumática</b>  <b>Doble tubo</b>  <b>Dual Flush</b></p>			
	37 311 K00	negro	46,19
<p><b>Accesorios de descarga y desagüe</b>            para tazas WC suspendidas            con tubo de descarga Ø 45 mm.            para manguito desagüe de Ø 90 mm            de 150 mm longitud            Capuchones para los tornillos            de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
	37 489 000		6,24
<p><b>Alargadera</b>            para el tubo de descarga            empotrado            Longitud 200 mm</p>			
	37 104 K00	negro	16,24
<p><b>Accesorios de descarga y desagüe</b>            para tazas WC suspendidas            con tubo de descarga Ø 45 mm.            Longitud 200 mm            Goma de enchufe  <b>Manguito de desagüe Ø 110 mm.</b>            de 150 mm longitud            Capuchones para los tornillos            de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			













# GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 105 K00	negro	25,47
<p><b>Alargadera</b> para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			
 	42 333 000		18,31
<p><b>Kit reductor a 4,5 l.</b> para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros</p>			
 	37 131 000	+++*	4,35
<p><b>Amortiguador de ruido para WC</b> con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma</p>			


# GROHE FLUXORES PARA WC



# GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 347 000	chromo	225,73
<p><b>Rondo A.S.</b>  <b>Fluxor para WC</b>                      Latón cromado  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Pulsador de accionamiento de plástico cromado  <b>6 - 9 l ajustable</b>                      con rosetón                      Presión mínima 1,2 bares                      Presión máxima 5 bares                      Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 349 000	chromo	260,47
<p><b>Rondo A.S.</b>  <b>Fluxor para WC</b>                      Latón cromado  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>con llave de paso</b>                      Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal  <b>6 - 9 l ajustable</b>                      con rosetón                      Silencioso, grupo acústico I</p>			
 	37 141 000	chromo	115,76
<p><b>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4"</b>                      Latón cromado  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      con regulación de caudal automática                      Presiones hidrodinámicas  <b>1,2 - 5,0 bar</b>                      Grupo de grifería II</p>			
 	37 139 000	chromo	102,75
<p><b>DAL- Fluxor Automático 3/4"</b>                      Latón cromado  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      con regulación de caudal</p>			
 	37 636 000		87,55
<p><b>Llave de paso</b>                      3/4"                      Instalación vista con husillo interior                      Rosetón                      set para instalación empotrada en pared rugosa  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	37 132 000	chromo	34,16
<p><b>Abrazadera</b>  <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>                      para tubo de descarga Ø 28 mm                      para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			

# GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 107 000	chromo	69,08
<p><b>Tubo de descarga</b> para fluxor de WC <math>\varnothing 28 \times 26</math> mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			
 	37 112 000		121,13
<p><b>Tubo de descarga</b> para válvulas de descarga <math>\varnothing 28 \times 26</math> mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	chromo	39,73
<p><b>Alargadera</b> para tubo de descarga <math>\varnothing 28 \times 26</math> mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000	+++*	8,28
<p><b>Conector</b> <math>\varnothing 55</math> mm, para unión del tubo de descarga de <math>\varnothing 26 / 28</math> mm a la taza de WC de suelo.</p>			

# GROHE FLUXORES PARA WC


Referencia

Color

Precio (€)

37 153 000


246,00



**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
**Llave de corte, 6 - 9 l ajustable**  
 Presiones hidrodinámicas  
**1,2 - 5,0 bar**  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga de altura ajustable.  
 - sin escudo/accionamiento -  
 Silencioso, grupo acústico I

37 157 000


274,93



**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
**Llave de corte**  
 Descarga ajustable de 6 a 14 l.  
**Para presión baja**  
 Presiones hidrodinámicas  
**0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar)  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga de altura ajustable.  
 - sin escudo/accionamiento -  
 Caudal necesario: 1.6 l/seg

37 048 000

254,68




**Fluxor para WC para empotrar, 3/4"**  
 con conexión a la electroválvula  
**Llave de corte, 6 - 9 l ajustable**  
 Presiones hidrodinámicas  
**1,2 - 5,0 bar**  
 con regulación de caudal  
 2 m cable de conexión.  
 Caja empotrable 200 x 95 x 210  
 Tubo de descarga empotrado  
 - sin subconjunto de acabado -  
 ref. 38 393 SD

37 102 SH0

blanco alpino


21,20



**Tubo de empalme**  
 desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal.  
 Goma de enchufe  
 Rosetón

37 131 000 +++\*

4,35









**Amortiguador de ruido para WC**  
 con junta amortiguadora autoadhesiva  
 2 manguitos de goma

# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES







# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 698 SD1</b>	acero inox	666,08
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarrojo electrónico</b>  <b>para Cisternas</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.                      Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  <b>para cisternas GD2</b>                      Servo motor                      Escudo de 156 x 197 mm                      Control por infrarrojos                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Modo limpieza                      pre descarga apertura/ cierre                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Ajustable a 3 -9 l                      Marca CE  <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		
 	<b>38 699 001</b>	Cromo	666,08
	<p><b>Tectron Surf</b>  <b>Infrarrojo electrónico</b>  <b>para Cisternas</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  <b>para cisternas GD2</b>                      Servo motor                      Escudo de 156 x 197 mm                      Control por infrarrojos                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Modo limpieza                      pre descarga apertura/ cierre                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Ajustable a 3 -9 l                      Marca CE  <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		
 	<b>37 419 000</b> <b>37 419 SD0</b>	Cromo acero inox	895,65 895,65
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarrojo electrónico</b>  <b>para Cisternas</b>                      con accionamiento manual adicional                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.                      Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  <b>Descarga única</b>  <b>para cisternas GD2</b>                      Servo motor  <b>para empotrar</b>  <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>                      Escudo de 156 x 197 mm                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Modo limpieza                      pre descarga apertura/ cierre                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Ajustable a 3 -9 l                      Marca CE  <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</b></p>		


# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
		<b>38 393 SD1</b>	<b>acero inox</b>
		<b>38 393 SD1</b> <b>Tectron Skate</b> <b>Infrarrojo electrónico para flujo de WC</b> Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>para empotrar</b> Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE	<b>666,08</b>

**novedad**



<b>39 881 000</b>	<b>chromo</b>	<b>389,00</b>
<b>39 881 SH0</b>	<b>blanco alpino</b>	<b>373,15</b>
<b>39 881 KFO</b>	<b>negro mate</b>	<b>459,15</b>




<b>39 881 000</b> <b>39 881 SH0</b> <b>39 881 KFO</b> <b>Tectron Bau E</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirrobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE	<b>389,00</b> <b>373,15</b> <b>459,15</b>
--	---

**novedad**






<b>39 882 000</b>	<b>chromo</b>	<b>306,15</b>
<b>39 882 SH0</b>	<b>blanco alpino</b>	<b>290,32</b>
<b>39 882 KFO</b>	<b>negro mate</b>	<b>376,29</b>



<b>39 882 000</b> <b>39 882 SH0</b> <b>39 882 KFO</b> <b>Tectron Bau E</b> <b>Infrarrojo electrónico para Cisternas</b> Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirrobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE	<b>306,15</b> <b>290,32</b> <b>376,29</b>
--	---

SISTEMAS DE DESCARGA

# GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 759 SD0	acero inox	998,69
	<p><b>Radio electrónica para WC</b> Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p><b>para cisternas GD2</b> Cisterna 6 l</p> <p><b>para empotrar</b> Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>		
 	39 141 000		691,67
	<p><b>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC</b> Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>		
 	38 934 SD0	acero inox	607,55
	<p><b>Control de WC para control manual remoto</b> para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m <b>No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</b></p>		
 	37 059 000	Cromo	225,64
	<p><b>Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Manual remoto</b> Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		
 	37 060 000	Cromo	91,23
	<p><b>Accionamiento neumático GROHE StarLight</b> acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		

# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio (€)

37 421 000

Cromo

517,69



## Tectron Rondo

### Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con **llave de paso integrada**

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente


o por control remoto

Marca CE

37 427 000

Cromo

395,69



## Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

Instalación vista

**Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.**

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Tiempo de descarga ajustable manualmente


o por control remoto

Marca CE

37 428 000

Cromo

284,40



## Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Latón cromado brillante

**Aplicable sobre ref. 37 339 000**

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza







pre descarga apertura/ cierre

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS


	Referencia	Color	Precio (€)
	37 321 001	cromo	593,55
	37 321 SD1	acero inox	593,55
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarrojo electrónico</b>  <b>Fluxor para Urinario</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.                      Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC                      Válvula solenoide con filtro                      Escudo de 116 x 144 mm                      Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Modo limpieza                      pre descarga apertura/ cierre                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto  <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b>                      Marca CE</p>		
	37 324 001	cromo	593,55
	37 324 SD1	acero inox	593,55
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarrojo electrónico</b>  <b>Fluxor para Urinario</b>                      Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.                      Batería de litio 6V. tipo CR-P2                      Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)                      Válvula solenoide con filtro                      Escudo de 116 x 144 mm                      Presión mínima 0,5 bares                      Presión máxima 10 bares                      Indicador luminoso de cambio de pila                      Con 7 pre programas                      Descarga automática                      Modo limpieza                      pre descarga apertura/ cierre                      Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001                      Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto  <b>Necesaria parte empotrable Rapido U</b>                      Marca CE</p>		
	37 338 000		147,25
	<p><b>GROHE Rapido U</b>                      Subconjunto de <b>Urinario</b> para empotrar  <b>Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V</b>                      Conexión del agua con llave de paso                      Presión mínima 0,5 bares                      Presión máxima 10 bares                      Tubo de suministro DN 15                      Caja de conexión para transformador</p>		

# GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio (€)



39 368 000

744,33

## Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión  
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
sifón con sensor de temperatura  
Válvula solenoide con filtro  
Presión mínima 0,5 bares  
Presión máxima 10 bares  
Con 7 pre programas  
Descarga automática  
Modo limpieza  
pre descarga apertura/ cierre  
Marca CE

39 369 000

990,33

## Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión  
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
sifón con sensor de temperatura  
Válvula solenoide con filtro  
Presión mínima 0,5 bares  
Presión máxima 10 bares  
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional  
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio  
con Bluetooth 4.0 \* para la comunicación inalámbrica de datos  
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz  
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
entre el transmisor y el receptor  
Para Apple \*\* y dispositivos Android

### Funcionamiento


Productos protegidos con una contraseña  
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo  
ciclos de descarga automáticos y sincronización  
automática del tiempo de descarga  
uso por día / 30 días

### Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula  
Descarga automática  
Modo limpieza  
2 tiempos apagado / encendido  
Identificación por nombre

### Servicio

Envía y guarda 3 perfiles  
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario  
Versión de hardware y software  
Marca CE



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App\*\*\* no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.













\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES







# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 339 000	chromo	144,71
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxor para urinario</b>                      Latón cromado                      Llave de paso integrada  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      con capuchón y casquillo                      de descarga                      Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l                      Tubo de descarga 200 mm                      Presión mínima 0,5 bares                      Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 342 000	chromo	173,21
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxor para urinario</b>                      Latón cromado                      Protección antivandálica con accionamiento metálico                      Llave de paso integrada  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      con capuchón y casquillo                      de descarga                      Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l                      Tubo de descarga 200 mm                      Presión máxima 5 bares</p>			
 	37 396 000	chromo	123,68
<p><b>Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,</b>                      Latón cromado  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	37 044 000		28,40
<p><b>Accesorios de conexión</b>                      para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm                      DN 15, con junta labial para                      urinarios con toma por                      detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>			
 	37 035 000	chromo	17,67
<p><b>Tubo de descarga</b>                      Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado                      Recto</p>			
 	37 040 000	chromo	48,93
<p><b>Tubo de descarga</b>                      Ø 18 mm, 200 mm                      Latón cromado                      Descentramiento 50 mm</p>			

# GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	chromo	50,61
	<b>Tubo de descarga</b> Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto		

SISTEMAS DE  
DESCARGA

GROHE  
PULSADORES
















## CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	619
	GROHE Fresh	625
	Accionamientos para fluxor WC	627
Urinario	Accionamientos para urinario	629

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	38 809 000	38 765	38 732	38 732 SD0
<b>Rapid SL</b>								
38 528 001	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
39 002 000	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
38 584 001	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
38 525 001					<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>	
38 526 000					<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>	
38 587 001					<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>	
39 687 000 SLIM NOVEDAD					<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Rapid SLX</b>								
39 596 000	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
39 599 000	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
<b>Uniset</b>								
38 643 001	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
39 683 000 SLIM NOVEDAD					<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
38 415 001					<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>	
<b>Cisternas</b>								
38 661 000	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>●</b>	<b>v</b>
39 694 000 SLIM NOVEDAD					<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

**●** vertical y horizontal

**v** vertical

**h** horizontal









# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan	Skate Air			Skate	
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>				
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>		
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	

# GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
<b>Rapid SL</b>								
38 528 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 002 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
38 584 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
38 525 001		<b>h</b>						
38 526 000		<b>h</b>						
38 587 000		<b>h</b>						
39 687 000 SLIM NOVEDAD	<b>v</b>							
<b>Rapid SLX</b>								
39 596 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 599 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>Uniset</b>								
38 643 001	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 683 000 SLIM NOVEDAD	<b>v</b>							
38 415 001		<b>h</b>						
<b>Cisternas</b>								
38 661 000	<b>v</b>	<b>h</b>				<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
39 694 000 SLIM NOVEDAD	<b>v</b>							

 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

# GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

## Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>













# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC











# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)	
	37 535 000	+++* cromo	83,21	
	37 535 P00	cromo mate	83,21	
	37 535 SH0	blanco alpino	68,36	
	37 535 DC0	supersteel	181,79	
	<b>Skate Cosmopolitan S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX			
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
	37 601 000	cromo	101,05	
	37 601 P00	cromo mate	101,05	
	37 601 SH0	blanco alpino	83,21	
	37 601 DC0	supersteel	181,89	
	<b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX			
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
	37 624 000	cromo	101,05	
	37 624 P00	cromo mate	101,05	
	37 624 SH0	blanco alpino	83,21	
	37 624 DC0	supersteel	181,91	
	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX			
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)				
	37 965 000	cromo	68,36	
	<b>Skate Air S</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX			
	Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)			

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 911 000		15,99
	<b>Patrón de montaje para pulsadores pequeños</b> Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000	Cromo	20,51
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
	40 949 000	Cromo	26,36
	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
	38 809 000	Cromo	657,21
	<b>Nova Cosmopolitan Light</b> Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
			
	38 765 000	Cromo	81,19
	38 765 SH0	blanco alpino	65,44
	38 765 P00	Cromo mate	81,19
	<b>Nova Cosmopolitan</b> Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
			
	38 845 LS0	moon white	282,72
38 845 KS0	velvet black	282,72	
38 845 MF0	Cromo /daVinci satinado	282,72	
	<b>Skate Cosmopolitan</b> Escudo con superficie cristal, <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		









# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 916 0A0	crystal espejo	344,16
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo con superficie espejo Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje <b>Tecnología GROHE EcoJoy</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
 	38 732 SD0	acero inox	172,52
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush</b> , Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b> No aplicable a GROHE Fresh <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 776 SD0	acero inox	175,96
	Idem, instalación horizontal acero inox		
 	38 732 000 +++*	Cromo	65,04
	38 732 DC0	supersteel	155,27
	38 732 SH0	blanco alpino	53,21
	38 732 P00	Cromo mate	65,04
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo Dual Flush</b> , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 BR0	titanio	133,19
	Idem, acabado Titanium		
 	38 844 000	Cromo	81,12
	38 844 SH0	blanco alpino	65,73
	38 844 P00	Cromo mate	81,12
	<b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Escudo Dual Flush</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 858 000	Cromo	81,12
	38 858 P00	Cromo mate	81,12
	38 858 SH0	blanco alpino	65,73
	Idem, escudo horizontal.		

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 505 000	+++* cromo	53,21
	38 505 SH0	blanco alpino	42,45
	38 505 P00	cromo mate	53,21
	<b>Skate Air</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 506 000	cromo	53,21
	38 506 SH0	blanco alpino	42,45
	38 506 P00	cromo mate	71,28
	Idem, escudo horizontal.		
	38 862 000	cromo	78,47
	38 862 SH0	blanco alpino	62,71
	38 862 P00	cromo mate	78,47
	<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 862 SD0	acero inox	185,95
	<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm, Material: Acero inoxidable Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		


# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	chromo	51,47
	38 564 SH0	blanco alpino	41,07
	<b>Skate Air</b> <b>Escudo</b> <b>Descarga única</b> Accionamiento neumático <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 565 000	chromo	51,47
	38 565 SH0	blanco alpino	32,99
	Idem, escudo horizontal.		
 	37 059 000	chromo	225,64
		<b>Surf</b> <b>Accionamiento neumático</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>Manual remoto</b> Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
	37 060 000	chromo	91,23
		<b>Accionamiento neumático</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	

# GROHE FRESH







38 805 000

chromo

154,20

**Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo**

**Dual Flush**

con GROHE Fresh

Marco de fijación con función de apertura

Con compartimiento para colocar la pastilla aromática

Solamente para pastillas libres de cloro

Accionamiento neumático

Instalación vertical y horizontal

156 x 197 mm



de ABS, GROHE StarLight acabado cromado

Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 796 000

79,04



**GROHE Fresh**

**Set recambio equipamiento Retro-fit**

para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular

Combinable con todos los accionamientos excepto

Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal

Marco de fijación con función de apertura

Con compartimiento para colocar la pastilla aromática







Solamente para pastillas libres de cloro

Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 547 000	cromo	80,11
	37 547 P00	cromo mate	80,11
	37 547 SH0	blanco alpino	62,81
	<b>Skate</b> <b>Escudo</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado		
	38 445 SD0	acero inox	129,83
		<b>Skate</b> <b>Escudo antivandálico em acero inox</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>	
	37 069 000	cromo	164,17
		<b>Surf</b> <b>Escudo</b> <b>Instalación vertical</b> 156 x 197 mm <b>para fluxor empotrado 6 - 9 l</b> Latón cromado con botón pulsador <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado	

# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



# GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	<b>38 846 LS0</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> con superficie cristal Cristal de seguridad para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	moon white	359,80
 	<b>38 784 000</b> <b>38 784 SH0</b> <b>38 784 P00</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	136,88 125,93 136,95
 	<b>38 784 SD0</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Escudo antivandálico em acero inox</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta <b>Antivandálico: sujeción oculta.</b>	acero inox	201,95
 	<b>38 804 000</b> <b>38 804 SH0</b> <b>38 804 P00</b> <b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	136,88 125,93 136,95
 	<b>38 857 000</b> <b>38 857 SH0</b> <b>38 857 P00</b> <b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> <b>Parte exterior</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	136,95 125,93 136,95
 	<b>38 808 000</b> <b>38 808 SH0</b> <b>Surf</b> <b>Escudo</b> para <b>Urinario</b> Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado	cromo blanco alpino	119,19 107,77



GROHE  
ACCESORIOS











## CONTENIDO

Laves	634
Laves WAS	636
Sistema de protección	637









	Referencia	Color	Precio (€)	
 	<b>22 039 000</b> <b>22 039 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>8,80</b> <b>56,32</b>	
<p><b>Llave de corte de 1/2"</b>            rosca de conexión autosellante            salida 3/8"            con tuerca de compresión Ø 10mm            Varilla            Mando ergonómico metálico            Índice neutro            Rosetón metálico de 55 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>	<b>22 037 000</b> <b>22 037 DC0</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>7,67</b> <b>49,05</b>	
 	<p><b>Llave de corte de 1/2"</b>            Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre            salida 3/8"            con tuerca de compresión Ø 10mm            Husillo de protección cierre de agua, latón, con c&amp;acute;marca grasa y sellado            con doble junta tórica            Varilla            Mando ergonómico metálico            Índice neutro            Rosetón metálico de 55 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>	<b>22 018 000</b>	<b>chromo</b>	<b>5,68</b>
 	<p><b>Llave de corte de 1/2"</b>            Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre            Sifón de lavabo 1/2"            salida 3/8"            con longitud compensable            con tuerca de compresión Ø 10mm            Husillo de protección cierre de agua, latón, con c&amp;acute;marca grasa y sellado            con doble junta tórica            Mando ergonómico            Índice neutro            Rosetón metálico de 55 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>	<b>22 017 00M</b>	<b>chromo</b>	<b>60,05</b>
 	<p><b>Llave de corte 1/2"</b>            con tuerca de compresión            3/8"            Para latiguillos de cobre            Ø 10 mm            Volante de plástico            Índice neutro            Tornillo del rosetón  <b>de metal</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>En múltiplos de 10 unidades</b></p>	<b>22 016 00M</b>	<b>chromo</b>	<b>60,84</b>
 	<p><b>Llave de corte 1/2"</b>            con conexión de 1/2"            Volante de plástico            Índice neutro            Tornillo del rosetón  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>En múltiplos de 10 unidades</b></p>			

# GROHE LLAVES


	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 940 000	chromo	10,71
	<p><b>Llave de corte de 1/2"</b>  Volante metálico  Índice neutro  Rosetón  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>		
 	22 958 00M	chromo	240,67
	<p><b>Llave escuadra</b>  Conexión 1/2"  Índice neutro  Rosetón  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  En múltiplos de 10 unidades</p>		
 	22 012 000	chromo	53,71
	<p><b>Eurocube</b>  Llave de corte de 1/2"  salida 3/8"  Montura cerámica  Índice neutro  Florón embellecedor deslizante</p>		

# GROHE LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 073 000	chromo	34,55
<p><b>Llave múltiple de 1/2"</b>            Montaje mural            Toma manguera independiente 3/4"            Para conexión a latiguillo 3/8"            Válvula anti-retorno  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	41 010 000	chromo	31,96
<p><b>Grifo para lavadora de 1/2"</b>            Montura de 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	41 154 000	chromo	43,48
<p><b>Grifo para jardín 1/2"</b>            Montaje mural            Unidad de seguridad con válvula anti-retorno            Montura de 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			

# GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia                      Color                      Precio (€)



41 275 000                      cromo                      49,92

**Filtro inclinado de 3/4"**  
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C  
Cabezal transparente  
Malla de 315 µm  
con filtro colector de suciedad  
de acero inoxidable.  
**GROHE StarLight** acabado cromado

GROHE  
**REPUESTOS**

















## CONTENIDO





Vaciadores, desagües y sifones

640

# GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 565 000	chromo	87,88
<p><b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b> para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	65 807 000	chromo	51,28
<p><b>Válvula de desagüe con push-open con push-open</b> para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	65 807 DC0	supersteel	71,80
<p><b>Válvula de desagüe con push-open con push-open</b> para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	65 808 000	chromo	54,79
<p><b>Válvula de desagüe 1 1/4"</b> para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 824 000	chromo	21,13
<p><b>Válvula de desagüe con push-open</b> para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse</p>			
 	28 920 000	+++* chromo	45,73
<p><b>Sifón de lavabo 1 1/4"</b> Rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>			

# GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
  <p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>	40 564 000	chromo	287,29
  <p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>	28 912 000 28 912 DC0	chromo supersteel	185,52 259,73



# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
<b>12</b>			19 578 001	95	825,16	21 022 DC3	42	675,73
12 435 000	349	93,97	19 578 DC1	95	1.155,23	21 044 003	42	663,67
<b>13</b>			19 590 001	32	242,36	21 044 DC3	42	929,13
13 028 000	431	28,36	19 781 000	21	778,45	21 107 000	48	479,52
13 034 000	431	57,49	19 783 000	21	830,35	21 337 001	144	94,65
13 139 003	46	271,51	19 787 001	22	1.712,60	<b>22</b>		
13 139 DC3	46	380,11	19 796 000	24	211,05	22 012 000	74, 635	53,71
13 255 001	137, 142	41,45	19 798 000	24	294,08	22 016 00M	634	60,84
13 261 000	123	99,00	19 808 001	145	29,55	22 017 00M	634	60,05
13 264 001	32	356,41	19 809 001	145	29,55	22 018 000	634	5,68
13 276 002	114	117,81	19 854 001	145	21,04	22 037 000	634	7,67
13 280 001	110	112,21	19 895 000	69	290,84	22 037 DC0	634	49,05
13 299 000	23	359,81	19 897 001	73	1.145,61	22 039 000	634	8,80
13 303 000	73	140,44	19 910 000	74	59,71	22 039 DC0	634	56,32
13 317 001	32	1.596,75	19 918 003	38	512,84	22 940 000	635	10,71
13 319 000	23	832,48	19 918 DC3	38	717,97	22 958 00M	635	240,67
13 341 000	52	266,39	19 919 000	51	1.315,33	<b>23</b>		
13 404 003	84	162,07	19 922 003	45	1.357,51	23 029 000	20	640,07
13 448 003	132	94,67	19 922 DC3	45	1.900,51	23 033 000	20	640,07
13 449 001	96	135,15	19 923 003	46	1.357,51	23 043 003	112	200,03
13 449 DC1	96	189,21	19 923 DC3	46	1.900,51	23 049 002	100	189,53
<b>14</b>			19 929 000	49	479,52	23 058 003	266	801,04
14 014 000	277	58,63	19 930 000	49	529,45	23 061 003	264	600,80
14 048 000	226	88,39	19 936 000	51	1.232,09	23 106 001	56	247,37
14 053 00M	226	42,77	19 944 000	52	119,88	23 106 DC1	56	346,32
14 055 000	226	108,35	19 952 000	61, 84	143,54	23 109 000	20	795,76
14 056 000	226	99,80	19 965 001	60	779,21	23 112 000	20	795,76
14 057 000	226	122,61	19 967 001	92	257,68	23 114 000	20	986,04
14 058 000	227	48,47	19 967 DC1	92	360,76	23 117 000	21	726,56
14 077 XH0	18, 197	29,29	19 976 001	95	577,61	23 119 001	23	2.871,64
14 079 XH0	199, 260	20,51	19 997 000	64	305,15	23 127 00E	68	234,55
<b>18</b>			19 998 000	64	321,32	23 132 00E	68	228,29
18 608 001	209	51,00	<b>20</b>			23 135 00E	68	281,47
18 700 000	212	46,57	20 008 003	43	603,33	23 138 000	69	234,55
18 968 001	29	219,55	20 008 DC3	43	844,67	23 140 000	70	309,59
<b>19</b>			20 009 003	42	603,33	23 145 000	69	265,83
19 025 000	61, 84	50,03	20 009 DC3	42	844,67	23 147 001	266	1.258,43
19 069 003	45	105,59	20 164 003	43	512,84	23 200 002	21, 69	265,05
19 069 DC3	45	147,81	20 164 DC3	43	717,97	23 296 001	57	324,67
19 088 003	45	105,59	20 169 003	43	512,84	23 296 DC1	57	454,53
19 088 DC3	45	147,81	20 169 DC3	43	717,97	23 303 000	48	399,60
19 287 003	38	452,51	20 188 001	27	969,45	23 310 000	48	399,60
19 287 DC3	38	633,51	20 189 002	27	940,93	23 313 000	48	529,45
19 309 002	27	1.054,99	20 193 002	27	969,45	23 315 000	50	449,53
19 315 001	29	470,47	20 201 000	148	115,19	23 316 000	50	466,20
19 316 001	31	2.018,73	20 202 000	148	131,71	23 317 000	50	582,75
19 317 001	29	413,44	20 203 000	148	101,59	23 318 000	51	1.868,09
19 334 001	32	142,56	20 205 000	148	94,05	23 319 000	49	260,27
19 380 002	30	541,75	20 216 001	108	258,69	23 324 003	128	100,08
19 381 000	121	208,45	20 296 001	91	290,97	23 325 000	120	128,68
19 386 002	28	1.083,51	20 299 001	91	319,93	23 326 000	120	122,69
19 408 001	92	228,73	20 301 003	80	358,87	23 330 001	134	75,03
19 408 DC1	92	320,23	20 304 001	57	363,32	23 331 001	136	80,49
19 409 001	57	282,31	20 344 000	20	934,15	23 332 001	136	80,49
19 409 DC1	57	395,23	20 346 000	21	813,05	23 337 001	140	75,03
19 446 002	30	570,27	20 348 000	21	864,95	23 338 001	141	80,49
19 571 002	113	244,59	20 389 000	49	622,71	23 374 003	116	138,77
19 571 003	117	261,73	20 393 001	144	84,15	23 374 20E	112	142,93
19 575 001	108	218,19	20 414 000	49	466,20	23 374 LS3	116	180,40
19 576 002	109	779,19	20 415 000	49	516,13	23 378 00E	120	105,99
19 577 001	60	964,43	20 417 000	48	562,77	23 379 001	89	178,07
19 577 DC1	60	1.350,20	<b>21</b>			23 380 10E	106	149,59
			21 019 003	42	482,67	23 385 10E	106	143,36
			21 019 DC3	42	675,73	23 389 20E	100	183,21
			21 022 003	42	482,67	23 395 30E	128	100,08



# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
25 251 001	95	825,16	26 477 DCO	282	793,99	26 648 000	252	1.033,19
25 251 DC1	95	1.155,23	26 477 LSO	282	745,12	26 648 LSO	252	1.188,17
25 252 001	93	196,88	26 479 000	282	597,31	26 649 000	253	1.033,19
25 252 DC1	93	275,64	26 479 LSO	282	775,29	26 652 000	253	1.033,19
<b>26</b>			26 481 000	282	597,31	26 657 000	253	1.188,17
26 003 003	44	543,00	26 481 DCO	282	836,23	26 662 000	291, 330	136,87
26 003 DC3	44	760,20	26 481 LSO	282	775,29	26 663 000	285, 329	225,45
26 010 001	144	41,85	26 483 000	282	117,65	26 664 000	286, 329	182,01
26 037 001	53	126,53	26 484 000	282	117,65	26 666 000	291, 330	122,61
26 038 000	53	263,04	26 507 000	258	1.185,56	26 668 000	285, 329	211,19
26 042 000	287	238,91	26 507 LSO	258	1.369,57	26 669 000	286, 329	167,76
26 066 000	284	596,00	26 508 000	258	1.185,56	26 670 000	270	481,88
26 066 DCO	284	834,40	26 508 LSO	258	1.369,57	26 672 000	271	624,44
26 067 000	285	596,00	26 509 000	259	1.028,69	26 673 000	272	439,11
26 067 DCO	285	834,40	26 510 000	259	1.197,63	26 675 000	273	276,57
26 075 001	262	812,63	26 545 000	302	86,83	26 681 000	291, 330	136,87
26 075 DCO	265	1.346,64	26 546 000	302	182,20	26 682 000	286, 329	225,45
26 082 002	324	23,67	26 547 000	302	185,51	26 683 000	286, 330	182,01
26 084 002	325	38,07	26 548 000	303	188,13	26 685 000	291, 330	122,61
26 087 000	265	1.416,12	26 552 000	304	86,83	26 687 000	286, 329	211,19
26 145 000	293	96,51	26 554 LSO	307	107,64	26 688 000	286, 330	167,76
26 146 000	293	96,51	26 558 000	283	407,11	26 689 000	270	481,88
26 146 LSO	293	125,47	26 560 000	284	407,11	26 691 000	272	624,44
26 250 000	248	1.671,59	26 562 000	288	333,88	26 692 000	273	439,11
26 250 LSO	248	1.671,59	26 562 LSO	288	434,05	26 694 000	274	276,57
26 254 000	281	693,87	26 564 000	284	436,40	26 801 000	280	139,73
26 254 LSO	281	693,87	26 564 DCO	284	741,87	26 801 DCO	280	195,61
26 264 001	249, 281	126,16	26 566 000	284	436,40	26 802 000	280	139,73
26 328 000	334	80,43	26 566 DCO	284	741,87	26 802 DCO	280	195,61
26 329 000	334	196,24	26 568 000	289	363,17	26 803 000	327	91,60
26 332 000	334	199,45	26 568 LSO	289	472,12	26 811 000	271	424,55
26 333 000	334	96,51	26 574 000	302	85,53	<b>27</b>		
26 334 000	340	25,27	26 574 DCO	302	128,31	27 055 000	344	49,43
26 335 000	340	28,41	26 574 LSO	302	85,53	27 056 000	344	32,33
26 346 000	340	31,53	26 575 000	302	182,77	27 057 000	346	57,72
26 356 ILO	336	36,27	26 577 LSO	303	182,77	27 057 DCO	346	80,80
26 358 000	337	126,16	26 579 000	303	188,13	27 057 LSO	346	72,20
26 361 000	248	1.513,89	26 580 000	304	141,15	27 062 000	312	230,24
26 361 LSO	248	1.513,89	26 580 LSO	304	141,15	27 074 000	344	36,93
26 362 LN1	264, 277	37,07	26 581 000	303	119,76	27 074 DCO	344	51,71
26 370 000	241, 320	44,16	26 581 LSO	304	119,76	27 074 LSO	344	47,88
26 370 DCO	320, 347	61,81	26 582 000	304	85,53	27 075 000	345	36,93
26 373 001	240	25.231,56	26 582 DCO	304	128,31	27 076 000	346	57,72
26 374 000	243	1.230,04	26 582 LSO	305	85,53	27 076 000	346	57,72
26 376 001	240	2.397,00	26 584 000	305	182,77	27 137 000	341	31,32
26 404 000	318	83,57	26 584 LSO	305	182,77	27 151 000	346	109,72
26 405 000	319	107,87	26 585 000	305	185,51	27 174 001	256	1.444,44
26 406 001	328	55,27	26 587 000	306	188,13	27 220 000	314	47,91
26 408 000	291, 330	98,71	26 587 LSO	306	188,13	27 222 000	314	69,36
26 411 000	286, 329	174,77	26 588 000	307	141,15	27 226 001	315	122,65
26 443 000	249	1.671,59	26 588 LSO	307	141,15	27 230 001	315	109,00
26 443 LSO	249	1.671,59	26 589 000	306	119,76	27 231 001	315	114,43
26 446 000	249	1.513,89	26 589 LSO	306	119,76	27 232 001	314	123,89
26 446 LSO	249	1.513,89	26 590 000	307	107,64	27 239 001	314	72,71
26 449 000	250	154,60	26 592 000	308	217,04	27 265 00E	314	34,69
26 450 000	281	599,25	26 592 LSO	308	217,04	27 266 001	315	95,81
26 450 LSO	281	599,25	26 594 000	308	223,15	27 271 000	288	512,99
26 455 000	290, 316	145,01	26 594 LSO	309	223,15	27 286 000	287	2.133,89
26 458 000	285, 316	240,75	26 602 000	309, 348	110,63	27 296 003	262	627,29
26 460 000	285, 316	191,44	26 603 000	309, 348	116,33	27 355 000	316	115,63
26 465 000	298	162,03	26 603 DCO	309, 348	209,40	27 369 000	318	85,60
26 465 DCO	298	226,84	26 640 000	283	675,19	27 400 000	318	54,35
26 475 000	281	567,13	26 641 000	288	622,23	27 406 000	295, 331	49,92
26 475 DCO	281	793,99	26 642 000	283	702,68	27 421 002	267	491,65
26 475 LSO	281	745,12	26 643 000	288	651,17	27 467 000	287	702,99
26 477 000	282	567,13	26 647 000	252	1.033,19	27 470 000	289	532,01
			26 647 LSO	252	1.188,17	27 473 002	264	569,01





# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
32 468 003	116	132,47	33 241 003	81	231,53	34 732 000	205	1.228,08
32 482 003	417	148,27	33 244 002	101	189,53	34 734 000	203	1.053,71
32 488 000	394	240,47	33 281 003	416	119,76	34 735 000	206	815,65
32 488 DC0	394	312,61	33 281 DC3	416	155,68	34 741 000	65, 72	1.392,76
32 553 002	397	432,83	33 300 003	131	118,91	34 742 000	196	1.395,09
32 553 DC2	397	562,68	33 305 003	132	146,27	34 743 000	196	1.300,25
32 612 003	78	231,53	33 390 002	101	236,93	34 744 000	197	1.094,72
32 618 003	80	358,87	33 552 20E	112	142,93	34 765 000	93, 220	224,55
32 628 001	90	228,73	33 553 003	81	347,29	34 766 000	220	292,55
32 628 DC1	90	320,23	33 555 003	131	101,51	34 768 000	220	260,87
32 629 002	107	214,99	33 556 003	132	127,73	34 804 000	196	1.572,45
32 647 003	38	633,51	33 557 20E	112	136,59	34 813 001	89	172,27
32 647 DC3	38	886,91	33 558 003	116	138,77	34 814 003	216	259,96
32 650 003	39	543,00	33 558 LS3	116	180,40	34 816 003	216	331,97
32 650 DC3	39	760,20	33 565 002	113	142,93	34 820 004	216	297,91
32 652 003	39	633,51	33 565 003	117	138,77	34 827 000	218	237,03
32 652 DC3	39	886,91	33 565 LS3	117	180,40	34 830 000	218	308,80
32 653 003	41	1.749,68	33 566 002	113	136,59	34 834 000	218	273,59
32 653 DC3	41	2.449,55	33 569 002	101	189,53			
32 659 001	409	201,08	33 577 003	81	277,83	<b>35</b>		
32 661 003	408	220,45	33 590 002	113	142,93	35 028 000	32, 45	152,12
32 661 DC3	408	286,60	33 590 003	117	152,65	35 034 000	346	238,91
32 663 003	408	248,89	33 590 LS3	117	198,44	35 085 000	490	1.810,01
32 663 DC3	408	323,56	33 591 002	113	174,72	35 087 000	490	2.215,48
32 667 001	410	200,73	33 591 003	118	187,92	35 604 000	16, 16	89,16
32 757 001	26	513,24	33 591 LS3	118	244,29	<b>36</b>		
32 762 000	498	122,25	33 624 001	93	241,76	36 015 001	466	692,48
32 765 000	498	264,80	33 624 DC1	93	338,47	36 194 000	430	161,08
32 773 000	498	325,84	33 635 002	114	182,64	36 207 001	466	610,04
32 778 000	498	288,36	33 636 001	93	196,88	36 208 001	466	550,68
32 780 000	498	128,68	33 636 DC1	93	275,64	36 264 001	458, 461	208,05
32 786 000	420, 499	157,64	33 637 002	114	198,51	36 265 000	506	126,43
32 789 000	502	243,43	33 848 001	58	270,56	36 266 000	506	115,88
32 792 000	502	445,65	33 848 DC1	58	378,79	36 267 000	506	108,87
32 793 000	502	464,39	33 849 001	59	355,59	36 268 000	506	115,88
32 795 000	502	419,44	33 849 DC1	59	497,83	36 269 000	476	340,64
32 825 00E	120	112,23	33 865 001	58	278,29	36 271 000	476	316,05
32 826 001	28	684,32	33 865 DC1	58	389,60	36 273 000	477	438,96
32 827 00E	120	105,99	33 975 004	412	199,69	36 274 000	477	368,73
32 830 001	121	164,55	<b>34</b>			36 315 000	471	526,76
32 831 000	122	134,67	34 020 001	486	802,49	36 316 000	506	45,65
32 837 000	122	112,23	34 169 001	208	340,91	36 317 000	504	311,39
32 839 000	122	112,23	34 174 001	208	425,89	36 320 000	504	491,64
32 840 000	122	105,99	34 281 001	209	557,15	36 321 000	504	354,89
32 842 000	414	135,51	34 294 001	89	172,27	36 322 001	504	155,49
32 843 002	414	176,89	34 464 001	208	469,95	36 325 001	468	427,87
32 843 DC2	414	229,95	34 487 000	484	157,69	36 327 001	468	402,13
32 846 001	28	627,29	34 488 000	70, 212	409,65	36 334 SD0	470	491,64
32 898 001	89	178,07	34 497 000	70, 212	536,92	36 336 001	471, 477	371,08
32 901 001	91	309,80	34 558 000	131, 222	209,84	36 337 001	470, 477	139,88
32 901 DC1	91	433,72	34 565 001	222	249,03	36 339 001	471	255,65
32 917 000	393	240,47	34 567 000	131, 222	272,48	36 359 000	242	1.433,40
32 917 DC0	393	312,61	34 665 000	486	501,48	36 360 000	242	1.228,61
32 917 KS0	393	313,03	34 667 000	486	400,55	36 367 000	244	324,23
32 927 003	130	90,67	34 705 000	46, 61	1.581,49	36 371 000	244	693,87
32 928 003	130	96,65	34 709 000	17	1.506,08	36 384 000	476	699,07
32 934 001	93	172,27	34 712 000	18	1.457,81	36 386 001	469	929,72
32 935 001	92	178,07	34 718 000	198	439,23	36 397 000	243	1.230,04
32 935 DC1	92	249,29	34 719 000	198	399,71	36 407 001	462, 466	193,91
32 950 000	388	805,91	34 720 000	198	512,63	36 409 000	464	679,68
32 950 DC0	388	1.047,68	34 721 000	198	519,20	36 416 001	473	725,76
<b>33</b>			34 726 000	205	692,67	36 421 000	469	504,63
33 163 003	78	231,53	34 727 000	205	763,11	36 422 000	468	507,79
33 178 20E	100	183,21	34 729 000	203	763,11	36 439 000	469	377,08
33 190 20E	100	189,53	34 730 000	203	1.407,56	36 440 000	458	861,91
33 202 003	417	125,45	34 731 000	205	1.407,56	36 441 000	458	832,19

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
36 441 DC0	458	1.081,84	37 535 SH0	620	68,36	38 796 000	626	79,04
36 442 000	458	936,21	37 547 000	628	80,11	38 804 000	630	136,88
36 444 000	460	698,44	37 547 P00	628	80,11	38 804 P00	630	136,95
36 445 000	460	668,72	37 547 SH0	628	62,81	38 804 SH0	630	125,93
36 445 DC0	460	869,35	37 578 001	585	178,17	38 805 000	626	154,20
36 446 000	461	624,15	37 601 000	62, 97	101,05	38 808 000	630	119,19
36 447 000	461	885,69	37 601 DC0	62, 97	181,89	38 808 SH0	630	107,77
36 451 000	136, 480	251,88	37 601 P00	620	101,05	38 809 000	621	657,21
36 452 000	480	234,31	37 601 SH0	620	83,21	38 844 000	622	81,12
36 453 000	481	266,52	37 624 000	85, 102	101,05	38 844 P00	622	81,12
36 454 000	470	1.065,03	37 624 DC0	85, 620	181,91	38 844 SH0	622	65,73
36 455 000	470	1.036,08	37 624 P00	620	101,05	38 845 KSO	621	282,72
36 456 000	472	263,60	37 624 SH0	620	83,21	38 845 LSO	621	282,72
36 457 000	472	984,08	37 636 000	598	87,55	38 845 MF0	621	282,72
36 458 000	472	790,79	37 791 SH0	592	96,43	38 846 LSO	630	359,80
36 459 000	473	849,36	37 965 000	620	68,36	38 857 000	630	136,95
36 463 000	473	234,31				38 857 P00	630	136,95
36 464 000	473	702,77				38 857 SH0	630	125,93
<b>37</b>			<b>38</b>			<b>39</b>		
37 035 000	610	17,67	38 393 SD1	603	666,08	39 002 000	563	384,05
37 040 000	610	48,93	38 415 001	585	315,40	39 140 000	572	717,40
37 043 000	611	50,61	38 445 SD0	628	129,83	39 141 000	573, 604	691,67
37 044 000	610	28,40	38 505 000	623	53,21	39 201 000	541	59,55
37 048 000	600	254,68	38 505 P00	623	53,21	39 202 000	541	66,70
37 059 000	604, 624	225,64	38 505 SH0	623	42,45	39 206 000	542	214,39
37 060 000	604, 624	91,23	38 506 000	623	53,21	39 206 00H	542	257,27
37 069 000	628	164,17	38 506 P00	623	71,28	39 208 000	543	212,72
37 078 PI0	594	70,20	38 506 SH0	623	42,45	39 208 00H	543	255,60
37 085 PI0	594	49,35	38 519 001	565	434,55	39 245 00H	536	400,86
37 088 PI0	594	63,39	38 525 001	564	348,04	39 300 000	552	202,09
37 092 000	594	47,60	38 526 000	564	318,35	39 301 000	552	149,37
37 093 000	594	56,16	38 528 001	563	215,15	39 302 000	552	142,78
37 095 000	594	39,51	38 543 000	570	332,40	39 306 000	552	164,75
37 102 SH0	600	21,20	38 545 000	570	343,81	39 323 000	540	84,57
37 104 K00	595	16,24	38 558 00M	565, 568	15,55	39 323 00H	540	127,45
37 105 K00	596	25,47	38 564 000	624	51,47	39 324 000	541	55,00
37 107 000	599	69,08	38 564 SH0	624	41,07	39 324 00H	541	97,88
37 112 000	599	121,13	38 565 000	624	51,47	39 325 000	541	59,55
37 114 000	599	39,73	38 565 SH0	624	32,99	39 327 000	541	69,08
37 131 000	580, 596	4,35	38 581 001	576	457,67	39 327 00H	541	111,96
37 132 000	598	34,16	38 584 001	576	289,88	39 328 000	542	235,83
37 135 000	599	8,28	38 587 000	576	402,81	39 328 00H	542	278,71
37 139 000	598	102,75	38 597 001	570	290,16	39 330 001	543	58,85
37 141 000	598	115,76	38 636 001	580	98,37	39 331 001	543	58,28
37 153 000	600	246,00	38 642 001	584	207,40	39 332 000	542	141,08
37 157 000	600	274,93	38 643 001	584	197,85	39 333 000	543	171,52
37 311 K00	595	46,19	38 661 000	592	126,16	39 335 000	540	76,23
37 321 001	607	593,55	38 698 SD1	602	666,08	39 335 00H	540	119,11
37 321 SD1	607	593,55	38 699 001	602	666,08	39 336 000	540	74,87
37 324 001	607	593,55	38 703 000	585	165,92	39 336 00H	540	117,74
37 324 SD1	607	593,55	38 731 000	578	122,12	39 337 000	540	83,38
37 338 000	607	147,25	38 732 000	622	65,04	39 337 00H	540	126,25
37 339 000	610	144,71	38 732 BR0	622	133,19	39 338 000	542	183,43
37 342 000	610	173,21	38 732 DC0	622	155,27	39 338 00H	542	226,31
37 347 000	598	225,73	38 732 P00	622	65,04	39 339 000	543	182,63
37 349 000	598	260,47	38 732 SD0	622	172,52	39 339 00H	543	225,51
37 396 000	610	123,68	38 732 SH0	622	53,21	39 340 000	544	187,30
37 419 000	602	895,65	38 759 SD0	572, 604	998,69			
37 419 SD0	602	895,65	38 765 000	621	81,19			
37 421 000	606	517,69	38 765 P00	621	81,19			
37 427 000	606	395,69	38 765 SH0	621	65,44			
37 428 000	606	284,40	38 776 SD0	622	175,96			
37 489 000	595	6,24	38 784 000	630	136,88			
37 535 000	75, 85	83,21	38 784 P00	630	136,95			
37 535 DC0	75, 85	181,79	38 784 SD0	630	201,95			
37 535 P00	620	83,21	38 784 SH0	630	125,93			
			38 785 000	585	244,93			
			38 786 001	568	287,48			

# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
39 340 00H	544	230,18	39 609 00H	529	273,64	40 460 001	174	27,21
39 349 000	547	114,32	39 611 000	530	4.283,40	40 461 001	175	16,69
39 354 SH1	514	2.578,35	39 617 000	531	746,85	40 462 001	175	145,45
39 368 000	608	744,33	39 622 000	531	4.283,40	40 463 001	175	44,52
39 369 000	608	990,33	39 648 SH0	518, 550	223,57	40 507 001	171	52,99
39 374 KS0	562	989,47	39 683 000	584	132,59	40 508 001	170	45,76
39 374 LS0	562	989,47	39 687 000	564	245,21	40 509 001	171	70,08
39 376 000	568	340,63	39 694 000	592	111,20	40 510 001	170	63,08
39 386 00H	534	481,28	39 699 000	565, 580	39,12	40 511 001	171	26,59
39 420 000	546	58,06	39 729 000	531	4.283,40	40 512 001	171	230,24
39 421 000	546	50,32	39 881 000	603	389,00	40 513 001	172	91,59
39 422 000	546	90,87	39 881 KF0	603	459,15	40 514 001	171	94,61
39 423 000	541, 546	90,87	39 881 SH0	603	373,15	40 535 000	430	70,91
39 424 000	546	49,12	39 882 000	603	306,15	40 535 DC0	430	99,27
39 425 000	547	49,07	39 882 KF0	603	376,29	40 536 000	430	63,84
39 426 000	547	55,48	39 882 SH0	603	290,32	40 536 DC0	430	89,37
39 427 000	547	92,88	39 898 000	548	102,65	40 547 001	379	83,40
39 428 000	547	102,82	39 923 000	549	102,65	40 564 000	24, 74	287,29
39 429 000	548	104,80				40 565 000	24, 75	87,88
39 430 000	548	76,80				40 585 001	174	27,21
39 431 000	548	76,80				40 623 001	171	44,28
39 432 000	549	154,72				40 624 001	170	88,56
39 433 000	549	157,17				40 652 001	178	34,69
39 436 000	548	72,56				40 653 001	178	55,20
39 437 000	548	89,41				40 654 001	179	94,61
39 438 000	549	176,83				40 655 001	178	34,69
39 439 000	550	176,82				40 656 001	179	18,99
39 440 000	546	49,02				40 657 001	179	41,00
39 469 00H	534	416,11				40 658 001	179	56,77
39 473 00H	534	225,67				40 659 001	180	61,84
39 474 00H	534	211,85				40 660 001	179	185,56
39 475 00H	534	481,28				40 663 001	167, 175	77,31
39 476 00H	534	416,80				40 664 001	167, 176	61,84
39 477 00H	535	225,67				40 688 001	165	50,47
39 478 00H	535	211,85				40 688 DC1	165	70,65
39 479 00H	535	216,46				40 689 001	166	41,00
39 480 00H	535	202,64				40 689 DC1	166	57,40
39 481 00H	535	202,64				40 691 002	379	116,09
39 482 00H	535	179,62				40 694 000	379	24,59
39 483 00H	536	175,01				40 766 000	160	86,73
39 484 00H	536	449,04				40 767 000	161	163,27
39 488 000	537	172,71				40 768 000	160	244,89
39 489 000	536	246,39				40 781 000	161	132,65
39 490 000	536	246,39				40 782 000	161	45,92
39 491 000	547	73,61				40 783 000	160	40,81
39 492 000	549	26,20				40 784 000	161	61,23
39 493 000	549	51,35				40 791 001	157, 167	8,51
39 538 000	542	188,76				40 791 KS1	157, 167	8,51
39 564 00H	528	230,28				40 793 001	166	78,85
39 565 00H	528	214,63				40 793 DC1	166	110,39
39 566 00H	528	505,27				40 794 001	166	94,61
39 567 00H	528	362,18				40 794 DC1	166	132,47
39 568 00H	528	248,16				40 797 001	166	246,01
39 570 000	529	134,14				40 799 001	166	63,08
39 571 00H	529	319,70				40 799 DC1	166	88,31
39 572 00H	529	342,61				40 800 001	165	185,55
39 573 00H	529	333,12				40 800 DC1	165	259,76
39 574 00H	530	319,70				40 802 001	165	94,61
39 575 00H	530	333,12				40 802 DC1	165	132,47
39 577 000	530	50,38				40 804 000	161	459,17
39 578 000	530	201,21				40 805 000	160	76,53
39 579 000	530	191,46				40 806 000	160	51,01
39 584 00H	540	304,01				40 807 000	161	255,09
39 585 00H	540	392,49				40 808 000	162	224,48
39 596 000	515, 558	274,12				40 809 000	162	178,57
39 599 000	516, 559	360,69				40 824 000	640	21,13
39 608 00H	528	338,03				40 848 000	378	16,53



# GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
40 848 SD0	378	24,80	<b>42</b>		
40 855 000	386	67,29	42 253 000	594	87,32
40 857 000	162	178,57	42 297 PI0	594	71,53
40 865 000	160	61,23	42 314 000	595	73,76
40 911 000	580, 586	15,99	42 320 000	595	47,08
40 915 000	168, 176	9,37	42 333 000	565, 596	18,31
40 920 000	380	29,02	42 429 000	243	122,88
40 949 000	581, 586	26,36	42 774 000	595	77,96
40 950 000	580, 586	20,51	<b>45</b>		
40 954 000	81	124,44	45 984 001	23, 27	524,37
40 955 001	35	242,36	<b>46</b>		
40 956 001	36	156,83	46 944 001	516	193,32
40 963 001	34	131,16	<b>47</b>		
40 964 001	34	42,77	47 533 000	484	28,93
40 965 001	36	384,93	47 837 000	244	85,32
40 966 001	36	142,56	47 867 000	245	85,32
40 967 001	36	199,59	47 868 000	245	85,32
40 980 000	386	321,10	47 877 000	245	85,32
40 981 000	386	321,10	47 994 000	486	7,88
40 982 000	386	341,95	<b>48</b>		
40 983 000	386	341,95	48 053 000	277	83,44
40 986 SD0	451	49,89	48 054 000	277	123,55
<b>41</b>			48 349 000	250, 276	113,55
41 010 000	430, 636	31,96	48 350 000	250, 276	138,77
41 027 000	154	72,35	48 384 000	427	11,15
41 027 DC0	154	101,29	48 497 000	260, 276	254,81
41 028 000	154	72,35	48 498 000	260, 276	118,61
41 028 DC0	154	101,29	48 499 000	260, 276	133,27
41 029 000	154	34,73	<b>49</b>		
41 035 000	154	81,04	49 113 000	532	1.757,29
41 035 DC0	154	113,45	49 113 SH0	532	1.757,29
41 036 000	154	46,31	49 533 000	552	43,19
41 037 000	154	20,25	49 533 SH0	552	43,19
41 038 000	155	95,51	49 534 000	552	43,19
41 038 DC0	155	133,71	49 534 SH0	552	43,19
41 039 000	155	26,05	<b>64</b>		
41 039 DC0	155	36,47	64 508 001	379	86,68
41 049 000	155	43,41	<b>65</b>		
41 049 DC0	155	60,77	65 807 000	640	51,28
41 056 000	155	115,76	65 807 DC0	640	71,80
41 056 DC0	155	162,07	65 808 000	640	54,79
41 057 000	155	136,03			
41 058 000	155	150,49			
41 058 DC0	155	210,69			
41 059 000	156	159,17			
41 059 DC0	156	222,84			
41 063 000	156	130,24			
41 063 DC0	156	182,33			
41 064 000	156	89,72			
41 064 DC0	156	125,60			
41 066 000	156	318,35			
41 066 DC0	156	445,69			
41 067 000	156	72,35			
41 067 DC0	156	101,29			
41 068 000	156	57,88			
41 068 DC0	156	81,04			
41 069 000	157	115,76			
41 069 DC0	157	162,07			
41 073 000	430, 636	34,55			
41 076 000	157	144,71			
41 076 DC0	157	202,59			
41 077 000	157	217,05			
41 077 DC0	157	303,88			
41 154 000	636	43,48			
41 275 000	637	49,92			



---

# LIXIL MEJORA LOS HOGARES UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarat que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**



# Certificado

Normativa de aplicación **ISO 14001:2015**

Nº registro certificado **01 104 1900290**

Titular del certificado: **Grohe AG**  
Feldmühleplatz 15  
40545 Düsseldorf  
Alemania



con los delegaciones según anexo

Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 14001:2015.

Validez: Este certificado es válido desde 2019-12-06 hasta 2021-10-16.  
Primera auditoría de certificación 2003

2019-12-09 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



# Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado **01 100 1900290**

Titular del certificado: **Grohe AG**  
Feldmühleplatz 15  
40545 Düsseldorf  
Alemania



con los delegaciones según anexo

Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez: Este certificado es válido desde 2019-12-06 hasta 2022-05-06.  
Primera auditoría de certificación 1992

2019-12-09

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. H. K.", is written over a horizontal line.

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein - 51105 Köln

www.tuv.com











Síguenos en:



## CALIDAD

*"La marca N° 1 **más fiable** de la industria sanitaria" –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGÍA

*"**Top 50** empresas que cambian el mundo" –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

*Más de **400 premios de diseño** desde 2003*



## SOSTENIBILIDAD

***Doble ganador del premio Alemán de Sostenibilidad 2021***

GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta  
Edificio Sarrià Forum  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center  
Barcelona  
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55  
Email: showroom\_ES@grohe.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES\_12/2021 - Copyright by GROHE  
Tarifa válida hasta 31.12.2022

GROHE España, S.A.  
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta  
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe@grohe.es

PART OF **LIXIL**