



CATÁLOGO 2023



CATÁLOGO 2023

Tucai, a la vanguardia de las conexiones flexibles

Con una visión enfocada al cliente, un gran sentido del desafío y una decidida orientación hacia la innovación y la competitividad, el grupo Tucai es uno de los líderes mundiales y uno de los socios más fiables y competitivos en soluciones de conexiones flexibles de agua, gas y gasoil. Nuestros productos son conocidos por su perfecta combinación de calidad y rendimiento y por ser toda una referencia mundial en mayor durabilidad, seguridad y comodidad.

EXPERIENCIA CONSOLIDADA: MÁS DE 60 AÑOS DE KNOW-HOW Y CRECIMIENTO CONSTANTE.

TUCAI se fundó en 1963 en Barcelona y tras más de cinco décadas se consolidó como uno de los tres mayores productores de conexiones flexibles del mundo. Durante ese recorrido, nos hemos esforzado por ofrecer productos innovadores así como por desarrollar soluciones personalizadas y cada vez más rentables para nuestros clientes.

Además de nuestras instalaciones en España, desde 2004 contamos con una planta en Ningbo (China), lo que nos permite suministrar a fabricantes en Asia y América.

Desde 2007, disponemos de una fábrica en Bulgaria que nos ha permitido reforzar nuestra posición de liderazgo en el mercado Europeo.

“Nuestro objetivo es el éxito de su negocio”

“

Deseo agradecer sinceramente el interés por conocer y comprender mejor nuestra Organización. Les invito a leer este Catálogo y a compartir con nosotros sus sugerencias e inquietudes.

”

Pasados ya más de 60 años desde la fundación de Tucai, nos sentimos orgullosos de haber sido capaces de adaptarnos a los múltiples cambios del mercado. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de un equipo profesional comprometido con el proyecto que ha centrado sus esfuerzos en aportar valor al negocio de nuestros clientes.

Hemos utilizado la innovación como motor para el desarrollo de nuevos productos así como para mejorar el diseño y las prestaciones de los actuales. Esto nos ha llevado a aumentar nuestra oferta y a diseñar productos más sencillos de instalar y con mejores prestaciones que finalmente les permitirá vender más y hacer crecer su negocio.

Tenemos el compromiso claro de mejorar la calidad de vida de las personas y ser un aporte decidido a la sostenibilidad de los países en los que operamos. Para ello, hemos adaptado los procesos de gestión a las necesidades actuales y hemos aprovechado la tecnología disponible para simplificar las operaciones.

Nos comprometemos a seguir trabajando con confianza y pasión para poder seguir aportando valor a la sociedad.
Un cordial saludo.

Lorenzo Piera
CEO Grupo TUCAI

EL VALOR DE LA CONFIANZA

Nuestros productos han sido certificados con el fin de garantizar su Calidad y Confianza. Gozan del respaldo de marcas de calidad de prestigio internacional.

Esas marcas de calidad demuestran el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en los acuerdos contractuales y/o forman parte de obligaciones legales en determinados países.

Constituyen un elemento diferenciador que transmite a nuestros clientes la tranquilidad de haber adquirido un producto fiable.

En el mundo



Estados Unidos



Reino Unido



BS6920



Alemania



KTW-BWGL W543



Noruega



Dinamarca



Canadá



Croacia



Hungría



Francia



España



Holanda



Italia

DM 174 - 2004



Polonia



Sudáfrica



Suecia



China



Suiza



Australia Nueva Zelanda



Rusia



En España



MARCO NORMATIVO Código Técnico de Edificación

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el conjunto principal de normativas que regulan la construcción de edificios en España desde 2006. En él se establecen los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de las construcciones.



AENOR - N UNE-EN 13618 / ESPAÑA

La norma UNE -EN 13618 especifica los requisitos y métodos de ensayos para conexiones flexibles para instalaciones de agua destinada al consumo humano con una presión máxima de 1 MPa y una temperatura de trabajo máxima de 70°C.

Es aplicable a conexiones flexibles de acuerdo con la norma EN 806-1 para la conexión de grifería sanitaria, calentadores y aparatos similares.




(ACS/QB y EN 681-1/ FRANCIA)

De obligado cumplimiento, los materiales en contacto con el agua destinado al consumo humano deben someterse a ensayos toxicológicos. Se llevan a cabo sobre la base de dos circulares emitidas por el Ministerio de Sanidad francés:

- DSG/VS4 nº 2000/232 del 27/04/2000 - relativa a la lista positiva de sustancias de los materiales en contacto con el agua,
- DSG/VS4 nº 99/217 del 12/04/1999 - relativa a ensayos de migración según la Norma XP P 41-250.

Se ensayan tanto los materiales metálicos como orgánicos dentro de unos parámetros con el fin de identificar sustancias peligrosas que podrían afectar la potabilidad del agua.



Norma EN 681-1: esta

norma especifica los requisitos físico-mecánicos de los materiales utilizados en la fabricación de juntas elastoméricas para:

- Agua potable fría
- Agua potable caliente y agua no potable hasta 110°C

Esta normativa distingue diferentes categorías de juntas (WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG) según el tipo, la aplicación y los requisitos a cumplir de dureza, resistencia al alargamiento, resistencia a la compresión, resistencia al envejecimiento acelerado en aire, cambio de volumen en agua, resistencia al ozono, etc.



Restriction of Hazardous Substances

Directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea.



Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.

Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo de la Unión europea en materia de sustancias químicas que establece un único sistema de registro, evaluación y autorización de las sustancias químicas dentro de la Unión Europea.



CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

¿Qué puede deteriorar la calidad del agua?

El criterio de potabilidad del agua se basa en la ausencia de microorganismos peligrosos para el consumidor y en la ausencia en materiales orgánicos de sustancias que produzcan sensaciones desagradables en cuanto a color, olor y sabor.

La presencia de niveles elevados de plomo, por ejemplo, en el agua potable proviene principalmente de componentes metálicos como el latón.

La Directiva Europea de Agua (DWD 98/83/CE) recoge las políticas de la Unión Europea en esta materia.

Controlar la inocuidad de los materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano se ha convertido en un factor determinante.

El respeto de determinadas condiciones es esencial.

- La conformidad de la formulación de las materias orgánicas con las listas positivas de referencia,
- La conformidad de los resultados de ensayos de migración con respecto a los criterios de aceptación.

Criterios:

- Originalmente, la calidad del agua no debía verse alterada. Desde la implantación del sistema de ACS en Francia en 2002, se han identificado los elementos tóxicos indeseables.

Se aplican nuevos principios de control con respecto a los materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano.

La tubería y las juntas deben responder a las exigencias de la norma AFNOR XP41-250/1-3 y obtener una *Attestation de Conformité Sanitaire*.

Fenómenos de corrosión o de degradación orgánica pueden producirse; por consiguiente, los materiales no pueden alterar la calidad del agua. Los ensayos de laboratorio determinarán la ausencia de:

- Modificación de las propiedades organolépticas del agua,
- Degradación de la calidad microbiológica,

Garantizar la resistencia mecánica del producto.


La calidad del elastómero determina el envejecimiento del producto y, por consiguiente, sus prestaciones bajo presión. El elastómero debe estar conforme a la Norma Europea EN 681-1 Tipo WB - que especifica las exigencias mecánicas de los materiales utilizados.

MARCAMOS LA DIFERENCIA

TUCAI tiene un lugar destacado en el sector de las conexiones flexibles por su REPUTACIÓN, EXPERIENCIA Y CULTURA INNOVADORA.

La estratégica COMBINACIÓN DE FORTALEZAS nos convierte en LA MEJOR OPCIÓN porque tenemos como único foco la CREACIÓN DE VALOR PARA NUESTROS CLIENTES.

Las relaciones que establecemos son la base del ÉXITO. Nuestra estructura permite una relación fluida entre los responsables de nuestra organización y los de nuestro cliente que valoran nuestra visión global y nuestra especialización técnica a la vez que nuestro rigor, proximidad e implicación. Abordamos todos los aspectos de nuestra actividad con un ESPÍRITU DE COLABORACIÓN Y DE COMUNICACIÓN ABIERTA.



PRESENCIA GLOBAL

Nuestra empresa ha experimentado un crecimiento continuado a lo largo de sus más de 50 años de vida que la ha llevado a implantar fábricas en varias áreas del mundo. Su filosofía global y una estrategia de proximidad con sus clientes son algunas claves de su éxito. La presencia de oficinas comerciales y almacenes reguladores le permiten desarrollar relaciones comerciales a través de una logística flexible que añaden valor y competitividad al negocio de sus clientes.

ESTAMOS MÁS CERCA PARA LLEGAR MÁS LEJOS.

Todos los productos TUCAI están diseñados, creados y fabricados con orientación global. Con el fin de abastecer a cada uno de nuestros clientes en cualquier parte del mundo, hemos enfocado nuestra expansión, nuestro equipo de más de 500 profesionales y nuestras oficinas de ventas en Europa y Asia para llegar de forma ágil, práctica y flexible, allí donde haga falta.



TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, CALIDAD, COMPETITIVIDAD: NUESTRA CLAVE PARA OFRECER SOLUCIONES DE REFERENCIA.

TECNOLOGÍA I + D + i.

La investigación nos guía y nos impulsa. Nos centramos en diseñar productos que faciliten la labor de los instaladores y en mejorar sus prestaciones técnicas. Nuestros laboratorios trabajan de forma constante realizando ensayos mecánicos, químicos y de vida de producto con el fin de alimentar su mejora continua.

LOS MÁS EXIGENTES CONTROLES DE CALIDAD.

Calidad desde el momento cero. La totalidad del proceso de producción se somete a un control exhaustivo para garantizar la calidad. Los procedimientos de control de calidad de TUCAI son idénticos en cualquiera de nuestras plantas, y son auditados externamente tanto por organismos basados en las normativas de conexiones de agua como en la ISO 9001:2015. Este nivel de calidad sólo se puede conseguir con la implicación de todo nuestro equipo, desde el Director General hasta el último colaborador.

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Orientamos nuestra actividad hacia la competitividad de nuestra organización. Para ello, reducimos los costes de producción eliminando aquellos que no estén directamente asociados a la calidad. En línea con este enfoque, nos adecuamos en cada caso a las necesidades particulares de nuestros clientes, estén donde estén, gracias a una logística ampliamente desarrollada.

INTRODUCCIÓN A LA COMPAÑÍA

Nuestra compañía **2-9**

AGUA

13 CONEXIONES CON TUBERÍA INTERIOR DE EPDM

- DN8 TAQ **14**
- DN8 TAQ-ACB **15**
- DN8 TAQ-GRIF+TAQ-GRIF-ACB **18**
- DN8 TAQ-BICO **20**
- DN8 TAQ-CODO **22**
- DN8 TAQ-TUBO **24**
- DN8 TAQ-LLAVE **26**
- DN10 TAQ-FORTE **28**
- DN13 TAQ-SUPER **30**
- DN13 TAQ-SUPER-ACB **31**
- DN13 TAQ-SUPER-CODO **34**
- DN13 TAQ-SUPER-PUENTE CONTADOR **36**
- DN19 a DN50 TAQ-EXTRA **38**
- DN19 a DN25 RIVER-BAT **42**
- DN13 a DN50 RIVER **44**

47 CONEXIONES CON TUBERÍA INTERIOR CORRUGADA

- DN19 - DN50 EXTRA TWIST **48**
- DN19 - 26 EXTRA TWIST CODO **54**
- DN13 - 26 TWIST O₂B ACB **56 ¡NOVEDAD!**
- PULL OUT TWIST **60**

62 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CORRUGADAS

- DN12- DN16 KIT RIVER INOX **62**
- DN8 - DN25 RIVER INOX **64**

66 ACCESORIOS AGUA

- Juntas, Florón hexagonal y Reducciones **66**
- Aireadores 50% **68**

70 CONEXIONES PARA DUCHA

- Platinum **70**
- Super-Flexo-Latón **72**
- Super-Flexo-Inox **74**

76 CONEXIONES PARA LAVADORA

- Conexión PVC con tuercas plástico **76**
- Conexión PVC con tuercas metálicas **78**
- Conexión con trenzado inox **80**
- Descargas PVC **82**

GAS

CONEXIONES SEGÚN NORMA UNE-EN 14800 **84**

- DN12 Presinox 14800 Válvula **86**
- DN12 Presinox 14800 **88**
- Presinox 14800 GLP **90**

CONEXIONES METÁLICAS EXTENSIBLES **92**

- DN12 Presinox Extensible **92**
- DN20 Presinox Extensible **94**
- DN25 Presinox Extensible **95**

LIRAS **96**

- DN7 Liras GLP **96**
- Liras GLP Portugal **97**

TUBERÍAS INDUSTRIALES **98**

- GE + TM **99**

GASOIL

CONEXIONES PARA QUEMADORES DE CALDERAS DE GASOIL **100**


- DN6 River Oil **102**

MERCHANDISING **105**


RECOMENDACIONES **108**

CONDICIONES DE VENTA **112**

LISTADO DE CÓDIGOS **113**




GAMA AGUA





© Materiales




DN8 TAQ

- A.** Latón CW617N
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** Tubería EPDM

© Aplicaciones




© Materiales



DN8 TAQ ACB

- A.** Latón CW617N
- B.** Junta EPDM
- C.** Acero inoxidable AISI304
- D.** Trenzado polimérico
- E.** Tubería EPDM

© Aplicaciones



Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



*Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C

Ensayado en laboratorios acreditados a temperaturas de 90°C



HEMBRA - HEMBRA



	TRENZADO INOXIDABLE	TRENZADO POLIMÉRICO
Diámetro exterior:	11,5 mm	12 mm
Diámetro interior:	8 mm	8 mm
Diámetro de paso:	6 mm	6,2 mm
Caudal nominal:	29 l/min	29 l/min
Radio de curvatura:	30 mm	25 mm
Presión de servicio:	10 bar	10 bar
Temperatura:	90 °C*	90 °C*
H ₂ O potable		H ₂ O potable



MACHO - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja					
H 3/8" - H 3/8"	8	6	10	100	100	9158	3,48 €	-	-
					150	4658	3,74 €	205441	3,86 €
					200	3811	3,78 €	202993	3,92 €
					250	703	4,09 €	202994	4,14 €
					300	2562	4,24 €	202995	4,34 €
					350	5804	4,57 €	202996	4,64 €
					400	6782	4,80 €	202997	4,88 €
					450	1012	5,37 €	-	-
					500	3622	5,56 €	202998	5,72 €
					600	5815	6,23 €	205442	6,46 €
					800	1117	7,76 €	205443	7,90 €
					1.000	4305	9,31 €	205474	9,46 €
H 3/8" - H 1/2"	8	6	10	100	100	903	4,04 €	-	-
					150	6457	4,18 €	-	-
					200	5806	4,46 €	203008	4,58 €
					250	715	4,61 €	202528	4,70 €
					300	5808	4,80 €	203009	4,90 €
					350	5809	5,19 €	205444	5,29 €
					400	6800	5,44 €	203010	5,57 €
					450	1013	5,92 €	-	-
					500	3810	6,29 €	203011	6,40 €
					600	5807	7,12 €	205445	7,32 €
					800	6655	8,83 €	-	-
					1.000	3956	10,56 €	-	-
H 1/2" - H 1/2"	8	6	10	100	100	902	4,04 €	-	-
					150	5709	4,34 €	-	-
					200	3949	4,50 €	202999	4,58 €
					250	709	4,61 €	203000	4,70 €
					300	3618	4,71 €	203001	4,80 €
					350	5805	5,15 €	203002	5,29 €
					400	6339	5,39 €	203003	5,46 €
					450	9264	5,92 €	-	-
					500	3623	6,29 €	203004	6,40 €
					600	3953	7,12 €	203005	7,32 €
					800	3954	8,83 €	203006	9,05 €
					1.000	3955	10,56 €	203007	10,84 €

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 114, 115 y 116



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)
			uds./bolsa	uds./caja	
M 3/8" - H 3/8"	8	6	10	100	100
					150
					200
					250
					300
					350
					400
					450
					500
					600
					800
					1.000
M 3/8" - H 1/2"	8	6	10	100	100
					150
					200
					250
					300
					350
					400
					450
					500
					600
					800
					1.000
M 1/2" - H 1/2"	8	6	10	100	100
					150
					200
					250
					300
					350
					400
					450
					500
					600
					800
					1.000
M 1/2" - H 3/8"	8	6	10	100	100
					150
					200
					250
					300
					350
					400
					450
					500
					600
					800
					1.000

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 114, 115 y 116



Taq Dn8

Taq ACB Dn8




TRENZADO INOXIDABLE		TRENZADO POLIMÉRICO	
Código	P.V.P. (unitario)	Código	P.V.P. (unitario)
9207	3,49 €	210137	3,63 €*
6431	3,76 €	205446	3,88 €
2646	3,79 €	203016	3,90 €
721	4,12 €	205447	4,22 €
2203	4,35 €	203017	4,43 €
5816	4,64 €	203142	4,75 €
6783	4,87 €	203018	5,01 €
1014	5,40 €	-	-
4211	5,65 €	203019	5,81 €
6650	6,26 €	-	-
6651	7,79 €	-	-
6652	9,35 €	-	-
905	-	-	-
6653	4,15 €	-	-
726	4,40 €	-	-
727	4,58 €	-	-
2202	4,82 €	205451	5,05 €
5888	5,03 €	-	-
730	5,36 €	-	-
1015	5,94 €	-	-
5943	6,25 €	-	-
6654	7,14 €	-	-
5814	8,86 €	-	-
6656	10,60 €	-	-
906	4,09 €	-	-
1546	4,39 €	210138	4,56 €*
3905	4,61 €	203012	4,63 €
733	4,71 €	205448	4,75 €
1863	4,91 €	203013	4,95 €
5876	5,23 €	205449	5,26 €
1864	5,46 €	203014	5,60 €
1022	5,94 €	-	-
1865	6,31 €	203015	6,55 €
1866	7,14 €	203237	7,49 €
1499	8,86 €	203493	9,26 €
1547	10,60 €	203494	11,11 €
907	4,05 €	-	-
1548	4,22 €	-	-
6796	4,52 €	210125	4,70 €*
5890	4,53 €	210126	4,72 €*
1867	4,82 €	205452	4,95 €
5892	5,03 €	-	-
1868	5,36 €	210127	5,57 €*
1025	6,05 €	-	-
1869	6,19 €	210128	6,44 €*
1870	7,14 €	-	-
1549	8,78 €	-	-
1550	10,60 €	-	-

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

*Novedad Gama Ampliada



© Materiales




DN8 TAQ GRIF

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM

DN8 TAQ GRIF ACB

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado polimérico
- E. EPDM

© Aplicaciones



Conexión de griferías

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



*Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C

Ensayado en laboratorios acreditados a temperaturas de 90°C



(10x1 = tamaño de rosca, otras medidas disponibles. L = longitud del macho)

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)
			uds./bolsa	uds./caja	
H 3/8" - M 10x1 - L17	8	6	10	100	300
					400
					500
H 3/8" - M 10x1 - L37	8	6	10	100	300
					400
					500
H 3/8" - M 10x1 - L50	8	6	10	100	300
					400
					500



Taq Grif



Taq Grif ACB




	TRENZADO INOXIDABLE	TRENZADO POLIMÉRICO
Diámetro exterior:	11,5 mm	12 mm
Diámetro interior:	8 mm	8 mm
Diámetro de paso:	6 mm	6,2 mm
Caudal nominal:	29 l/min	29 l/min
Radio de curvatura:	30 mm	25 mm
Presión de servicio:	10 bar	10 bar
Temperatura:	90 °C*	90 °C*
	H ₂ O potable	H ₂ O potable

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 116-118

*Novedad Gama Ampliada

	Unidades/bolsa	Unidades/caja	Código	P.V.P. (unitario)
Adaptador M10x1 a M8x1	2	500	206390	5,08 €



Taq Bico

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



*Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C

Ensayado en laboratorios acreditados a temperaturas de 90°C



TRENZADO INOXIDABLE

Diámetro exterior:	11,5 mm
Diámetro interior:	8 mm
Diámetro de paso:	6 mm
Caudal nominal:	29 l/min
Radio de curvatura:	30 mm
Presión de servicio:	10 bar
Temperatura:	90 °C*
H ₂ O potable	




Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja			
H 3/8" - Bicono Ø10 mm	8	6	10	100	100	590	5,17 €
					150	570	5,22 €
					200	571	5,27 €
					250	572	5,50 €
					300	5844	5,88 €
					350	5831	6,10 €
					400	575	6,35 €
500	5845	7,02 €					
H 1/2" - Bicono Ø10 mm	8	6	10	100	100	591	4,97 €
					150	580	5,21 €
					200	581	5,34 €
					300	5846	5,89 €
					350	5832	6,18 €
					400	585	6,43 €
					500	5955	7,09 €



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja			
M 1/2" - Bicono Ø10 mm	8	6	10	100	400	1872	6,53 €
					500	1873	7,23 €

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

© Materiales



DN8 TAQ BICO

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM

© Aplicaciones





Taq Codo



Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



*Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C

Ensayado en laboratorios acreditados a temperaturas de 90°C



TRENZADO INOXIDABLE

Ø	Diámetro exterior:	11,5 mm
Ø	Diámetro interior:	8 mm
+	Diámetro de paso:	6 mm
→	Caudal nominal:	29 l/min
⤵	Radio de curvatura:	30 mm
+	Presión de servicio:	10 bar
⊕	Temperatura:	90 °C*
F	H ₂ O potable	



HEMBRA - CODO HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja			
H 3/8" - Codo H 3/8"	8	6	10	100	200	6842	10,70 €
					250	2358	10,98 €
					300	3818	11,28 €
					350	2360	11,56 €
					400	2361	11,89 €
					500	5850	12,49 €
					600	2560	12,77 €
					800	2535	14,53 €
					1.000	6854	15,78 €
					H 1/2" - Codo H 1/2"	8	6
250	2372	11,09 €					
300	6660	11,38 €					
350	2374	11,68 €					
400	6875	12,00 €					
500	6659	12,60 €					
600	2568	12,91 €					
800	6886	14,67 €					
1.000	1197	15,93 €					

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)



MACHO - CODO HEMBRA


Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja			
M 3/8" - Codo H 3/8"	8	6	10	100	250	2351	11,41 €
					300	5771	11,49 €
					400	6849	12,11 €
M 1/2" - Codo H 1/2"	8	6	10	100	200	2364	11,00 €
					300	1118	11,61 €
					350	2367	11,91 €
					400	2368	12,23 €
					500	6661	12,84 €
					600	2561	13,15 €
					800	2538	14,94 €
					1.000	6662	16,24 €

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 118

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

© Materiales

© Aplicaciones



DN8 TAQ CODO

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM



Taq Tubo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



*Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C

Ensayado en laboratorios acreditados a temperaturas de 90°C



TRENZADO INOXIDABLE

⊘	Diámetro exterior:	11,5 mm
⊘	Diámetro interior:	8 mm
+	Diámetro de paso:	6 mm
⊕	Caudal nominal:	29 l/min
⊕	Radio de curvatura:	30 mm
⊕	Presión de servicio:	10 bar
⊕	Temperatura:	90 °C*
⊕	H ₂ O potable	




HEMBRA - TUBO Ø10 mm.

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/8" - L10 (tubo Ø10 mm.)	8	6	10	100	350	2009	5,06 €
H 1/2" - L10 (tubo Ø10 mm.)	8	6	10	100	350	1996	5,18 €

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

© Materiales



© Aplicaciones



DN8 TAQ TUBO

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM



Taq Llave

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"



TRENZADO INOXIDABLE

Ø	Diámetro exterior:	11,5 mm
Ø	Diámetro interior:	8 mm
+	Diámetro de paso:	6 mm
↻	Caudal nominal:	29 l/min
⤵	Radio de curvatura:	30 mm
⚙️	Presión de servicio:	10 bar
🌡️	Temperatura:	90 °C
🚰	H ₂ O potable	




HEMERA - LLAVE MACHO 1/2"

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/8" - Llave M 1/2"	8	6	10	100	200	2311	14,78 €
H 1/2" - Llave M 1/2"	8	6	10	100	200	2301	15,06 €
					300	2303	15,80 €
					400	2305	16,64 €
					500	2307	18,40 €

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

© Materiales

© Aplicaciones



DN8 TAQ LLAVE

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM



Taq Forte



Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 1/2" que requieran caudales inferiores a 50 l./min

CERTIFICACIÓN



Certificado según UNE-EN 13618 10 bar 70°C.

Realizados ensayos de calefacción por QB a 110°C 6 bar 1000h.



TRENZADO INOXIDABLE

⊘	Diámetro exterior:	14 mm
⊘	Diámetro interior:	10 mm
↑	Diámetro de paso:	8,5 mm
⊕	Caudal nominal:	50 l./min
⊕	Radio de curvatura:	35 mm
⊕	Presión de servicio:	10 bar
⊕	Temperatura:	90 °C
⊕	H ₂ O potable	



HEMBRA - HEMBRA


Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/2" - H 1/2"	11	8,5	10	250	150	1258	7,88 €
				200	200	1259	8,51 €
				150	250	1260	9,05 €
				100	300	6016	9,60 €
				100	350	1262	10,22 €
				100	400	1263	10,77 €
				100	500	6017	11,67 €
				100	600	6018	13,11 €



MACHO - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 1/2" - H 1/2"	11	8,5	10	250	150	1290	8,03 €
				200	200	1291	8,67 €
				150	250	1292	9,22 €
				100	300	6020	9,80 €
				100	350	1294	10,42 €
				100	400	1295	10,98 €
				100	500	6021	11,90 €
				100	600	6022	13,36 €

© Materiales



© Aplicaciones



DN10 TAQ FORTE


- A.** Latón CW617N
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** EPDM



NOVEDAD!
Versión con tubería interior con barrera de oxígeno en página 54:
SUPER-TWIST-O2B-ACB

© Materiales

© Aplicaciones




DN13 TAQ SUPER

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. EPDM

© Materiales

© Aplicaciones



DN13 TAQ SUPER ACB

- A. Latón CW617N
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado polimérico
- E. EPDM

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min



Taq Super



Taq Super ACB

CERTIFICACIÓN




(*) Certificado según UNE-EN 13618 10 bar 70°C.

Realizados ensayos de calefacción por QB a 110°C 6 bar 1000h.



	TRENZADO INOXIDABLE	TRENZADO POLIMÉRICO
		DN13
Diámetro exterior:	17 mm	19 mm
Diámetro interior:	13 mm	13 mm
Diámetro de paso:	9,8 mm	9,8 mm
Caudal nominal:	70 l/min	70 l/min
Radio de curvatura:	45 mm	45 mm
Presión de servicio:	10 bar	10 bar
Temperatura:	90 °C*	90 °C*
H ₂ O potable		



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)
			uds./bolsa	uds./caja	
M 1/2" - H 1/2"	13	9,8	10		150
					200
					250
					300
					350
					400
					500
					600
					800
					1.000
M 3/4" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150
					200
					250
					300
					350
					400
					500
					600
					800
					1.000
M 3/4" - H 1/2"	13	9,8	10	50	200
					250
					300
					350
					400
					600
M 1/2" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150
					200
					250
					300
					350
					400
					500
					600
					800
					1.000

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 120, 121 y 122.



TRENZADO INOXIDABLE TRENZADO POLIMÉRICO

Código	P.V.P. (unitario)	Código	P.V.P. (unitario)
894	10,36 €	210139	10,77 €*
7098	10,65 €	205457	10,81 €
896	10,93 €	200551	11,09 €
1852	11,42 €	200550	11,55 €
898	11,98 €	200126	12,13 €
7110	12,60 €	201052	12,75 €
6042	14,58 €	201055	14,76 €
7111	16,02 €	201603	16,21 €
7113	18,70 €	201604	18,94 €
7114	21,54 €	201607	21,81 €
866	12,64 €	210140	12,89 €*
867	13,03 €	210141	13,29 €*
868	13,21 €	201060	13,38 €
6028	13,73 €	201061	13,90 €
870	14,08 €	200124	14,26 €
7126	14,67 €	201062	14,84 €
6029	17,14 €	201063	17,37 €
7128	18,48 €	201348	18,70 €
7130	21,10 €	201605	21,36 €
6630	23,65 €	201606	23,93 €
874	12,67 €	--	-
875	12,91 €	-	-
6626	13,48 €	-	-
877	14,02 €	-	-
878	14,60 €	210142	15,19 €*
6629	17,19 €	-	-
847	18,39 €	-	-
880	12,33 €	-	-
7137	12,62 €	210132	13,12 €*
882	12,83 €	210133	13,35 €*
6026	13,41 €	205458	13,57 €
202521	13,95 €	210134	14,50 €*
7149	14,54 €	205459	14,70 €*
6027	17,11 €	210135	17,79 €*
1029	18,31 €	-	-
7161	20,90 €	-	-
6633	23,46 €	-	-

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

*Novedad Gama Ampliada



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje		Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)	Código	P.V.P. (unitario)
			uds./bolsa	uds./caja					
H 1/2" - H 1/2"	13	9,8	10		150	5703	10,25 €	-	-
					200	888	10,56 €	-	-
					250	889	10,84 €	201050	11,00 €
					300	5704	11,32 €	201051	11,45 €
					350	891	11,86 €	200127	12,02 €
					400	7109	12,48 €	201054	12,62 €
					500	1432	14,44 €	201053	14,61 €
					600	5484	15,87 €	201802	16,04 €
					800	5461	18,52 €	205454	18,75 €
					1.000	5493	21,35 €	203048	21,59 €
H 3/4" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150	852	12,52 €	-	-
					200	853	12,92 €	-	-
					250	854	12,83 €	201056	13,00 €
					300	5708	13,61 €	201057	13,77 €
					350	856	13,95 €	200125	14,11 €
					400	7125	14,54 €	201058	14,70 €
					500	1439	16,97 €	201059	17,19 €
					600	7127	18,31 €	201803	18,52 €
					800	1435	20,90 €	205455	21,14 €
					1.000	5494	23,43 €	202347	23,69 €
H 3/4" - H 1/2"	13	9,8	10	50	150	859	12,28 €	-	-
					200	860	12,55 €	-	-
					250	861	12,78 €	-	-
					300	6452	13,34 €	205456	13,50 €
					350	863	13,87 €	-	-
					400	864	14,45 €	210123	15,02 €*
					500	5997	17,02 €	210124	17,71 €*
					600	1091	18,21 €	-	-
					800	2588	20,79 €	-	-
					1.000	6631	23,35 €	-	-

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 120, 121 y 122.

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)

*Novedad Gama Ampliada



Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min



Taq Super Codo

TRENZADO INOXIDABLE

Diámetro exterior:	17 mm
Diámetro interior:	13 mm
Diámetro de paso:	9,8 mm
Caudal nominal:	70 l/min
Radio de curvatura:	45 mm
Presión de servicio:	10 bar
Temperatura:	90 °C
H ₂ O potable	

CERTIFICACIÓN



Fabricado según UNE - EN 13618




HEMBA -
CODO
HEMBA

MACHO -
CODO
HEMBA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)					
H 1/2" - CODO H 1/2"	13	9,8	10	100	200	6035	20,17 €					
					250	2386	21,20 €					
					300	6036	22,20 €					
					350	2388	22,56 €					
					400	6030	23,40 €					
				50	500	6031	25,48 €					
					600	6032	26,64 €					
					800	6617	29,74 €					
					1.000	1415	33,32 €					
					H 3/4" - CODO H 3/4"	13	9,8	10	50	200	2399	22,87 €
250	2400	24,13 €										
300	6212	24,89 €										
350	2402	25,45 €										
400	6213	26,02 €										
50	500	6640	27,64 €									
	600	7181	29,87 €									
	800	6624	32,58 €									
	1.000	6432	36,22 €									
	H 1/2" - CODO H 3/4"	13	9,8	10					50	200	3643	22,66 €
300					3610	24,64 €						
350					3696	25,21 €						
400					3695	25,78 €						
500					4245	27,37 €						
M 1/2" - CODO H 1/2"	13	9,8	10	100	200	6635	20,37 €					
					250	2379	21,39 €					
					300	6636	22,41 €					
					400	2382	23,62 €					
					500	6637	25,71 €					
				50	600	2543	26,90 €					
					1.000	6639	33,63 €					
					M 3/4" - CODO H 3/4"	13	9,8	10	50	300	6641	25,12 €
										350	2395	25,70 €
										400	2396	26,28 €
500	6642	27,91 €										
600	2551	30,17 €										
50	800	6643	32,90 €									
	1.000	6644	36,56 €									
	M 1/2" - CODO H 3/4"	13	9,8	10					50	200	674	22,87 €
										250	1056	24,13 €
										300	1057	24,89 €
350					675	25,45 €						
400					201256	26,02 €						
500					1059	27,64 €						
600	4174	29,32 €										

Materials

Aplicaciones



DN13 TAQ SUPER CODO

- A. Latón CW617N
- B. Acero inoxidable AISI 304
- C. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- D. EPDM

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 122

Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)



Taq Super Cont

Conexión flexible para puente de contador

CERTIFICACIÓN



Fabricado según UNE - EN 13618



TRENZADO INOXIDABLE

⊗	Diámetro exterior:	17 mm
⊗	Diámetro interior:	13 mm
⊕	Diámetro de paso:	9,8 mm
⊖	Caudal nominal:	70 l/min
⊖	Radio de curvatura:	45 mm
⊖	Presión de servicio:	10 bar
⊖	Temperatura:	90 °C
⊖	H ₂ O potable	





MACHO - MACHO

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 3/4" - M 7/8"	13	9,8	10	50	120	1427	17,36 €



© Materiales

© Aplicaciones



DN13 TAQ SUPER CONTADOR

- A.** Latón CW617N
- B.** Acero inoxidable AISI 304
- C.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- D.** EPDM



**TAQ
EXTRA**



Taq Extra

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal

CERTIFICACIÓN



Certificado según UNE-EN 13618 10 bar 70°C.
Realizados ensayos de calefacción por QB a 110°C 6 bar 1000h.

* Bajo norma sanitaria francesa. (3/4" y 1")


TRENZADO INOXIDABLE

	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Diámetro exterior:	27	33	42	52	62	mm
Diámetro interior:	19	25	30	40	50	mm
Diámetro de paso:	15	20	25	32	40	mm
Caudal nominal:	120	200	400	700	1050	l/min
Radio de curvatura:	70	100	190	230	300	mm
Presión de servicio:	10	10	10	8	7	bar
Temperatura	90	90	90	90	90	°C
H ₂ O potable						
Uso alimentario						



HEMBRA - HEMBRA


Material



DN19-DN50 TAQ EXTRA

- A.** Latón CW617N
- B.** Acero inoxidable AISI 304
- C.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- D.** EPDM

Aplicaciones



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	6677	22,66 €
					400	8211	23,15 €
					500	6621	26,49 €
					600	8213	28,16 €
					800	6678	37,45 €
					1.000	1107	42,09 €
H 1" - H 1"	25	20	3	21	300	8216	32,33 €
					400	8218	33,02 €
					500	6681	37,47 €
					600	8220	41,84 €
					800	6682	51,99 €
					1.000	6619	55,35 €
H 1 1/4" - H 1 1/4"	30	25	3	9	300	1386	68,49 €
					400	1387	75,82 €
					500	1388	83,12 €
					600	1389	90,47 €
					800	1391	100,56 €
					1.000	1392	119,72 €
H 1 1/2" - H 1 1/2"	40	32	2	8	300	2563	130,54 €
					400	2494	140,33 €
					500	2495	150,13 €
					600	2496	153,75 €
					800	2498	172,60 €
					1.000	2499	199,20 €
H 2" - H 2"	50	40	1	5	300	2507	147,62 €
					400	2508	159,26 €
					500	2509	177,54 €
					800	2513	237,52 €
					1.000		

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 123-124 Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)



**TAQ
EXTRA**



Taq Extra

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal

CERTIFICACIÓN



Certificado según UNE-EN 13618 10 bar 70°C.
Realizados ensayos de calefacción por QB a 110°C 6 bar 1000h

* Bajo norma sanitaria francesa. (3/4" y 1")

* QB disponible para DN19 y DN25

TRENZADO INOXIDABLE



	3/4"*	1"*	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Diámetro exterior:	27	33	42	52	62	mm
Diámetro interior:	19	25	30	40	50	mm
Diámetro de paso:	15	20	25	32	40	mm
Caudal nominal:	120	200	400	700	1050	l/min
Radio de curvatura:	70	100	190	230	300	mm
Presión de servicio:	10	10	10	8	7	bar
Temperatura	90	90	90	90	90	°C
H ₂ O potable	Sí					
Uso alimentario	Sí					



MACHO - HEMBRA

© Materiales

© Aplicaciones



DN19-DN50 TAQ EXTRA

- A.** Latón CW617N
- B.** Acero inoxidable AISI 304
- C.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- D.** EPDM

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	8210	22,45 €
					400	501	23,37 €
					500	6613	26,74 €
					600	8214	28,42 €
					800	8215	37,79 €
					1.000	6615	42,48 €
M 1" - H 1"	25	20	3	21	300	8217	32,04 €
					400	521	33,33 €
					500	6695	37,81 €
					600	8221	42,23 €
					800	1162	52,49 €
					1.000	6620	55,87 €
M 1 1/4" - H 1 1/4"	30	25	3	9	300	1379	69,15 €
					400	1380	76,53 €
					500	1381	83,92 €
					600	1382	91,31 €
					800	1384	101,50 €
					1.000	1385	120,85 €
M 1 1/2" - H 1 1/2"	40	32	2	8	300	2500	128,15 €
					400	2501	137,75 €
					500	2502	147,38 €
					600	2503	150,94 €
					1.000	2506	195,54 €
M 2" - H 2"	50	40	1	5	500	2516	174,27 €
					600	2517	178,91 €
					1.000	2520	233,18 €

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 123-124. Producto a descatalogar (hasta fin de existencias)



RIVER-BAT
Ø INT. 20 mm
ESPECIAL BATERÍAS CONTADORES
AUTORIZADO



River Bat

Flexible con tubería reforzada y trenzado exterior de acero inoxidable especial para baterías de contadores



TRENZADO INOXIDABLE

	3/4"	1"
Diámetro exterior:	29	37
Diámetro interior:	19	25
Diámetro de paso:	15	20
Caudal nominal:	150	250
Radio de curvatura:	100	130
Presión de servicio:	20	17
Temperatura:	100	100
H ₂ O potable		
Uso alimentario		





HEMBRA - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	1358	26,18 €
					400	1359	28,84 €
					500	1360	32,07 €
					600	1361	36,00 €
					800	1363	41,70 €
					1.000	1364	48,18 €
H 1" - H 1"	25	20	3	21	300	1372	38,09 €
					400	1373	42,54 €
					500	1374	47,18 €
					600	1375	51,65 €
					800	1377	60,66 €
					1.000	1378	69,70 €

© Materiales

© Aplicaciones



DN19-DN25 RIVER BAT

- A. Latón CW617N
- B. Acero inoxidable AISI 304
- C. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- D. EPDM
- E. Refuerzo intermedio



MACHO - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	1351	25,93 €
					400	1352	29,11 €
					500	1353	32,38 €
					600	1354	35,66 €
					800	1356	41,70 €
					1.000	1357	47,72 €
M 1" - H 1"	25	20	3	21	300	1365	38,45 €
					400	1366	42,95 €
					500	1367	49,50 €
					600	1368	52,15 €
					800	1370	60,66 €
					1.000	1371	69,70 €



RIVER[®]



River

Flexible con trenzado exterior de acero galvanizado (*), para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales

CERTIFICACIÓN



*** ATENCIÓN NUNCA calorifugar los flexibles con un trenzado de acero galvanizado!**

ATENCIÓN

Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalación requiere una supervisión esencial para poder detectar deterioración del trenzado por agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes húmedos o donde pueda producirse condensación.

RIVER[®]

TRENZADO GALVANIZADO


	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
⊘ Diámetro exterior.	19	27	33	43	53	63	mm
⊘ Diámetro interior.	13	19	25	30	40	50	mm
⊕ Diámetro de paso.	9,5	15	20	25	32	40	mm
⊕ Caudal nominat.	65	120	200	400	700	1050	l/min
⊕ Radio de curvatura.	45	80	100	190	230	300	mm
⊕ Presión de servicio.	12	12	10	9	8	7	bar
⊕ Temperatura	90	90	90	90	90	90	°C
⊕ H ₂ O potable							
⊕ Uso alimentario							



HEMBRA - HEMBRA

© Materiales

© Aplicaciones



DN13-DN50 RIVER

- A.** Latón CW617N
- B.** Acero inoxidable AISI 304
- C.** Trenzado de acero galvanizado
- D.** EPDM

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/2" - H 1/2"	13	9,5	10	50	300	464	12,56 €
					400	839	13,64 €
					500	465	13,84 €
					600	466	15,02 €
					1.000	468	19,48 €
H 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	470	19,09 €
					400	805	19,38 €
					500	471	20,97 €
					600	472	22,60 €
					1.000	800	25,06 €
474	28,61 €						
H 1" - H 1"	25	20	3	21	300	476	26,85 €
					400	445	27,65 €
					500	477	29,81 €
					600	478	32,05 €
					1.000	1330	36,93 €
480	41,71 €						
H 1 1/4" - H 1 1/4"	30	25	3	9	300	482	68,01 €
					400	446	72,69 €
					500	483	77,51 €
					600	484	82,20 €
					1.000	1332	92,18 €
486	101,25 €						
H 1 1/2" - H 1 1/2"	40	32	2	8	300	488	93,23 €
					400	447	99,24 €
					500	489	105,23 €
					600	490	111,30 €
					1.000	800	126,96 €
492	142,92 €						
H 2" - H 2"	50	40	1	5	400	448	135,69 €

Producto a descatálogo (hasta fin de existencias)



River



Flexible con trenzado exterior de acero galvanizado (*), para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales

*

ATENCIÓN NUNCA calorifugar los flexibles con un trenzado de acero galvanizado!

ATENCIÓN

Al poseer trenzado de acero galvanizado, la instalación requiere una supervisión esencial para poder detectar deterioración del trenzado por agentes corrosivos. Totalmente desaconsejado instalar en ambientes húmedos o donde pueda producirse condensación.

TRENZADO GALVANIZADO


	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diámetro exterior:	19	27	33	43	53	63 mm
Diámetro interior:	13	19	25	30	40	50 mm
Diámetro de paso:	9,5	15	20	25	32	40 mm
Caudal nominal:	65	120	200	400	700	1050 l/min
Radio de curvatura:	45	80	100	190	230	300 mm
Presión de servicio:	12	12	10	9	8	7 bar
Temperatura	90	90	90	90	90	90 °C
H ₂ O potable	[Icono]					
Uso alimentario	[Icono]					



MACHO - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 1/2" - H 1/2"	13	9,5	10	50	300	612	12,63 €
					400	851	13,70 €
					500	613	13,92 €
					600	614	15,10 €
					800	1325	17,35 €
					1.000	616	19,57 €
M 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	618	19,16 €
					400	804	19,47 €
					500	619	21,06 €
					600	620	22,68 €
					800	1327	25,06 €
					1.000	622	28,61 €
M 1" - H 1"	25	20	3	21	300	624	26,98 €
					400	441	27,77 €
					500	625	29,94 €
					600	626	32,19 €
					800	1329	36,93 €
					1.000	628	41,71 €
M 1 1/4" - H 1 1/4"	30	25	3	9	300	630	68,33 €
					400	442	73,05 €
					500	631	77,88 €
					600	632	82,58 €
					800	1331	92,62 €
					1.000	634	101,74 €
M 1 1/2" - H 1 1/2"	40	32	2	8	300	636	93,69 €
					400	443	99,72 €
					500	637	105,74 €
					600	638	111,83 €
					800	1333	127,57 €
					1.000	640	143,60 €
M 2" - H 2"	50	40	1	5	300	642	125,39 €
					400	444	136,34 €
					500	643	147,36 €
					600	644	158,44 €
					800	1335	181,18 €
					1.000	646	207,10 €

© Materiales



DN13-DN50 RIVER

- A.** Latón CW617N
- B.** Acero inoxidable AISI 304
- C.** Trenzado de acero galvanizado
- D.** EPDM

© Aplicaciones



**EXTRA
TWIST**

**Extra Twist:
Una solución altamente
fiable en materia de
flexibles de gran caudal**

Compuesto de una tubería corrugada de HDPE recubierta por una trenza de acero inoxidable AISI 304, la gama de conexiones EXTRA TWIST es extremadamente flexible y no colapsa. Los flexibles ofrecen un caudal óptimo sin restricción. Están diseñados para el conexionado de calentadores, descalcificadores, bombas, batería de contadores, sistemas de calefacción y filtración de agua.

**Características
y ventajas exclusivas**

MUY FLEXIBLE Y SIN COLAPSAMIENTO

APTO PARA EL AGUA POTABLE

- Extrema flexibilidad
- Caudal constante
- Radio de curvatura óptimo
- Peso ligero

- Antibacteriano
- Contenido limitado en plomo

Este flexible corrugado no colapsa y cabe en espacios exigüos gracias a un radio de curvatura muy pequeño; tiene una excelente resistencia a los ácidos, los agentes alcalinos, las sales y los disolventes. Una tubería de HDPE antibacteriano garantiza el cumplimiento de la Directiva Europea del Agua (DWD) en materia de

metales. La gama EXTRA TWIST incorpora elementos metálicos conformes a la Directiva Europea del Agua (DWD) que define los límites de impurezas aceptados en los metales en contacto con el agua. Garantiza que la calidad del agua potable a la salida del grifo es la adecuada.

**VERIFICADOS 100%
CONTRA FUGAS**



**RÁCORES DE LATÓN
RESISTENTES SUPERIOR**

- Latón estándar (CW617N)
- Latón resistente a la deszincificación (CW626N), bajo demanda

**TRENZA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304**

- Acero inoxidable AISI304 de gran calidad
- Ampliamente utilizado

**NUEVA TUBERÍA
CORRUGADA
HDPE ANTIBACTERIANA**

- Flexibilidad excepcional
- No colapsa
- Radio de curvatura óptimo
- Caudal constante garantizado
- Vida útil larga

- **EXTREMA FLEXIBILIDAD**
- **RESISTENCIA AL COLAPSAMIENTO**
- **CAUDALES ALTOS GARANTIZADOS**

Aplicaciones



CLIMATIZACIÓN



BOMBA INDUSTRIAL

Certificaciones



Certificado según UNE - EN 13618 10 bar 70°C



	DN19	DN25	DN32	DN40	DN50
Øi (mm)	19	26	32,5	36	48
Øe (mm)	25	32	40	44	55
Diámetro del racor interior (mm)	15	20	27	30	41
Caudal (3 bar)	120	200	400	650	1050
Radio de curvatura (mm)	35	45	60	70	100
Presión máxima (bar)	Sanitario 16 bar/ + 70°C Calefacción 12 bar/ + 90°C			Sanitario 12 bar/ + 70°C Calefacción 12 bar/ + 90°C*	
*Temperatura máxima	Testado a 110°C				

*Trabajar en continuo con temperaturas superiores a 95°C reduce la vida útil de la conexión (ISO-9080)



Extra Twist

**EXTRA
TWIST**



NOVEDAD!
Versión con tubería interior con barrera de oxígeno en página 54: Extra-TWIST-O2B-ACB

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



(*) Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C
Realizados ensayos de calefacción por QB a 110° 6 bar 1000h

Bajo norma sanitaria francesa ACS.

**EXTRA
TWIST**

TRENZADO INOXIDABLE
3/4" 1"

Diámetro exterior:	25	32	mm
Diámetro interior:	19	26	mm
Diámetro de paso:	15	20	mm
Caudal nominal:	120	200	l/min
Radio de curvatura:	35	45	mm
Presión de servicio:	Sanitario 16 bar/ + 70°C		
Temperatura:	Calefacción 12 bar/ + 90°C*		
H ₂ O potable	Sí		



HEMBRA - HEMBRA


Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	204701	23,28 €
					400	204703	24,24 €
					500	204705	27,76 €
					600	204706	29,48 €
					800	204709	39,24 €
					1.000	204710	44,10 €
H 1" - H 1"	26	20	3	21	300	204725	33,28 €
					400	204727	34,59 €
					500	204729	39,27 €
					600	204730	43,83 €
					800	204733	54,49 €
					1.000	204734	57,99 €

MACHO - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	204713	23,50 €
					400	204715	24,48 €
					500	204717	28,02 €
					600	204718	29,76 €
					800	204721	39,60 €
					1.000	204722	44,53 €
M 1" - H 1"	25	20	3	21	300	204737	33,58 €
					400	204739	34,93 €
					500	204741	39,64 €
					600	204742	44,25 €
					800	204745	55,02 €
					1.000	204746	58,53 €

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 126-127.


© Materiales



DN19-DN50 EXTRA TWIST

- A. Latón CW617N
- B. Juntas de fibra CSA320 (incluidas en la bolsa)
- C. Acero inoxidable AISI 304
- D. Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E. HDPE

© Aplicaciones



**EXTRA
TWIST**



Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal

**EXTRA
TWIST**



Extra Twist

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



TRENZADO INOXIDABLE

	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diámetro exterior:	40	44	55 mm
Diámetro interior:	32,5	36	48 mm
Diámetro de paso:	27	30	41 mm
Caudal nominal:	400	650	1050 l/min
Radio de curvatura:	60	70	100 mm
Presión de servicio:	Sanitario 16 bar/ + 70°C		
Temperatura:	Calefacción 12 bar/ + 90°C		
Uso:	H ₂ O potable		



HEMBRA - HEMBRA

Trenzado Inoxidable, tubería TWIST


Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1 1/4" - H 1 1/4"	32,5	27	1	9	300	204749	71,77 €
					400	204751	79,46 €
					500	204753	87,08 €
					600	204754	94,78 €
					800	204757	105,35 €
					1.000	204758	125,43 €
H 1 1/2" - H 1 1/2"	36	30	1	8	300	204773	133,01 €
					400	204775	142,99 €
					500	204777	152,97 €
					600	204778	156,68 €
					800	204781	175,88 €
					1.000	204782	202,97 €
H 2" - H 2"	48	41	1	5	300	204797	150,44 €
					400	204799	162,26 €
					500	204801	180,91 €
					600	204802	185,70 €
					800	204805	209,19 €
					1.000	204806	242,03 €

MACHO - HEMBRA

Trenzado Inoxidable, tubería TWIST

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 1 1/4" - H 1 1/4"	32,5	27	1	9	300	204761	72,47 €
					400	204763	80,22 €
					500	204765	87,93 €
					600	204766	95,69 €
					800	204769	106,36 €
					1.000	204770	126,65 €
M 1 1/2" - H 1 1/2"	36	30	1	8	300	204785	134,27 €
					400	204787	144,35 €
					500	204789	154,45 €
					600	204790	158,18 €
					800	204793	177,57 €
					1.000	204794	204,92 €
M 2" - H 2"	48	41	1	5	300	204809	159,16 €
					400	204811	170,06 €
					500	204813	182,62 €
					600	204814	187,49 €
					800	204817	211,19 €
					1.000	204818	244,35 €


© Materiales



DN19-DN50 EXTRA TWIST

- A.** Latón CW617N
- B.** Juntas de fibra CSA320 (incluidas en la bolsa)
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** HDPE

© Aplicaciones



Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 126-127.



Extra Twist

**EXTRA
TWIST
CODO**



NOVEDAD!

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal y grupos de presión

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



(*) Certificado según UNE – EN 13618 10 bar 70°C
Realizados ensayos de calefacción por QB a 110° 6 bar 1000h

Bajo norma sanitaria francesa ACS.

**EXTRA
TWIST
CODO**

TRENZADO
INOXIDABLE
3/4" 1"

Diámetro exterior:	25	32	mm
Diámetro interior:	19	26	mm
Diámetro de paso:	15	20	mm
Caudal nominal:	120	200	l/min
Radio de curvatura:	35	45	mm
Presión de servicio:	Sanitario 16 bar/ + 70°C		
Temperatura:	Calefacción 12 bar/ + 90°C*		
H ₂ O potable	Sí		



HEMBRA - CODO HEMBRA


Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/4" - CODO H 3/4"	19	15	5	30	300	208338	34,15 €
					500	208339	39,73 €
					800	208340	48,10 €
					1.000	208341	53,69 €
					1.500	208342	69,04 €
					2.000	208343	84,39 €
H 1" - CODO H 1"	26	20	3	21	300	208351	45,24 €
					400	208352	49,13 €
					500	208353	52,95 €
					600	208354	56,86 €
					700	208355	60,84 €
					800	208356	64,81 €
					1.000	208358	72,68 €
					1.200	208359	82,15 €
					1.500	208360	96,37 €
					2.000	208361	120,06 €



MACHO - CODO HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 3/4" - CODO H 3/4"	19	15	5	30	300	208332	34,47 €
					500	208333	40,10 €
					800	208334	48,55 €
					1.000	208335	54,19 €
					1.500	208336	69,66 €
					2.000	208337	85,12 €
M 1" - CODO H 1"	26	20	3	21	300	208344	45,66 €
					500	208345	53,44 €
					600	209823	57,39 €
					800	208346	65,42 €
					1.000	208347	73,36 €
					1.500	208348	97,33 €
					2.000	208349	121,26 €


© Materiales



EXTRA TWIST CODO DN19-DN26

- A.** Latón CW617N
- B.** Juntas de fibra CSA320 (incluidas)
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** HDPE

© Aplicaciones




**TWIST
O₂B
ACB**



La solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración.

Los conectores flexibles con barrera de oxígeno son la solución ideal para la instalación de sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. La entrada excesiva de oxígeno en el sistema puede provocar un fallo prematuro de los componentes metálicos ferrosos debido a la corrosión y provocar

fallos del sistema. La barrera de oxígeno reduce drásticamente la cantidad de oxígeno en el sistema, ayudando a prevenir el óxido o la corrosión en las partes metálicas y evitar la formación de biofilm y barro en el sistema de tuberías debido al deterioro del agua. Esto es clave para mantener la eficiencia y el ahorro energético nominal de los sistemas de calefacción y refrigeración, así como ayuda a minimizar las operaciones de mantenimiento relacionadas.




- 1 Etileno de alta densidad
- 2 Capa adhesiva
- 3 Barrera de oxígeno



Twist O₂B ACB

Beneficios de instalación



La solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración.

Los conectores flexibles con barrera de oxígeno son la solución ideal para la instalación de sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. La entrada excesiva de oxígeno en el sistema puede provocar un fallo prematuro de los componentes metálicos ferrosos debido a la corrosión y provocar

fallos del sistema. La barrera de oxígeno reduce drásticamente la cantidad de oxígeno en el sistema, ayudando a prevenir el óxido o la corrosión en las partes metálicas y evitar la formación de biofilm y barro en el sistema de tuberías debido al deterioro del agua. Esto es clave para mantener la eficiencia y el ahorro energético nominal de los sistemas de calefacción y refrigeración, así como ayuda a minimizar las operaciones de mantenimiento relacionadas.

//CERTIFICACIONES






**TWIST
O₂B
ACB**



Hilo rojo indica barrera de oxígeno (O₂B)


NOVEDAD!

© Materiales




TWIST O₂B DN13-DN25

- A.** Latón
- B.** Latón
- C.** Acero inoxidable AISI304
- D.** Polímero
- E.** PERT con barrera de oxígeno (O₂B)
(Polietileno de Resistencia a la Temperatura Elevada)



© Aplicaciones



Conexión corrugado flexible para fontanería, calefacción y aire acondicionado

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE



Certificado según UNE-EN 13618 10 bar 70°C. Realizados ensayos de calefacción por QB a 110°C 6 bar 1000h. Bajo norma sanitaria francesa ACS.

**TWIST
O₂B
ACB**

TRENZADO INOXIDABLE
DN13 DN19 DN25

	DN13	DN19	DN25
Diámetro exterior:	17,5	25	32 mm
Diámetro interior:	13	19	26 mm
Diámetro de paso:	10	15	21 mm
Caudal nominal:	65	120	200 l/min
Radio de curvatura:	25	25	45 mm
Presión de servicio:	16	12	12 bar
Temperatura:	90	90	90 °C
H ₂ O potable			



HEMBRA - HEMBRA

Trenzado Polimérico, tubería TWIST O2B

SUPER TWIST O₂B ACB

EXTRA TWIST O₂B ACB

EXTRA TWIST O₂B ACB

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/2" - H 1/2"	13	9,5	10	50	300	210169	13,58 €
					400	210170	14,98 €
					500	210171	17,33 €
					600	210172	19,04 €
					800	210173	22,22 €
					1.000	210174	25,62 €
H 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	210151	26,77 €
					400	210152	27,88 €
					500	210153	31,92 €
					600	210154	33,90 €
					800	210155	45,13 €
					1.000	210156	50,72 €
H 1" - H 1"	26	20	3	21	300	210157	38,27 €
					400	210158	39,78 €
					500	210159	45,16 €
					600	210160	50,40 €
					800	210161	62,66 €
					1.000	210162	66,69 €

MACHO - HEMBRA

Trenzado Polimérico, tubería TWIST O2B ACB

SUPER TWIST O₂B ACB

EXTRA TWIST O₂B ACB

EXTRA TWIST O₂B ACB

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 1/2" - H 1/2"	13	9,5	10	50	300	210175	13,70 €
					400	210176	15,12 €
					500	210177	17,50 €
					600	210178	19,22 €
					800	210179	22,44 €
					1.000	210180	25,85 €
M 3/4" - H 3/4"	19	15	5	30	300	210145	27,03 €
					400	210146	28,15 €
					500	210147	32,22 €
					600	210148	34,22 €
					800	210149	45,54 €
					1.000	210150	51,21 €
M 1" - H 1"	25	20	3	21	300	210163	38,62 €
					400	210164	40,17 €
					500	210165	45,59 €
					600	210166	50,89 €
					800	210167	63,27 €
					1.000	210168	67,31 €



Pullout
Twist

**PULL OUT
TWIST**



**Flexible con trenzado exterior
polimérico para conexión de
grifos de cocina con ducha
extraíble**

CERTIFICACIÓN



**PULL OUT
TWIST**

TRENZADO POLIMÉRICO	
Diámetro exterior:	13 mm
Diámetro interior:	8 mm
Diámetro de paso:	6,2 mm
Caudal nominat.	18 l/min
Radio de curvatura:	25 mm
Presión de servicio:	5 bar
Temperatura	70 °C
H ₂ O potable	Si
Uso alimentario	




HEMERA CÓNICA - MACHO DE ROSCA 15X1



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/2" cónica - M15x1	8	6,2	1	70	1.500	203352	14,72 €


© Materiales



DN8 PULLOUT TWIST

- A.** Latón CW617N
- B.** EPDM
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado polimérico
- E.** HDPE

© Aplicaciones





**RIVER
INOX**

Conexión de aparatos de calefacción



River Inox

CARACTERÍSTICAS NOMINALES



	Extensibilidad longitud	Presión máxima	Temperatura máxima	Radio curvatura mínimo	Aplicación
PRESINOX EXTENSIBLE	70 %	0,4 bar		27 mm	Toma de gas
Flexible metálico RIVER INOX DN12	100 %	10 bar	95°C	27 mm	Agua sanitaria
Flexible metálico RIVER INOX DN20	100 %	5 bar	95°C	35 mm	Calefacción

KIT RIVER INOX EXTENSIBLE CALDERAS

Kit de instalación calderas



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
1 unidad de PRESINOX-EXT H1/2" - H3/4" (GAS)	12	16,5	1	10	220/375	205930	96,17 €
2 unidades de RIVER-INOX-EXT M1/2" - H1/2"					200/400		
2 unidades de RIVER-INOX-EXT M3/4" - H3/4"	20	26,5					


KIT RIVER INOX EXTENSIBLE CALDERAS AGUA

Kit de instalación calderas




Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
2 unidades de RIVER-INOX-EXT M1/2" - H1/2"	12	16,5	1	10	250/500	206241	68,2 €
2 unidades de RIVER-INOX-EXT M3/4" - H3/4"							

© Materiales



© Aplicaciones



DN12-DN20 RIVER INOX EXTENSIBLE

- A.** Acero inoxidable AISI 316L
- B.** Macho: acero inoxidable / Tuerca: latón niquelado
- C.** Acero inoxidable AISI 316L
- D.** Junta de fibra

Video instrucciones de montaje River Inox



Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
RIVER-INOX-EXT M1/2" - H1/2"	12	16,5	1	50	150/300	206282	14,72 €
					300/600	206283	16,60 €

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
RIVER-INOX-EXT M3/4" - H3/4"	20	26,5	1	50	150/300	206284	20,95 €
					300/600	206285	23,77 €



River Inox

Sistema de instalación rápido y flexible de equipos de calefacción y solar para paso de agua

Rollos RIVER INOX

Racorería	Ø interior (mm)	Ø ext. (mm)	Longitud (m)	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	8	12,1	4	6540	44,31 €
			10	6542	105,64 €
			20	6543	215,29 €
			50	6544	501,56 €
1/2"	12	16,5	4	6546	53,30 €
			10	6548	130,77 €
			20	6549	259,14 €
			50	6550	613,75 €
3/4"	16	21,5	4	6552	66,73 €
			10	6554	163,69 €
			20	6555	316,98 €
			50	6556	759,93 €
1"	20	26,5	4	6558	81,35 €
			10	6560	201,50 €
			20	6561	385,49 €
			50	6562	946,66 €
1 1/4"	25	32	10	6566	303,97 €
			20	6567	607,95 €
			50	6568	1.459,05 €

	DN8	DN12	DN16	DN20	DN25
Diámetro exterior:	11,2	16,9	21,8	25	31,2
Diámetro interior:	8	12,2	16,3	19,1	25
Racorería:	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Presión máxima:	16	10	10	10	7



Contenido:
- 1 pistón
- 1 utillaje DN12/DN16
- 1 utillaje DN8/DN20
- 1 cortatubos
- 10 juegos de juntas, anillas y tuercas de 1/2" y 3/4"

Maletín RIVER INOX

Tipo de accesorio	Código	P.V.P. (unitario)
maletín de instalación	6500	412,87 €



Contenido:
- 1 pistón
- 1 utillaje DN12/DN16
- 1 utillaje DN8/DN20

Kit RIVER INOX

Tipo de accesorio	Código	P.V.P. (unitario)
Blister Kit de instalación	201936	252,39 €

Accesorios RIVER INOX


Accesorios RIVER INOX (**) (Embalaje: unidades/bolsa: 10)

Racorería	Tipo de accesorio	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	Anilla de seguridad	6485	0,70 €
	Tuerca	6480	0,71 €
	Junta de fibra	6495	0,27 €
	Machones (superficie extra)	6490	4,45 €
1/2"	Anilla de seguridad	6486	0,76 €
	Tuerca	6481	1,03 €
	Junta de fibra	6496	0,38 €
	Machones (superficie extra)	6491	4,39 €
3/4"	Anilla de seguridad	6487	0,82 €
	Tuerca	6482	1,37 €
	Junta de fibra	6497	0,50 €
	Machones (superficie extra)	6492	5,73 €
1"	Anilla de seguridad	6488	1,15 €
	Tuerca	6483	2,55 €
	Junta de fibra	6498	0,63 €
	Machones (superficie extra)	6493	11,37 €
1 1/4"	Anilla de seguridad	6489	5,49 €
	Tuerca	6484	5,26 €
	Junta de fibra	6499	0,91 €
	Machones (superficie extra)	6494	18,42 €



Accesorios RIVER INOX

Tipo de accesorio	Código	P.V.P. (unitario)
Maletín de plástico	6505	106,41 €
Pistón compactador	6503	167,19 €
Utillaje 1/2" + 3/4"	6501	44,19 €
Utillaje 1" + 3/8"	6502	43,78 €
Cortatubos	6504	51,12 €

© Materiales



© Aplicaciones



- ⚠ SOLAR requiere accesorios específicos
- ⚠ Calorifugado consultar instrucciones del fabricante

DN8-DN25 RIVER INOX

- A. Acero inoxidable AISI316L
- B. Acero inoxidable AISI316L
- C. Latón

Video instrucciones de montaje River Inox



MONTAJE DE LOS TERMINALES

- Cortar con el cortatubos a la longitud deseada
- Embutir el extremo del tubo con el pistón
- Pasar la tuerca
- Colocar la anilla de seguridad
- Colocar el utillaje
- El asiento del tubo está preparado

⚠ Muy importante

(*) La tubería DN25 no requiere embolo compactador de espiras. El apriete se realiza directamente roscando el machón contra la tuerca.
(**) Juntas de fibra estándar para aplicaciones sanitarias y calefacción (T.máx.:110°C.). Disponibles juntas especiales de alta temperatura para aplicaciones de energía solar térmica (Ver pág.67: Juntas Solar).

Accesorios agua



Juntas Caucho estrechas

Aplicación: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites y grasas en general. Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C. Material: NBR

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	10 x 14 x 2	100	9701	0,09 €
1/2"	13 x 18 x 2,2	100	9702	0,10 €
3/4"	18,5 x 23,5 x 2,5	100	9703	0,12 €
1"	24 x 29 x 2,5	50	9704	0,20 €
1 1/4"	32 x 38 x 2,5	10	9705	0,53 €
1 1/2"	37 x 44 x 2,5	10	9706	0,65 €
2"	47 x 54 x 3	10	9707	0,80 €



Juntas Caucho anchas

Aplicación: aptas para agua potable y alimentos. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	9 x 14 x 2	100	1000	0,11 €
1/2"	10,5 x 18 x 2	100	1001	0,13 €
3/4"	13 x 24 x 2	100	1648	0,18 €



Juntas Fibra estrechas

Aplicación: amplia gama de uso común para el hogar e industria. Temperatura de trabajo: 0°C a 150°C. Material: Fibra Mineral prensada sin amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm³/min s/ DIN353576).

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	10 x 14 x 1,5	100	684	0,11 €
1/2"	13 x 18 x 1,5	100	685	0,12 €
3/4"	18,2 x 23,5 x 1,5	100	686	0,18 €
1"	24 x 29 x 1,5	50	835	0,41 €
1 1/4"	32 x 38 x 2	10	836	0,67 €
1 1/2"	37 x 44 x 2	10	837	0,99 €
2"	47 x 54 x 2	10	838	1,42 €



Juntas Fibra para radiador

Temperatura de trabajo: 0°C a 150°C. Material: Fibra Mineral prensada sin amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm³/min s/ DIN353576).

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
1"	32,5 x 47,5 x 1,5	25	9801	0,58 €



Juntas PTFE estrechas

Temperatura de trabajo: 0°C a 200°C. Material: PTFE homologado FDA; gran resistencia química y al vapor de agua.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	10 x 14 x 2	25	9713	0,43 €
1/2"	13 x 18 x 2	25	9714	0,52 €
3/4"	18,5 x 23,5 x 2	25	9715	0,58 €
1"	24 x 29 x 2	25	9716	0,67 €
1 1/4"	32 x 38 x 2	10	9717	1,02 €



Juntas con Filtro

Aplicación: aptas para agua potable y alimentos. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
1/2"	10 x 19 x 3/7	10	9768	1,72 €
3/4"	14 x 24 x 3/7	10	9769	1,69 €



Juntas Caucho anchas NBR

Aplicación: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites y grasas en general. Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C. Material: NBR

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
1/2"	11,7 x 18 x 2,2	100	200504	0,13 €
3/4"	11,7 x 18 x 2,2	100	200505	0,19 €
1"	20 x 30 x 2	50	2225	0,25 €
1 1/4"	29 x 38 x 3	50	9708	0,50 €
1 1/2"	30 x 44 x 2,5	10	9709	0,57 €
2"	44x54x3	10	9710	0,69 €



Juntas Caucho para contador

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/4"	16 x 24 x 2	50	9711	0,45 €
7/8"	20 x 27 x 2	50	9712	0,23 €



Juntas Fibra anchas

Aplicación: amplia gama de uso común para el hogar e industria. Temperatura de trabajo: 0°C a 150°C. Material: Fibra Mineral prensada sin amianto. Baja permeabilidad al gas (inferior a 0,5 cm³/min s/ DIN353576).

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	9,6 x 14,7 x 1,5	100	9693	0,12 €
1/2"	11,1 x 18,5 x 1,5	100	9694	0,16 €
3/4"	16 x 24 x 2	100	9695	0,18 €
1"	20 x 30 x 2	50	9696	0,43 €
1 1/4"	29 x 38 x 2	10	9697	0,73 €
1 1/2"	30 x 44 x 2	10	9698	0,99 €



Juntas PTFE para radiador y contador

Temperatura de trabajo: 0°C a 200°C. Material: PTFE homologado FDA; gran resistencia química y al vapor de agua.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
7/8"	20 x 27 x 2	25	201922	0,98 €
1"	32,5 x 42,5 x 1,5	25	9724	0,69 €
1 1/4"	42 x 57 x 1,5	10	9725	1,50 €



Juntas PTFE anchas

Temperatura de trabajo: 0°C a 200°C. Material: PTFE homologado FDA; gran resistencia química y al vapor de agua.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	8 x 15 x 2	25	9720	0,45 €
1/2"	10 x 19 x 2	25	9721	0,54 €
3/4"	13 x 24 x 2	25	9722	0,73 €
1"	20 x 30 x 2	25	9723	0,94 €
1 1/4"	29 x 38 x 2	10	9797	1,50 €



Juntas solar

Aplicación: industria química, farmacéutica y alimenticia. Temperatura de trabajo: -200°C a +260°C. Material: BELPAFLON 9005 LC para aplicaciones de Energía Solar Térmica.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
1/2"	1/2" 11,1 x 18,5 x 1,5	10	6511	1,31 €
3/4"	3/4" 16 x 24 x 2	10	6512	2,23 €
1"	1" 20 x 30 x 2	10	6513	3,36 €
1 1/4"	1 1/4" 25 x 38 x 2	10	6514	5,53 €



Arandela goma plana

Aplicación: Desagües. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma blanca.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	10 x 30 x 2	10	9770	0,48 €
1/2"	20 x 45 x 2	10	9771	0,80 €
3/4"	25 x 59 x 2	10	9772	0,92 €
1"	30 x 70 x 2	10	9773	0,99 €
1 1/4"	36 x 70 x 2	10	9774	0,99 €
1 1/2"	40 x 77 x 2	10	9775	0,99 €



Arandela goma semi-cónica

Aplicación: Desagües de bidet y lavabo. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma blanca.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	10 x 56 x 7	10	9784	2,15 €
1/2"	20 x 56 x 6	10	9785	1,99 €
3/4"	24 x 56 x 6	10	9786	1,99 €
1"	27 x 56 x 6	10	9787	1,99 €
1 1/4"	34 x 64 x 10	10	9788	1,99 €
1 1/2"	41 x 67 x 5	10	9789	2,44 €
2"	56 x 81 x 8,5	10	9790	3,54 €



Cónica de Sifón

Aplicación: Sifones. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
32 x 1 1/4"	32 x 38 x 6	10	9798	1,61 €
32 x 1 1/2"	32 x 44 x 6	10	9799	1,61 €
40 x 1 1/2"	40 x 44 x 6	10	9800	1,61 €



Florón hexagonal

Aplicación: para acoplar a los machos de 1/2".

Medidas de rosca	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
1/2"	50	3534	1,07 €



Arandela goma cónica

Aplicación: Desagües de bidet y lavabo. Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C. Material: Goma blanca.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8"	15 x 56 x 8	10	9777	2,33 €
1/2"	20 x 56 x 8	10	9778	2,33 €
3/4"	24 x 56 x 8	10	9779	2,31 €
1"	27 x 56 x 8	10	9780	2,31 €



Soletas goma

Aplicación: Griferías. Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C. Material: EPDM resistente al ozono.

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
12	4 x 13 x 4	10	9791	0,35 €
14	4 x 14 x 4	10	9792	0,40 €
16	4 x 16 x 4	10	9793	0,42 €
18	4 x 17 x 4	10	9794	0,44 €
20	4 x 20 x 4	10	9795	0,49 €
25	4 x 25 x 4	10	9796	0,54 €



Juntas tóricas

Aplicación: aptas para agua, gas (material homologado bajo norma EN549), aceites y grasas en general. Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C. Material: 70 SH NBR

Medidas de rosca	Medidas (mm) (Øint. X Øext. X alt.)	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
AN1	2,90 x 1,78	50	9738	0,07 €
AN2	3,68 x 1,78	50	9739	0,08 €
AN3	4,47 x 1,78	50	9740	0,08 €
AN 4	5,28 x 1,78	50	9741	0,08 €
AN 5	6,07 x 1,78	50	9742	0,08 €
AN 6	7,66 x 1,78	50	9743	0,10 €
AN7	9,25 x 1,78	50	9744	0,10 €
AN8	9,19 x 2,62	50	9745	0,11 €
AN 9	10,77 x 2,62	50	9746	0,11 €
AN 10	12,37 x 2,62	50	9747	0,11 €
AN 11	13,94 x 2,62	50	9748	0,12 €
AN 12	15,54 x 2,62	50	9749	0,16 €
AN 13	17,12 x 2,62	50	9750	0,17 €
AN 14	18,72 x 2,62	50	9751	0,17 €
AN 15	18,64 x 3,53	50	9752	0,20 €
AN 16	20,22 x 3,53	50	9753	0,20 €
AN 17	21,8 x 3,53	50	9754	0,21 €
AN 18	23,39 x 3,53	50	9755	0,21 €
AN 19	24,99 x 3,53	50	9756	0,22 €
AN 20	26,58 x 3,53	50	9757	0,23 €
AN 21	28,18 x 3,53	25	9758	0,28 €
AN 22	29,75 x 3,53	25	9759	0,29 €
AN 24	32,93 x 3,53	25	9761	0,33 €
AN 25	34,54 x 3,53	25	9762	0,33 €
AN 26	36,09 x 3,53	10	9763	0,45 €
AN 28	37,47 x 5,33	10	9765	0,63 €
AN 29	40,65 x 5,33	10	9766	0,64 €
AN 30	43,82 x 5,33	10	9767	0,73 €

Reducciones hexagonales

Aplicación: para acoplar a los machos de 1/2".


Medidas de rosca	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
3/8" - 1/4"	50	3535	2,04 €
1/2" - 3/8"	50	3536	2,08 €
3/4" - 1/2"	50	3537	2,76 €
1" - 3/4"	50	3538	3,56 €



Aireadores con ahorro de agua 50%



GRÁFICA COMPARATIVA DE CAUDALES



DISEÑO FILTRO EXCLUSIVO PARA LARGA VIDA



STANDARD LARGA VIDA 30%

El filtro superior ha sido diseñado con geometría innovadora y esto permite su funcionamiento hasta un 30% más de tiempo y llegar a su saturación por partículas frente a los aireadores habituales en el mercado.

Fabricado con plásticos técnicamente preparados para retrasar la adherencia de la cal contenida.



Aireador H22 50%

Aireador H22 para grifería (baño, cocina) de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	201999	3,22 €
caja	10	202000	2,74 €

Aireador M24 ANTIBACTERIAS: Especialmente diseñado para no mezclar el aire-agua, evitando la proliferación de bacterias. Se recomienda su uso en los lugares públicos que necesiten la máxima higiene. Fabricado con plásticos técnicamente preparados para retrasar la adherencia de cal contenida en el agua.

Aireador M24 ANTIVANDÁLICO: El montaje sólo es posible con la llave multiusos, y una vez montado, el anillo de latón gira en sí mismo y no es posible desmontarlo a mano. Se recomienda su instalación en lugares públicos.

Rótula Bidet

Cuerpo de rótula para bidet con aireador H22 50%.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202009	10,28 €

Alargo ducha / Rociador

Alargo flexible de latón para cocina y rociador de dos posiciones con limitador a 9 l/min.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202006	14,30 €

Aireador M24 50%

Aireador M24 para grifería (baño, cocina) de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	201997	3,22 €
caja	10	201998	2,74 €

Aireador M24 ANTIBACTERIAS

Aireador M24 antibacterias para grifería.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202007	4,86 €

Aireador M24 ANTIVANDÁLICO

Aireador M24 antivandálico para grifería. Llave de mantenimiento.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202008	11,93 €

Limitador 9 l/min

Limitador de caudal a 9 l/min. para ducha.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202004	8,12 €

Alargo ducha / Espumeante

Alargo flexible de latón para cocina y espumeante H22 con limitador a 9 l/min.

Tipo de embalaje	unidades /bolsa	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202005	11,58 €

Kit M24 50%

Aplicación: Grifería de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	2 unidades M24 50% + Llave	202001	10,91 €



Kit M24 + H22 50%

Aplicación: Grifería de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	3 unidades M24 50% + 1 unidad H22 50% + Llave	202002	12,56 €



Aireador orientable de dos posiciones: ducha y ahorro 50%

Aireador orientable de dos posiciones M24: ducha y ahorro 50%

Aireador de dos posiciones M24 para griferías de cocina.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	207483	16,88 €



Aireador orientable de dos posiciones H22: ducha y ahorro 50%

Aireador de dos posiciones H22 para griferías de cocina.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	207484	17,04 €



Aireadores estándar

Aireador ST M24

Aireador estándar M24 para grifería de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202892	3,02 €
caja	10	202895	2,46 €



Aireador ST M28

Aireador estándar M28 para grifos de bañera.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202894	4,21 €



Aireador ST H22

Aireador estándar H22 para grifería de uso doméstico.

Tipo de embalaje	unidades /embalaje	Código	P.V.P. (unitario)
blister	1	202893	3,02 €
caja	10	202896	2,46 €





Platinum



Flexo Platinum



DUCHA PVC	
Diámetro exterior:	14 mm
Diámetro interior:	7,4 mm
Diámetro de paso:	6,2 mm
Caudal nominal:	26 l/m @ bar
Radio de curvatura mínima:	37 mm
Presión de servicio:	5 bar
Temperatura:	60 °C
H ₂ O potable:	Sí




TUERCA CÓNICA - TUERCA GRAFILADA

Ducha PVC

Racorería	unidades/ caja exposición	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca de 1/2" grafilada - Tuerca de 1/2" cónica con sistema anti-torsión	1	32	1.750	201962	24,35 €



© Materiales



- A.** Latón cromado
- B.** Plástico
- C.** PVC
- D.** Trenzado textil reforzado

© Aplicaciones



SUPER FLEXO



Super Flexo

Flexo de ducha de latón

SUPER FLEXO



DUCHA LATÓN

	Caudal nominal:	26 l/m
	Radio de curvatura mínima:	37 mm
	Presión de servicio:	5 bar
	Temperatura:	60 °C




TUERCA HEXAGONAL - TUERCA CÓNICA




Ducha Latón

Racorería	unidades/caja exposición	unidades/caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca de 1/2" hexagonal - Tuerca de 1/2" cónica con junta tórica	1	25	1.500	2815	19,59 €
			1.750	2816	21,78 €
			2.000	2817	24,28 €

© Materiales



© Aplicaciones




- A.** Latón cromado
- B.** PVC
- C.** Latón cromado con doble engrapado



Super Flexo Extensible

SUPER FLEXO EXTENSIBLE

Flexo de ducha de acero inoxidable extensible



SUPER FLEXO EXTENSIBLE



DUCHA INOX	
⊗	Diámetro exterior: 14 mm
⊗	Diámetro interior: 7,5 mm
⊕	Diámetro de paso: 6 mm
⊖	Caudal nominal: 26 l/m @ 3 bar
⊖	Radio de curvatura mínima: 37 mm
⊖	Presión de servicio: 5 bar
⊖	Temperatura: 60 °C
⊖	H ₂ O potable: Sí




TUERCA HEXAGONAL - TUERCA CÓNICA

Ducha Inox


Racorería	unidades/bolsa	unidades/caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca de 1/2" hexagonal - Tuerca de 1/2" cónica con junta tórica	1	25	1.750 - 2.250	2830	18,70 €

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 132

© Materiales



© Aplicaciones



- A.** Latón cromado
- B.** EPDM
- C.** Acero inoxidable con doble engrapado



Taq Lavadoras

Flexo de lavadora en PVC con tuercas de plástico

LAVADORA PVC

	Caudal nominal	40 l/min
	Radio de curv. mínimo	40 mm
	Presión máxima	10 bar
	Temperatura	22 °C
	Temperatura máxima	60 °C

Fabricadas según UNE EN 61770



HEMBRA - CODO HEMBRA




Lavadora PVC tuercas plástico

Racorería	unidad de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca de inyección de plástico de 3/4" - Codo y Tuerca de inyección de plástico de 3/4"	caja	25	1.500	4759	5,65 €
			2.000	4761	6,73 €



© Materiales



© Aplicaciones



- A. Poliamida
- B. Junta EPDM incorporada
- C. Acero inoxidable AISI304
- D. PVC
- E. PVC



HEMBRA - CODO HEMBRA



Lavadora PVC tuercas plástico

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca de inyección de plástico de 3/4" - Codo y Tuerca de inyección de plástico de 3/4"	1	25	1.500	205479	7,19 €
			2.000	205481	8,49 €
			2.500	206379	9,17 €
			3.000	206380	10,34 €



Taq Lavadoras

Flexo de lavadora en PVC con tuercas metálicas

LAVADORA PVC	
Caudal nominal	40 l/min
Radio de curv. mínimo	40 mm
Presión máxima	20 bar
Temperatura	22 °C
Temperatura máxima	60 °C

Fabricadas según UNE EN 61770



HEMBRA - CODO HEMBRA



Lavadora PVC tuercas metálicas

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca metálica de 3/4" - Codo de inyección de plástico y tuerca metálica de 3/4"	caja	25	1.500	4758	8,80 €
			2.000	4760	10,69 €
			2.500	4814	12,10 €
			3.000	4815	14,03 €




HEMBRA - CODO HEMBRA




Lavadora PVC tuercas metálicas

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca metálica de 3/4" - Codo de inyección de plástico y tuerca metálica de 3/4"	1	25	1.500	205478	11,29 €
			2.000	205480	13,66 €
			2.500	205482	16,36 €
			3.000	205483	18,24 €

© Materiales



© Aplicaciones



- A.** Zamak
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI304
- D.** PVC
- E.** PVC



Taq Lavadoras

Flexo de lavadora con trenzado de acero inoxidable

LAVADORA INOX

	Caudal nominal	40 l/min
	Radio de curv. mínimo	35 mm
	Presión máxima	20 br
	Temperatura	90 °C



Lavadora Inox





HEMBRA - CODO HEMBRA

Racorería	unidad de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Tuerca metálica de 3/4" - Codo y tuerca metálica de 3/4"	bolsa 1 unidad	25	1.500	4816	25,18 €
			2.000	4817	28,95 €
			2.500	4818	32,98 €
			3.000	4820	36,60 €

© Materiales

© Aplicaciones



- A.** Latón
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI304
- E.** EPDM



© Materiales

© Aplicaciones



- A. PVC
- B. PVC

Descargas para Lavadoras



Taq Lavadoras



Descarga Lavadora PVC

Diámetro	unidad de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Ø19 mm. - Ø21 mm.	caja	25	1.500	4766	3,41 €
			2.000	4767	4,23 €
			3.000	4768	5,27 €



Descarga Lavadora PVC

Diámetro	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Ø19 mm. - Ø21 mm.	1	25	1.500	205484	5,09 €
			2.000	205485	6,19 €
			3.000	205486	6,79 €



Descarga Lavadora PVC Extensible

Diámetro	unidad de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Ø19 mm. - Ø21 mm.	caja	25	700 / 2.000	4769	6,91 €



Descarga Lavadora PVC Extensible

Diámetro	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Ø19 mm. - Ø21 mm.	1	25	700 / 2.000	205487	9,00 €



Soporte Curva

unidades/ bolsa	unidades /caja	Código	P.V.P. (unitario)
1	25	4770	2,15 €



Codo suministrado en bolsa unitaria y código de barras

GAMA GAS





PRESINOX[®]
VÁLVULA
14800



Presinox
Válvula 14800

Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivos móviles

TIPO	PRESINOX EXTENSIBLE DN12	PRESINOX EXTENSIBLE DN20/DN25	PRESINOX 14800	PRESINOX 14800 VÁLVULA 15069
FIJO	✓ SI	✓ SI	✓ SI	✓ SI
MOVIL	✗ NO	✗ NO	✗ NO	✓ SI
MECHEROS Y SOPLETES	✗ NO	✗ NO	✓ SI	✗ NO

PRODUCTO	NORMA FLEXIBLE	NORMA VÁLVULA	NORMA CONEXIÓN ROSCA	CERTIFICACIÓN
PRESINOX EXTENSIBLE	UNE 60713		UNE 60719	N - AENOR
PRESINOX 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	N - AENOR / CE
PRESINOX VÁLVULA 14800	UNE-EN 14800	UNE-EN 15069	UNE-EN 10226-1	CE / N-AENOR
PRESINOX GLP 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	CE

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción calentadores, estufas...

Gracias al enchufe rápido, permite retirar el aparato para su limpieza y reparación con total facilidad y seguridad.

La funda de protección permite la limpieza del flexible (no utilizar detergentes agresivos).

CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma UNE-EN 14800:2009 UNE-EN 15069:2009


De obligado cumplimiento según el Reglamento de Productos de Construcción EU-305/2011 (CPR)



- ⊘ Diámetro exterior: 20 mm
- ⊘ Diámetro interior: 12 mm
- ⊘ Diámetro de paso: 8 mm
- ⊘ Caudal nominal: > 0,8 m³/h
- ⊘ Sin limitación de radio de curvatura
- ⊘ Presión de trabajo: 0,5 bar

SIN CADUCIDAD


© Materiales



DN12 PRESINOX 14800 VÁLVULA GIRATORIA

- A. Latón niquelado
- B. Acero inoxidable
- C. Acero inoxidable
- D. Poliolefina
- E. Acero inoxidable

© Aplicaciones



MACHO - VÁLVULA GIRATORIA

Presinox Válvula 14800

Racorería	unidades de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Macho 1/2" - Válvula de Seguridad GIRATORIA Macho 1/2"	bolsa 1 unidad	10	750	201184	56,29 €
			1.000	8611	67,15 €
			1.500	8612	78,66 €
			2.000	8613	87,56 €

HEMERA - VÁLVULA GIRATORIA

Presinox Válvula 14800

Racorería	unidades de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Válvula de Seguridad GIRATORIA Macho 1/2"	bolsa 1 unidad	10	750	201185	56,29 €
			1.000	8616	67,15 €
			1.500	8617	78,66 €
			2.000	8618	87,56 €



Presinox 14800

PRESINOX
14800

Tubo flexible metálico reforzado para conexión de aparatos fijos o móviles a gas

TIPO	PRESINOX EXTENSIBLE DN12	PRESINOX EXTENSIBLE DN20/DN25	PRESINOX 14800	PRESINOX 14800 VÁLVULA 15069
FIJO	✓ SI	✓ SI	✓ SI	✓ SI
MOVIL	✗ NO	✗ NO	✗ NO	✓ SI
MECHEROS Y SOPLETES	✗ NO	✗ NO	✓ SI	✗ NO

PRODUCTO	NORMA FLEXIBLE	NORMA VÁLVULA	NORMA CONEXIÓN ROSCA	CERTIFICACIÓN
PRESINOX EXTENSIBLE	UNE 60713		UNE 60719	N - AENOR
PRESINOX 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	N - AENOR / CE
PRESINOX VÁLVULA 14800	UNE-EN 14800	UNE-EN 15069	UNE-EN 10226-1	CE
PRESINOX GLP 14800	UNE-EN 14800		UNE 60719	CE

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción, calentadores,...

CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma UNE-EN 14800:2009
De obligado cumplimiento según el Reglamento de Productos de Construcción EU-305/2011 (CPR)




- ⊘ Diámetro exterior: 20 mm
- ⊘ Diámetro interior: 12 mm
- ⊕ Diámetro de paso: 9,5 mm
- ⌚ Caudal nominal: > 1,5 m³/h
- ⌚ Sin limitación de radio de curvatura
- ⌚ Presión de trabajo: 0,5 bar

SIN CADUCIDAD




© Materiales



DN12 PRESINOX 14800

- A.** Latón
- B.** Junta NBR incorporada
- C.** Acero inoxidable
- D.** Poliolefina
- E.** Acero inoxidable

© Aplicaciones



HEMBRA - HEMBRA

Presinox 14800

Racorería	unidades de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Hembra 1/2"	bolsa 1 unidad	10	500	20117	42,56 €
			750	20118	46,77 €
			1.000	8621	51,73 €
			1.500	8622	65,21 €
			2.000	8623	72,66 €



MACHO - HEMBRA


Presinox 14800

Racorería	unidades de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Macho 1/2" - Hembra 1/2"	bolsa 1 unidad	10	500	201120	42,56 €
			750	201121	46,77 €
			1.000	201122	51,73 €
			1.500	201124	65,21 €
			2.000	201125	72,66 €

**PRES
INOX
GLP
14800**




© Materiales



- A.** Latón
- B.** Junta NBR incorporada
- C.** Acero inoxidable
- D.** Poliolefina
- E.** Acero inoxidable

© Aplicaciones



Presinox GLP 14800

Flexible para la conexión de aparatos de uso doméstico que utilizan el butano y propano distribuidos por recipientes

ATENCIÓN
No se debe utilizar para gas natural

CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma UNE-EN 14800:2009

De obligado cumplimiento según el Reglamento de Productos de Construcción EU-305/2011 (CPR)



SIN CADUCIDAD

**PRES
INOX
GLP
14800**

- Caudal >1,3 Kg/h
- Sin limitación de radio de curvatura
- Presión de trabajo: 0,5 bar



HEMBRA - HEMBRA

Presinox GLP 14800

Racorería	unidades de venta	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Hembra 20 x 1,5	bolsa	10	1.000	8627	59,61 €
	1 unidad		1.500	8628	67,68 €



REGULADOR

Regulador con rosca M20x1,5

Racorería	unidad de venta	unidades /caja	Código	P.V.P. (unitario)
Regulador con rosca M20x1,5	caja 1 unidad	50	4706	26,78 €



PRES INOX EXTENSIBLE

Flexible metálico extensible para instalaciones fijas a gas

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción calentadores, estufas...

Al ser extensibles en un 70% permiten acoplar el producto a cada instalación

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60713.

Reconocido por la norma UNE 60670-7 para instalaciones según directrices del RD 919/2006.



SIN CADUCIDAD



DN12	
Diámetro exterior:	19 mm
Diámetro interior:	12 mm
Radio curv. mínima:	31 mm
Presión de trabajo:	0,4 bar

PRESINOX EXTENSIBLE DN12 Hasta longitud extendida máxima de 470 mm. Para longitudes mayores se debe instalar PRESINOX 14800

HEMBRA - HEMBRA

Presinox Extensible DN12

Racorera	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Hembra 1/2"	5	50	130 - 220	4378	22,22 €
			220 - 375	4379	25,26 €
			275 - 465	4366	30,29 €

HEMBRA - HEMBRA

Presinox Extensible DN12

Racorera	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Hembra 20x15"	5	50	220 - 375	4454	25,26 €
			275 - 465	4464	30,29 €

MACHO - HEMBRA

Presinox Extensible DN12

Racorera	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Macho 1/2" - Hembra 1/2"	5	50	220 - 375	4373	27,28 €
			275 - 465	4374	32,70 €


HEMBRA - HEMBRA

Presinox Extensible DN12

Racorera	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1/2" - Hembra 3/4"	5	50	220 - 375	4390	29,99 €
			275 - 465	4391	36,65 €

© Materiales

© Aplicaciones



DN12 PRESINOX EXTENSIBLE

- A.** Latón
- B.** Junta NBR incorporada
- C.** Acero inoxidable
- D.** Poliolefina
- E.** Acero inoxidable
- F.** Acero inoxidable

Flexible metálico extensible para instalaciones fijas a gas

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos a gas calentadores, calderas, encimeras, etc.

Al ser extensibles en un 70% permiten acoplar el producto a cada instalación.

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60713.

Reconocido por la norma UNE 60670-7 para instalaciones según directrices del RD 919/2006.



SIN CADUCIDAD



Presinox Extensible

DN20	
Diámetro exterior:	31 mm
Diámetro interior:	20 mm
Radio curv. mínimo:	47 mm
Presión de trabajo:	0,4 bar



Flexible metálico extensible para instalaciones fijas a gas

INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos a gas calentadores, calderas, encimeras, etc.

Al ser extensibles en un 70% permiten acoplar el producto a cada instalación

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60713.

Reconocido por la norma UNE 60670-7 para instalaciones según directrices del RD 919/2006.



SIN CADUCIDAD

Presinox Extensible



DN25	
Diámetro exterior:	36 mm
Diámetro interior:	25 mm
Radio curv. mínimo:	55 mm
Presión de trabajo:	0,4 bar



DN20 PRESINOX EXTENSIBLE



Presinox Extensible DN20

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 3/4" - Hembra 3/4"	5	50	110 - 185	4401	27,28 €
			220 - 375	4402	35,15 €
			300 - 510	4403	43,32 €
			500 - 850	4404	54,56 €
		25	750 - 1.275	4405	58,82 €
			1.000 - 1.700	4406	67,19 €



Presinox Extensible DN20

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Macho 3/4" - Hembra 3/4"	5	50	110 - 185	4395	31,67 €
			220 - 375	4396	40,39 €
			300 - 510	4397	48,12 €
			500 - 850	4398	56,70 €
		25	750 - 1.275	4399	61,05 €
			1.000 - 1.700	4400	69,81 €

DN25 PRESINOX EXTENSIBLE



Presinox Extensible DN25

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 1" - Hembra 1"	5	25	300 - 510	3989	55,63 €
			500 - 850	4258	70,08 €
			750 - 1.275	3819	84,53 €
			1.000 - 1.700	3789	88,24 €



Presinox Extensible DN25

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Macho 1" - Hembra 1"	5	25	300 - 510	2769	56,70 €
			500 - 850	4307	71,45 €
			750 - 1.275	4169	88,44 €
			1.000 - 1.700	4145	89,89 €



GL PRES

Liras para conexionado de recipientes de GLP a instalaciones receptoras *

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE 60712.

De obligado cumplimiento según Real Decreto RD 919/2006 de 28 de julio.



* Exclusivamente para aparatos de uso colectivo, comercial o industrial



GI Pres

Ø	Diámetro exterior:	15,5 mm
Ø	Diámetro interior:	7 mm
↓	Presión de trabajo:	20 bar

HEMBRA - HEMBRA

Lira GLP

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 21,8 Izquierda - Hembra 20x1,5 Derecha	10	50	420	1911	14,78 €
			500	3775	15,82 €
			720	1912	17,72 €

HEMBRA - HEMBRA

Lira GLP

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra 21,8 Izquierda - Hembra 21,8 Izquierda	10	50	420	1913	15,38 €
			500	3773	16,36 €
			720	1914	18,32 €

HEMBRA - HEMBRA

Lira GLP (Portugal)

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra Fija 1/4" - Hembra Fija 1/4"	10	50	500	3799	14,98 €
			600	4123	16,48 €
			700	3800	17,79 €
			800	3940	18,48 €

Esta combinación no está certificada por Aenor.

HEMBRA - HEMBRA

Lira GLP (Portugal)

Racorería	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
Hembra Fija 1/4" - Hembra 20x1,5 Derecha	10	50	500	3801	14,98 €
			600	4157	16,84 €
			700	3802	18,10 €
			800	3941	18,77 €



Válvula Antirretorno

Valvulería	unidades /bolsa	unidades /caja	Código	P.V.P. (unitario)
Válvula Antirretorno GLP (rosca 20x1,5)	10	300	113	7,53 €

© Materiales




LIRA GLP

- A. Latón
- B. PE
- C. Acero inoxidable
- D. NBR
- E. NBR



Válvula antirretorno

© Aplicaciones



Sustituir antes del 5º año

Tuberías para gas

TUBERÍA GE (GOMA EXTERIOR)

Tubería fabricada según norma BS 3212/2
Presión de trabajo 17 kg/cm²



Sustituir antes del 5º año

Tubería GE

	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	metros/rollo	metros/caja	Código	P.V.P. (unitario)
Tubería Goma 8x15 GE	8	15	25	25	83	5,39 €

TUBERÍA TM (TRENZADO METÁLICO)

Sólo utilizable en aplicaciones especiales autorizadas por industria (no normalizada) Presión de trabajo 8 kg/cm²

Sustituir antes del 5º año

Tubería TM

	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	metros/rollo	metros/caja	Código	P.V.P. (unitario)
Tubería Trenzado Metálico 9x15 TM	9	15	50	150	79	7,21 €






GAMA GASOIL



Hilo verde indica aplicaciones de gasoil y fueloil

Materials



DN6 RIVER OIL

- A.** Acero al carbono
- B.** Acero galvanizado
- C.** Acero inoxidable
- D.** Tubo interior de NBR

Applications



Tuberías para alimentación de quemadores de calderas de gasoil y fueloil



River Oil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caucho NBR
- Trenzado exterior de acero galvanizado
- Asiento esférico

CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma ISO 6806:1995 (Tipo 1)

	Caudal nominal:	1,5 l/min
	Radio de curvatura:	35 mm
	Presión de servicio:	10 bar
	Temperatura:	100 °C



HEMBRA - HEMBRA



River Oil

Racorería	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/4" - H 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	3779 3758	10,73 € 12,14 €
H 3/8" - H 3/8"	6	10,5	10	100	750 1.000	2740 2742	9,93 € 11,25 €



MACHO CÓNICO - HEMBRA



River Oil

Racorería	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
M 1/8" - H 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	2710 2712	10,03 € 11,25 €
M 1/8" - H 3/8"	6	10,5	10	100	750 1.000	2717 2719	9,95 € 11,25 €
M 1/4" - H 3/8"	6	10,5	10	100	750 1.000	2728 2730	10,52 € 11,90 €
M 3/8" - H 3/8"	6	10,5	10	100	750 1.000	2732 2734	10,63 € 12,02 €
M 1/4" - H 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	3972 3068	9,95 € 11,81 €



HEMBRA - CODO MACHO



River Oil Codo

Racorería	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/8" - Codo M 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	8016 4127	13,69 € 15,11 €




HEMBRA - CODO HEMBRA



River Oil Codo

Racorería	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	unidades /bolsa	unidades /caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)
H 3/8" - Codo H 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	4555 4547	12,82 € 14,14 €
H 1/4" - Codo H 1/4"	6	10,5	10	100	750 1.000	8017 4582	13,69 € 15,11 €
H 3/8" - Codo H 3/8"	6	10,5	10	100	750 1.000	8018 4676	29,41 € 31,68 €



MERCHANDISING



EXPOSITOR MURAL

Expositor mural TAQ DN8



Descripción	TUCAI Referencia nº	Capacidad	PVP (unitario)
Expositor mural, Agua DN8	1067	70 flexibles	40 €

Expositor mural TAQ SUPER DN13




Descripción	TUCAI Referencia nº	Capacidad	PVP (unitario)
Expositor mural, Agua DN13	1065	63 flexibles	40 €

EXPOSITOR DE PIE

Kit Lineal con 30 ganchos e instrucciones para su montaje.



Descripción	TUCAI Referencia nº	Capacidad	PVP (unitario)
Expositor de pie	1064	230 flexibles	100 €




VITOLAS

Para las gamas TAQ DN8 y TAQ-SUPER DN13 (incluidas las mismas en ACB), TAQ-EXTRA y EXTRA-TWIST en DN19 y DN25



VITOLAS		
Referencia	Código	P.V.P. (unitario)
DN8	14738	0,26 €
DN13 1/2"	14740	0,28 €
DN13 3/4"	14743	0,28 €
DN19	14741	0,29 €
DN25	14742	0,30 €





Recomendaciones de uso

Seguir las siguientes recomendaciones de instalación y uso para garantizar y asegurar la total fiabilidad del producto.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE QUEDA EXCLUIDA EN CASO DE NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIONES Y USO.

Realizar una verificación de la instalación para detectar una eventual fuga del flexible.

RECOMENDACIONES PARA FLEXIBLES DE AGUA Y GAS	CORRECTO	INCORRECTO
Asegurarse de que las prestaciones del producto definidas en la ficha técnica cubren las necesidades de la instalación donde se va a colocar el flexible.		
Compruebe que se instala la longitud de flexible adecuada. Bajo ninguna circunstancia deben unirse directamente dos flexibles de un extremo a otro.		
No realizar soldaduras a elementos transmisores de calor (como puede ser una tubería de cobre), cuando estos estén en contacto con el flexible. No aplicar soldadura directamente al flexible. Instalar el flexible, solamente después de un período de enfriamiento, tras realizar la soldadura. No instalar el flexible en ningún ambiente que supere los 60°C de temperatura de forma continuada.		
Todos los componentes de nuestros flexibles han sido inspeccionados y verificados satisfactoriamente. Sin embargo, pueden producirse daños durante el transporte, la manipulación o el almacenamiento.		

RECOMENDACIONES DE AGUA	CORRECTO	INCORRECTO
Sustituya el flexible si no se ha utilizado durante un año. El agua estancada durante un largo período de tiempo puede afectar al producto negativamente en cuanto al sabor del agua potable.		
Compruebe periódicamente el estado de los componentes del flexible y sustitúyalos si hay daños o desgaste en el trenzado. Si detecta algún deterioro, como por ejemplo hilos rotos, sustituya el producto.		
Tras 3 meses sin uso, limpie con un flujo constante de agua limpia el flexible.		
Antes de instalar el flexible, verificar siempre que la campana esté correctamente prensada. Ante cualquier duda, no instale el flexible.		
Conexión al grifo: roscar a mano el racor macho después de comprobar que la junta tórica está correctamente posicionada. No es necesario el uso de ninguna llave. Roscar a mano las tuercas después de comprobar que la junta está correctamente posicionada. No usar herramientas inadecuadas.		
Conexión a llave de corte para 3/8" y 1/2": Roscar a mano y ajustar media vuelta con llave apropiada. Compruebe que no hay fuga. En caso que la hubiera, vuelva a apretar ligeramente con la llave.		
	SIN TENSIÓN	CON TENSIÓN

RECOMENDACIONES DE AGUA	CORRECTO	INCORRECTO
Los flexibles deben instalarse a la vista; no deben atravesar la pared ni empotrarse u ocultarse tras las paredes. No instale el flexible en contacto con yeso o hormigón.		
Para un uso adecuado, instalar siempre un flexible con codo o con una parte recta suficiente antes de curvarse (1,5 a 2 veces el diámetro exterior).		
Respetar el radio de curvatura mínimo indicado específicamente para cada diámetro. No pellizque la manguera trenzada durante la instalación. NOTA: El Twist admite una mayor curvatura		
No instale flexibles en tensión o torsión		
No aplicar una fuerza externa puntual o constante en el flexible una vez instalado (no dejar elementos apoyados o colgando del flexible).		
Un contacto prolongado con productos de limpieza, líquidos usados para facilitar la soldadura o sustancias químicas agresivas puede dañar la superficie y provocar el deterioro del flexible.		
Comprobar la toma de tierra de los electrodomésticos (aparatos de aire acondicionado, bañeras, etc) conectado a flexibles ya que cualquier dispersión eléctrica puede provocar la corrosión del flexible.		
No ponga el flexible en contacto con bordes afilados que puedan dañarlo.		
Cada vez que se desconecte un extremo del flexible y se mantenga en la misma instalación, la junta situada en dicho extremo (si la hay) debe ser reemplazada.		
	SIN TENSIÓN	CON TENSIÓN

RECOMENDACIONES DE AGUA	CORRECTO	INCORRECTO
En caso de uso del flexible para tanques de agua caliente, asegúrese tras la instalación de que se realiza la purga de aire remanente dentro del tanque, antes de su puesta en marcha por primera vez.		
En el caso de congelación del fluido dentro del flexible, está prohibido sobrecalentarlo para producir la descongelación. En ningún caso aplique aire caliente por encima de 70°C de forma constante e interrumpida. No utilice focos de calor intenso, como resistencias eléctricas aplicadas directamente sobre el flexible.		
En caso de instalación de un extremo del flexible que lleve juntas de fibra, humedecer previamente la junta para asegurar la estanqueidad.		
No reutilice los componentes del flexible trenzados en otros dispositivos una vez que se hayan instalado.		

OTRAS RECOMENDACIONES

- La introducción de productos químicos en el agua podría causar daños en la instalación y en núcleo de las conexiones flexibles. Consulte a un especialista para determinar la compatibilidad de los aditivos químicos con los materiales de su instalación.
- El agua transportada a través de las conexiones flexibles de Tucai debe respetar las siguientes características:
 - **PH del agua debe estar entre 6 y 8. El agua debe estar libre de cloritos, cloruros y compuestos del amonio, todos ellos potencialmente corrosivos y dañinos para los materiales en contacto con el agua.**
 - **Añada únicamente aditivos que mantengan el pH neutro en el agua.**
 - **No deben usarse nunca aditivos de tipo aceite mineral ni del tipo aminas.**
- No respetar estas advertencias podría contaminar el agua y exponer a la instalación a deterioro irreparable.
- Para uso en el interior de edificios únicamente, no exponga los flexibles a la luz solar directa.
- No instalar el flexible cerca de fuentes de ozono.
- Antes del uso, toda instalación con componentes de manguera flexible debe probarse a 1,5 veces la presión de servicio. Una vez que se haya instalado el conector, revise la instalación para identificar una posible fuga.

Consulte con el Departamento Técnico de TUCAI para aplicaciones especiales fuera del uso previsto.

Aislamiento térmico de conexiones flexibles

En el caso de que Ud. deba instalar aislamiento térmico en los flexibles, asegúrese de usar únicamente del tipo coquilla con aislamiento auto-adhesivo. Cualquier otro tipo de aislamiento térmico está especialmente desaconsejado debido a la necesidad de utilizar un adhesivo específico, que podría dañar el trenzado de la conexión flexible.

El uso de cualquier tipo de adhesivo (distinto del ya provisto por el tipo de aislamiento coquilla auto-adhesiva), está específicamente prohibido. Estos adhesivos podrían provocar daños irreparables a su conexión flexible.

En el caso de que Ud. deba instalar aislamiento térmico en los flexibles, asegúrese de cumplir estrictamente con el Manual de Instalación, y los consejos y advertencias indicados por el fabricante del aislamiento. En ningún caso se debe calorifugar un flexible con trenza de acero galvanizado.

Consultar última versión de las recomendaciones, así como el manual de instalación específico para cada producto de gas en www.tucai.com o en el QR ubicado en la parte superior de la pag.107 y en la inferior de la pag.109.

RECOMENDACIONES DE GAS	CORRECTO	INCORRECTO
Compruebe periódicamente el estado de los componentes del flexible y sustitúyalos si hay daños o desgaste en la tubería o en los componentes. Si detecta algún deterioro, sustituya el producto.		
Antes de instalar el flexible, verificar siempre que la campana esté correctamente prensada. Ante cualquier duda, no instale el flexible.		
Los flexibles deben instalarse a la vista; no deben atravesar la pared ni empotrarse u ocultarse tras las paredes. No instale el flexible en contacto con yeso o hormigón.		
Para un uso adecuado, instalar siempre un flexible con codo o con una parte recta suficiente antes de curvarse.		
No instale flexibles en tensión o torsión.		
No aplicar una fuerza externa puntual o constante en el flexible una vez instalado (no dejar elementos apoyados o colgando del flexible).		
Un contacto prolongado con productos de limpieza o sustancias químicas agresivas puede dañar la trenza y/o la capa exterior y provocar el consiguiente reventamiento.		
Comprobar la toma de tierra de los electrodomésticos (aparatos de aire acondicionado, bañeras, etc) conectado a flexibles ya que cualquier dispersión eléctrica puede provocar la corrosión del flexible.		
No utilice juntas de estanqueidad distintas de las suministradas con el flexible. En caso de que las juntas de estanqueidad no estén incluidas en el producto, utilice cinta de PTFE de calidad adecuada o pasta de estanqueidad normalizada según norma UNE 60722. Instale siempre el flexible con las juntas en los extremos para garantizar la estanqueidad.		
Respetar el radio de curvatura mínimo indicado específicamente para cada diámetro.		



Consultar última versión de las recomendaciones de uso en www.tucai.com o en este QR

CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y GARANTÍA TARIFA ENERO 2023

Generalidades

El suministro de los productos de TUCAI S.A. se registrará en todo momento por las presentes C.G.V.

Pedidos y precios

Todos los pedidos recibidos por Tucai S.A. serán confirmados vía fax o e-mail. Si en las 24 horas siguientes Tucai no recibe ninguna reclamación se considerarán definitivos. Los pedidos de cada referencia deben ser múltiplos de la unidad de embalaje definida en la tarifa. Tucai S.A. se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier pedido.

Los precios serán los establecidos en la tarifa vigente en el momento de la realización del pedido.

Códigos

Los códigos indicados en la presente tarifa son los productos estándar de Tucai.

Plazo de entrega

Las referencias de mayor rotación serán expedidas en un máximo de 72 horas. (Expedición de Tucai S.A.). Si por causas ajenas a nuestra voluntad no pudiésemos cumplir este compromiso de servicio, Tucai S.A. informará al cliente el nuevo plazo como máximo 24 horas después de la recepción del pedido.

El resto de referencias se servirán en el plazo más breve de tiempo posible y pudiendo realizarse entregas parciales. Los pedidos recibidos que posean plazo de entrega inferior a 72 horas seguirán el procedimiento anteriormente descrito. El incumplimiento del compromiso anterior o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización.

Transporte

Nuestros productos se consideran vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición es la que figura en el albarán. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario, aunque sean enviadas a portes pagados. En el caso de falta de bultos o daños visibles en el producto debidos al transporte, el destinatario deberá anotarlos en el albarán, reclamar al transportista y comunicarlo al departamento comercial de Tucai en el plazo de 48 horas. En caso contrario, se considerará que se han recibido los bultos de conformidad en cantidad y estado. No se aceptarán reclamaciones por retrasos en el transporte.

Pasados 8 días desde la recepción de la mercancía, no se aceptarán reclamaciones sobre el contenido de las cajas

Devoluciones

El producto facturado por Tucai S.A. se considera venta en firme y no tiene derecho a devolución.

En el caso de producirse un error en la realización del pedido, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El cambio deberá ser autorizado por la dirección comercial de Tucai S.A.
- El almacén de Tucai S.A. no aceptará producto alguno sin autorización.

- No se aceptará ningún producto que no venga acompañado con el RMA (autorización para el retorno de mercancía) proporcionado por Tucai S.A.
- No se admitirá material desprecintado, bolsas rotas ni abiertas, productos en mal estado ni producto de un año de fabricación diferente al año en curso. En caso de productos con caducidad (ejemplo liras) sólo se podrá realizar máximo en un mes.
- El material aceptado tendrá un demérito del 20% de su valor por gastos de verificación.
- Las mercancías devueltas a Tucai S.A. viajan por cuenta y riesgo del cliente.

Instalación y Mantenimiento

En todo caso deben observarse las indicaciones y recomendaciones de instalación y mantenimiento, así como las especificaciones y prestaciones de cada familia de producto incluidas en este documento y disponibles en nuestra página web www.tucai.com.

En caso de no observarse dichas recomendaciones y especificaciones, Tucai no será responsable de las consecuencias que se deriven de ello.

Garantía

Los productos trenzados en acero inoxidable y polimérico disponen de 10 años de garantía contra defectos de fabricación. No se consideran Defectos de Fabricación y, por tanto, no están cubiertos por esta Garantía, los siguientes eventos: (1) uso y desgaste normal, envejecimiento y corrosión; (2) accidentes, desastres naturales o eventos de fuerza mayor; (3) mal uso, mala aplicación y/o instalación, falta o negligencia del Comprador o de un Tercero; (4) inadecuado almacenamiento y manipulación del producto; (5) inadecuado mantenimiento del producto. El reconocimiento de la responsabilidad en garantía corresponde únicamente a Tucai S.A. y/o a su Compañía de Seguros.

Los productos trenzados en acero galvanizado no poseen garantía por necesitar una supervisión de la instalación.

La presente Garantía cubrirá el reemplazo de la pieza defectuosa sin cargo.

Condiciones de almacenaje*:

- Temperatura: mínimo 10°C, máximo 40°C
- Humedad: condiciones ideales 30 - 60%; Condiciones extremas: 20 - 70%
- Proteger el producto de la luz solar directa u otras fuentes UV.
- Evitar el almacenamiento fuera del edificio del almacén.
- Evitar ambientes corrosivos y el contacto con productos de limpieza
- Evitar el almacenamiento cerca de fuentes de ozono.
- Evitar el almacenamiento cerca de generadores de calefacción.

Mantener los flexibles almacenados en condiciones fuera de estos límites podría cambiar las propiedades mecánicas del flexible, causando una fuga durante el ciclo de vida

del uso. La garantía solo cubre defectos de fabricación del producto.

Jurisdicción

Tucai S.A. intentará resolver por la vía amistosa cualquier divergencia en sus clientes. De todas formas, en el caso de litigio, las partes acuerdan y se obligan a someterse a la ley española y al arbitraje designado por el Tribunal de la Asociación de Arbitraje de Sabadell, al cual le corresponderá la administración del citado arbitraje de acuerdo con su Estatuto y Reglamento. Igualmente se obligan desde ahora a cumplir el laude arbitral que se dicte. Tucai S.A. se reserva la modificación de los artículos sin previo aviso.

Los precios se consideran correctos salvo error de impresión.

Responsabilidad

Tucai, S.A. será responsable únicamente por los daños y perjuicios directos sufridos por el Cliente ocasionados como consecuencia de un defecto de fabricación de los productos.

Propiedad Industrial e Intelectual

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual relativos a los productos serán titularidad de Tucai, S.A. En el caso de que los productos sean fabricados de acuerdo con un diseño facilitado por el cliente a Tucai, S.A., el cliente garantizará que tales diseños no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.

NOTAS DE INTERÉS

Esta tarifa entrará en vigor en febrero 2023

- I.V.A. y Portes a cargo del comprador.
- Portes pagados en pedidos superiores a 700 € en Península y Baleares y 1200 € en Canarias.
- Pedidos mínimos: 150 € netos.
- Los pedidos inferiores a 700 € tendrán unos gastos de gestión y portes de 30 €.
- Se administrarán juntas en las siguientes familias de producto:

TAQ	DUCHA
FORTE	LAVADORA
SUPER	PRESINOX
EXTRA TWIST	LIRAS

· Leyenda de productos:

HH HEMBRA-HEMBRA
MH MACHO-HEMBRA
HB HEMBRA-BICONO
MB MACHO-BICONO
BB BICONO-BICONO
L TUBO

- Longitud estándar
Las longitudes de los flexibles en los pedidos son consideradas como longitudes totales, incluidos los racores de las terminaciones, y han de ser claramente expresadas en mm o cm.

LISTADO DE CÓDIGOS

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" y 1/2"



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x unidad	EAN13 x bolsa	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
16	HG-3838 (Hembra 3/8" - Hembra 3/8")	9158	TAQHG-3838-100-F	8429343313769	8429343313738	8429343313745	10	100	3,48 €
		4658	TAQ HG-3838-150-F	8429343104299	8429343046582	8429343104282	10	100	3,74 €
		3811	TAQ HG-3838-200-F	8429343087622	8429343038112	8429343087615	10	100	3,78 €
		703	TAQ HG-3838-250	8429343110672	8429343007033	8429343110665	10	100	4,09 €
		2562	TAQ HG-3838-300-F	8429343067600	8429343025624	8429343067594	10	100	4,24 €
		5804	TAQ HG-3838-350-F	8429343195471	8429343195440	8429343195457	10	100	4,57 €
		6782	TAQ HG-3838-400-F	8429343269639	8429343269646	8429343269615	10	100	4,80 €
		1012	TAQ HG-3838-450	8429343002366	8429343010125	8429343002359	10	100	5,37 €
		3622	TAQ HG-3838-500-F	8429343083983	8429343036224	8429343083976	10	100	5,56 €
		5815	TAQ HG-3838-600-F	8429343195945	8429343195914	8429343195921	10	100	6,23 €
		8739	TAQ HG-3838-700-F	8429343283932	8429343283901	8429343283918	10	100	6,97 €
		1117	TAQ HG-3838-800-F	8429343024627	8429343146220	8429343146237	10	100	7,76 €
		2603	TAQ HG-3838-900	8429343068379	8429343026034	8429343068362	10	100	8,88 €
		4305	TAQ HG-3838-1000-F	8429343097294	8429343043055	8429343097287	10	100	9,31 €
		3398	TAQ HG-3838-1200	8429343080272	8429343033988	8429343080265	1	25	11,44 €
		8740	TAQ HG-3838-1500-F	8429343283970	8429343283949	8429343283956	1	25	14,28 €
200822	TAQ HG-3838-1800	8429343411069	8429343411038	8429343411045	1	25	17,11 €		
17	MG-3838 (Macho 3/8" - Hembra 3/8")	2596	TAQ MG-3838-2000-F	8429343068249	8429343025969	8429343068232	1	50	19,04 €
		9207	TAQ MG-3838-100-F	8429343316593	8429343316562	8429343316579	10	100	3,49 €
		6431	TAQ MG-3838-150-F	8429343223471	8429343223440	8429343223457	10	100	3,76 €
		2646	TAQ MG-3838-200-F	8429343069246	8429343026461	8429343069239	10	100	3,79 €
		721	TAQ MG-3838-250	8429343111198	8429343007217	8429343111181	10	100	4,12 €
		2203	TAQ MG-3838-300-F	8429343062087	8429343022036	8429343062070	10	100	4,35 €
		5816	TAQ MG-3838-350-F	8429343195983	8429343195952	8429343195969	10	100	4,64 €
		6783	TAQ MG-3838-400-F	8429343284748	8429343284717	8429343284724	10	100	4,87 €
		1014	TAQ MG-3838-450	8429343002748	8429343010149	8429343002731	10	100	5,40 €
		4211	TAQ MG-3838-500-F	8429343095467	8429343042119	8429343095450	10	100	5,65 €
		6650	TAQ MG-3838-600-F	8429343227592	8429343227615	8429343227608	10	100	6,26 €
		8737	TAQ MG-3838-700-F	8429343283857	8429343283826	8429343283833	10	100	6,97 €
		6651	TAQ MG-3838-800-F	8429343227646	8429343227639	8429343227653	10	100	7,79 €
		3891	TAQ MG-3838-900	8429343089121	8429343038914	8429343089114	10	100	8,88 €
		6652	TAQ MG-3838-1000-F	8429343227677	8429343227684	8429343227691	10	100	9,35 €
		2630	TAQ MG-3838-1200	8429343068928	8429343026300	8429343068911	10	100	11,44 €
8738	TAQ MG-3838-1500-F	8429343283895	8429343283864	8429343283871	1	25	14,28 €		
4537	TAQ MG-3838-2000	8429343101762	8429343120084	8429343101755	10	50	19,04 €		
16	HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	902	TAQ HG-1212-100	8429343114236	8429343009020	8429343114229	10	100	4,04 €
		5709	TAQ HG-1212-150-F	8429343191855	8429343191831	8429343191848	10	100	4,34 €
		3949	TAQ HG-1212-200-F	8429343090226	8429343039492	8429343090219	10	100	4,50 €
		709	TAQ HG-1212-250	8429343110870	8429343007095	8429343110863	10	100	4,61 €
		3618	TAQ HG-1212-300-F	8429343083891	8429343036187	8429343083884	10	100	4,71 €
		5805	TAQ HG-1212-350-F	8429343195518	8429343195488	8429343195495	10	100	5,15 €
		6339	TAQ HG-1212-400-F	8429343219696	8429343581533	8429343219665	10	100	5,39 €
		9264	TAQ HG-1212-450-F	8429343322877	8429343322846	8429343322853	10	100	5,92 €
		3623	TAQ HG-1212-500-F	8429343084003	8429343036231	8429343083990	10	100	6,29 €
		3953	TAQ HG-1212-600-F	8429343090318	8429343039539	8429343090301	10	100	7,12 €
		5910	TAQ HG-1212-700-F	8429343200168	8429343200137	8429343200144	10	100	7,98 €
		3954	TAQ HG-1212-800-F	8429343090332	8429343039546	8429343090325	10	100	8,83 €
		1132	TAQ HG-1212-900	8429343027574	8429343011320	8429343027567	10	100	9,96 €
		3955	TAQ HG-1212-1000-F	8429343090356	8429343039553	8429343090349	10	100	10,56 €
		3511	TAQ HG-1212-1200	8429343082030	8429343035111	8429343082023	1	25	12,94 €
		8390	TAQ HG-1212-1500-F	8429343261015	8429343260988	8429343260995	1	25	16,19 €
16	HG-3812 (Hembra 3/8" - Hembra 1/2")	5228	TAQ HG-1212-1800	8429343139642	8429343139628	8429343139635	1	25	19,42 €
		6446	TAQ HG-1212-2000-F	8429343224027	8429343223990	8429343224003	1	25	21,57 €
		903	TAQ HG-3812-100	8429343114250	8429343009037	8429343114243	10	100	4,04 €
		6457	TAQ HG-3812-150-F	8429343224386	8429343224355	8429343224362	10	100	4,18 €
		5806	TAQ HG-3812-200-F	8429343195556	8429343195525	8429343195532	10	100	4,46 €
		715	TAQ HG-3812-250	8429343111037	8429343007156	8429343111020	10	100	4,61 €
		5808	TAQ HG-3812-300-F	8429343195631	8429343195600	8429343195617	10	100	4,80 €
		5809	TAQ HG-3812-350-F	8429343195679	8429343195648	8429343195655	10	100	5,19 €
		6800	TAQ HG-3812-400-F	8429343245039	8429343245008	8429343245015	10	100	5,44 €
		1013	TAQ HG-3812-450	8429343002571	8429343010132	8429343002564	10	100	5,92 €
		3810	TAQ HG-3812-500-F	8429343087608	8429343038105	8429343087592	10	100	6,29 €
		5807	TAQ HG-3812-600-F	8429343195594	8429343195563	8429343195570	10	100	7,12 €
		5813	TAQ HG-3812-700-F	8429343195860	8429343195839	8429343195846	10	100	7,98 €
		6655	TAQ HG-3812-800-F	8429343227790	8429343227813	8429343227806	10	100	8,83 €
		2604	TAQ HG-3812-900	8429343068393	8429343026041	8429343068386	10	100	9,96 €
		3956	TAQ HG-3812-1000-F	8429343090370	8429343039560	8429343090363	10	100	10,56 €
9279	TAQ HG-3812-1200	8429343324314	8429343324284	8429343324291	1	25	12,94 €		
1817	TAQ HG-3812-1500	8429343056918	8429343018176	8429343056901	10	50	16,19 €		
6730	TAQ HG-3812-2000	8429343232398	8429343232367	8429343232374	10	50	21,57 €		

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
17	MG-3812 (Macho 3/8" - Hembra 1/2")	6653	TAQ MG-3812-150-F	8429343227714	8429343227721	8429343227738	10	100	4,15 €
		726	TAQ MG-3812-200	8429343111310	8429343007262	8429343111303	10	100	4,40 €
		727	TAQ MG-3812-250	8429343111341	8429343007279	8429343111334	10	100	4,58 €
		2202	TAQ MG-3812-300-F	8429343062063	8429343022029	8429343062056	10	100	4,82 €
		5888	TAQ MG-3812-350-F	8429343199400	8429343199370	8429343199387	10	100	5,03 €
		730	TAQ MG-3812-400	8429343111419	8429343007309	8429343111402	10	100	5,36 €
		1015	TAQ MG-3812-450	8429343002915	8429343010156	8429343002908	10	100	5,94 €
		5943	TAQ MG-3812-500-F	8429343202148	8429343202117	8429343202124	10	100	6,25 €
		6654	TAQ MG-3812-600-F	8429343227752	8429343227769	8429343227776	10	100	7,14 €
		743	TAQ MG-3812-700	8429343111747	8429343007439	8429343111730	10	100	7,98 €
		5814	TAQ MG-3812-800-F	8429343195907	8429343195877	8429343195884	10	100	8,86 €
		6656	TAQ MG-3812-1000-F	8429343227837	8429343227844	8429343227851	10	100	10,60 €
		753	TAQ MG-3812-1500	8429343111921	8429343007538	8429343111914	10	50	16,19 €
		4757	TAQ MG-3812-2000	8429343106392	8429343120091	8429343106385	1	25	21,57 €
		906	TAQ MG-1212-100	8429343114311	8429343009068	8429343114304	10	100	4,09 €
		1546	TAQ MG-1212-150-F	8429343052873	8429343123346	8429343123353	10	100	4,39 €
3905	TAQ MG-1212-200-F	8429343089411	8429343039058	8429343089404	10	100	4,61 €		
733	TAQ MG-1212-250	8429343111495	8429343007330	8429343111488	10	100	4,71 €		
1863	TAQ MG-1212-300-F	8429343057489	8429343018633	8429343057472	10	100	4,91 €		
5876	TAQ MG-1212-350-F	8429343198922	8429343198892	8429343198909	10	100	5,23 €		
1864	TAQ MG-1212-400-F	8429343057502	8429343018640	8429343057496	10	100	5,46 €		
1022	TAQ MG-1212-450	8429343003981	8429343010224	8429343003974	10	100	5,94 €		
1865	TAQ MG-1212-500-F	8429343057526	8429343018657	84293					

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.		
17	MG-3838 (Macho 3/8" - Hembra 3/8")	210137	TAQ ACB MG-3838-100	842934340758	8429343407505	8429343407512	10	100	3,63 €		
		205446	TAQ ACB MG-3838-150	8429343789441	8429343789410	8429343789427	10	100	3,88 €		
		203016	TAQ ACB MG-3838-200	8429343562761	8429343562730	8429343562747	10	100	3,90 €		
		205447	TAQ ACB MG-3838-250	8429343789489	8429343789458	8429343789465	10	100	4,22 €		
		203017	TAQ ACB MG-3838-300	8429343562808	8429343562778	8429343562785	10	100	4,43 €		
		203142	TAQ ACB MG-3838-350	8429343570322	8429343770487	8429343570308	10	100	4,75 €		
		203018	TAQ ACB MG-3838-400	8429343562846	8429343562815	8429343562822	10	100	5,01 €		
		203019	TAQ ACB MG-3838-500	8429343562884	8429343562853	8429343562860	10	100	5,81 €		
		202999	TAQ ACB HG-1212-200	8429343561979	8429343561948	8429343561955	10	100	4,58 €		
		203000	TAQ ACB HG-1212-250	8429343562013	8429343561986	8429343561993	10	100	4,70 €		
16	HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	203001	TAQ ACB HG-1212-300	8429343562051	8429343562020	8429343562037	10	100	4,80 €		
		203002	TAQ ACB HG-1212-350	8429343562099	8429343562068	8429343562075	10	100	5,29 €		
		203003	TAQ ACB HG-1212-400	8429343562136	8429343562105	8429343562112	10	100	5,46 €		
		203004	TAQ ACB HG-1212-500	8429343562174	8429343562143	8429343562150	10	100	6,40 €		
		203005	TAQ ACB HG-1212-600	8429343562211	8429343562181	8429343562198	10	100	7,32 €		
		202344	TAQ ACB HG-1212-700	8429343512728	8429343792427	8429343512704	10	100	8,20 €		
		203006	TAQ ACB HG-1212-800	8429343562259	8429343562228	8429343562235	10	100	9,05 €		
		203007	TAQ ACB HG-1212-1000	8429343562297	8429343562266	8429343562273	10	100	10,84 €		
		203490	TAQ ACB HG-1212-1200	8429343607677	8429343607646	8429343607653	10	50	12,70 €		
		203491	TAQ ACB HG-1212-1500	8429343607714	8429343607684	8429343607691	10	50	16,74 €		
17	MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	203492	TAQ ACB HG-1212-2000	8429343607752	8429343607721	8429343607738	10	50	22,61 €		
		210138	TAQ ACB MG-1212-150	8429343407802	8429343407765	8429343407772	10	100	4,56 €		
		203012	TAQ ACB MG-1212-200	8429343562600	8429343562570	8429343562587	10	100	4,63 €		
		205448	TAQ ACB MG-1212-250	8429343789526	8429343789496	8429343789502	10	100	4,75 €		
		203013	TAQ ACB MG-1212-300	8429343562648	8429343562617	8429343562624	10	100	4,95 €		
		205449	TAQ ACB MG-1212-350	8429343789564	8429343789533	8429343789540	10	100	5,26 €		
		203014	TAQ ACB MG-1212-400	8429343562686	8429343562655	8429343562662	10	100	5,60 €		
		203015	TAQ ACB MG-1212-500	8429343562723	8429343562693	8429343562709	10	100	6,55 €		
		203237	TAQ ACB MG-1212-600	8429343578526	8429343578496	8429343578502	10	100	7,49 €		
		203493	TAQ ACB MG-1212-800	8429343607790	8429343607769	8429343607776	10	100	9,26 €		
16	HG-3812 (Hembra 3/8" - Hembra 1/2")	203494	TAQ ACB MG-1212-1000	8429343607837	8429343607806	8429343607813	10	100	11,11 €		
		203008	TAQ ACB HG-3812-200	8429343562334	8429343562303	8429343562310	10	100	4,58 €		
		202528	TAQ ACB HG-3812-250	8429343524790	8429343673726	8429343524776	10	100	4,70 €		
		203009	TAQ ACB HG-3812-300	8429343562372	8429343562341	8429343562358	10	100	4,90 €		
		205444	TAQ ACB HG-3812-350	8429343789366	8429343789335	8429343789342	10	100	5,29 €		
		203010	TAQ ACB HG-3812-400	8429343562419	8429343562389	8429343562396	10	100	5,57 €		
		203011	TAQ ACB HG-3812-500	8429343562457	8429343562426	8429343562433	10	100	6,40 €		
		205445	TAQ ACB HG-3812-600	8429343789403	8429343789373	8429343789380	10	100	7,32 €		
		17	MG-3812 (Macho 3/8" - Hembra 1/2")	205451	TAQ ACB MG-3812-300	8429343789649	8429343789618	8429343789625	10	100	5,05 €
					TAQ ACB MG-1238-200				10	100	4,70 €
	TAQ ACB MG-1238-250						10	100	4,72 €		
	TAQ ACB MG-1238-300			8429343789687	8429343789656	8429343789663	10	100	4,95 €		
	TAQ ACB MG-1238-400						10	100	5,57 €		
	TAQ ACB MG-1238-500				10	100	6,44 €				

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
18-19	Hembra 3/8" - M10x1 L37	5851	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-300-F	8429343197703	8429343197673	8429343197680	10	100	5,73 €
		6753	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-350-F	8429343233203	8429343233173	8429343233180	10	100	6,00 €
		5802	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-400-F	8429343195396	8429343195365	8429343195372	10	100	6,32 €
		7062	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-500-F	8429343319440	8429343319419	8429343319426	10	100	6,86 €
		3833	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-600	8429343088018	8429343088034	8429343088001	10	100	7,45 €
		1574	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-700	8429343053184	8429343133909	8429343133893	10	100	8,23 €
		4336	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-800	8429343097843	8429343043369	8429343097836	10	100	8,88 €
		4610	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-1000	8429343103285	8429343046100	8429343103278	10	100	10,52 €
		4596	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L37-1200	8429343102998	8429343045967	8429343102981	1	50	12,46 €
		4875	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-300	8429343122354	8429343122361	8429343122347	10	100	6,28 €
18-19	Hembra 1/2" - M10x1 L37	4598	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-350	8429343103032	8429343045981	8429343103025	10	100	6,59 €
		9263	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-400-F	8429343322815	8429343322785	8429343322792	10	100	6,96 €
		4323	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-500	8429343097607	8429343043239	8429343097591	10	100	7,55 €
		4637	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-600	8429343103834	8429343046377	8429343103827	10	100	8,20 €
		1577	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-700	8429343053214	8429343134005	8429343134012	10	100	8,51 €
		4639	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-800	8429343103872	8429343046391	8429343103865	10	100	9,45 €
		5308	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-1000	8429343142086	8429343142062	8429343142079	10	100	11,56 €
		6101	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-1200	8429343207778	8429343207785	8429343207792	1	25	13,71 €
		9254	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L37-1500	8429343322433	8429343322402	8429343322419	1	25	16,86 €
		7057	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-300-F	8429343319327	8429343319297	8429343319303	10	100	5,78 €
18-19	Hembra 3/8" - M10x1 L50	6754	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-350-F	8429343233241	8429343233210	8429343233227	10	100	6,06 €
		7061	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-400-F	8429343319365	8429343319334	8429343319341	10	100	6,40 €
		7063	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-500-F	8429343319402	8429343319372	8429343319389	10	100	6,94 €
		4753	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-600	8429343106316	8429343047534	8429343106309	10	100	7,51 €
		4945	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-700	8429343125454	8429343125447	8429343125464	10	100	8,30 €
		4754	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-800	8429343106330	8429343047541	8429343106323	10	100	8,96 €
		4755	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-1000	8429343106354	8429343047558	8429343106347	10	100	10,63 €
		5156	TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L50-1200	8429343137273	8429343137280	8429343137297	1	25	12,55 €
		4933	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-300	8429343124723	8429343124709	8429343124716	10	100	6,35 €
		5495	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-350	8429343182242	8429343182259	8429343182266	10	100	6,67 €
18-19	Hembra 1/2" - M10x1 L50	4919	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-400	8429343124167	8429343124143	8429343124150	10	100	7,01 €
		4804	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-500	8429343116018	8429343115998	8429343116001	10	100	7,60 €
		4805	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-600	8429343116025	8429343116032	8429343116049	10	100	8,27 €
		5634	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-700	8429343188206	8429343188176	8429343188183	10	100	8,59 €
		4882	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-800	8429343122583	8429343122569	8429343122576	10	100	9,54 €
		5733	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-1000	8429343192722	8429343192692	8429343192708	10	100	11,68 €
		202918	TAQ-GRIF H1/2-M10x1-L50-1200	8429343554179	8429343554148	8429343554155	10	50	13,82 €
		1655	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L16-ST-300	8429343054211	8429343016554	8429343054204	10	100	5,68 €
		1311	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L16-ST-400	8429343045271	8429343013119	8429343045257	10	100	6,26 €
		1313	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L16-ST-500	8429343045332	8429343013133	8429343045325	10	100	6,79 €
-	Hembra 3/8" - M9x1 L38	1654	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L38-ST-300	8429343054181	8429343016547	8429343054174	10	100	5,72 €
		1312	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L38-ST-400	8429343045301	8429343013126	8429343045295	10	100	6,31 €
		1314	TAQ-GRIF H3/8-M9x1-L38-ST-500	8429343045370	8429343013140	8429343045356	10	100	6,85 €
-	Hembra 3/8" - M8x1 L17	6121	TAQ-GRIF H3/8-M8x1-L17-300-F	8429343208669	8429343208638	8429343208645	10	100	5,68 €
		5987	TAQ-GRIF H3/8-M8x1-L17-500-F	8429343203787	8429343203756	8429343203763	10	100	6,79 €
-	Hembra 3/8" - M12x1 L12.5	9494	TAQ-GRIF H3/8-M12x1-L12.5-300-F	8429343348617	842934				

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" y 1/2"



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
20-21	HB-3810 (Hembra 3/8" - Bicono Ø10mm)	590	TAQ-BICO HB-3810-100	8429343109188	8429343005909	8429343109171	10	100	5,17 €
		570	TAQ-BICO HB-3810-150	8429343108754	8429343005701	8429343108747	10	100	5,22 €
		571	TAQ-BICO HB-3810-200	8429343108778	8429343005718	8429343108761	10	100	5,27 €
		572	TAQ-BICO HB-3810-250	8429343108808	8429343005725	8429343108792	10	100	5,50 €
		5844	TAQ-BICO HB-3810-300-F	8429343197420	8429343197390	8429343197406	10	100	5,88 €
		5831	TAQ-BICO HB-3810-350-F	8429343196973	8429343196942	8429343196959	10	100	6,10 €
		575	TAQ-BICO HB-3810-400	8429343108860	8429343005756	8429343108853	10	100	6,35 €
20-21	HB-1210 (Hembra 1/2" - Bicono Ø10mm)	5845	TAQ-BICO HB-3810-500-F	8429343197468	8429343197437	8429343197444	10	100	7,02 €
		591	TAQ-BICO HB-1210-100	8429343109201	8429343005916	8429343109195	10	100	4,97 €
		580	TAQ-BICO HB-1210-150	8429343108976	8429343005800	8429343108969	10	100	5,21 €
		581	TAQ-BICO HB-1210-200	8429343108990	8429343005817	8429343108983	10	100	5,34 €
		5846	TAQ-BICO HB-1210-300-F	8429343197505	8429343197475	8429343197482	10	100	5,89 €
		5832	TAQ-BICO HB-1210-350-F	8429343197017	8429343196980	8429343196997	10	100	6,18 €
		585	TAQ-BICO HB-1210-400	8429343109072	8429343005855	8429343109065	10	100	6,43 €
20-21	MB-1210 (Macho 1/2" - Bicono Ø10mm)	5955	TAQ-BICO HB-1210-500-F	8429343202025	8429343201998	8429343202001	10	100	7,09 €
		1872	TAQ-BICO MB-1210-400-F	8429343057670	8429343018725	8429343057663	10	100	6,53 €
		1873	TAQ-BICO MB-1210-500-F	8429343057694	8429343018732	8429343057687	10	100	7,23 €

* Otras medidas de bicono disponibles

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" y 1/2"



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
22-23	CODO HG-3838 (Hembra 3/8" - Codo 3/8")	6842	TAQ CODO HG-3838-200-F	8429343561610	8429343561580	8429343561597	10	100	10,70 €
		2358	TAQ CODO HG-3838-250	8429343064197	8429343023583	8429343064180	10	100	10,98 €
		3818	TAQ CODO HG-3838-300-F	8429343087752	8429343083818	8429343083884	10	100	11,28 €
		2360	TAQ CODO HG-3838-350	8429343064241	8429343023606	8429343064234	10	100	11,56 €
		2361	TAQ CODO HG-3838-400	8429343064265	8429343023613	8429343064258	10	100	11,89 €
		5850	TAQ CODO HG-3838-500-F	8429343197666	8429343197635	8429343197642	10	100	12,49 €
		2560	TAQ CODO HG-3838-600	8429343067563	8429343025600	8429343067556	10	100	12,77 €
		2535	TAQ CODO HG-3838-800	8429343067037	8429343025358	8429343067020	10	100	14,53 €
		6854	TAQ CODO HG-3838-1000-F	8429343554216	8429343554186	8429343554193	10	100	15,78 €
		3825	TAQ-CODO HG-3838-1500	8429343087882	8429343038259	8429343087875	1	150	19,65 €
3766	TAQ-CODO HG-3838-2000	8429343086755	8429343037665	8429343086748	1	100	23,50 €		
22-23	CODO MG-3838 (Macho 3/8" - Codo 3/8")	2351	TAQ CODO MG-3838-250	8429343064050	8429343023514	8429343064043	10	100	11,09 €
		5771	TAQ-CODO MG-3838-300-F	8429343194146	8429343194115	8429343194122	10	100	11,38 €
		6849	TAQ-CODO MG-3838-400-F	8429343284991	8429343284960	8429343284977	10	100	12,00 €
22-23	CODO HG-1212 (Hembra 1/2" - Codo 1/2")	6863	TAQ CODO HG-1212-200-F	8429343402272	8429343402241	8429343402258	10	100	10,81 €
		2372	TAQ CODO HG-1212-250	8429343064494	8429343023729	8429343064487	10	100	11,41 €
		6660	TAQ CODO HG-1212-300-F	8429343228582	8429343228599	8429343228605	10	100	11,49 €
		2374	TAQ CODO HG-1212-350	8429343064531	8429343023743	8429343064524	10	100	12,11 €
		6875	TAQ CODO HG-1212-400-F	8429343430336	8429343430305	8429343430312	10	100	11,00 €
		6659	TAQ CODO HG-1212-500-F	8429343228506	8429343228513	8429343228520	10	100	11,61 €
		2568	TAQ-CODO HG-1212-600	8429343067716	8429343025686	8429343067709	10	100	11,91 €
		6886	TAQ CODO HG-1212-800-F	8429343306112	8429343306082	8429343306099	10	100	12,23 €
		1197	TAQ CODO HG-1212-1000-F	8429343035968	8429343191473	8429343191480	10	100	12,84 €
		8026	TAQ CODO HG-1212-1200-F	8429343235764	8429343235733	8429343235740	10	50	17,49 €
22-23	CODO MG-1212 (Macho 1/2" - Codo 1/2")	2364	TAQ CODO MG-1212-200	8429343064326	8429343023644	8429343064319	10	100	11,00 €
		1118	TAQ-CODO MG-1212-300-F	8429343024788	8429343146244	8429343146251	10	100	11,61 €
		2367	TAQ CODO MG-1212-350	8429343064388	8429343023675	8429343064371	10	100	11,91 €
		2368	TAQ CODO MG-1212-400	8429343064401	8429343023682	8429343064395	10	100	12,23 €
		6661	TAQ-CODO MG-1212-500-F	8429343228629	8429343228636	8429343228643	10	100	12,84 €
		2561	TAQ CODO MG-1212-600	8429343067587	8429343025617	8429343067570	10	100	13,15 €
		2538	TAQ CODO MG-1212-800	8429343067099	8429343025389	8429343067082	10	100	14,94 €
		6662	TAQ-CODO MG-1212-1000-F	8429343228667	8429343228674	8429343228681	10	100	16,24 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" y 1/2"



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
24-25	HL-3810 (Hembra 3/8" - Tubo Ø10mm)	2009	TAQ-TUBO HL-3810-350	8429343060168	8429343020094	8429343060151	10	100	5,06 €
		1996	TAQ-TUBO HL-1210-350	8429343059896	8429343019968	8429343059889	10	100	5,18 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" y 1/2"



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
26-27	LLAVE MG-1238 (Llave Macho 1/2" - Hembra 3/8")	2311	TAQ-LLAVE MG-1238-200	8429343063718	8429343023118	8429343063701	10	100	14,78 €
		2301	TAQ-LLAVE MG-1212-200	8429343063565	8429343023019	8429343063558	10	100	15,06 €
		2303	TAQ-LLAVE MG-1212-300	8429343063602	8429343023033	8429343063596	10	100	15,80 €
		2305	TAQ-LLAVE MG-1212-400	8429343063640	8429343023057	8429343063633	10	100	16,64 €
		2307	TAQ-LLAVE MG-1212-500	8429343063688	8429343023071	8429343063671	10	100	18,40 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 1/2" que requieran caudales inferiores a 50 l/min.



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
28-29	DN10 HG-1212 (Hembra 1/2")	1258	TAQ FORTE HG-1212-150	8429343042003	8429343012587	8429343041990	10	250	7,88 €
		1259	TAQ-FORTE HG-1212-200	8429343042027	8429343012594	8429343042010	10	200	8,51 €
		1260	TAQ-FORTE HG-1212-250	8429343042065	8429343012600	8429343042058	10	150	9,05 €
		6016	TAQ-FORTE HG-1212-300-F	8429343204906	8429343204876	8429343204883	10	150	9,60 €
		1262	TAQ-FORTE HG-1212-350	8429343043000	8429343012624	8429343042997	10	100	10,22 €
		1263	TAQ-FORTE HG-1212-400	8429343043086	8429343012631	8429343043048	10	100	10,77 €
		6017	TAQ-FORTE HG-1212-500-F	8429343204944	8429343204913	8429343204920	10	100	11,67 €
		6018	TAQ-FORTE HG-1212-600-F	8429343204982	8429343204951	8429343204968	10	100	13,11 €
		1290	TAQ-FORTE MG-1212-150	8429343043888	8429343012907	8429343043871	10	250	8,03 €
		1291	TAQ-FORTE MG-1212-200	8429343044083	8429343012914	8429343044076	10	200	8,67 €
28-29	DN10 MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	1292	TAQ-FORTE MG-1212-250	8429343044106	8429343012921	8429343044090	10	150	9,22 €
		6020	TAQ-FORTE MG-1212-300-F	8429343205064	8429343205033	8429343205040	10	150	9,80 €
		1294	TAQ-FORTE MG-1212-350	8429343044168	8429343012945	8429343044151	10	100	10,42 €
		1295	TAQ-FORTE MG-1212-400	8429343044182	8429343012952	8429343044175	10	100	10,98 €
		6021	TAQ-FORTE MG-1212-500-F	8429343205101	8429343205071	8429343205088	10	50	11,90 €
		6022	TAQ-FORTE MG-1212-600-F	8429343205149	8429343205118	8429343205125	10	50	13,36 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min.



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
32	DNI3 HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	5703	TAQ-SUPER HG-1212-150-F	8429343191596	8429343191565	8429343191572	10	100	10,25 €
		8 8 8	TAQ-SUPER HG-1212-200	8429343113918	8429343008887	8429343113901	10	100	10,56 €
		8 8 9	TAQ-SUPER HG-1212-250	8429343113932	8429343008894	8429343113925	10	100	10,84 €
		5704	TAQ-SUPER HG-1212-300-F	8429343191633	8429343191602	8429343191619	10	100	11,32 €
		8 9 1	TAQ-SUPER HG-1212-350	8429343113987	8429343008917	8429343113970	10	50	11,86 €
		7109	TAQ-SUPER HG-1212-400-F	8429343318973	8429343518942	8429343518959	10	50	12,48 €
		1414	TAQ-SUPER HG-1212-450	8429343049071	8429343014147	8429343049064	10	50	13,46 €
		1432	TAQ-SUPER HG-1212-500-F	8429343049637	8429343191336	8429343191329	10	50	14,44 €
		5484	TAQ-SUPER HG-1212-600-F	8429343147449	8429343147425	8429343147432	10	50	15,87 €
		5705	TAQ-SUPER HG-1212-700-F	8429343191671	8429343191640	8429343191657	10	50	17,19 €
33	DNI3 MG-1234 (Macho 1/2" - Hembra 3/4")	5461	TAQ-SUPER HG-1212-800-F	8429343146848	8429343146824	8429343146831	10	50	18,52 €
		5493	TAQ-SUPER HG-1212-1000-F	8429343182150	8429343182167	8429343182174	10	50	21,35 €
		8028	TAQ-SUPER HG-1212-1200-F	8429343235849	8429343235818	8429343235825	10	50	23,93 €
		5577	TAQ-SUPER HG-1212-1500-F	8429343185489	8429343185496	8429343185465	10	50	31,98 €
		9162	TAQ-SUPER HG-1212-2000-F	8429343313905	8429343313912	8429343313882	10	50	35,39 €
		8 9 4	TAQ-SUPER MG-1212-150	8429343114045	8429343008948	8429343114038	10	100	10,36 €
		7098	TAQ-SUPER MG-1212-200-F	8429343427510	8429343427480	8429343427497	10	100	10,65 €
		8 9 6	TAQ-SUPER MG-1212-250	8429343114083	8429343008962	8429343114076	10	100	10,93 €
		1852	TAQ-SUPER MG-1212-300-F	8429343057359	8429343198366	8429343198373	10	100	11,42 €
		8 9 8	TAQ-SUPER MG-1212-350	8429343114120	8429343008986	8429343114113	10	50	11,98 €
32	DNI3 HG-3434 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	7110	TAQ-SUPER MG-1212-400-F	8429343363511	8429343363481	8429343363498	10	50	12,60 €
		1888	TAQ-SUPER MG-1212-450	8429343057960	8429343018886	8429343057953	10	50	13,59 €
		6042	TAQ-SUPER MG-1212-500-F	8429343205934	8429343205903	8429343205910	10	50	14,58 €
		7 1 1 1	TAQ-SUPER MG-1212-600-F	8429343521393	8429343521362	8429343521379	10	50	16,02 €
		7 1 1 2	TAQ-SUPER MG-1212-700-F	8429343315008	8429343314940	8429343314964	10	50	17,37 €
		7 1 1 3	TAQ-SUPER MG-1212-800-F	8429343256066	8429343256035	8429343256042	10	50	18,70 €
		7 1 1 4	TAQ-SUPER MG-1212-1000-F	8429343325274	8429343325243	8429343325250	10	50	21,54 €
		2598	TAQ-SUPER MG-1212-1200	8429343068270	8429343025983	8429343068263	1	50	24,17 €
		6464	TAQ-SUPER MG-1212-1500-F	8429343224676	8429343224621	8429343224621	10	50	32,28 €
		8359	TAQ-SUPER MG-1212-2000-F	8429343256103	8429343256073	8429343256080	10	20	35,73 €
33	DNI3 MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	8 5 2	TAQ-SUPER HG-3434-150	8429343113161	8429343008528	8429343113154	10	50	12,52 €
		8 5 3	TAQ-SUPER HG-3434-200	8429343113185	8429343008535	8429343113178	10	50	12,92 €
		8 5 4	TAQ-SUPER HG-3434-250	8429343113208	8429343008542	8429343113192	10	50	12,83 €
		5708	TAQ-SUPER HG-3434-300-F	8429343191824	8429343191794	8429343191800	10	50	13,61 €
		8 5 6	TAQ-SUPER HG-3434-350	8429343113246	8429343008566	8429343113239	10	50	13,95 €
		7125	TAQ-SUPER HG-3434-400-F	8429343408069	8429343408038	8429343408045	10	50	14,54 €
		1414	TAQ-SUPER HG-1212-450	8429343049071	8429343014147	8429343049064	10	50	15,70 €
		1439	TAQ-SUPER HG-3434-500-F	8429343049958	8429343191381	8429343191398	10	50	16,97 €
		7127	TAQ-SUPER HG-3434-600-F	8429343406454	8429343406423	8429343406430	10	50	18,31 €
		7129	TAQ-SUPER HG-3434-700-F	8429343296116	8429343296086	8429343296093	10	50	19,57 €
32	DNI3 MG-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	1435	TAQ-SUPER HG-3434-800-F	8429343049675	8429343191411	8429343191428	10	50	20,90 €
		5494	TAQ-SUPER HG-3434-1000-F	8429343182181	8429343182198	8429343182204	10	50	23,43 €
		6034	TAQ-SUPER HG-3434-1200-F	8429343205620	8429343205590	8429343205606	10	50	28,01 €
		1853	TAQ-SUPER HG-3434-1500-F	8429343057366	8429343198397	8429343198403	10	40	35,01 €
		8388	TAQ-SUPER HG-3434-2000-F	8429343260933	8429343260902	8429343260919	10	20	38,18 €
		8 5 9	TAQ-SUPER HG-3412-150	8429343113307	8429343008597	8429343113291	10	50	12,28 €
		8 6 0	TAQ-SUPER HG-3412-200	8429343113338	8429343008603	8429343113321	10	50	12,55 €
		8 6 1	TAQ-SUPER HG-3412-250	8429343113352	8429343008610	8429343113345	10	50	12,78 €
		6452	TAQ-SUPER HG-3412-300-F	8429343224218	8429343224188	8429343224195	10	50	13,34 €
		8 6 3	TAQ-SUPER HG-3412-350	8429343113390	8429343008634	8429343113383	10	50	13,87 €
32	DNI3 HG-3412 (Hembra 3/4" - Hembra 1/2")	8 6 4	TAQ-SUPER HG-3412-400	8429343113413	8429343008641	8429343113406	10	50	14,45 €
		5997	TAQ-SUPER HG-3412-500-F	8429343204166	8429343204135	8429343204142	10	50	17,02 €
		10 9 1	TAQ-SUPER HG-3412-600	8429343018947	8429343010910	8429343018930	10	50	18,21 €
		2588	TAQ-SUPER HG-3412-800	8429343068096	8429343025884	8429343068089	10	50	20,79 €
		6631	TAQ-SUPER HG-3412-1000-F	8429343228339	8429343228308	8429343228315	10	50	23,35 €
		5699	TAQ-SUPER HG-3412-1200-F	8429343191183	8429343191152	8429343191169	10	50	27,87 €
		8 6 6	TAQ-SUPER MG-3434-150	8429343113451	8429343008665	8429343113444	10	50	12,64 €
		8 6 7	TAQ-SUPER MG-3434-200	8429343113475	8429343008672	8429343113468	10	50	13,03 €
		8 6 8	TAQ-SUPER MG-3434-250	8429343113499	8429343008689	8429343113482	10	50	13,21 €
		6028	TAQ-SUPER MG-3434-300-F	8429343205385	8429343205354	8429343205361	10	50	13,73 €
33	DNI3 MG-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	8 7 0	TAQ-SUPER MG-3434-350	8429343113543	8429343008702	8429343113536	10	50	14,08 €
		7126	TAQ-SUPER MG-3434-400-F	8429343431081	8429343431050	8429343431067	10	50	14,67 €
		7 6 1	TAQ-SUPER MG-3434-450	8429343112072	8429343007613	8429343112065	10	50	15,90 €
		6029	TAQ-SUPER MG-3434-500-F	8429343205422	8429343205392	8429343205408	10	50	17,14 €
		7128	TAQ-SUPER MG-3434-600-F	8429343325311	8429343325298	8429343325281	10	50	18,48 €
		6719	TAQ-SUPER MG-3434-700-F	8429343231841	8429343231803	8429343231810	10	50	19,76 €
		7130	TAQ-SUPER MG-3434-800-F	8429343447747	8429343447716	8429343447723	10	50	21,10 €
		6630	TAQ-SUPER MG-3434-1000-F	8429343228292	8429343228261	8429343228278	10	50	23,65 €
		1420	TAQ-SUPER MG-3434-1500	8429343049194	8429343014208	8429343049187	1	50	35,34 €
		2618	TAQ-SUPER MG-3434-2000	8429343068669	8429343026188	8429343068652	5	50	38,57 €

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
33	DNI3 MG-3412 (Macho 3/4" - Hembra 1/2")	874	TAQ-SUPER MG-3412-200	8429343113628	8429343008740	8429343113611	10	50	12,67 €
		875	TAQ-SUPER MG-3412-250	8429343113642	8429343008757	8429343113635	10	50	12,91 €
		6626	TAQ-SUPER MG-3412-300-F	8429343228131	8429343228100	8429343228117	10	50	13,48 €
		877	TAQ-SUPER MG-3412-350	8429343113680	8429343008771	8429343113673	10	50	14,02 €
		878	TAQ-SUPER MG-3412-400	8429343113703	8429343008788	8429343113697	10	50	14,60 €
		6629	TAQ-SUPER MG-3412-500-F	8429343228254	8429343228223	8429343228230	10	50	17,19 €
		847	TAQ-SUPER MG-3412-600	8429343113093	8429343008474	8429343113086	10	50	18,39 €
		880	TAQ-SUPER MG-1234-150	8429343113758	8429343008801	8429343113741	10	50	12,33 €
		7137	TAQ-SUPER MG-1234-200-F	8429343578212	8429343578182	8429343578199	10	50	12,62 €
		882	TAQ-SUPER MG-1234-250	8429343113796	8429343008825	8429343113789	10	50	12,83 €
33	DNI3 MG-1234 (Macho 1/2" - Hembra 3/4")	6026	TAQ-SUPER MG-1234-300-F	8429343205309	8429343205279	8429343205286	10	50	13,41 €
		202521	TAQ-SUPER MG-1234-350-F	8429343524530	8429343524509	8429343524516	10	50	13,95 €
		7149	TAQ-SUPER MG-1234-400-F	8429343325069	8429343325038	8429343325045	10	50	14,54 €
		6027	TAQ-SUPER MG-1234-500-F	8429343205347	8429343205316	8429343205323	10	50	17,11 €
		1029	TAQ-SUPER MG-1234-600	8429343007743	8429343010293	8429343007736	10	50	18,31 €
		7161	TAQ-SUPER MG-1234-800-F	8429343509889	8429343509858	8429343509865	10	50	20,90 €
		6633	TAQ-SUPER MG-1234-1000-F	8429343228414	8429343228384	8429343228391	10	50	23,46 €

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min. Trenzado polimérico anti-corrosión.



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
32	DNI3 HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	201050	TAQ-SUPER-ACB HG-1212-250	8429343428463	8429343428432	8429343407062	10	100	11,00 €
		201051	TAQ-SUPER-ACB HG-1212-300	8429343428500	8429343428470	8429343407109	10	100	11,45 €
		200127	TAQ-SUPER-ACB HG-1212-350	842934336					

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
33	DNI3 MG-3412 (Macho 3/4" - Hembra 1/2")	210142	TAQ-SUPER-ACB MG-3412-400	8429343411304	8429343410772	8429343410994	10	50	15,19 €
33	DNI3 MG-1234 (Macho 1/2" - Hembra 3/4")	210132	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-200	8429343411564	8429343411311	8429343411328	10	50	13,12 €
		210133	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-250	8429343411786	8429343411571	8429343411687	10	50	13,35 €
		205458	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-300	8429343789922	8429343789892	8429343789908	10	50	13,57 €
		210134	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-350	8429343411830	8429343411830	8429343411809	10	50	14,50 €
		205459	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-400	8429343789960	8429343789939	8429343789946	10	50	14,70 €
		210135	TAQ-SUPER-ACB MG-1234-500	8429343413193	8429343411847	8429343411854	10	50	17,79 €

Conexión de elementos sanitarios provistos de racorería de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min.



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
34-35	DNI3 CODO MG-1212 (Macho 1/2" - Codo 1/2")	6635	TAQ SUPER CODO MG-1212-200-F	8429343228490	8429343228469	8429343228476	10	100	20,37 €
		2379	TAQ SUPER CODO MG-1212-250	8429343064630	8429343023798	8429343064623	10	100	21,39 €
		6636	TAQ SUPER CODO MG-1212-300-F	8429343228575	8429343228544	8429343228551	10	100	22,41 €
		2382	TAQ SUPER CODO MG-1212-400	8429343064708	8429343023828	8429343064692	10	50	23,62 €
		6637	TAQ SUPER CODO MG-1212-500-F	8429343228971	8429343228940	8429343228957	10	50	25,71 €
		2543	TAQ SUPER CODO MG-1212-600	8429343067204	8429343025433	8429343067198	10	50	26,90 €
		6639	TAQ SUPER CODO MG-1212-1000-F	8429343229053	8429343229022	8429343229039	10	50	33,63 €
		5996	TAQ SUPER CODO MG-1212-1500-F	8429343204128	8429343204098	8429343204104	10	50	42,17 €
		6035	TAQ SUPER CODO HG-1212-200-F	8429343205668	8429343205637	8429343205644	10	100	20,17 €
		2386	TAQ SUPER CODO HG-1212-250	8429343064784	8429343023866	8429343064777	10	100	21,20 €
34-35	DNI3 CODO HG-1212 (Hembra 1/2" - Codo 1/2")	6036	TAQ SUPER CODO HG-1212-300-F	8429343205705	8429343205675	8429343205682	10	100	22,20 €
		2388	TAQ SUPER CODO HG-1212-350	8429343064821	8429343023880	8429343064814	10	50	22,56 €
		6030	TAQ SUPER CODO HG-1212-400-F	8429343205460	8429343205439	8429343205446	10	50	23,40 €
		6031	TAQ SUPER CODO HG-1212-500-F	8429343205507	8429343205477	8429343205484	10	50	25,48 €
		6032	TAQ SUPER CODO HG-1212-600-F	8429343205545	8429343205514	8429343205521	10	50	26,64 €
		6175	TAQ SUPER CODO HG-1212-700-F	8429343213687	8429343213656	8429343213663	10	50	28,18 €
		6617	TAQ SUPER CODO HG-1212-800-F	8429343226946	8429343226915	8429343226922	10	50	29,74 €
		1415	TAQ SUPER CODO HG-1212-1000-F	8429343049095	8429343191442	8429343191459	10	50	33,32 €
		5482	TAQ SUPER CODO HG-1212-1200-F	8429343147388	8429343147364	8429343147371	10	50	36,62 €
		6033	TAQ SUPER CODO HG-1212-1500-F	8429343205583	8429343205552	8429343205569	10	50	41,78 €
34-35	DNI3 CODO MG-3434 (Macho 3/4" - Codo 3/4")	6641	TAQ SUPER CODO MG-3434-300-F	8429343229138	8429343229107	8429343229114	10	50	25,12 €
		2395	TAQ SUPER CODO MG-3434-350	8429343064975	8429343023958	8429343064968	10	50	25,70 €
		2396	TAQ SUPER CODO MG-3434-400	8429343064999	8429343023965	8429343064982	10	50	26,28 €
		6642	TAQ SUPER CODO MG-3434-500-F	8429343229176	8429343229145	8429343229152	10	50	27,91 €
		2551	TAQ SUPER CODO MG-3434-600	8429343067372	8429343025518	8429343067365	10	50	30,17 €
		6643	TAQ SUPER CODO MG-3434-800-F	8429343229213	8429343229183	8429343229190	10	50	32,90 €
		6644	TAQ SUPER CODO MG-3434-1000-F	8429343229251	8429343229220	8429343229237	10	50	36,56 €
		2399	TAQ SUPER CODO HG-3434-200	8429343065057	8429343023996	8429343065040	10	50	22,87 €
		2400	TAQ SUPER CODO HG-3434-250	8429343065095	8429343024009	8429343065088	10	50	24,13 €
		6212	TAQ SUPER CODO HG-3434-300-F	8429343215230	8429343215209	8429343215216	10	50	24,89 €
34-35	DNI3 CODO HG-3434 (Hembra 3/4" - Codo 3/4")	2402	TAQ SUPER CODO HG-3434-350	8429343065132	8429343024023	8429343065125	10	50	25,45 €
		6213	TAQ SUPER CODO HG-3434-400-F	8429343215278	8429343215247	8429343215254	10	50	26,02 €
		6640	TAQ SUPER CODO HG-3434-500-F	8429343229091	8429343229060	8429343229077	10	50	27,64 €
		7181	TAQ SUPER CODO HG-3434-600-F	8429343411120	8429343411090	8429343411106	10	50	29,87 €
		7183	TAQ SUPER CODO HG-3434-700-F	8429343326172	8429343326141	8429343326158	10	50	30,95 €
		6624	TAQ SUPER CODO HG-3434-800-F	8429343227547	8429343227516	8429343227523	10	50	32,58 €
		6432	TAQ SUPER CODO HG-3434-1000-F	8429343223518	8429343223488	8429343223495	10	50	36,22 €
		6710	TAQ SUPER CODO HG-3434-1200-F	8429343231476	8429343231445	8429343231452	10	20	39,96 €
		6433	TAQ SUPER CODO HG-3434-1500-F	8429343223556	8429343223525	8429343223532	10	40	46,09 €
		6720	TAQ SUPER CODO HG-3434-2000-F	8429343231889	8429343231858	8429343231865	10	50	56,32 €
34-35	DNI3 HG-1234 CODO (Hembra 1/2" - Codo 3/4")	3643	TAQ-SUPER HG-1234-CODO-200	8429343084409	8429343036439	8429343084393	10	50	22,66 €
		3610	TAQ-SUPER HG-1234-CODO-300	8429343083754	8429343036101	8429343083747	10	50	24,64 €
		3696	TAQ-SUPER HG-1234-CODO-350	8429343085314	8429343036965	8429343085307	10	50	25,21 €
		3695	TAQ-SUPER HG-1234-CODO-400	8429343085291	8429343036958	8429343085284	10	50	25,78 €
		4245	TAQ-SUPER HG-1234-CODO-500	8429343096167	8429343042454	8429343096150	10	50	27,37 €
34-35	DNI3 CODO MG-1234 (Macho 1/2" - Codo 3/4")	674	TAQ SUPER CODO MG-1234-200	8429343103775	8429343006746	8429343103668	10	50	22,87 €
		1056	TAQ SUPER CODO MG-1234-250	8429343012402	8429343010569	8429343012785	10	50	24,13 €
		1057	TAQ SUPER CODO MG-1234-300	8429343012792	8429343010576	8429343013058	10	50	24,89 €
		675	TAQ SUPER CODO MG-1234-350	8429343103999	8429343006753	8429343103882	10	50	25,45 €
		201256	TAQ SUPER CODO MG-1234-400-F	8429343440083	8429343440052	8429343440069	10	50	26,02 €
		1059	TAQ SUPER CODO MG-1234-500	8429343013430	8429343010590	8429343013423	10	50	27,64 €
		4174	TAQ-SUPER CODO MG-1234-600	8429343094774	8429343041747	8429343094767	10	50	29,32 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Conexión flexible para puente de contador



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
36-37	M3/4" - M7/8"	1427	TAQ SUPER MM-3478-120	8429343049460	8429343014277	8429343049453	10	50	17,36 €

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
38-39	DNI19 HG-3/4 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	6677	TAQ EXTRA HG-3/4-300-F	8429343230189	8429343230158	8429343230165	5	30	22,66 €
		8211	TAQ EXTRA HG-3/4-400-F	8429343544620	8429343544590	8429343544606	5	30	23,15 €
		6621	TAQ EXTRA HG-3/4-500-F	8429343227387	8429343227356	8429343227363	5	30	26,49 €
		8213	TAQ EXTRA HG-3/4-600-F	8429343447662	8429343447631	8429343447648	5	30	28,16 €
		6622	TAQ EXTRA HG-3/4-700-F	8429343227424	8429343227394	8429343227400	5	30	32,80 €
		6678	TAQ EXTRA HG-3/4-800-F	8429343230226	8429343230196	8429343230202	5	30	37,45 €
		1107	TAQ EXTRA HG-3/4-1000-F	8429343021862	8429343188213	8429343188220	5	30	42,09 €
		8029	TAQ EXTRA HG-3/4-1500-F	8429343235870	8429343235887	8429343235856	5	30	63,17 €
		8210	TAQ EXTRA MG-3/4-300-F	8429343314896	8429343314834	8429343314858	5	30	22,45 €
		501	TAQ EXTRA MG-3/4-400	8429343107351	8429343005015	8429343107344	5	30	23,37 €
40-41	DNI19 MG-3/4 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	6613	TAQ EXTRA MG-3/4-500-F	8429343226748	8429343226717	8429343226724	5	30	26,74 €
		8214	TAQ EXTRA MG-3/4-600-F	8429343446207	8429343446177	8429343446184	5	30	28,42 €
		6614	TAQ EXTRA MG-3/4-700-F	8429343226786	8429343226755	8429343226762	5	30	33,09 €
		8215	TAQ EXTRA MG-3/4-800-F	8429343447709	8429343447679	8429343447686	5	30	37,79 €
		6615	TAQ EXTRA MG-3/4-1000-F	8429343226823	8429343226793	8429343226809	5	30	42,48 €
		4246	TAQ EXTRA MG-3/4-1200	8429343096181	-	8429343096174	0	30	51,24 €
		4237	TAQ EXTRA MG-3/4-2000	8429343095993	-	8429343095986	0	30	84,99 €
		8216	TAQ EXTRA HG-1-300-F	8429343283284	8429343283253	8429343283260	3	21	32,33 €
		8218	TAQ EXTRA HG-1-400-F	8429343356490	8429343356438	8429343356452	3	21	33,02 €
		6681	TAQ EXTRA HG-1-500-F	8429343230349	8429343230318	8429343230325	3	21	37,47 €
38-39	DN25 HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")	8220	TAQ EXTRA HG-1-600-F	8429343368714	8429343368684	8429343368691	3	21	41,84 €
		6618	TAQ EXTRA HG-1-700-F	8429343226984	8429343226953	8429343226960	3	21	46,97 €
		6682	TAQ EXTRA HG-1-800-F	8429343230387	8429343230356	8429343230363	3	21	51,99 €
		6619	TAQ EXTRA HG-1-1000-F	8429343227028	8429343226991	8429343227004	3	21	55,35 €
		3493	TAQ EXTRA HG-1-1500	8429343081699	-	8429343081682	0	21	83,06 €
		6473	TAQ EXTRA HG-1-2000	8429343225062	-	8429343225048	0	21	110,81 €
		8217	TAQ EXTRA MG-1-300-F	8429343382765	8429343382734	8429343382741			

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
40-41	DN40 MG-1 1/2" (Macho 1 1/2" - Hembra 1 1/2")	2500	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-300	8429343066566	8429343121302	8429343121319	2	8	128,15 €
		2501	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-400	8429343066573	8429343121326	8429343121333	2	8	137,75 €
		2502	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-500	8429343066580	8429343120190	8429343120206	2	8	147,38 €
		2503	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-600	8429343066597	8429343121340	8429343121357	2	8	150,94 €
		2504	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-700	8429343066603	8429343121364	8429343121371	2	8	160,18 €
		2506	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-1000	8429343066627	8429343120213	8429343120220	2	8	195,54 €
38-39	DN50 HG-2 (Hembra 2" - Hembra 2")	2507	TAQ-EXTRA HG-2"-300	8429343066634	8429343136863	8429343136870	1	5	147,62 €
		2508	TAQ-EXTRA HG-2"-400	8429343066641	8429343136887	8429343136894	1	5	159,26 €
		2509	TAQ-EXTRA HG-2"-500	8429343066658	8429343120237	8429343120244	1	5	177,54 €
		4930	TAQ-EXTRA HG-2"-700	8429343124594	8429343124570	8429343124587	1	5	193,76 €
		2513	TAQ-EXTRA HG-2"-1000	8429343066702	8429343120251	8429343120268	1	5	237,52 €
		5853	TAQ-EXTRA HG-2"-2000	8429343197901	8429343197871	8429343197888	1	5	398,60 €
40-41	DN50 MG-2 (Macho 2" - Hembra 2")	2516	TAQ-EXTRA MG-2"-500	8429343066733	8429343120275	8429343120282	1	5	174,27 €
		2517	TAQ-EXTRA MG-2"-600	8429343066740	8429343135781	8429343135798	1	5	178,91 €
		2518	TAQ-EXTRA MG-2"-700	8429343066757	8429343136597	8429343136603	1	5	190,21 €
		2520	TAQ-EXTRA MG-2"-1000	8429343066788	8429343120299	8429343120305	1	5	233,18 €

Flexible con tubería reforzada y trenzado exterior de acero inoxidable, especial para baterías de contadores



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
42-43	DN19 HG-3/4 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	1358	RIVER BAT HG-3/4"-300	8429343047169	8429343013584	8429343047152	5	30	26,18 €
		1359	RIVER BAT HG-3/4"-400	8429343047190	8429343013591	8429343047183	5	30	28,84 €
		1360	RIVER BAT HG-3/4"-500	8429343047237	8429343013607	8429343047220	5	30	32,07 €
		1361	RIVER BAT HG-3/4"-600	8429343047312	8429343013614	8429343047305	5	30	36,00 €
		1363	RIVER BAT HG-3/4"-800	8429343047589	8429343013638	8429343047572	5	30	41,70 €
		1364	RIVER BAT HG-3/4"-1000	8429343047602	8429343013645	8429343047596	5	30	48,18 €
42-43	DN19 MG-3/4 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	1351	RIVER BAT MG-3/4"-300	8429343046896	8429343013515	8429343046889	5	30	25,93 €
		1352	RIVER BAT MG-3/4"-400	8429343046940	8429343013522	8429343046919	5	30	29,11 €
		1353	RIVER BAT MG-3/4"-500	8429343046971	8429343013539	8429343046964	5	30	32,38 €
		1354	RIVER BAT MG-3/4"-600	8429343047008	8429343013546	8429343046988	5	30	35,66 €
		1356	RIVER BAT MG-3/4"-800	8429343047077	8429343013560	8429343047060	5	30	41,70 €
		1357	RIVER BAT MG-3/4"-1000	8429343047121	8429343013577	8429343047084	5	30	47,72 €
42-43	DN25 HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")	1372	RIVER BAT HG-1"-300	8429343047770	8429343013720	8429343047763	3	21	38,09 €
		1373	RIVER BAT HG-1"-400	8429343047794	8429343013737	8429343047787	3	21	42,54 €
		1374	RIVER BAT HG-1"-500	8429343047824	8429343013744	8429343047817	3	21	47,18 €
		1375	RIVER BAT HG-1"-600	8429343047855	8429343013751	8429343047844	3	21	51,65 €
		1377	RIVER BAT HG-1"-800	8429343047893	8429343013775	8429343047886	3	21	60,66 €
		1378	RIVER BAT HG-1"-1000	8429343047916	8429343013782	8429343047909	3	21	69,70 €
42-43	DN25 MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	1365	RIVER BAT MG-1"-300	8429343047626	8429343013652	8429343047619	3	21	38,45 €
		1366	RIVER BAT MG-1"-400	8429343047640	8429343013669	8429343047633	3	21	42,95 €
		1367	RIVER BAT MG-1"-500	8429343047664	8429343013676	8429343047657	3	21	49,50 €
		1368	RIVER BAT MG-1"-600	8429343047688	8429343013683	8429343047671	3	21	52,15 €
		1370	RIVER BAT MG-1"-800	8429343047725	8429343013706	8429343047718	3	21	60,66 €
		1371	RIVER BAT MG-1"-1000	8429343047749	8429343013713	8429343047732	3	15	69,70 €

Flexible con trenzado exterior de acero galvanizado, para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
44-45	DN13 HG-1/2 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	464	RIVER HG-1/2"-300	8429343103896	8429343004643	8429343103889	10	100	12,56 €
		839	RIVER HG-1/2"-400	8429343112997	8429343008399	8429343112980	10	50	13,64 €
		465	RIVER HG-1/2"-500	8429343104114	8429343004650	8429343104107	10	50	13,84 €
		466	RIVER HG-1/2"-600	8429343104336	8429343004667	8429343104329	10	50	15,02 €
		468	RIVER HG-1/2"-1000	8429343104763	8429343004681	8429343104756	10	50	19,48 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
46	DN13 MG-1/2" (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	612	RIVER MG-1/2"-300	8429343109348	8429343006128	8429343109331	10	100	12,63 €
		851	RIVER MG-1/2"-400	8429343111317	8429343008511	8429343111310	10	50	13,70 €
		613	RIVER MG-1/2"-500	8429343109362	8429343006135	8429343109355	10	50	13,92 €
		614	RIVER MG-1/2"-600	8429343109386	8429343006142	8429343109379	10	50	15,10 €
		1325	RIVER MG-1/2"-800	8429343046018	8429343013256	8429343046001	10	50	17,35 €
		616	RIVER MG-1/2"-1000	8429343109423	8429343006166	8429343109416	10	50	19,57 €
44-45	DN19 HG-3/4 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	470	RIVER HG-3/4"-300	8429343105197	8429343004704	8429343105180	5	30	19,09 €
		805	RIVER HG-3/4"-400	8429343112584	8429343008054	8429343112577	5	30	19,38 €
		471	RIVER HG-3/4"-500	8429343105401	8429343004711	8429343105395	5	30	20,97 €
		472	RIVER HG-3/4"-600	8429343105623	8429343004728	8429343105616	5	30	22,60 €
		1328	RIVER HG-3/4"-800	8429343046162	8429343013287	8429343046155	5	30	25,06 €
		474	RIVER HG-3/4"-1000	8429343106057	8429343004742	8429343106040	5	30	28,61 €
46	DN19 MG-3/4 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	618	RIVER MG-3/4"-300	8429343109447	8429343006180	8429343109430	5	30	19,16 €
		804	RIVER MG-3/4"-400	8429343112560	8429343008047	8429343112553	5	30	19,47 €
		619	RIVER MG-3/4"-500	8429343109461	8429343006197	8429343109454	5	30	21,06 €
		620	RIVER MG-3/4"-600	8429343109492	8429343006203	8429343109485	5	30	22,68 €
		1327	RIVER MG-3/4"-800	8429343046148	8429343013270	8429343046131	5	30	25,06 €
		622	RIVER MG-3/4"-1000	8429343109539	8429343006227	8429343109522	5	30	28,61 €
44-45	DN25 HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")	476	RIVER HG-1"-300	8429343106453	8429343004766	8429343106446	3	21	26,85 €
		445	RIVER HG-1"-400	8429343100000	8429343004452	8429343099991	3	21	27,65 €
		477	RIVER HG-1"-500	8429343106583	8429343004773	8429343106576	3	21	29,81 €
		478	RIVER HG-1"-600	8429343106699	8429343004780	8429343106682	3	21	32,05 €
		1330	RIVER HG-1"-800	8429343046254	8429343013300	8429343046230	3	21	36,93 €
		480	RIVER HG-1"-1000	8429343106934	8429343004803	8429343106927	3	21	41,71 €
46	DN25 MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	624	RIVER MG-1"-300	8429343109553	8429343006241	8429343109546	3	21	26,98 €
		441	RIVER MG-1"-400	8429343099137	8429343004414	8429343099120	3	21	27,77 €
		625	RIVER MG-1"-500	8429343109577	8429343006258	8429343109560	3	21	29,94 €
		626	RIVER MG-1"-600	8429343109591	8429343006265	8429343109584	3	21	32,19 €
		1329	RIVER MG-1"-800	8429343046186	8429343013294	8429343046179	3	21	36,93 €
		628	RIVER MG-1"-1000	8429343109638	8429343006289	8429343109621	3	21	41,71 €
44-45	DN30 HG-1 1/4 (Hembra 1 1/4" - Hembra 1 1/4")	482	RIVER HG-1 1/4"-300	8429343106958	8429343004827	8429343106941	3	9	68,01 €
		446	RIVER HG-1 1/4"-400	8429343100222	8429343004469	8429343100215	3	9	72,69 €
		483	RIVER HG-1 1/4"-500	8429343106972	8429343004834	8429343106965	3	9	77,51 €
		484	RIVER HG-1 1/4"-600	8429343106996	8429343004841	8429343106989	3	9	82,20 €
		1332	RIVER HG-1 1/4"-800	8429343046292	8429343013324	8429343046285	3	9	92,18 €
		486	RIVER HG-1 1/4"-1000	8429343107030	8429343004865	8429343107023	3	9	101,25 €
46	DN30 MG-1 1/4 (Macho 1 1/4" - Hembra 1 1/4")	630	RIVER MG-1 1/4"-300	8429343109669	8429343006302	8429343109652	3	9	68,33 €
		442	RIVER MG-1 1/4"-400	8429343099359	8429343004421	8429343099342	3	9	73,05 €
		631	RIVER MG-1 1/4"-500	8429343109683	8429343006319	8429343109676	3	9	77,88 €
		632	RIVER MG-1 1/4"-600	8429343109706	8429343006326	8429343109690	3	9	82,58 €
		1331	RIVER MG-1 1/4"-800	8429343046278	8429343013317	8429343046261	3	9	92,62 €
		634	RIVER MG-1 1/4"-1000	8429343109744	8429343006340	8429343109737	3	9	101,74 € </

Conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
48-49	DN19 HG-3/4 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	204701	EXTRA TWIST HG-3434-300	8429343707148	8429343707117	8429343707124	5	30	23,28 €
		204703	EXTRA TWIST HG-3434-400	8429343707186	8429343707155	8429343707162	5	30	24,24 €
		204705	EXTRA TWIST HG-3434-500	8429343707223	8429343707193	8429343707209	5	30	27,76 €
		204706	EXTRA TWIST HG-3434-600	8429343707261	8429343707230	8429343707247	5	30	29,48 €
		204707	EXTRA TWIST HG-3434-700	8429343709685	8429343709654	8429343709661	5	30	34,36 €
		204709	EXTRA TWIST HG-3434-800	8429343707308	8429343707278	8429343707285	5	30	39,24 €
		204710	EXTRA TWIST HG-3434-1000	8429343707346	8429343707315	8429343707322	5	30	44,10 €
		204711	EXTRA TWIST HG-3434-1200	8429343712753	8429343712722	8429343712739	5	30	53,18 €
		204712	EXTRA TWIST HG-3434-1500	8429343709753	8429343712760	8429343709739	5	30	66,21 €
		48-49	DN19 MG-3/4 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	204713	EXTRA TWIST MG-3434-300	8429343707384	8429343707353	8429343707360	5
204715	EXTRA TWIST MG-3434-400			8429343707421	8429343707391	8429343707407	5	30	24,48 €
204717	EXTRA TWIST MG-3434-500			8429343707469	8429343707438	8429343707445	5	30	28,02 €
204718	EXTRA TWIST MG-3434-600			8429343707506	8429343707476	8429343707483	5	30	29,76 €
204719	EXTRA TWIST MG-3434-700			8429343709876	8429343709845	8429343709852	5	30	41,57 €
204721	EXTRA TWIST MG-3434-800			8429343707544	8429343707513	8429343707520	5	30	39,60 €
204722	EXTRA TWIST MG-3434-1000			8429343707582	8429343707551	8429343707568	5	30	44,53 €
204723	EXTRA TWIST MG-3434-1200			8429343709944	8429343712715	8429343709920	5	30	53,70 €
204724	EXTRA TWIST MG-3434-1500			8429343709975	8429343712777	8429343709951	5	30	66,84 €
48-49	DN26 HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")			204725	EXTRA TWIST HG-1-300	8429343707629	8429343707599	8429343707605	3
		204727	EXTRA TWIST HG-1-400	8429343707667	8429343707636	8429343707643	3	21	34,59 €
		204729	EXTRA TWIST HG-1-500	8429343707704	8429343707674	8429343707681	3	21	39,27 €
		204730	EXTRA TWIST HG-1-600	8429343707742	8429343707711	8429343707728	3	21	43,83 €
		204731	EXTRA TWIST HG-1-700	8429343710094	8429343710063	8429343710070	3	21	49,16 €
		204733	EXTRA TWIST HG-1-800	8429343707780	8429343707759	8429343707766	3	21	54,49 €
		204734	EXTRA TWIST HG-1-1000	8429343707827	8429343707797	8429343707803	3	21	57,99 €
		204735	EXTRA TWIST HG-1-1200	8429343710162	8429343712784	8429343710148	3	21	69,60 €
		204736	EXTRA TWIST HG-1-1500	8429343710209	8429343710179	8429343710186	3	21	87,05 €
		48-49	DN26 MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	204737	EXTRA TWIST MG-1-300	8429343707865	8429343707834	8429343707841	3
204739	EXTRA TWIST MG-1-400			8429343707902	8429343707872	8429343707889	3	21	34,93 €
204741	EXTRA TWIST MG-1-500			8429343707940	8429343707919	8429343707926	3	21	39,64 €
204742	EXTRA TWIST MG-1-600			8429343707988	8429343707957	8429343707964	3	21	44,25 €
204743	EXTRA TWIST MG-1-700			8429343710322	8429343710292	8429343710308	3	21	49,64 €
204745	EXTRA TWIST MG-1-800			8429343708022	8429343707995	8429343708008	3	21	55,02 €
204746	EXTRA TWIST MG-1-1000			8429343708060	8429343708039	8429343708046	3	21	58,53 €
204747	EXTRA TWIST MG-1-1200			8429343710391	8429343712791	8429343710377	3	21	70,26 €
204748	EXTRA TWIST MG-1-1500			8429343710421	8429343712807	8429343710407	3	21	87,89 €
50-51	DN32,5 HG-1 1/4 (Hembra 1 1/4" - Hembra 1 1/4")			204749	EXTRA TWIST HG-1 1/4-300	8429343708107	8429343708077	8429343708084	1
		204751	EXTRA TWIST HG-1 1/4-400	8429343708145	8429343708114	8429343708121	1	9	79,46 €
		204753	EXTRA TWIST HG-1 1/4-500	8429343708183	8429343708152	8429343708169	1	9	87,08 €
		204754	EXTRA TWIST HG-1 1/4-600	8429343708220	8429343708190	8429343708206	1	9	94,78 €
		204755	EXTRA TWIST HG-1 1/4-700	8429343710520	8429343710490	8429343710506	1	9	100,06 €
		204757	EXTRA TWIST HG-1 1/4-800	8429343708268	8429343708237	8429343708244	1	9	105,35 €
		204758	EXTRA TWIST HG-1 1/4-1000	8429343708305	8429343708275	8429343708282	1	9	125,43 €
		204759	EXTRA TWIST HG-1 1/4-1200	8429343712517	8429343712890	8429343712494	1	9	150,51 €
		204760	EXTRA TWIST HG-1 1/4-1500	8429343710636	8429343712692	8429343710612	1	9	188,10 €
		50-51	DN32,5 MG-1 1/4 (Macho 1 1/4" - Hembra 1 1/4")	206051	EXTRA TWIST HG-1 1/4-2000	8429343873157	8429343873126	8429343873133	1
204761	EXTRA TWIST MG-1 1/4-300			8429343708343	8429343708312	8429343708329	1	9	72,47 €
204763	EXTRA TWIST MG-1 1/4-400			8429343708381	8429343708350	8429343708367	1	9	80,22 €
204765	EXTRA TWIST MG-1 1/4-500			8429343708428	8429343708398	8429343708404	1	9	87,93 €
204766	EXTRA TWIST MG-1 1/4-600			8429343708466	8429343708435	8429343708442	1	9	95,69 €
204767	EXTRA TWIST MG-1 1/4-700			8429343710834	8429343710803	8429343710810	1	9	101,03 €
204769	EXTRA TWIST MG-1 1/4-800			8429343708503	8429343708473	8429343708480	1	9	106,36 €
204770	EXTRA TWIST MG-1 1/4-1000			8429343708541	8429343708510	8429343708527	1	9	126,65 €
204771	EXTRA TWIST MG-1 1/4-1200			8429343710902	8429343712906	8429343710889	1	9	151,96 €
204772	EXTRA TWIST MG-1 1/4-1500			8429343710957	8429343712708	8429343710933	1	9	189,91 €
50-51	DN36 HG-1 1/2 (Macho 1 1/2" - Hembra 1 1/2")	204773	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-300	8429343708589	8429343708558	8429343708565	1	8	133,01 €
		204775	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-400	8429343708626	8429343708596	8429343708602	1	8	142,99 €
		204777	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-500	8429343708664	8429343708633	8429343708640	1	8	152,97 €
		204778	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-600	8429343708701	8429343708671	8429343708688	1	8	156,68 €
		204779	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-700	8429343711091	8429343711060	8429343711077	1	8	166,28 €
		204781	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-800	8429343708749	8429343708718	8429343708725	1	8	175,88 €
		204782	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-1000	8429343708787	8429343708756	8429343708763	1	8	202,97 €
		204783	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-1200	8429343711244	8429343712913	8429343711220	1	8	243,52 €
		204784	EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-1500	8429343711459	8429343712920	8429343711435	1	8	284,20 €

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo


Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
50-51	DN36 MG-1 1/2 (Macho 1 1/2" - Hembra 1 1/2")	204785	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-300	8429343708824	8429343708794	8429343708800	1	8	134,27 €
		204787	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-400	8429343708862	8429343708831	8429343708848	1	8	144,35 €
		204789	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-500	8429343708909	8429343708879	8429343708886	1	8	154,45 €
		204790	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-600	8429343708947	8429343708916	8429343708923	1	8	158,18 €
		204791	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-700	8429343711909	8429343711879	8429343711886	1	8	167,87 €
		204793	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-800	8429343708985	8429343708954	8429343708961	1	8	177,57 €
		204794	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-1000	8429343709029	8429343708992	8429343709005	1	8	204,92 €
		204795	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-1200	8429343711978	8429343712937	8429343711954	1	8	245,87 €
		204796	EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2-1500	8429343712005	8429343712944	8429343711985	1	8	286,94 €
		50-51	DN48 HG-2 (Hembra 2" - Hembra 2")	204797	EXTRA TWIST O2B HG-2-300	8429343709067	8429343709036	8429343709043	1
204799	EXTRA TWIST O2B HG-2-400			8429343709104	8429343709074	8429343709081	1	5	162,26 €
204801	EXTRA TWIST O2B HG-2-500			8429343709142	8429343709111	8429343709128	1	5	180,91 €
204802	EXTRA TWIST O2B HG-2-600			8429343709180	8429343709159	8429343709166	1	5	185,70 €
204803	EXTRA TWIST O2B HG-2-700			8429343712081	8429343712050	8429343712067	1	5	197,44 €
204805	EXTRA TWIST O2B HG-2-800			8429343709227	8429343709197	8429343709203	1	5	209,19 €
204806	EXTRA TWIST O2B HG-2-1000			8429343709265	8429343709234	8429343709241	1	5	242,03 €
204807	EXTRA TWIST O2B HG-2-1200			8429343712166	8429343712135	8429343712142	1	5	290,37 €
204808	EXTRA TWIST O2B HG-2-1500			8429343712203	8429343712173	8429343712180	1	5	366,12 €
50-51	DN48 MG-2 (Macho 2" - Hembra 2")			204809	EXTRA TWIST O2B MG-2-300	8429343709302	8429343709272	8429343709289	1
		204811	EXTRA TWIST O2B MG-2-400	8429343709340	8429343709319	8429343709326	1	5	170,06 €
		204813	EXTRA TWIST O2B MG-2-500	8429343709388	8429343709357	8429343709364	1	5	182,62 €
		204814	EXTRA TWIST O2B MG-2-600	8429343709425	8429343709395	8429343709401	1	5	187,49 €
		204815	EXTRA TWIST O2B MG-2-700	8429343712326	8429343712296	8429343712303	1	5	199,33 €
		204817	EXTRA TWIST O2B MG-2-800	8429343709463	8429343709432	8429343709449	1	5	211,19 €
		204818	EXTRA TWIST O2B MG-2-1000						

Flexible con trenzado exterior polimérico y tubería corrugada con capa de barrera de oxígeno (O₂B) para conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
57	DNI3 HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	210169	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-300	8429343417993	8429343417962	8429343417979	10	50	13,58 €
		210170	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-400	8429343418037	8429343418006	8429343418013	10	50	14,98 €
		210171	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-500	8429343418075	8429343418044	8429343418051	10	50	17,33 €
		210172	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-600	8429343418129	8429343418082	8429343418099	10	50	19,04 €
		210173	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-800	8429343418167	8429343418136	8429343418143	10	50	22,22 €
57	DNI3 MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	210174	SUPER TWIST-O2B-ACB HG-1212-1000	8429343418204	8429343418174	8429343418181	10	50	25,62 €
		210175	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-300	8429343418242	8429343418211	8429343418228	10	50	13,70 €
		210176	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-400	8429343418297	8429343418259	8429343418266	10	50	15,12 €
		210177	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-500	8429343418334	8429343418303	8429343418310	10	50	17,50 €
		210178	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-600	8429343418372	8429343418341	8429343418358	10	50	19,22 €
57	DNI9 HG-3434 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	210179	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-800	8429343418426	8429343418389	8429343418396	10	50	22,44 €
		210180	SUPER TWIST-O2B-ACB MG-1212-1000	8429343418464	8429343418433	8429343418440	10	50	25,85 €
		210151	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-300	8429343417054	8429343417016	8429343417023	5	30	26,77 €
		210152	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-400	8429343417108	8429343417061	8429343417078	5	30	27,88 €
		210153	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-500	8429343417153	8429343417115	8429343417122	5	30	31,92 €
57	DNI9 MG-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	210154	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-600	8429343417207	8429343417160	8429343417177	5	30	33,90 €
		210155	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-800	8429343417252	8429343417214	8429343417221	5	30	45,13 €
		210156	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 HG-3434-1000	8429343417306	8429343417269	8429343417276	5	30	50,72 €
		210145	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-300	8429343416750	8429343413353	8429343413360	5	30	27,03 €
		210146	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-400	8429343416804	8429343416767	8429343416774	5	30	28,15 €
57	DN26 HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")	210147	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-500	8429343416859	8429343416811	8429343416828	5	30	32,22 €
		210148	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-600	8429343416903	8429343416866	8429343416873	5	30	34,22 €
		210149	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-800	8429343416958	8429343416910	8429343416927	5	30	45,54 €
		210150	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DNI9 MG-3434-1000	8429343417009	8429343416965	8429343416972	5	30	51,21 €
		210157	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-300	8429343417351	8429343417313	8429343417320	3	21	38,27 €
57	DN26 MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	210158	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-400	8429343417405	8429343417368	8429343417375	3	21	39,78 €
		210159	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-500	8429343417450	8429343417412	8429343417429	3	21	45,16 €
		210160	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-600	8429343417504	8429343417467	8429343417474	3	21	50,40 €
		210161	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-800	8429343417559	8429343417511	8429343417528	3	21	62,66 €
		210162	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 HG-1-1000	8429343417603	8429343417566	8429343417573	3	21	66,69 €
57	DN26 MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	210163	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-300	8429343417658	8429343417610	8429343417627	3	21	38,62 €
		210164	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-400	8429343417702	8429343417665	8429343417672	3	21	40,17 €
		210165	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-500	8429343417764	8429343417719	8429343417726	3	21	45,59 €
		210166	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-600	8429343417818	8429343417771	8429343417788	3	21	50,89 €
		210167	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-800	8429343417870	8429343417825	8429343417832	3	21	63,27 €
210168	EXTRA TWIST-O2B-ACB-DN25 MG-1-1000	8429343417924	8429343417887	8429343417894	3	21	67,31 €		

Flexible con trenzado exterior polimérico para conexión de grifos de cocina con ducha extraíble



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
58-59	H1/2"-M15x1	203352	PULLOUT-TWIST H1/2con-M15x1-1500	8429343586514	8429343586521	8429343586491	1	70	14,72 €

Conexionado de aparatos de calefacción



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.	
60-61		205930	Tubos agua: 2 un MH-1/2" + 2 un MH-3/4"-150/300; Tubo de Gas: 1 un HH-1/2"-3/4"-220/375	KIT-RIVER-INOX-EXTENSIBLE-CALDERAS	8429343856204	8429343856174	8429343856181	1	10	96,17 €
60-61		206241	Tubos agua: 2 un MH-1/2"+2 un MH-3/4"-250/500	KIT-RIVER-INOX-EXTENSIBLE-CALDERAS-AGUA	8429343927218	8429343927188	8429343927195	1	10	68,20 €
60-61		206282	DN12 MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	RIVER-INOX-EXT MH-1212-150/300	8429343944307	8429343944277	8429343944284	1	100	14,72 €
60-61		206283	DN12 MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	RIVER-INOX-EXT MH-1212-300/600	8429343944345	8429343944314	8429343944321	1	100	16,60 €
60-61		206284	DN20 MG-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	RIVER-INOX-EXT MH-3434-150/300	8429343944383	8429343944352	8429343944369	1	100	20,95 €
60-61		206285	DN20 MG-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	RIVER-INOX-EXT MH-3434-300/600	8429343944420	8429343944390	8429343944406	1	100	23,77 €

Sistema de instalación rápido y flexible de equipos de calefacción y solar para paso de agua



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
62-63	rollos	6540	RIVER INOX DN8-3/8 (ROLLO 4 MTS)	8429343227202		8429343227219	1	20	44,31 €
		6546	RIVER INOX DN12-1/2 (ROLLO 4 MTS)	8429343227172		8429343227189	1	10	53,30 €
		6552	RIVER INOX DN16-3/4 (ROLLO 4 MTS)	8429343227134		8429343227151	1	10	66,73 €
		6558	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 4 MTS)	8429343229589		8429343229596	1	5	81,35 €
		6542	RIVER INOX DN8-3/8 (ROLLO 10 MTS)	8429343229268		8429343229275	1	5	105,64 €
		6548	RIVER INOX DN12-1/2 (ROLLO 10 MTS)	8429343229350		8429343229367	1	5	130,77 €
		6554	RIVER INOX DN16-3/4 (ROLLO 10 MTS)	8429343228001		8429343228018	1	4	163,69 €
		6560	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 10 MTS)	8429343229619		8429343229626	1	1	201,50 €
		6566	RIVER INOX ROLLO DN25 1-1/4" (10 MTS)	8429343317095		8429343317102	1	2	303,97 €
		6543	RIVER INOX DN8-3/8 (ROLLO 20 MTS)	8429343229299		8429343229306	1	2	215,29 €
		6549	RIVER INOX DN12-1/2 (ROLLO 20 MTS)	8429343229404		8429343229411	1	5	259,14 €
		6555	RIVER INOX DN16-3/4 (ROLLO 20 MTS)	8429343229480		8429343229497	1	3	316,98 €
		6561	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 20 MTS)	8429343229640		8429343229657	1	2	385,49 €
		6567	RIVER INOX ROLLO DN25 1-1/4" (20 MTS)	8429343317156		8429343317163	1	1	607,95 €
		6544	RIVER INOX DN8-3/8 (ROLLO 50 MTS)	8429343229329		8429343229336	1	2	501,56 €
		6550	RIVER INOX DN12-1/2 (ROLLO 50 MTS)	8429343229459		8429343229466	1	2	613,75 €
		6556	RIVER INOX DN16-3/4 (ROLLO 50 MTS)	8429343229510		8429343229517	1	1	759,93 €
		6562	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 50 MTS)	8429343229671		8429343229678	1	1	946,66 €
		6568	RIVER INOX ROLLO DN25 1-1/4" (50 MTS)	8429343317217		8429343317224	1	1	1.459,05 €
		62-63	anillas de seguridad	6485	ANILLA INOX RIVER INOX DN8	8429343225536	8429343225529	8429343225505	10
6486	ANILLA INOX RIVER INOX DN12			8429343225543	8429343225536	8429343225513	10	5.000	0,76 €
6487	ANILLA INOX RIVER INOX DN16			8429343225551	8429343225544	8429343225521	10	5.000	0,82 €
6488	ANILLA INOX RIVER INOX DN20			8429343225628	8429343225621	8429343225604	10	1.000	1,15 €
6489	ANILLA INOX RIVER INOX DN25			8429343225666	8429343225659	8429343225637	10	500	5,49 €
6480	TUERCA RIVER INOX G3/8"			8429343225284	8429343225277	8429343225260	10	1.000	0,71 €
6481	TUERCA RIVER INOX G1/2"			8429343225338	8429343225331	8429343225314	10	500	1,03 €
62-63	tuercas	6482	TUERCA RIVER INOX G3/4"	8429343225390	8429343225383	8429343225366	10	500	1,37 €
		6483	TUERCA RIVER INOX G1"	8429343225420	8429343225413	8429343225396	10	200	2,55 €
		6484	TUERCA RIVER INOX G1-1/4"	8429343225468	8429343225461	8429343225444	10	200	5,26 €
		6495	JUNTA RIVER INOX 3/8"	8429343227233	8429343227226	8429343227209	10	5.000	0,27 €
62-63	juntas para calefacción	6496	JUNTA RIVER INOX 1/2"	8429343227288	8429343227281	8429343227264	10	5.000	0,38 €
		6497	JUNTA RIVER INOX 3/4"	8429343227318	8429343227311	8429343227294	10	5.000	0,50 €
		6498	JUNTA RIVER INOX 1"	8429343227493	8429343227486	8429343227469	10	5.000	0,63 €
		6499	JUNTA RIVER INOX 1 1/4"	8429343260544	8429343260537	8429343260520	10	5.000	0,91 €

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
62-63	Machones	6490	MACHON 3/8-3/8	8429343225703	8429343225710	8429343225727	10	500	4,45 €
		6491	MACHON 1/2-1/2	8429343225741	8429343225758	8429343225765	10	250	4,39 €
		6492	MACHON 3/4-3/4	8429343225789	8429343225796	8429343225802	10	150	5,73 €
		6493	MACHON 1-1	8429343225826	8429343225833	8429343225840	10	100	11,37 €
		6494	MACHON RIVER INOX 1-1/4" - 1-1/4"	8429343225864	8429343225871	8429343225888	10	50	18,42 €
		6500	MALETÍN INSTALACION RIVER INOX	8429343231599		8429343231605	1	1	412,87 €
		201936	BUSTER KIT INSTALACION	8429343488740	8429343512698	8429343488696	1	6	252,39 €
62-63		6505	MALETIN PLÁSTICO	8429343251627		8429343251603	1	1	106,41 €
		6503	EMBOLLO-PISTON COMPACTADOR ESPIRAS	8429343244346	8429343244636	8429343244322	1	10	167,19 €
		6501	MATRIZ COMPRESIÓN DNI2-DNI6	8429343226601	8429343226618	8429343226625	1	50	44,19 €
		6502	MATRIZ COMPRESIÓN DNB-DN20	8429343226700	8429343226649	8429343226663	1	50	43,78 €
		6504	CORTATUBOS RIVER INOX	8429343231483		8429343231490	1	25	51,12 €

Accesorios



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
64	Juntas caucho estrechas	9701	JUNTA GOMA - 3/8" - ESTRECHA	8429343351808	8429343351822	8429343351839	100	50.000	0,09 €
		9702	JUNTA GOMA - 1/2" - ESTRECHA	8429343351884	8429343351853	8429343351860	100	50.000	0,10 €
		9703	JUNTA GOMA - 3/4" - ESTRECHA	8429343351921	8429343351891	8429343351907	100	50.000	0,12 €
		9704	JUNTA GOMA - 1" - ESTRECHA	8429343351969	8429343351938	8429343351945	50	50.000	0,20 €
		9705	JUNTA GOMA - 1 1/4" - ESTRECHA	8429343352003	8429343351976	8429343351983	10	50.000	0,53 €
		9706	JUNTA GOMA - 1 1/2" - ESTRECHA	8429343352041	8429343352010	8429343352027	10	50.000	0,65 €
		9707	JUNTA GOMA - 2" - ESTRECHA	8429343352089	8429343352058	8429343352065	10	50.000	0,80 €
64	Juntas caucho anchas	1000	JUNTA GOMA 3/8" ANCHA	8429343000034	8429343010002	8429343118432	100	50.000	0,11 €
		1001	JUNTA GOMA 1/2" ANCHA	8429343000021	8429343010019	8429343118449	100	50.000	0,13 €
		1648	JUNTA GOMA 3/4" ANCHA	8429343054099	8429343016486	8429343118470	100	50.000	0,18 €
64	Juntas caucho anchas NBR	200504	JUNTA GOMA 1/2" ANCHA-NBR	8429343384912	8429343384882	8429343384899	100	50.000	0,13 €
		200505	JUNTA GOMA 3/4" ANCHA-NBR	8429343384950	8429343384929	8429343384936	100	50.000	0,19 €
		2225	JUNTA GOMA 1" ANCHA	8429343062421	8429343248689	8429343248696	50	50.000	0,25 €
		9708	JUNTA GOMA - 1 1/4" - ANCHA	8429343352126	8429343352096	8429343352102	10	50.000	0,50 €
		9709	JUNTA GOMA - 1 1/2" - ANCHA	8429343352164	8429343352133	8429343352140	10	50.000	0,57 €
		9710	JUNTA GOMA - 2" - ANCHA	8429343352201	8429343352171	8429343352188	10	50.000	0,69 €
64	Juntas caucho para contador	9711	JUNTA GOMA CONTADOR - 3/4"	8429343352249	8429343352218	8429343352225	50	50.000	0,45 €
		9712	JUNTA GOMA CONTADOR - 7/8"	8429343352287	8429343352256	8429343352263	50	50.000	0,23 €
		684	JUNTA FIBRA 3/8"	8429343110450	8429343006845	8429343118555	100	50.000	0,11 €
64	Juntas fibra estrechas	685	JUNTA FIBRA 1/2"	8429343110467	8429343006852	8429343118562	100	50.000	0,12 €
		686	JUNTA FIBRA 3/4"	8429343110474	8429343006869	8429343118579	100	50.000	0,18 €
		835	JUNTA FIBRA 1"	8429343112942	8429343008351	8429343118586	50	50.000	0,41 €
		836	JUNTA FIBRA 1 1/4"	8429343112959	8429343008368	8429343118593	10	50.000	0,67 €
		837	JUNTA FIBRA 1 1/2"	8429343112966	8429343008375	8429343118609	10	50.000	0,99 €
		838	JUNTA FIBRA 2"	8429343112973	8429343008382	8429343118616	10	50.000	1,42 €
		9693	JUNTA FIBRA ANCHA 3/8"	8429343355929	8429343355899	8429343355905	100	50.000	0,12 €
64	Juntas fibra anchas	9694	JUNTA FIBRA ANCHA 1/2"	8429343355967	8429343355936	8429343355943	100	50.000	0,16 €
		9695	JUNTA FIBRA ANCHA 3/4"	8429343356001	8429343355974	8429343355981	100	50.000	0,18 €
		9696	JUNTA FIBRA ANCHA 1"	8429343356049	8429343356018	8429343356025	50	50.000	0,43 €
		9697	JUNTA FIBRA ANCHA 1 1/4"	8429343356087	8429343356056	8429343356063	10	50.000	0,73 €
		9698	JUNTA FIBRA ANCHA 1 1/2"	8429343356124	8429343356094	8429343356100	10	50.000	0,99 €
64	Junta fibra radiador	9801	CSA RADIADOR 1"	8429343380570	8429343380549	8429343380556	25	50.000	0,58 €
		9713	JUNTA PTFE - 3/8" ESTRECHA	8429343352324	8429343352294	8429343352300	25	50.000	0,43 €
64	Juntas PTFE estrechas	9714	JUNTA PTFE - 1/2" ESTRECHA	8429343352362	8429343352331	8429343352348	25	50.000	0,52 €
		9715	JUNTA PTFE - 3/4" ESTRECHA	8429343352409	8429343352379	8429343352386	25	50.000	0,58 €
		9716	JUNTA PTFE - 1" ESTRECHA	8429343352447	8429343352416	8429343352423	25	50.000	0,67 €
		9717	JUNTA PTFE - 1 1/4" ESTRECHA	8429343352485	8429343352454	8429343352461	10	50.000	1,02 €
		9720	JUNTA PTFE - 3/8" ANCHA	8429343352607	8429343352577	8429343352584	25	50.000	0,45 €
64	Juntas PTFE anchas	9721	JUNTA PTFE - 1/2" ANCHA	8429343352645	8429343352614	8429343352621	25	50.000	0,54 €
		9722	JUNTA PTFE - 3/4" ANCHA	8429343352683	8429343352652	8429343352669	25	50.000	0,73 €
		9723	JUNTA PTFE - 1" ANCHA	8429343352720	8429343352690	8429343352706	25	50.000	0,94 €
64	Juntas PTFE radiador	9797	JUNTA PTFE 1 1/4" ANCHA	8429343375088	8429343375057	8429343375064	10	50.000	1,50 €
		201922	JUNTA PTFE-CONTADOR - 7/8"	8429343488788	8429343488757	8429343488764	25	50.000	0,98 €
		9724	JUNTA PTFE RADIADOR - 1"	8429343352768	8429343352737	8429343352744	25	50.000	0,69 €
		9725	JUNTA PTFE RADIADOR - 1 1/4"	8429343352805	8429343352775	8429343352782	10	50.000	1,50 €

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.		
65	o-rings	9738	JUNTA TÓRICA 2,90 x 1,78 ANI	8429343353604	8429343353574	8429343353581	50	50.000	0,07 €		
		9739	JUNTA TÓRICA 3,68 x 1,78 AN2	8429343353642	8429343353611	8429343353628	50	50.000	0,08 €		
		9740	JUNTA TÓRICA 4,47 x 1,78 AN3	8429343353680	8429343353659	8429343353666	50	50.000	0,08 €		
		9741	JUNTA TÓRICA 5,28 x 1,78 AN4	8429343353727	8429343353697	8429343353703	50	50.000	0,08 €		
		9742	JUNTA TÓRICA 6,07 x 1,78 AN5	8429343353765	8429343353734	8429343353741	50	50.000	0,08 €		
		9743	JUNTA TÓRICA 7,66 x 1,78 AN6	8429343353802	8429343353772	8429343353789	50	50.000	0,10 €		
		9744	JUNTA TÓRICA 9,25 x 1,78 AN7	8429343353840	8429343353819	8429343353826	50	50.000	0,10 €		
		9745	JUNTA TÓRICA 9,19 x 2,62 AN8	8429343353888	8429343353857	8429343353864	50	50.000	0,11 €		
		9746	JUNTA TÓRICA 10,77 x 2,62 AN9	8429343353925	8429343353895	8429343353901	50	50.000	0,11 €		
		9747	JUNTA TÓRICA 12,37 x 2,62 AN10	8429343353963	8429343353932	8429343353949	50	50.000	0,11 €		
		9748	JUNTA TÓRICA 13,94 x 2,62 AN11	8429343354007	8429343353970	8429343353987	50	50.000	0,12 €		
		9749	JUNTA TÓRICA 15,54 x 2,62 AN12	8429343354045	8429343354014	8429343354021	50	50.000	0,16 €		
		9750	JUNTA TÓRICA 17,12 x 2,62 AN13	8429343354083	8429343354052	8429343354069	50	50.000	0,17 €		
		9751	JUNTA TÓRICA 18,72 x 2,62 AN14	8429343354120	8429343354090	8429343354106	50	50.000	0,17 €		
		9752	JUNTA TÓRICA 18,64 x 3,53 AN15	8429343354168	8429343354137	8429343354144	50	50.000	0,20 €		
		9753	JUNTA TÓRICA 20,22 x 3,53 AN16	8429343354205	8429343354175	8429343354182	50	50.000	0,20 €		
		9754	JUNTA TÓRICA 21,80 x 3,53 AN17	8429343354243	8429343354212	8429343354229	50	50.000	0,21 €		
		9755	JUNTA TÓRICA 23,39 x 3,53 AN18	8429343354281	8429343354250	8429343354267	50	50.000	0,21 €		
		9756	JUNTA TÓRICA 24,99 x 3,53 AN19	8429343354328	8429343354298	8429343354304	50	50.000	0,22 €		
		9757	JUNTA TÓRICA 26,58 x 3,53 AN20	8429343354366	8429343354335	8429343354342	50	50.000	0,23 €		
		9758	JUNTA TÓRICA 28,18 x 3,53 AN21	8429343354403	8429343354373	8429343354380	25	50.000	0,28 €		
		9759	JUNTA TÓRICA 29,75 x 3,53 AN22	8429343354441	8429343354410	8429343354427	25	50.000	0,29 €		
		9761	JUNTA TÓRICA 32,93 x 3,53 AN24	8429343354489	8429343354458	8429343354465	25	50.000	0,33 €		
		9762	JUNTA TÓRICA 34,52 x 3,53 AN25	8429343354526	8429343354496	8429343354502	25	50.000	0,33 €		
		9763	JUNTA TÓRICA 36,09 x 3,53 AN26	8429343354564	8429343354533	8429343354540	10	50.000	0,45 €		
		9765	JUNTA TÓRICA 37,47 x 5,33 AN28	8429343354601	8429343354571	8429343354588	10	50.000	0,63 €		
		9766	JUNTA TÓRICA 40,65 x 5,33 AN29	8429343354649	8429343354618	8429343354625	10	50.000	0,64 €		
		9767	JUNTA TÓRICA 43,82 x 5,33 AN30	8429343354687	8429343354656	8429343354663	10	50.000	0,73 €		
		64	Juntas con filtro	9768	JUNTA CON FILTRO 1/2"	8429343354724	8429343354694	8429343354700	10	50.000	1,72 €
				9769	JUNTA CON FILTRO 3/4"	8429343354762	8429343354731	8429343354748	10	50.000	1,69 €
		65	Juntas solar	6511	JUNTA RIVER INOX 1/2" SOLAR	8429343297670	8429343297618	8429343297632	10	5.000	1,31 €
				6512							



Refs. en rojo. Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul. refs disponibles fuera de catálogo

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
66-67	aireadores con ahorro de agua 50%	201997	AIREADOR M24 50% -1 UNID.(ES-100.2.00) B	8429343496882		8429343496899	1	200	3,22 €
		201998	AIREADOR M24 50% (ES-100.4.00)C	8429343496851	8429343514432	8429343496868	10	500	2,74 €
		201999	AIREADOR H22 50% -1 UNID.(ES-110.2.00) B	8429343496912		8429343496929	1	200	3,22 €
		202000	AIREADOR H22 50% (ES-110.4.00)C	8429343497049	8429343514449	8429343497025	10	500	2,74 €
		202007	Espumante M24 antibacterias(ES-306.2.00)	8429343497254		8429343497230	1	200	4,86 €
		202008	Espum. M/24 antivand+llave(ES-302.2.00)	8429343497285		8429343497261	1	100	11,93 €
		202004	Limitador 9/L ducha antiret(ES-221.2.00)	8429343497162		8429343497148	1	100	8,12 €
		202009	Rótula bidetM/24+air.22/100(ES-161.2.00)	8429343497315		8429343497292	1	100	10,28 €
		202001	Kit 2 M24 50%+llave (ES.501.2.00)	8429343497070		8429343497056	1	100	10,91 €
		202002	Kit 2M24 50%+H22 50%+llave(ES-540.2.00)	8429343497100		8429343497087	1	50	12,56 €
		202005	Alargo ducha latón+espum (ES-193.2.00)	8429343497193		8429343497179	1	50	11,58 €
		202006	Alargo ducha latón+rociador(ES-209.2.00)	8429343497223		8429343497209	1	50	14,30 €
		207483	AIREADOR 2 POSICIONES M24 50%	8429343510908		8429343510861	1	90	16,88 €
		207484	AIREADOR 2 POSICIONES H22 50%	8429343510939		8429343510915	1	90	17,04 €
		67	Aireadores estándar	202892	AIREADOR ST.M24 1 UNID (1073116) B	8429343552731		8429343552717	1
202895	AIREADOR ST.M24 (1073116) C			8429343552830	8429343552809	8429343552816	10	500	2,46 €
202893	AIREADOR ST.H22-1 UNID.(1070112) B			8429343552762		8429343552748	1	200	3,02 €
202896	AIREADOR ST.H22 (1070112) C			8429343552878	8429343552847	8429343552854	10	500	2,46 €
202894	AIREADOR ST.M28-1 UNID.(1051051) B			8429343552793		8429343552779	1	200	4,21 €

Flexo Platinum



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
68-69	platinum	201962	SHOWER HOSE PLATINUM FI/2-1750	8429343520655	8429343495106	8429343495120	1	32	24,35 €

Flexo de ducha de latón



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
70-71	Tuerca cónica 1/2" - Tuerca hexagonal 1/2"	2815	SUPER FLEXO LATON CON.1/2-1500	8429343071140	8429343028151	8429343071133	1	25	19,59 €
		2816	SUPER FLEXO LATON CON.1/2-1750	8429343071164	8429343028168	8429343071157	1	25	21,78 €
		2817	SUPER FLEXO LATON CON.1/2-2000	8429343071188	8429343028175	8429343071171	1	25	24,28 €

Flexo de ducha de acero inoxidable extensible



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
72-73	Tuerca cónica con tórica 1/2" - Tuerca hexagonal 1/2"	2830	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-1750	8429343071348	8429343028304	8429343071331	1	25	18,70 €
		4116	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1000-HAL	8429343093593	8429343296123	8429343296130	1	25	13,43 €
		4113	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1200-HAL	8429343093555	8429343243905	8429343243912	1	25	14,89 €
		4114	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1500-HAL	8429343093562	8429343243936	8429343243943	1	25	16,80 €
		4115	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1750-HAL	8429343093586	8429343243967	8429343093579	1	25	18,70 €

Flexo de lavadora en PVC con tuercas de plástico



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
74-75	Hembra 3/4" - Codo 3/4" plástico	4759	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-1500	8429343106439		8429343106422		25	5,65 €
		4761	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-2000	8429343106491		8429343106484		25	6,73 €

Flexo de lavadora en PVC con tuercas de plástico y bolsa unitaria



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
74-75	Hembra 3/4" - Codo 3/4" plástico	205479	TAQ-LAV-22C H3/4-1500-B		8429343792977	8429343792953	1	25	7,19 €
		205481	TAQ-LAV-22C H3/4-2000-B		8429343793035	8429343793011	1	25	8,49 €
		206379	TAQ-LAV-22C H3/4-2500-B		8429343964428	8429343964404	1	25	9,17 €
		206380	TAQ-LAV-22C H3/4-3000-B		8429343964459	8429343964435	1	25	10,34 €

Flexo de lavadora en PVC con tuercas metálicas



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
76-77	Hembra 3/4" - Codo 3/4", tuercas metálicas	4758	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-LAT-1500	8429343106415		8429343106408		25	8,80 €
		4760	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-LAT-2000	8429343106477		8429343106460		25	10,69 €
		4814	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-LAT-2500	8429343119118		8429343119125		25	12,10 €
		4815	TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-LAT-3000	8429343119095		8429343119101		25	14,03 €

Flexo de lavadora en PVC con tuercas metálicas y bolsa unitaria



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
76-77	Hembra 3/4" - Codo 3/4", tuercas metálicas	205478	TAQ-LAV-22C H3/4-LAT-1500-B		8429343792946	8429343792922	1	25	11,29 €
		205480	TAQ-LAV-22C H3/4-LAT-2000-B		8429343793004	8429343792984	1	25	13,66 €
		205482	TAQ-LAV-22C H3/4-LAT-2500-B		8429343793066	8429343793042	1	25	16,36 €
		205483	TAQ-LAV-22C H3/4-LAT-3000-B		8429343793097	8429343793073	1	25	18,24 €

Flexo de lavadora con trenzado de acero inoxidable



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
78-79	Hembra 3/4" - Codo 3/4", tuercas latón	4816	LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-1500	8429343119224	8429343119231	8429343119248	1	25	25,18 €
		4817	LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-2000	8429343119255	8429343119262	8429343119279	1	25	28,95 €
		4818	LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-2500	8429343119286	8429343119293	8429343119309	1	25	32,98 €
		4820	LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-3000	8429343119316	8429343119323	8429343119330	1	25	36,60 €

Descargas para lavadora

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
80-81	Ø19 mm - Ø21 mm	4766	DESCARGA-19/21-CORRUGADO-1500	8429343119132		8429343120619	25		3,41 €
		4767	DESCARGA-19/21-CORRUGADO-2000	8429343119149		8429343120633	25		4,23 €
		4768	DESCARGA-19/21-CORRUGADO-3000	8429343119156		8429343120640	25		5,27 €
		4769	DESCARGA-19/21-EXTENSIBLE-700/2000	8429343119163		8429343120671	25		6,91 €
		4770	SOPORTE CURVA DESCARGA LAVADORA	8429343119170		8429343120688	1	50	2,15 €



Descargas para lavadora con bolsa unitaria

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
80-81	Ø19 mm - Ø21 mm	205484	DESCARGA-Ø19/21-1500-B	8429343793127		8429343793103	1	25	5,09 €
		205485	DESCARGA-Ø19/21-2000-B	8429343793158		8429343793134	1	25	6,19 €
		205486	DESCARGA-Ø19/21-3000-B	8429343793189		8429343793165	1	25	6,79 €
		205487	DESCARGA-EXT-Ø19/21-700/2000-B	8429343793219		8429343793196	1	25	9,00 €

Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivos móviles

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
84-85	MM-1212 (Macho 1/2" - Válvula Macho 1/2") GIRA	201184	PRESINOX-VALVULA 14800 MM-1212-750	8429343435850	8429343435829	8429343435836	1	10	56,29 €
		8611	PRESINOX-VALVULA 14800 MM-1212-1000	8429343265068	8429343265037	8429343265044	1	10	67,15 €
		8612	PRESINOX-VALVULA 14800 MM-1212-1500	8429343265105	8429343265075	8429343265082	1	10	78,66 €
84-85	MH-1212 (Hembra 1/2" - Válvula Macho 1/2") GIRA	8613	PRESINOX-VALVULA 14800 MH-1212-2000	8429343265143	8429343265112	8429343265129	1	10	87,56 €
		201185	PRESINOX-VALVULA 14800 MH-1212-750	8429343435898	8429343435867	8429343435874	1	10	56,29 €
		8616	PRESINOX-VALVULA 14800 MH-1212-1000	8429343265181	8429343265150	8429343265167	1	10	67,15 €
84-85	MH-1212 (Hembra 1/2" - Válvula Macho 1/2") GIRA	8617	PRESINOX-VALVULA 14800 MH-1212-1500	8429343265228	8429343265198	8429343265204	1	10	78,66 €
		8618	PRESINOX-VALVULA 14800 MH-1212-2000	8429343265266	8429343265235	8429343265242	1	10	87,56 €

Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivos móviles

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
86-87	HG-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	201117	PRESINOX 14800 HG-1212-500	8429343431166	8429343431135	8429343431142	1	10	42,56 €
		201118	PRESINOX 14800 HG-1212-750	8429343431203	8429343431173	8429343431180	1	10	46,77 €
		8621	PRESINOX 14800 HG-1212-1000	8429343264931	8429343264917	8429343264924	1	10	51,73 €
		8622	PRESINOX 14800 HG-1212-1500	8429343264986	8429343264955	8429343264962	1	10	65,21 €
		8623	PRESINOX 14800 HG-1212-2000	8429343265020	8429343264993	8429343265006	1	10	72,66 €
86-87	MG-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	201120	PRESINOX 14800 MG-1212-500	8429343431289	8429343431258	8429343431265	1	10	42,56 €
		201121	PRESINOX 14800 MG-1212-750	8429343431326	8429343431296	8429343431302	1	10	46,77 €
		201122	PRESINOX 14800 MG-1212-1000	8429343431364	8429343431333	8429343431340	1	10	51,73 €
		201124	PRESINOX 14800 MG-1212-1500	8429343431449	8429343431418	8429343431425	1	10	65,21 €
		201125	PRESINOX 14800 MG-1212-2000	8429343431487	8429343431456	8429343431463	1	10	72,66 €

Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivos móviles

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
84-85	Hembra 1/2" - Hembra 20x1,5 Regulador	8627	PRESINOX 14800-GLP-HI/2-H20x1,5-1000	8429343265303	8429343265273	8429343265280	1	10	59,61 €
		8628	PRESINOX 14800-GLP-HI/2-H20x1,5-1500	8429343265341	8429343265310	8429343265327	1	10	67,68 €
		4706	REGULADOR BUTANO SALIDA 20x1,5	8429343105326		8429343105319	1	50	26,78 €

Flexible metálico extensible para instalaciones fijas a gas

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/bolsa	un/caja	P.V.P.
90-91	HH-1212 (Hembra 1/2" - Hembra 1/2")	4378	PRESINOX-EXT-PR HH-1212-130/220	8429343098550	8429343043789	8429343098543	5	50	22,22 €
		4379	PRESINOX-EXT-PR HH-1212-220/375	8429343098574	8429343043796	8429343098567	5	50	25,26 €
		4366	PRESINOX-EXT-PR HH-1212-275/465	8429343098314	8429343043666	8429343098307	5	50	30,29 €
		4380	PRESINOX-EXT-PR HH-1212-500	8429343098611	8429343043802	8429343098604	5	50	38,17 €
		4381	PRESINOX-EXT-PR HH-1212-750	8429343098635	8429343043819	8429343098628	5	25	43,90 €
90-91	(Hembra 1/2" - Hembra 20x1,5)	4454	PRES-EXT-PR HI/2-H20x1,5-220/375	8429343101019	8429343044540	8429343100093	5	50	25,26 €
		4464	PRES-EXT-PR HI/2-H20x1,5-275/465	8429343101032	8429343044649	8429343100134	5	50	30,29 €
		4452	PRES-EXT-PR HI/2-H20x1,5-500	8429343100062	8429343044526	8429343100055	5	50	38,17 €
		4430	PRES-EXT-PR HI/2-H20x1,5-750	8429343099595	8429343044304	8429343099588	5	25	43,90 €
		4431	PRES-EXT-PR HI/2-H20x1,5-1000	8429343099618	8429343044311	8429343099601	5	25	51,44 €
90-91	MH-1212 (Macho 1/2" - Hembra 1/2")	4372	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-100	8429343098437	8429343043727	8429343098420	5	50	23,98 €
		4373	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-220/375	8429343098451	8429343043734	8429343098444	5	50	27,28 €
		4374	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-275/465	8429343098475	8429343043741	8429343098468	5	50	32,70 €
		4375	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-500	8429343098499	8429343043758	8429343098482	5	50	41,17 €
		4376	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-750	8429343098512	8429343043765	8429343098505	5	25	47,48 €
90-91	HH-1234 (Hembra 1/2" - Hembra 3/4")	4377	PRESINOX-EXT-PR MH-1212-1000	8429343098536	8429343043772	8429343098529	5	25	55,63 €
		4390	PRESINOX-EXT-PR HH-1234-220/375	8429343098758	8429343043901	8429343098741	5	50	29,99 €
		4391	PRESINOX-EXT-PR HH-1234-275/465	8429343098772	8429343043918	8429343098765	5	50	36,65 €
		4392	PRESINOX-EXT-PR HH-1234-500	8429343098796	8429343043925	8429343098789	5	50	41,18 €
		4393	PRESINOX-EXT-PR HH-1234-750	8429343098819	8429343043932	8429343098802	5	25	51,39 €
92	HH-3434 (Hembra 3/4" - Hembra 3/4")	4394	PRESINOX-EXT-PR HH-1234-1000	8429343098833	8429343043949	8429343098826	5	25	59,38 €
		4401	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-110	8429343098970	8429343044014	8429343098963	5	50	27,28 €
		4402	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-220	8429343098994	8429343044021	8429343098987	5	50	35,15 €
		4403	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-300	8429343099014	8429343044038	8429343099007	5	25	43,32 €
		4404	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-500	8429343099038	8429343044045	8429343099021	5	25	54,56 €
92	MH-3434 (Macho 3/4" - Hembra 3/4")	4405	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-750	8429343099052	8429343044052	8429343099045	5	25	58,82 €
		4406	PRESINOX-EXT-PR HH-3434-1000	8429343099076	8429343044069	8429343099069	5	25	67,19 €
		4395	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-130/220	8429343098857	8429343043956	8429343098840	5	50	31,67 €
		4396	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-220/375	8429343098871	8429343043963	8429343098864	5	50	40,39 €
		4397	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-300/510	8429343098895	8429343043970	8429343098888	5	25	48,12 €
93	HG-1 (Hembra 1" - Hembra 1")	4398	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-500/850	8429343098918	8429343043987	8429343098901	5	25	56,70 €
		4399	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-750/1275	8429343098932	8429343043994	8429343098925	5	25	61,05 €
		4400	PRESINOX-EXT-PR MH-3434-1000/1700	8429343098956	8429343044007	8429343098949	5	25	69,81 €
		3989	PRESINOX-EXT-PR HG-1-300/510	8429343099081	8429343039898	8429343099074	1	25	55,63 €
		4258	PRESINOX-EXT-PR HG-1-500/850	8429343099402	8429343042584	8429343099396	1	25	70,08 €
93	MG-1 (Macho 1" - Hembra 1")	3819	PRESINOX-EXT-PR HG-1-750/1275	8429343087776	8429343087769	8429343087762	1	25	84,53 €
		3789	PRESINOX-EXT-PR HG-1-1000/1700	8429343087189	8429343087182	8429343087175	1	25	88,24 €
		2769	PRESINOX-EXT-PR MG-1-300/510	8429343070983	8429343070976	8429343070969	1	25	56,70 €
		4307	PRESINOX-EXT-PR MG-1-500/850	8429343097331	8429343196522	8429343097324	1	25	71,45 €
		4169	PRESINOX-EXT-PR MG-1-750/1275	8429343094675	8429343041693	8429343094668	1	25	88,44 €
4145	PRESINOX-EXT-PR MG-1-1000/1700	8429343094170	8429343124976	8429343094163	1	25	89,89 €		

Refs. en rojo: Producto a descatalogar (hasta fin de existencias) / Refs. en azul: refs disponibles fuera de catálogo



Liras para conexionado de recipientes de GLP a instalaciones receptoras



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/ bolsa	un/ caja	P.V.P.
94-95	Hembra 21,8 Izq. - Hembra 20x1,5	1911	LIRA GLP HG 21,8/20x1,5D-420	8429343058257	8429343019111	8429343058240	10	50	14,78 €
		3775	LIRA GLP HG-21,8/20x1,5D-500	8429343086946	8429343037757	8429343086939	10	50	15,82 €
		1912	LIRA GLP HG 21,8/20x1,5D-720	8429343058288	8429343019128	8429343058271	10	50	17,72 €
94-95	Hembra 21,8 Izq. - Hembra 21,8 Izq.	1913	LIRA GLP HG 21,8/21,8-420	8429343058318	8429343019135	8429343058301	10	50	15,38 €
		3773	LIRA GLP HG-21,8/21,8-500	8429343086908	8429343037733	8429343086892	10	50	16,36 €
		1914	LIRA GLP HG 21,8/21,8-720	8429343058332	8429343019142	8429343058325	10	50	18,32 €
95	antirretorno 20x1,5	113	VALVULA GLP 113 ANTIRRETORNO	8429343027123	8429343001130	8429343027116	10	300	7,53 €

Tuberías para gas

Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/ bolsa	un/ caja	P.V.P.
96-97	tubería goma	83	TUBERIA TGP 8 x 15 GE	8429343112881		8429343121920	25	25	5,39 €
96-97	tubería trenza- do metálico	79	TUBERIA TGP 9 x 15 TM	8429343112409		8429343122033	50	150	7,21 €

Tuberías para alimentación de quemadores de calderas de gasoil y fueloil



Página en el catálogo	Racores	Código	Referencia	EAN13 x bolsa	EAN13 x unidad	EAN13 x caja	un/ bolsa	un/ caja	P.V.P.
100-101	Macho 1/8" - Hembra 1/4"	2710	RIVER-OIL MG-1/8"-1/4"-750	8429343070327	8429343117848	8429343070310	10	100	10,03 €
		2712	RIVER-OIL MG-1/8"-1/4"-1000	8429343070365	8429343116971	8429343070358	10	100	11,25 €
	Macho 1/8" - Hembra 3/8"	2717	RIVER-OIL MG-1/8"-3/8"-750	8429343070464	8429343117787	8429343070457	10	100	9,95 €
		2719	RIVER-OIL MG-1/8"-3/8"-1000	8429343070501	8429343116988	8429343070495	10	100	11,25 €
	Macho 1/4" - Hembra 3/8"	2728	RIVER-OIL MG-1/4"-3/8"-750	8429343070556	8429343027284	8429343070549	10	100	10,52 €
		2730	RIVER-OIL MG-1/4"-3/8"-1000	8429343070600	8429343116995	8429343070594	10	100	11,90 €
	Macho 3/8" - Hembra 3/8"	2732	RIVER-OIL MG-3/8"-3/8"-750	8429343070648	8429343117008	8429343070631	10	100	10,63 €
		2734	RIVER-OIL MG-3/8"-3/8"-1000	8429343070686	8429343117015	8429343070679	10	100	12,02 €
	Macho 1/4" - Hembra 1/4"	3972	RIVER-OIL-DN6 MG-1/4"-1/4"-750	8429343090691	8429343117213	8429343090684	10	100	9,95 €
		3068	RIVER-OIL-DN6 MG-1/4"-1/4"-1000	8429343074370	8429343117428	8429343074363	10	100	11,81 €
	Hembra 1/4" - Hembra 1/4"	3779	RIVER-OIL HG-1414-750	8429343087004	8429343037795	8429343086991	10	100	10,73 €
		3758	RIVER-OIL HG-1/4"-1/4"-1000	8429343086588	8429343117336	8429343086571	10	100	12,14 €
	Hembra 3/8" - Hembra 3/8"	2740	RIVER-OIL HG-3/8"-3/8"-750	8429343070730	8429343119460	8429343070723	10	100	9,93 €
		2742	RIVER-OIL HG-3/8"-3/8"-1000	8429343070778	8429343117022	8429343070761	10	100	11,25 €
100-101	Hembra 3/8" - Codo Macho 1/4"	8016	RIVER-OIL H3/8-RMI/4-CODO-750	8429343243738	8429343243707	8429343243714	10	100	13,69 €
		4127	RIVER-OIL H3/8-RMI/4-CODO-1000	8429343093821	8429343117039	8429343093814	10	100	15,11 €
	Hembra 3/8" - Codo F 1/4"	4555	RIVER-OIL H3/8-HI/4-CODO-750	8429343102158	8429343117046	8429343102141	10	100	12,82 €
		4547	RIVER-OIL H3/8-HI/4-CODO-1000	8429343101984	8429343045479	8429343101977	10	100	14,14 €
	Hembra 1/4" - Codo F 1/4"	8017	RIVER-OIL HI/4-HI/4-CODO-750	8429343243653	8429343243622	8429343243639	10	100	13,69 €
		4582	RIVER-OIL HI/4-HI/4-CODO-1000	8429343102714	8429343119491	8429343102707	10	100	15,11 €
	Hembra 3/8" - Codo F 3/8"	8018	RIVER-OIL H3/8-H3/8-CODO-750	8429343243691	8429343243660	8429343243677	10	100	29,41 €
		4676	RIVER-OIL H3/8-H3/8-CODO-1000	8429343104688	8429343117053	8429343117060	10	100	31,68 €

Descatalogados

Código	Referencia	Alternativa
905	TAQ MG-3812-100	
1518	TAQ-BICO MB-1210-300-F	
6444	TAQ_CODO HG-1212-1500-F	
2313	TAQ-LLAVE MG-1238-300	
2317	TAQ-LLAVE MG-1238-500	
5700	TAQ-SUPER HG-3412-1500-F	
5485	TAQ-SUPER HG-3412-2000-F	
1419	TAQ-SUPER MG-3434-1200	
6638	TAQ SUPER CODO MG-1212-800-F	
2563	TAQ-EXTRA HG-1 1/2"-300	204773 EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2"-300
2494	TAQ-EXTRA HG-1 1/2"-400	204775 EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2"-400
2499	TAQ EXTRA HG-1 1/2"-1000-F	204782 EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2"-1000
2510	TAQ-EXTRA HG-2"-600	204802 EXTRA TWIST O2B HG-2"-600
2512	TAQ-EXTRA HG-2"-800	204805 EXTRA TWIST O2B HG-2"-800
2505	TAQ-EXTRA MG-1 1/2"-800	204793 EXTRA TWIST O2B MG-1 1/2"-800
2514	TAQ-EXTRA MG-2"-300	204809 EXTRA TWIST O2B MG-2"-300
2515	TAQ-EXTRA MG-2"-400	204811 EXTRA TWIST O2B MG-2"-400
2519	TAQ-EXTRA MG-2"-800	204817 EXTRA TWIST O2B MG-2"-800
495	RIVER HG-2"-500	204801 EXTRA TWIST O2B HG-2"-500
496	RIVER HG-2"-600	204802 EXTRA TWIST O2B HG-2"-600
498	RIVER HG-2"-1000	204806 EXTRA TWIST O2B HG-2"-1000
4703	CODO ENCIMERA MH 1/2	

NOTAS



TUCAI, S.A.

Llobateras, 10-12
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (España)
Teléfono 93 719 33 44 (Distribución Nacional)
Email envío pedidos: pedidos@tucai.com
www.tucai.com · info@tucai.com

DISTRIBUIDO POR: